



Wrocław, 20.04.2023r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Gminy Miejskiej Dzierżoniów dla zadań Pakietu I (OC+mienie) oraz dla zadań Pakietu II (komunikacja)

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SWZ NR ZI-1.271.24.2023

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Dzierżoniów, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego zamówienia ochrona nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania lub prowadzenia składowiska odpadów, punktu selektywnej zbiórki i/lub utylizacji odpadów, oraz że nie jest planowane jego uruchomienie w okresie realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Ochrona nie obejmuje składowiska odpadów i punktu selektywnej zbiórki i utylizacji odpadów. Zamówienie nie dotyczy odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania lub prowadzenia składowiska odpadów, punktu selektywnej zbiórki i/lub utylizacji odpadów, a także nie jest planowane jego uruchomienie w okresie realizacji zamówienia.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zgłoszonego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie znajduje się mienie na składowiskach odpadów, spalarniach odpadów, miejscach utylizacji odpadów lub w punktach selektywnej zbiórki odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada składowiska odpadów i punktu selektywnej zbiórki i utylizacji odpadów. Zamówienie nie dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk dotyczących mienia na składowiskach odpadów, spalarniach odpadów, miejscach utylizacji odpadów lub w punktach selektywnej zbiórki odpadów.

Pytanie nr 3

Wnoskujemy o podanie poniższych informacji dla wszystkich pozycji mienia zgłaszanego do ubezpieczenia:

- Rok budowy
- Liczba kondygnacji w górę
- Liczba kondygnacji w dół



- Metraż
- Kubatura
- Konstrukcja budynku (cegła, beton, szkło, stal, drewno, płyta warstwowa z wypełnieniem: pianka poliuretanowa, wełna mineralna, styropian, jaki?)
- Konstrukcja dachu (np. dachówka, papa), konstrukcja dachu (np. drewniana, stalowa), materiał i konstrukcja stropów ogrzewanie: gazowe, olejowe, elektryczne, wodno - parowe, jakie?)
- Dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku (system tryskaczy, klapy dymowe, żaluzje dymowe, okna oddymiające, system detekcji pożaru, jakie?)
- Urządzenia gaśnicze (proszkowe, pianowe, jakie?)
- Ilość hydrantów zewnętrznych
- Ilość hydrantów wewnętrznych
- Odległość do najbliższej rzeki
- Odległość do najbliższej OSP, PSP
- Czy mienie znajduje się na terenie zalewowym?
- Czy na terenie lokalizacji wystąpiła powódź począwszy od 1997r.?
- Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (dozór firmy zewnętrznej lub pracowników, stały lub w określonych godzinach, monitoring, alarm, kraty w oknach, rolety antywłamaniowe, teren ogrodzony, oświetlony w porze nocnej, identyfikacja wejścia/ wyjścia, jakie?)
- Czy budynek jest nieużytkowany powyżej 30 dni?

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ – Rejestr majątku.

Ponadto:

1) Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie uzupełnia informacje jak niżej:

Budynek ul. Nowowiejska 88a, 58-200 Dzierżoniów,

- **Rok budowy: 1970/2013**
- **Liczba kondygnacji w górę: 1**
- **Liczba kondygnacji w dół: 0**
- **Metraż: 303,05 m²**
- **Kubatura: 1060,70 m³**
- **Konstrukcja budynku: betonowa, styropian**
- **Konstrukcja dachu (np. dachówka, papa), konstrukcja dachu (np. drewniana, stalowa) materiał i konstrukcja stropów: tak**
- **Ogrzewanie: gazowe**
- **Dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku (system tryskaczy, klapy dymowe, żaluzje dymowe, system detekcji pożaru): nie dotyczy**
- **Urządzenia gaśnicze: proszkowe**
- **Ilość hydrantów zewnętrznych: 0**
- **Ilość hydrantów wewnętrznych: 0**
- **Odległość do najbliższej rzeki: ok 75 m**
- **Odległość do najbliższej OSP, PSP: ok.1600m**
- **Czy mienie znajduje się na terenie zalewowym: nie**
- **Czy na terenie lokalizacji wystąpiła powódź począwszy od 1997r.?: nie**
- **Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: monitoring, alarm, teren ogrodzony, oświetlony w porze nocnej**



- Czy budynek jest nieużytkowany powyżej 30 dni?: nie

Część budynku ul. Nowowiejska 88, 58-200 Dzierżoniów,

- Rok budowy: ok. 1919
- Liczba kondygnacji w górę: 3
- Liczba kondygnacji w dół: 1
- Metraż: 530,31 m²
- Kubatura: 3550 m³
- Konstrukcja budynku: cegła, drewno, płyty żelbetowe
- Konstrukcja dachu (np. dachówka, papa), konstrukcja dachu (np. drewniana, stalowa) materiał i konstrukcja stropów: tak
- Ogrzewanie: gazowe
- Dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku (system tryskaczy, klapy dymowe, żaluzje dymowe, system detekcji pożaru): klapy dymowe
- Urządzenia gaśnicze: proszkowe, śniegowe
- Ilość hydrantów zewnętrznych: 0
- Ilość hydrantów wewnętrznych: 4
- Odległość do najbliższej rzeki: ok 75 m
- Odległość do najbliższej OSP, PSP: ok.1600m
- Czy mienie znajduje się na terenie zalewowym: nie
- Czy na terenie lokalizacji wystąpiła powódź począwszy od 1997r.?: nie
- Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe: dozór firmy zewnętrznej od 15.00-7.00 i w dni wolne od pracy, monitoring, alarm, teren ogrodzony, oświetlony w porze nocnej
- Czy budynek jest nieużytkowany powyżej 30 dni?: nie

2) Przedszkole Publiczne Nr 7 w Dzierżoniowie uzupełnia informacje jak niżej:

- Rok budowy: 1993
- Liczba kondygnacji w górę 0
- Liczba kondygnacji w dół 0
- Metraż 1054,05
- Kubatura 5974,25
- Konstrukcja budynku (cegła, beton, szkło, stal, drewno, płyta warstwowa z wypełnieniem: pianka poliuretanowa, wełna mineralna, styropian, jaki?: ściany konstrukcja mieszana (prefabrykaty drewnopochodne) + cegła
- Konstrukcja dachu (np. dachówka, papa), konstrukcja dachu (np. drewniana, stalowa), :materiał i konstrukcja stropów : stropodach wentylowany z wiązków drewnianych
- ogrzewanie: gazowe, olejowe, elektryczne, wodno - parowe, jakie?): wodno - parowe
- Dodatkowe zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku (system tryskaczy, klapy dymowe, żaluzje dymowe, okna oddymiające, system detekcji pożaru, jakie?)
- Urządzenia gaśnicze (proszkowe, pianowe, jakie?); proszkowe i pianowe
- Ilość hydrantów zewnętrznych: 2
- Ilość hydrantów wewnętrznych: 9



- Odległość do najbliższej rzeki: 1 km
- Odległość do najbliższej OSP, PSP: 2 km
- Czy mienie znajduje się na terenie zalewowym?: nie
- Czy na terenie lokalizacji wystąpiła powódź począwszy od 1997r.?: nie
- Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (dozór firmy zewnętrznej lub pracowników, stały lub w określonych godzinach, monitoring, alarm, kraty w oknach, rolety antywłamaniowe, teren ogrodzony, oświetlony w porze nocnej, identyfikacja wejścia/wyjścia), jakie?: monitoring wizyjny, teren ogrodzony, oświetlony w porze nocnej, monitoring wizyjny
- Czy budynek jest nieużytkowany powyżej 30 dni?; nie

Pytanie nr 4

Prosimy o wskazanie lokalizacji z największą łączną sumą ubezpieczenia (obejmująca zarówno nieruchomość jak i mienie ruchome w niej zgromadzone) oraz podanie tej wartości.

Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:

Lp.	Nazwa jednostki	Odpowiedź
1	Dzienny Dom Senior +	Zgodnie z rejestrem
2	Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie	ul. Nowowiejska 88, ok. 2 700 000,00zł
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	budynek przy ulicy Szkolnej 24 – 4 000 368,14 zł
4	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w Dzierżoniowie	Zgodnie z rejestrem
5	Muzeum Miejskie Dzierżoniowa	budynek Muzeum, ul. Świdnicka 30, 58-200 Dzierżoniów, wartość zgodnie z rejestrem
6	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. K. K. Baczyńskiego w Dzierżoniowie	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Rynek 2, 58-200 Dzierżoniów, wartość zgodnie z rejestrem
7	Straż Miejska (polisa wystawiana na Gminę Miejską Dzierżoniów, ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów) Od 01.01.2021r jest jednostką budżetową.	Zgodnie z rejestrem
8	Urząd Miasta Dzierżoniowa (polisa wystawiana na Gminę Miejską Dzierżoniów, ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów)	Zgodnie z rejestrem
9	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie	Zgodnie z rejestrem
10	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Komisji	ul. Nowowiejska 64, Dzierżoniów,



	Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie	wartość ok. 5,5 mln zł
11	Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie	Dzierżoniów, os. Błękitne 25, ok. 9 500 000 zł
12	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie	ul. Kopernika 7 (bo szkoła mieści się w dwóch budynkach), wartość zgodnie z rejestrem
13	Żłobek Miejski Nr 1 w Dzierżoniowie	Budynek Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie 1 358 722,58 zł
14	Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie	Budynek ul. Miernicza 2 w Dzierżoniowie Wartość ok. 2 950 000 zł.
15	Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Jana Brzechwy w Dzierżoniowie	Ul. Bat. Chłopskich 20, 58-200 Dzierżoniów, 1 723 268,94 zł
16	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Dzierżoniowie	Osiedle Tęczowe 3, 58-200 Dzierżoniów, 1 497 483,11 zł
17	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	ul. Strumykowa wartość: 21 383 312,54 zł
18	Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie	Rynek 36
19	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dzierżoniowie	os. Błękitne 26 58-200 Dzierżoniów, 1 900 000 zł

Pytanie nr 5

Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi od 1996 roku do dnia dzisiejszego?

Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie brzmi „tak”, proszę o wskazanie lokalizacji dotkniętych ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi. W jakiej wysokości zostały wypłacone odszkodowania z tego tytułu.

Czy ubezpieczane mienie znajduje się na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią, które obejmują:

- 1) tereny między linią brzegu a wałem powodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy lub przymuliska,
- 2) obszar pasa nadbrzeżnego w rozumieniu ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr. 115, poz. 1229 z późn. zm.) o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej,
- 3) strefę wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego na podstawie studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalającej granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunku ochrony przed powodzią, w którym, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu oraz



ukształtowania tarasów zalewowych, terenów depresyjnych i bezodpływowych, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej dokonuje podziału obszarów na:

- a) wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową,
- b) obszary służące przepuszczeniu wód powodziowych, zwane "obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią",
- c) obszary potencjalnego zagrożenia powodzią ?

Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie brzmi „tak” wnioskujemy o obligatoryjne wprowadzenie podli mitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi i podtopień w wysokości 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i franszyzy dla tego ryzyka w wysokości 10% wysokości szkody nie mniej niż 20 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ubezpieczane mienie nie znajduje się na terenach bezpośrednio zagrożonych powodzią.

Zamawiający informuje również, że limit dla ryzyka powodzi i podtopień został określony w odpowiedzi na pytanie nr 41 do niniejszych odpowiedzi.

Lp.	Nazwa jednostki	Odpowiedź
1	Dzienny Dom Senior +	Brak informacji
2	Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie	Budynek 88 pomieszczenia piwniczne tj. jadalnia, pralnia, pracownia kulinarna zalane wskutek deszczu nawalnego, kwota odszkodowania: 15 851,29zł.
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	NIE
4	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w Dzierżoniowie	NIE
5	Muzeum Miejskie Dzierżoniowa	TAK, ul. Świdnicka 30, 58-200 Dzierżoniów, zalanie piwnicy w skutek deszczu nawalnego, kwota wypłaconego odszkodowania: 5020,00 zł
6	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. K. K. Baczyńskiego w Dzierżoniowie	Dzierżoniowski Ośrodek Nauki Krasickiego 25, 58-200 Dzierżoniów Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Rynek 2, 58-200 Dzierżoniów Filia Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Ul. Sikorskiego 2, 58-200 Dzierżoniów



		Nie były wypłacane odszkodowania z ww. tytułów
7	Straż Miejska (polisa wystawiana na Gminę Miejską Dzierżoniów, ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów) Od 01.01.2021r jest jednostką budżetową.	Brak informacji
8	Urząd Miasta Dzierżoniowa (polisa wystawiana na Gminę Miejską Dzierżoniów, ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów)	W skutek deszczu nawalnego w roku 2022 został uszkodzony dach Urzędu. Budynek Urzędu nie znajduje się na terenach bezpośredniego zagrożenia.
9	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie	Brak informacji
10	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie	Zalane przyziemie szkoły (piwnice, szatnie, świetlica, stołówka szkolna). Wartość uzyskanego odszkodowania: 61 526,66 zł.
11	Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie	Zamawiający potwierdza - zalanie w skutek nawalnego deszczu - piwnica, sala gimnastyki korekcyjnej, sale lekcyjne i korytarz (parter) – odszkodowanie w wysokości 11 347,65 zł
12	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie	Tak nastąpiło zalanie na skutek opadów deszczu, w 2022 r. w budynku szkoły ul. Kopernika 7, budynek znajduje się poniżej linii brzegu uregulowanej rzeki, poniżej ulicy, drugi budynek znajduje się na drugiej stronie rzeki i ulicy.
13	Żłobek Miejski Nr 1 w Dzierżoniowie	Tak, budynek Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniów, zalanie pomieszczeń piwnicznych w skutek ulewnego deszczu. Odszkodowanie zostało wypłacone w kwocie 4 tysięcy złotych.
14	Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie	Tak, mienie było dotknięte podtopień wskutek opadów atmosferycznych; Ul. Miernicza 2- wypłacono odszkodowanie na kwotę 5 923,08 zł Ul. Żłota- sprawa o odszkodowanie w trakcie realizacji
15	Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Jana Brzechwy w Dzierżoniowie	Ul. Bat. Chłopskich 20, 58-200 Dzierżoniów, 1 322,33 zł w roku



		2022
16	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Dzierżoniowie	NIE
17	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	ul. Nowowiejska 73
18	Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie	NIE
19	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dzierżoniowie	Zalanie dachu miało miejsce w 2022r. przed termomodernizacją budynku.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych.

W przypadku braku potwierdzenia, proszę o wskazanie tych budynków oraz uwzględnienie poniższych wniosków:

a) W odniesieniu do budynków nieużytkowanych wnioskujemy o:

- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w tym mieniu
- wprowadzenie odrębnej franszyzy redukcyjnej - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 10.000,00 PLN
- ograniczenie zakresu ochrony do ryzyk: pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego
- ubezpieczenie w/w mienia wg wartości rzeczywistej.

b) W odniesieniu do budynków nieużytkowanych wnioskujemy dodatkowe informacje:

- czy wystąpiły szkody w mieniu nieużytkowanym, jeśli tak, prosimy o bliższe informacje
- w jaki sposób mienie zostaje zabezpieczone na czas wyłączenia z eksploatacji
- czy na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje
- czy wszystkie maszyny, urządzenia odłączone są od źródła zasilania
- jakie są plany Zamawiającego wobec mienia nieużytkowanego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, za wyjątkiem jednostki OSiR - budynek nieużytkowy przy basenie odkrytym:

a) tak, b) szkody nie wystąpiły, obiekt zamknięty, na bieżąco konserwowane są instalacje, wszystkie maszyny i urządzenia odłączone, nie ma planów.

Pytanie nr 7

a) Wnioskujemy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie (zgodne z aktualnym przeznaczeniem budynków)

b) Wnioskujemy o informację czy wśród zgłoszonego mienia są budynki przeznaczone do rozbiórki (jeżeli tak to prosimy o wyłączenie tych budynków oraz znajdującego się w nim mienia z ochrony ubezpieczeniowej)

c) Wnioskujemy o potwierdzenie, że zabezpieczenia pożarowe w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz czy posiadają aktualne przeglądy

d) Wnioskujemy o zmianę wyceny wartości mienia w odniesieniu do budynków w wieku powyżej 50 lat i/lub z zużyciem technicznym powyżej 50% z wartości odtworzeniowej na



wartość rzeczywiście- .

e) Wnoskujemy o wskazanie wśród zgłoszonego mienia budynków lub budowli o konstrukcji drewnianej oraz o obligatoryjne wyłączenie ich z zakresu ochrony.

f) Wnoskujemy o wskazanie wszystkich budynków wpisanych do rejestru zabytków

Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:

Lp.	Nazwa jednostki	Odpowiedź
1	Dzienny Dom Senior +	Brak informacji
2	Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie	a) Tak b) Nie dotyczy c) Potwierdzamy d) Zamawiający nie wyraża zgody e) Nie dotyczy f) Budynek przy ul. Nowowiejskiej 88 figuruje w wykazie zabytków
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	a) Zamawiający potwierdza b) wśród zgłoszonego mienia nie ma budynków przeznaczonych do rozbiórki c) Zamawiający potwierdza d) Zamawiający nie wyraża zgody e) brak budynków lub budowli o konstrukcji drewnianej f) brak budynków wpisanych do rejestru zabytków
4	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w Dzierżoniowie	Brak informacji
5	Muzeum Miejskie Dzierżoniowa	a – Zamawiający potwierdza b – nie c - Zamawiający potwierdza d – Zamawiający nie wyraża zgody e – nie dotyczy f – budynek Muzeum ul. Świdnicka 30, 58-200 Dzierżoniów
6	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. K. K. Baczyńskiego w Dzierżoniowie	a – Zamawiający potwierdza b – nie c - Zamawiający potwierdza d – Zamawiający nie wyraża zgody e – nie dotyczy f – nie dotyczy
7	Straż Miejska (polisa wystawiana na Gminę Miejską Dzierżoniów, ul. Rynek	Brak informacji



	1, 58-200 Dzierżoniów) Od 01.01.2021r jest jednostką budżetową.	
8	Urząd Miasta Dzierżoniowa (polisa wystawiana na Gminę Miejską Dzierżoniów, ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów)	a- obiekty posiadają pozwolenie na użytkowanie b- do ubezpieczenia nie zgłaszamy budynków przeznaczonych do rozbiórki c- tak d- Zamawiający nie wyraża zgody e – nie dotyczy f – nie dotyczy
9	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie	Brak informacji
10	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie	Brak informacji
11	Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie	a - tak b – nie c – tak d - Zamawiający nie wyraża zgody e – nie dotyczy f – nie dotyczy
12	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie	Brak informacji
13	Żłobek Miejski Nr 1 w Dzierżoniowie	Brak informacji
14	Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie	a- Potwierdzam b- Nie c- Tak d- Nie e- Nie f- Ul. Miernicza 2 w Dzierżoniowie
15	Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Jana Brzechwy w Dzierżoniowie	a) tak b) nie ma c) są zgodne d) nie e) nie f) budynek figuruje w rejestrze zabytków
16	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Dzierżoniowie	a) tak b) nie c) tak d)nie dotyczy e) nie dotyczy f) nie dotyczy
17	Ośrodek Sportu i Rekreacji w	a) tak



	Dzierżoniowie	b) nie ma c) tak d) nie e) nie f) nie ma
18	Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie	Brak informacji
19	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dzierżoniowie	a) tak b) nie dotyczy c) tak d) brak zgody e) nie dotyczy f) nie dotyczy

Pytanie nr 8

Wnioskujemy o potwierdzenie, że z zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk wyłączona jest odpowiedzialności za wartość historyczną, zabytkową lub kolekcjonerską przedmiotu ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 9

Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje w zakresie ubezpieczenia mienia ochrony dla solarów, instalacji i kolektorów solarnych, instalacji fotowoltaicznych. Jeśli tak, prosimy o:

- podanie aktualnej wartości ww. kategorii mienia oraz planowanych zmian w okresie realizacji zamówienia dla wszystkich lokalizacji
- informację nt. liczby posiadanych instalacji, miejsca ich zamontowania, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych; wartości minimalnych i maksymalnych w jednym miejscu ubezpieczenia
- wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek przepięć oraz gradu - proponujemy 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w ww. mieniu - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN

Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:

Lp.	Nazwa jednostki	Odpowiedź
1	Dzienny Dom Senior +	Brak informacji
2	Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie	Instalacja zlokalizowana na budynku ul. Nowowiejska 88a w trakcie odbiorów. Na etapie prowadzonego postępowania nie znana wartość instalacji.
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	Brak instalacji fotowoltaicznych



4	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w Dzierżoniowie	Fotowoltaika jest montowana na budynku głównym - rozbudowa ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów oraz budynku kinoteatru ul. Świdnicka 25, 58-200 Dzierżoniów. Na chwilę obecną trwają prace montażowe instalacji fotowoltaicznych, jeszcze nie ma odbioru.
5	Muzeum Miejskie Dzierżoniowa	Brak instalacji fotowoltaicznych
6	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. K. K. Baczyńskiego w Dzierżoniowie	Instalacja fotowoltaiczna zainstalowana jest w filii MPBP – ul. Sikorskiego 2, 58-200 Dzierżoniów. Brak informacji o wartości ww. instalacji.
7	Straż Miejska (polisa wystawiana na Gminę Miejską Dzierżoniów, ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów) Od 01.01.2021r jest jednostką budżetową.	Brak informacji
8	Urząd Miasta Dzierżoniowa (polisa wystawiana na Gminę Miejską Dzierżoniów, ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów)	Brak instalacji fotowoltaicznych
9	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie	Brak informacji
10	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie	Instalacja fotowoltaiczna znajduje się na dachu budynku szkoły- nad salą gimnastyczną.
11	Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie	Na etapie prowadzonego postępowania nie znana wartość instalacji.
12	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie	Na budynku szkoły na dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną, ale nie znana jest wartość.
13	Żłobek Miejski Nr 1 w Dzierżoniowie	Panele solarne i fotowoltaiczne zamieszczone na dachu budynku.
14	Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie	Brak instalacji fotowoltaicznych
15	Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Jana Brzechwy w Dzierżoniowie	Brak instalacji fotowoltaicznych
16	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Dzierżoniowie	Brak instalacji fotowoltaicznych



17	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	Zamawiający nie zna jeszcze wartości, instalacje fotowoltaiczne montowane są w obiektach na ul. Sienkiewicz 13, ul. Wrocławska 47, ul. Strumykowa 1
18	Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie	Brak instalacji fotowoltaicznych
19	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dzierżoniowie	Fotowoltaika zlokalizowana jest na budynku przedszkola, os. Błękitne 26, jest na etapie odbioru, brak danych o wartości

Pytanie nr 10

Prosimy, o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu i sum ubezpieczenia **nie zostały ujęte**:

- namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie, inspekty oraz znajdujące się w nich mienie;
- sieci energetyczne i telekomunikacyjne znajdujące się w odległości większej niż 300m poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w załącznikach do SIWZ.
- prototypy;
- pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu po drogach publicznych.

W przeciwnym przypadku, prosimy o wyraźne wskazanie, jakiego rodzaju jest to mienie (spośród ww.) oraz wyodrębnienie jego wartości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, za wyjątkiem jednostki Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w Dzierżoniowie:

namioty – wartość 15 138,52 zł,

stragany – 15 000,00 zł.

Namioty i stragany są montowane tylko podczas imprez plenerowych, nie są zamontowane na stałe.

Pytanie nr 11

Wnoskujemy o obligatoryjne potwierdzenie, że limity określone w systemie pierwszego ryzyka nie podlegają automatycznemu odnowieniu po szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza dodaje jednak, że zgodnie z treścią klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody, limity które zostały określone w systemie pierwszego ryzyka podlegają jednorazowemu odnowieniu w przypadku wyczerpania podstawowej sumy ubezpieczenia.

Pytanie nr 12

Prosimy o podanie wysokości PML.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.

Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie że w ryzyku: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia dróg i mostów.



Odpowiedź: Intencją Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ – Szczegółowe warunki zamówienia jest rozszerzenie o ubezpieczenie infrastruktury drogowej np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp. w systemie na pierwsze ryzyko (limit: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia). Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy zgłaszane są do ubezpieczenia drogi wewnętrzne będące w zarządach jednostek. Szczegółowe informacje zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ – Rejestr majątku.

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że z ochrona ubezpieczeniowa OC nie obejmuje szkód powstałych w związku z organizacją wyścigów lub pokazów konnych, rowerowych, samochodowych, wodnych, motorowych lub lotniczych oraz w związku z przygotowaniem do nich.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 15

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Proszę o odpowiedź na pytania dotyczące dróg:

- ilość km dróg administrowanych przez Urząd
- czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym (jeśli tak to czy podmioty te mają polisy OC)
- proszę o informację o obowiązujących wewnętrznych przepisach dotyczących:
 - częstotści objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg
 - maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia
 - sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (m.in. chodzi o zabezpieczenie dziur i stawianie znaków)

Odpowiedź: Ilość dróg z podziałem na rodzaj nawierzchni została wskazana w załączniku nr 9 do SWZ – Informacje do oceny ryzyka.

Usuwanie zagrożeń na drogach zlecane jest firmom zewnętrznym, które zobowiązane są do posiadania polisy OC.

Objazdy robocze dróg wykonywane są na bieżąco przez pracowników Urzędu Miasta i Straży Miejskiej w Dzierżoniowie.

Maksymalny czas reakcji na zgłaszane zagrożenie określony w umowach z podmiotami zewnętrznymi wynosi:

- zabezpieczenie: 3 godziny od zgłoszenia,
- usunięcie zagrożenia do 24 godzin w przypadku dni roboczych, następnego dnia roboczego po dniu wolnym od pracy.

Pytanie nr 16

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Wnioskujemy o obligatoryjne wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności szkód spowodowanych przez wirus HIV, SARS-CoV-2 (jego wszelkie mutacje i odmiany) lub priony.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



Pytanie nr 17

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Wnoskujemy o obligatoryjne wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18

Wnoskujemy o obligatoryjne wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia lub wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w pkt 19:

Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania),

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19

Wnoskujemy o wprowadzenie limitu w ubezpieczeniu mienia w wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w pkt 24

Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20

Wnoskujemy o wyłączenie w ubezpieczeniu mienia z Dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia pkt nr 3:

Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

Wnoskujemy o wyłączenie w ubezpieczeniu mienia z Dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia pkt nr 4:

Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach (rejestrach) majątku. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 22



Wnoskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 100 000 PLN w ubezpieczeniu mienia dla szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w tym m.in. kablach, rurociągach, systemach melioracji itp. (Dodatkowe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia pkt nr 8)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 23

Wnoskujemy o wyłączenie w ubezpieczeniu mienia z Dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia pkt nr 12: obiektów służących utrzymaniu porządku np. śmietniki, pozostałych tj. np. namiotów, hal namiotowych, kiosków bez fundamentów, straganów, szklarni.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24

Wnoskujemy o wykreślenie w ubezpieczeniu mienia z Dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia pkt nr 14: szkody w mieniu poza lokalizacją

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 25

Wnoskujemy o wykreślenie w ubezpieczeniu mienia z Dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia pkt nr 15: szkody spowodowane działaniem zwierząt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26

Wnoskujemy o wprowadzenie limitu w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w pkt 23: Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27

Wnoskujemy o wprowadzenie w klauzuli automatycznego pokrycia limitu odpowiedzialności w wysokości 20% nie więcej niż 10 000 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 28

Wnoskujemy o wprowadzenie w klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ limitu wzrostu mienia obejmowanego ochroną na warunkach przedmiotowej klauzuli (proponujemy 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia).



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29

Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych na poniższą:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych obejmuje także szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano montażowych w mieniu będącym:

- 1) przedmiotem ubezpieczenia - do sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia,
- 2) przedmiotem drobnych robót budowlano montażowych do limitu 200 000,00 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że:
 - prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami
 - wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano - montażowych w okresie ubezpieczenia nie przekroczy łącznie 200 000,00 PLN, a pojedynczego kontraktu 100 000,00 PLN
 - realizacja drobnych robót budowlano - montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
 - drobne roboty budowlano - montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku / eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 30

Wnioskujemy o obligatoryjne wyłączenie z zakresu klauzul obligatoryjnych lub przeniesienie ich do klauzul fakultatywnych poniższych klauzul:

8. Klauzula wartości mienia
9. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczanego w wartości księgowej brutto
13. Klauzula technologiczna
14. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody
16. Klauzula zniesienia zasady proporcji
17. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych
18. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
21. Klauzula elementów nieuszkodzonych
22. Klauzula zastąpienia i części zamiennych
24. Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni.
26. Klauzula szybkiej likwidacji szkód.
27. Klauzula badania okoliczności.
32. Klauzula likwidatora szkód.
39. Klauzula obiegu dokumentów.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie do klauzul fakultatywnych następujących klauzul:

14 - Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody (pkt. 15) oraz

16 - Klauzula zniesienia zasady proporcji (pkt. 15).

W związku z powyższym korekcie ulega załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 31

Prosimy o wykreślenie poniższego zakresu ASSISTANCE

- pomoc prawnika reprezentującego ubezpieczonego do kwoty 300 euro.

Brak zgody na powyższe uniemożliwi udział w przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 32

Prosimy o wykreślenie poniższego zakresu Assistance

- w przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres **5 dób hotelowych**, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu
I zastąpienie poniższym zapisem:

- w przypadku unieruchomienia pojazdu w przypadku wypadku lub awarii na okres dłuższy niż 12 godzin ubezpieczyciel organizuje hotel dla kierowcy i pasażerów na okres **3 dób hotelowych**, nie dłużej niż do momentu usunięcia przyczyny unieruchomienia pojazdu
Brak zgody na powyższe uniemożliwi udział w przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 33

Prosimy o wyłączenie ubezpieczenia Assistance dla pojazdu Daewoo Lublin3 TD o nr rej. DDZ44AU (wiek pojazdu 20 lat).

Brak zgody na powyższe uniemożliwi udział w przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 10 do SWZ – Rejestr pojazdów. Załącznik ten zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ.

Pytanie nr 34

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 35

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowej przeciwpożarowej;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 36

W załącznikach do rejestru Urzędu zamawiający prezentuje m.in.

- w pliku „do ubezpieczenia drogi kładki inne 2023(1)” - drogi wraz z całą infrastrukturą w szczególności: chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, jezdnie, pobocza, tereny zielone, drzewa, krzewy, ławki, kosze, miejsca wypoczynku, oznakowanie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, oświetlenie, kanalizacja deszczowa ze studniami i wpustami ulicznymi, urządzeniami przejść aktywnych, słupami ogłoszeniowymi, tablicami informacyjnymi itp.

- w pliku „do ubezpieczenia, kładki_2023(1)” - tereny do ubezpieczenia m.in.: drzewostan, ławki, kosze na śmieci, gazony, ciągi komunikacyjne, schody, podjazdy, poręcze, bariery, ogrodzenia, słupy oświetleniowe, tablice informacyjne, itp.

Prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie w/w składniki majątku mają zostać ubezpieczone? Zamawiający nie wskazał dla nich sum ubezpieczenia, opublikowany został wyłącznie ich wykaz.

Odpowiedź: Intencją Zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ – Szczegółowe warunki zamówienia jest rozszerzenie:

- o ubezpieczenie infrastruktury drogowej np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp. w systemie na pierwsze ryzyko (limit: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia);

- o ubezpieczenie składników infrastruktury drogowej np. znaki drogowe i informacyjne, słupy oświetleniowe, bariery, ogrodzenia, parkany, wiaty itp. w systemie na pierwsze ryzyko (limit: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia);



- o ubezpieczenie zewnętrznych składników infrastruktury wodociągowej np. hydranty, włązy studzienek kanalizacyjnych, wpusty deszczowe itp. (limit: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia).
Wykaz został opublikowany jedynie poglądowo.

Pytanie nr 37

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia mienia nie są grunty oraz nasadzenia. Przykładowo w w/w dokumentach są wskazane m.in. tereny zielone, drzewa, krzewy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 38

Prosimy o wskazanie, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) budynki wyłączone z eksploatacji
- b) pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o:

- wskazanie ich lokalizacji i sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich oraz
- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa (pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch-eksplozja/implozja, upadku statku powietrznego).

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłosił budynków wyłączonych z eksploatacji i pustostanów.

Pytanie nr 39

Prosimy o wskazanie, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki w złym stanie technicznym (w tym przeznaczone do rozbiórki). W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o:

- wskazanie ich lokalizacji oraz
- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa (pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch-eksplozja/implozja, upadku statku powietrznego) oraz
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł dla szkód w w/w obiektach.

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłosił budynków w złym stanie technicznym.

Pytanie nr 40

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający nie zgłasza do ochrony obiektów przeznaczonych (w okresie realizacji umowy) do rozbiórki/wyburzenia.

Jeżeli jednak tego typu obiekty są zgłaszane do ochrony, to prosimy o wyłączenie ich z ochrony. Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, to:

- podanie ich wykazu oraz
- ograniczenie zakresu ubezpieczenia do następujących ryzyk nazwanych (flexa) tj.: pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu (eksplozja, implozja), upadku statku powietrznego oraz
- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 5 000 zł dla szkód w w/w obiektach.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 41**

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek powodzi i podtopień w wysokości 20 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek powodzi i podtopień w wysokości 20 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 42

Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych wskutek zalania (bez względu na przyczynę zalania) w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł lub w innej akceptowalnej wysokości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43

Czy zamawiający zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej obiekty typu balony czy hale namiotowe? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ich jednostkowych wartości.

Odpowiedź: OSiR informuje o boisku sztucznym z zadaniem pneumatycznym (OT- z wartością inwestycji ok. 5 mln zł; w trakcie realizacji).

Pytanie nr 44

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia jednostek pływających / pojazdów / dronów. Jeżeli jednak tego typu majątek jest zgłaszanych do ochrony ubezpieczeniowej, to prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody powstałe podczas składowania/przechowywania w jednej z ubezpieczonych lokalizacji i z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe wskutek lub podczas poruszania się po wodzie / lądzie / podczas lotu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 45

Prosimy o informację, czy w zgłaszanych do ochrony zasobach znajdują się obiekty o palnej konstrukcji (ściany drewniane bądź dach pokryty materiałem roślinnym np. gont, strzecha). Nie we wszystkich rejestrach jest opisana konstrukcja obiektów.

Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:

Lp.	Nazwa jednostki	Odpowiedź
1	Dzienny Dom Senior +	Zgodnie z rejestrem majątku.
2	Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżonowie	Nie dotyczy
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	W zgłaszanych zasobach nie znajdują się obiekty o palnej konstrukcji
4	Dzierżonowski Ośrodek Kultury w	Zgodnie z rejestrem majątku.



	Dzierżoniowie	
5	Muzeum Miejskie Dzierżoniowa	Nie dotyczy
6	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. K. K. Baczyńskiego w Dzierżoniowie	Dzierżoniowski Ośrodek Nauki Ul. Krasickiego 25, 58-200 Dzierżoniów – konstrukcja murowana i drewniana
7	Straż Miejska (polisa wystawiana na Gminę Miejską Dzierżoniów, ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów) Od 01.01.2021r jest jednostką budżetową.	Zgodnie z rejestrem majątku.
8	Urząd Miasta Dzierżoniowa (polisa wystawiana na Gminę Miejską Dzierżoniów, ul. Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów)	Na budynku Urzędu dach drewniany obity blachą miedzianą.
9	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Noblistów Polskich w Dzierżoniowie	Zgodnie z rejestrem majątku.
10	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie	Nie dotyczy
11	Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie	Nie dotyczy
12	Szkoła Podstawowa Nr 9 im. M. Kopernika w Dzierżoniowie	Zgodnie z rejestrem majątku.
13	Żłobek Miejski Nr 1 w Dzierżoniowie	Nie dotyczy
14	Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie	Nie dotyczy
15	Przedszkole Publiczne Nr 1 im. Jana Brzechwy w Dzierżoniowie	Zgodnie z rejestrem majątku.
16	Przedszkole Publiczne Nr 7 w Dzierżoniowie	Nie dotyczy
17	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	Nie dotyczy
18	Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie	Zgodnie z rejestrem majątku.
19	Przedszkole Publiczne Nr 3 w Dzierżoniowie	Zgodnie z rejestrem majątku.

Pytanie nr 46

Czy zamawiający zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej obiekty typu balony czy hale namiotowe? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ich jednostkowych wartości.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43 – pytanie zdublowane.

Pytanie nr 47



Prosimy o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne. W przeciwnym przypadku wnioskujemy o:

- a) podanie aktualnej wartości ww. kategorii mienia oraz planowanych zmian w okresie realizacji zamówienia,
- b) informację nt. liczby posiadanych instalacji, miejsca ich zamontowania.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.

Pytanie nr 48

Prosimy o wskazanie, które lokalizacje ucierpiały wskutek powodzi, podtopień bądź osunięcia się ziemi w okresie od 1997r. włącznie, oraz w jakim stopniu. O ile to możliwe, to prosimy o wykaz takich zdarzeń i wysokości szkód.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5.

Pytanie nr 49

Dotyczy ubezpieczenia zbiorów bibliotecznych - prosimy o potwierdzenie, że odszkodowanie nie będzie uwzględniać wartości zabytkowej, historycznej, naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz kolekcjonerskiej przedmiotu szkody.

Ponadto prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są starodruki, inkunabuły i „białe kruki”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 50

W rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia o maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii prosimy o dopisanie następujących postanowień:

1. *Niniejsze rozszerzenie zakresu ubezpieczenia ma zastosowanie wyłącznie do maszyn i urządzeń nie starszych niż 10 lat na dzień szkody.*
2. *Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych.*
3. *Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:*
 - 1) *w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,*
 - 2) *w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,*
 - 3) *będące następstwem naturalnego zużycia,*
 - 4) *za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,*
 - 5) *spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,*
 - 6) *spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,*
 - 7) *charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,*
 - 8) *pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.*



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 51

Dotyczy rozszerzenia w ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego: *Pośrednie działanie wyladowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyladowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych) – prosimy o wprowadzenie niższego podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach w wysokości 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 30 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 52

Dotyczy: *Szkody elektryczne - rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w instalacjach elektrycznych, powstałe wskutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego, polegające między innymi na: obniżeniu napięcia zasilającego poniżej znamionowego, zaniku napięcia, w tym zaniku napięcia w fazach, podwyższeniu napięcia poza dopuszczalne normy, działaniu elektryczności atmosferycznej, działaniach wtórnych: przeskok iskry od instalacji odgromowych do urządzenia, indukcji elektromagnetycznej, zmianie częstotliwości, zwarcii, przegrzaniu, okopceniu, uszkodzeniu izolacji – prosimy o wprowadzenie następujących postanowień:*

1. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- 1) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,*
- 2) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,*
- 3) w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,*
- 4) za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,*
- 5) powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),*
- 6) powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,*
- 7) w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.*

2. Wysokość odszkodowania ustala się następująco:

- 1) w przypadku gdy koszt naprawy przekracza 70% wartości rzeczywistej maszyny elektrycznej dotkniętej szkodą, odszkodowanie wypłaca się w wartości rzeczywistej,*



- 2) *w przypadku gdy koszt naprawy nie przekracza 70% wartości rzeczywistej maszyny elektrycznej dotkniętej szkodą, odszkodowanie wypłaca się według kosztów naprawy lub remontu uszkodzonej maszyny elektrycznej z włączeniem kosztów transportu, demontażu i montażu uszkodzonej maszyny elektrycznej.*
2. *W przypadku szkód we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania, zastosowanie ma limit odpowiedzialności w wysokości 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie postanowień do szkód elektrycznych. W przypadku szkód we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania, zastosowanie ma limit odpowiedzialności w wysokości 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 53

Dotyczy rozszerzenia w ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego: *Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) – dla szkód powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania, nieostrożności, zaniedbania, błędnej obsługi prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, brak zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej – dotyczy ubezpieczenia mienia. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego brak zgody na wprowadzenie limitu oraz brak zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 54

Dotyczy: *Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia - prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek: wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania jonizującego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego.*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 55



Dotyczy rozszerzenia w ubezpieczeniu mienia i sprzętu elektronicznego: *Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie* – prosimy o potwierdzenie, że wskazane koszty będą ponoszone w granicach sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 56

Dotyczy:

Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach (rejestrach) majątku. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie. Limit: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

- prosimy o potwierdzenie, że w ramach wskazanych rozszerzeń ochrona będzie udzielana pod warunkiem, że tym mieniem będzie:

- budynki/budowle bądź
- maszyny/urządzenia/wyposażenie/sprzęt elektroniczny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 57

Dotyczy:

szkody w mieniu, stanowiącym składniki grupy II środków trwałych nie ujęte w wykazach (rejestrach) majątku np. tablice pamiątkowe, miejsca postojowe, maszty, obeliski itp.

Limit: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

- prosimy o wyłączenie z ochrony w ramach wskazanego rozszerzenia szkód w drogach, chodnikach, ścieżkach (także rowerowych), mostach, kładkach, tunelach, estakadach, wiaduktach, liniach kolejowych, wałach przeciwpowodziowych, groblach, tamach, jazach, zbiornikach wodnych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 58

Dotyczy:

szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w tym m.in. kablach, rurociągach, systemach melioracji itp. Zakres obejmuje również szkody związane z rozszczelnieniem tych instalacji.

Limit: 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia



a/ dla szkód powstałych wskutek działania mrozu prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł ora franszyzy redukcyjnej 10% wartości szkody nie mniej niż 500 zł,

b/ ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa (pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch-eksplozja/implozja, upadku statku powietrznego).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 59

Dotyczy:

infrastrukturę drogową np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp.

Limit: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

a1/ prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w ramach wskazanego rozszerzenia nie są:

- drogi, chodniki, ścieżki/trasy rowerowe inne niż wskazane w załączniku nr 7,
- mosty, kładki, tunele, estakady, wiadukty, linie kolejowe, wały przeciwpowodziowe, groble, tamy, jazy, zbiorniki wodne.

a2/ jeżeli następujące składniki infrastruktury drogowej: *mosty, kładki, tunele, estakady, wiadukty, linie kolejowe, wały przeciwpowodziowe, groble, tamy, jazy, zbiorniki wodne* mają również podlegać ochronie ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia infrastruktury drogowej z limitem odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, to prosimy o wykaz tego typu składników majątku zawierający informację o ich stanie technicznym, długości, a w przypadku mostów/tuneli/estakad/wiaduktów/kładek dodatkowo wymagana jest informacja o ich lokalizacji, długości przęseł oraz opis konstrukcji.

b/ ograniczenie zakresu ubezpieczenia do flexa (pożar/ogień, uderzenie pioruna, wybuch-eksplozja/implozja, upadku statku powietrznego).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i informuje, że rozszerzenie nie dotyczy pkt. a2.

Pytanie nr 60

Dotyczy:

szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o koszty związane ze skutkami awarii instalacji lub urządzeń technologicznych, instalacji lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeń technologicznych przesyłających media, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego m.in. zamarzaniem - pęknięcia, rozszczelnienia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii.

Limit: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

- prosimy o potwierdzenie, że z ochrony w ramach niniejszego rozszerzenia wyłączone są zdarzenia polegające na lub powstałe wskutek naturalnej zmiany właściwości mienia, normalnego zużycia lub starzenia się przedmiotu ubezpieczenia,



a także polegające na utracie wagi, skurczeniu, wyparowaniu, zmianach w kolorze, fakturze, wykończeniu lub zapachu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 61

Prosimy o potwierdzenie, że za majątek doubezpieczony na podstawie kl. automatycznego pokrycia będzie naliczana dodatkowa składka wg stawki określonej w polisie przez wykonawcę (pro rata).

Ponadto we wskazanej klauzuli prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na kwotowe: 10 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego – mienie, 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego – elektronika.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Limity zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27.

Pytanie nr 62

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych - prosimy o dopisanie następujących wyłączeń odpowiedzialności:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- katastrofy budowlanej,
- wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego.

Prosimy również o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody nie mniej niż 1000 zł dla szkód powstałych wskutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 63

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Ponadto prosimy o skasowanie zwrotu „Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji.”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na obniżenie limitu odpowiedzialności na 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Brak zgody na wykreślenie zwrotu „Całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji.”.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 64

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28.

Pytanie nr 65



Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty będą ponoszone w ramach sumy ubezpieczenia. Jeżeli zamawiający nie potwierdza, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wys. 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i wprowadza dodatkowy limit w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w przypadku wyczerpania się podstawowej sumy ubezpieczenia.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 66

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o wykasowanie klauzuli lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych. W przypadku braku zgody wykonawca może nie złożyć oferty.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30.

Pytanie nr 67

Klauzula zniesienia zasady proporcji – prosimy o wykasowanie klauzuli lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych. W przypadku braku zgody wykonawca może nie złożyć oferty.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30.

Pytanie nr 68

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 69

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w obiektach wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni oraz w znajdującym się w nich mieniu pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,*
- 2) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,*
- 3) gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,*
- 4) z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,*
- 5) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.*



2. *Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 70

Klauzula reprezentantów – prosimy o zmianę treści klauzuli na:

1. *Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa wyłącznie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego uważa się:*
 - 1) *w przedsiębiorstwach państwowych i komunalnych: dyrektorów, ich zastępców, zarządców oraz pełnomocników; w jednostkach administracji samorządowej: jej organ oraz dyrektorów lub kierowników ubezpieczonych jednostek organizacyjnych i ich zastępców,*
 - 2) *w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników,*
 - 3) *w spółkach komandytowo-akcyjnych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, prokurentów oraz pełnomocników,*
 - 4) *w spółkach jawnych oraz komandytowych: komplementariuszy będących osobami fizycznymi, wspólników, prokurentów oraz pełnomocników,*
 - 5) *w spółkach partnerskich - partnerów, prokurentów oraz pełnomocników,*
 - 6) *w spółkach cywilnych: wspólników oraz pełnomocników,*
 - 7) *w spółdzielniach, fundacjach, stowarzyszeniach i wspólnotach: członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników,*
 - 8) *w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – te osoby oraz pełnomocników;*
2. *Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody wyrządzonej umyślnie.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 71

W klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o dopisanie następujących wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

Z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- a) *wynikle ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,*
- b) *w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji, a także mieniu tam zgromadzonym.*
- c) *która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe warunki eksploatacji w szczególności rozumiane jako zbyt duże obciążenie, przeróbki niezgodne z zasadami budowlanymi, braki w remontach i bieżącym utrzymaniu.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



Pytanie nr 72

W klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody nie mniej niż 10 000 zł lub innej akceptowalnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 73

Klauzula samolikwidacji małych szkód - prosimy o zmianę treści klauzuli na:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. *W przypadku wystąpienia szkód, których szacunkowa wartość nie przekracza 10 000 PLN powyżej ustalonej w umowie ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej, ubezpieczony, po zgłoszeniu Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, sporządzi pisemny protokół zawierający:*
 - 1) *datę i przyczynę powstania szkody wraz z opisem zdarzenia,*
 - 2) *szacunkową wartość szkody,*
 - 3) *dane i podpisy osób sporządzających protokół oraz datę jego sporządzenia,*
 - 4) *podpisy przedstawicieli ubezpieczonego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę,*
 - 5) *oświadczenie sprawcy szkody,*
 - 6) *wykaz uszkodzonego mienia wraz z dokumentacją fotograficzną,*
 - 7) *w przypadku szkody w lokalach wynajmowanych - kopię umowy najmu lokalu,*
 - 8) *w przypadku zalania - protokół spisany z najemcą lub wynajmującym.*
2. *Po dokonaniu naprawy ubezpieczony dostarczy Ubezpieczycielowi dokumenty potwierdzające zakres i koszt naprawy lub odtworzenia mienia będącego przedmiotem szkody.*
3. *Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję w przypadku, gdy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa.*
4. *Ubezpieczony zachowa uszkodzone części lub elementy do dyspozycji Ubezpieczyciela.*
5. *W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody lub jej wartości, Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji zwróci się do ubezpieczonego z prośbą o uzupełnienie dokumentów.*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 74

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o zgodę na zmianę treści klauzuli na:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. *W przypadku uszkodzenia sprzętu elektronicznego objętego ochroną, którego przywrócenie do pracy w ciągu 24 godzin jest konieczne dla normalnego prowadzenia działalności przez ubezpieczonego, ubezpieczony, po*



- powiadomieniu ubezpieczyciela o szkodzie, może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody.
2. Ubezpieczony sporządzi i przedstawi Ubezpieczycielowi stosowny protokół opisujący zdarzenie, w tym rozmiar i przyczynę szkody. Dodatkowo przedstawi wycenienie wartości szkody, fakturę lub inny dokument potwierdzający zakres i koszt przeprowadzonej naprawy. Dokumenty te będą podstawą ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę i wysokości odszkodowania.
 3. Ubezpieczony zachowa uszkodzone części lub elementy do dyspozycji Ubezpieczyciela.
 4. W przypadku uszkodzenia sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest natychmiast konieczne (w ciągu 24 godzin), ubezpieczony po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 75

Klauzula zniesienia regresu w stosunku do pracowników – prosimy o zgodę na zmianę treści klauzuli:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że ubezpieczyciel odstępuje od przysługującego jej prawa regresu w odniesieniu do:

1. osób fizycznych zatrudnionych przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej,
2. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz ubezpieczonego (samozatrudnienie).

Niniejsza klauzula nie ma zastosowania w przypadku szkód wyrządzonych umyślnie przez wyżej wymienione osoby.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 76

Klauzula badania okoliczności – prosimy o zmianę treści na:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ubezpieczyciel jest zobowiązany – po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym – prowadzić postępowanie likwidacyjne zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą oraz wysokością szkody, w szczególności wypłacić odszkodowanie, jeżeli jest ono należne, bez względu na toczące się w związku ze szkodą inne postępowanie, w tym sądowe lub przygotowawcze, o ile nie jest ono prowadzone przeciwko Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub ich reprezentantom



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 77

Prosimy o akceptację postanowień w sprawie szczególnych środków ograniczających, które będą mieć zastosowanie w przypadku wyboru oferty wykonawcy:

KLAUZULA SANKCJI I EMBARGA

Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do spełnienia jakichkolwiek świadczeń, w tym zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej, zapłaty jakichkolwiek środków z tytułu roszczeń lub zapewnienia jakichkolwiek korzyści na podstawie niniejszej umowy, w zakresie, w jakim spełnienie tych świadczeń mogłoby skutkować złamaniem przez Ubezpieczyciela sankcji, zakazów lub ograniczeń wynikających z prawa polskiego lub międzynarodowego, w tym przyjętych przez Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych, a także przez Stany Zjednoczone Ameryki, Wielką Brytanię lub inne państwa, chyba że jest to sprzeczne z przepisami prawa obowiązującymi Ubezpieczyciela

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 78

Zgodnie z SWZ termin wykonania zamówienia to 24 miesiące tymczasem ubezpieczenie sprzętu elektronicznego ma być na okres od 10.06.2023 do 24.05.2025, czyli niepełnych 24 miesięcy. Czy wykonawca dobrze rozumie, że pomimo to ma wpisać w formularzu ofertowym składki w ujęciu 24 miesięcy?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia to 24 miesiące z rocznym okresem polisowania. Wyjątkiem jest projekt CYFROWA GMINA (zakładka w rejestrze majątku Urzędu Gminy Miejskiej Dzierżoniów), gdzie wystawiona będzie osobna polisa z okresem ochrony wskazanym w załączniku nr 8 do SWZ – Zestawienie sum ubezpieczenia. I rok polisowania jest wyrównaniem, stąd okres ochrony krótszy niż 12 miesięcy. W związku z powyższym doprecyzowaniu ulega załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy, który zostaje dołączony do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 79

Czy zamawiający zgłasza do ochrony sprzęt elektroniczny użytkowany przez gospodarstwa domowe w ramach akcji: „Zdalna Szkoła”, „Granty PPGR”, itp.? Jeżeli tak, to prosimy o wyszczególnienie go w wykazach.

Odpowiedź: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny w ramach projektu CYFROWA GMINA, wykazany w rejestrze majątku Urzędu Gminy Miejskiej Dzierżoniów, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 78 do niniejszych odpowiedzi.

W związku z powyższym aktualizacji ulega załącznik nr 7 do SWZ – Rejestr majątku. Załącznik ten zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ.



Pytanie nr 80

Wnosimy o upublicznienie zaktualizowanej szkodowości sporządzonej na dzień 07.04.2023r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Załącznik z zaktualizowanym zestawieniem szkodowości na dzień 07.04.2023r. zostaje dołączony do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 81

Wnoszukujemy o przesunięcie terminu składania na 21.04.2023r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu składania i otwarcia ofert na dzień 27.04.2023r.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 82

Dotyczy §4 załącznika nr 4 (wzór umowy generalnej dla pakietu I zamówienia) – prosimy o potwierdzenie, że wskazane zmiany wymagają zawsze zgody obu stron (*nie dotyczy uprawnień zamawiającego wynikających z zakresu klauzul opisanych w załączniku nr 1 do SWZ np. klauzula automatycznego pokrycia*).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 83

Dotyczy §6 załącznika nr 4 (wzór umowy generalnej dla pakietu I zamówienia) – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający może wymagać tylko takich dokumentów, które będą zgodne z RODO.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 84

Dotyczy §7 pkt 1 lit. a załącznika nr 4 (wzór umowy generalnej dla pakietu I zamówienia) – prosimy o zmianę odwołania – winno być §1 Umowy (§2 dotyczy składek)

Odpowiedź: Zamawiający koryguje zapisy. Poprawiony załącznik nr 4 – Umowa generalna dla zadań Pakietu I oraz załącznik nr 5 - Umowa generalna dla zadań Pakietu II zostaje dołączony do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 85

Dotyczy §7 pkt 2 załącznika nr 4 (wzór umowy generalnej dla pakietu I zamówienia) – prosimy o obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony do wysokości 12% wartości umowy brutto określonej w §2 Umowy. Prosimy mieć na uwadze, że Wykonawca musi uwzględnić wysokość kar umownych w kalkulacji składki ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 86

Dotyczy §7 pkt 4 załącznika nr 4 (wzór umowy generalnej dla pakietu I zamówienia) – prosimy o wykreślenie tego punktu w całości. Zakłady ubezpieczeń mają systemy informatyczne, w których składki i inkasa składek są automatycznie przypisywane do



poszczególnych numerów polis. Zgodność tych danych jest bardzo ważna z uwagi na kwestie księgowo. Kary umowne stanowią inną pozycję księgową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 87

Dotyczy §7 załącznika nr 4 (wzór umowy generalnej dla pakietu I zamówienia) - w celu zachowania równowagi stron w Umowie, prosimy o wprowadzenie postanowienia, zgodnie z którym Zamawiający zapłaci Ubezpieczycielowi karę umowną za odstąpienie lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, określony w § 1 niniejszej umowy. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, to prosimy o wykreślenie w całości §7 pkt 1 lit a.

Odpowiedź: Zamawiający koryguje zapisy. Poprawiony załącznik nr 4 – Umowa generalna dla zadań Pakietu I oraz załącznik nr 5 - Umowa generalna dla zadań Pakietu II zostaje dołączony do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 88

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z pandemią lub epidemią.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 89

Prosimy o potwierdzenie, że limity, podlimity wskazane w SWZ określone zostały na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, jeśli wprost nie zaznaczono inaczej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 90

Prosimy o potwierdzenie, że:

- a) podlimity określone w OPZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wyższej sumy gwarancyjnej,
- b) niższe podlimity wskazane wyraźnie w OPZ będą mieć zastosowanie niezależnie od innych podlimitów określonych dla pozostałych ryzyk,
- c) podlimity określone w OPZ będą miały zastosowanie niezależnie od tego, czy rozszerzenie mieści się w zakresie podstawowym OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

Pytanie nr 91

Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona



najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 40% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) nastąpi wzrost przychodów rocznych Ubezpieczonego o ponad 20% w stosunku do roku poprzedniego (dotyczy ubezpieczenia OC), lub

5) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 92

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 93

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności, z uwzględnieniem późniejszych wyjaśnień Zamawiającego, to nie mają zastosowania tylko te wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU Wykonawcy, które zostały określone wprost dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 94

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 95



Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 96

Prosimy o informację, czy zakres ochrony ma obejmować OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym. Jeśli tak, to prosimy o:

- 1) potwierdzenie, że ochrona obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.
- 2) potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.
- 3) Wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wys. 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i wyraża zgodę na wprowadzenie limitu.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 97

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęta OC zawodowa z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym nadzoru architektonicznego, budowlanego, kierowania budową, oraz OC zawodowa inwestora lub inwestora zastępczego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 98

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody objęte ochroną w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 99

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 100

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 101



Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji lub współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów i imprez ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglownanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 102

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź: Pokazy sztucznych ogni, fajerwerków wykonywane będą tylko przez podmioty profesjonalne.

Pytanie nr 103

Prosimy o określenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia OC. Jeżeli zakres terytorialny ma wykroczać poza terytorium Polski, to proszę o wyłączenie z niego następujących państw: USA, Kanada, Australia, Nowej Zelandia (w ostateczności dla tych krajów prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia do OC za szkody wyrządzone podczas podróży służbowych pracowników Ubezpieczonego).

Odpowiedź: Zamawiający, informuje, że zakres ubezpieczenia OC obejmuje terytorium Polski.

Pytanie nr 104

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez priony, w szczególności wywołujące encefalopatie gąbczaste.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 105

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV i w związku z tym wykreślić też HIV z pkt. 11 rozszerzeń OC.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 106

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w



związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o następujące informacje:

- 1) czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska odpadów,
- 2) gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni,
- 3) jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystana obecnie,
- 4) czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie,
- 5) od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne – jeśli nie, to kiedy zostało zamknięte, czy jest zrekultywowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie i kiedy,
- 6) jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne),
- 7) czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację o okolicznościach zdarzenia oraz wysokości roszczeń z tyt. OC i wypłaconych odszkodowań, nawet jeśli nie były zgłoszone do ubezpieczyciela,
- 8) czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska odpadów lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację o okolicznościach zdarzenia oraz wysokości roszczeń z tyt. OC i wypłaconych odszkodowań, nawet jeśli nie były zgłoszone do ubezpieczyciela,
- 9) czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne dla tego rodzaju obiektów, w tym w szczególności w zakresie ppoż. i ochrony środowiska.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wysypiska i składowiska odpadów.

Pytanie nr 107


Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w szkołach lub DP-sach, takich jak zmiana opatrunku, iniekcje, szczepienia, pobieranie krwi i krótkotrwałe jej przechowywanie) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 108

Prosimy o wprowadzenie limitu w wys. 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe dla szkód wynikających ze świadczenia drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. szczepienia, opatrunki itp.), w tym szkód związanych z przeniesieniem chorób zakaźnych (pkt. 11 rozszerzeń OC)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



Pytanie nr 109

Prosimy o wykreślenie lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych następującego rozszerzenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC:

Wnioskowane rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody:

(...)

19. związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie. Limit: 100 000 zł na wszystkie wypadki i 100 000 zł na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to wnioskujemy o ograniczenie ochrony tylko do szkód związanych z danymi osobowymi i obniżenie limitu odpowiedzialności do 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 110

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ubezpieczenia OC szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód polegających na zaginięciu, podmiianie, brakach inwentarzowych mienia, szkód powstałych w związku z: poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 111

W związku z ustawą z 27 października 2022 r. (Dz.U.2022 poz.2236) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych prosimy o potwierdzenie, że realizacja zadań wynikających z tej ustawy nie będzie objęta ochroną w zakresie ubezpieczenia OC. Jeśli Zamawiający nie potwierdza tego, to prosimy o następujące informacje:

1. czy Zamawiający zawarł umowę o zakupie tego paliwa?
2. jak zorganizowany jest lub będzie proces dystrybucji węgla, w jakim zakresie czynności będzie wykonywać sam Zamawiający, które czynności są lub będą przekazane innym jednostkom lub podmiotom. Czy te jednostki i podmioty są zgłoszone do ubezpieczenia OC w ramach niniejszego postępowania - prosimy o podanie ich nazw?
3. kto będzie wykonywał transport węgla?
4. kto będzie składował węgiel i gdzie, jak będzie zabezpieczone miejsce składowania węgla, czy spełnione będą wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa ppoż. ?
5. potwierdzenie, że paliwa, w tym węgiel, nie są produktami objętymi ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że realizacja zadań wynikających z tej ustawy z 27 października 2022 r. (Dz.U.2022 poz.2236) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nie będzie objęta ochroną w zakresie ubezpieczenia OC.



Pytanie nr 112

Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następujące rodzaje działalności:

- 1) transport zbiorowy, publiczny, w tym szynowy i kolejkami linowymi; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: rodzaj wykonywanego transportu, łączna długość obsługiwanych linii, liczba, rodzaj i stan techniczny taboru, w przypadku transportu szynowego i kolejkami linowymi – stan techniczny infrastruktury, a także w jakim zakresie Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność z tytułu danych rodzajów transportu (np. jest tylko właścicielem infrastruktury)
- 2) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- 3) odbiór i oczyszczanie ścieków
- 4) odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje, który z ubezpieczonych prowadzi tę działalność i gdzie są przewożone te odpady
- 5) odbiór odpadów niebezpiecznych; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: który z Ubezpieczonych prowadzi tę działalność, rodzaj odpadów i gdzie są przewożone
- 6) wytwarzanie, dystrybucja i dostarczanie energii cieplnej (nie dotyczy kotłowni przydomowych ewentualnie obsługujących kilka budynków); w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informacje: który Ubezpieczony prowadzi tę działalność, ilość, wiek ciepłowni/elektrociepłowni, rodzaj wykorzystywanego paliwa, w tym ile % stanowi węgiel, liczba i struktura odbiorców energii
- 7) lotnicza, w tym także posiadanie, użytkowanie statków powietrznych, pasów startowych, lądowisk, hangarów, portów lotniczych, a także zarządzanie lub administrowanie tymi obiektami; w przypadku braku potwierdzenia prosimy o informację, który Ubezpieczony i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.

W przypadku braku potwierdzenia dot. punktów 2 i 3 powyżej prosimy o informację o długości i stanie technicznym sieci wodno-kanalizacyjnych, ile % sieci wyremontowano lub zbudowano w ostatnich 10 latach, czy w ostatnich 3 latach miały miejsce duże awarie i ile ich było, nawet jeśli nie zgłoszono żadnych roszczeń.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są ww. działalności.

Pytanie nr 113

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte szkody podlegające pod obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu, i że wnioskowane ubezpieczenie nie będzie stanowić ochrony nadwyżkowej nad ubezpieczeniami obowiązkowymi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 114

W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem/administrowaniem drogami prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczony jest obowiązany do:



- *niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 72 godzin,*
- *prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,*
- *usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,*
- *stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odsnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”.*

Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach”.

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę bez akceptacji zapisu „Brak ww. działań w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach”.*

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 115

Prosimy o podanie informacji dotyczących OC z tytułu zarządzania drogami:

- 1) jaki jest aktualny stan techniczny dróg (% dróg w stanie bardzo złym, złym, dostatecznym, dobrym, bardzo dobrym)
- 2) ile km lub ile % wszystkich dróg wyremontowano w ostatnich 3 latach
- 3) ile km lub ile % wszystkich dróg planuje Zamawiający wyremontować w okresie wnioskowanego ubezpieczenia i jaki budżet jest przewidziany na te remonty
- 4) czy są drogi, na których zdarzało się wyraźnie więcej szkód niż na innych i jeśli tak, to jakie działania podjął Zamawiający, by zapobiec powstawaniu dalszych szkód.

Ponadto prosimy o informację, czy Ubezpieczony prowadzi ewidencję zgłoszeń dotyczących aktualnego stanu dróg oraz wnoszonych roszczeń.

Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:

1) **Zamawiający nie prowadzi statystyki co do określenia % stanu odpowiedniego stanu technicznego dróg. Co roku wykonywana jest okresowa (roczna lub pięcioletniej) kontrola dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Dzierżoniowa, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2, ust. 1a i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane.**

2) **W ciągu ostatnich trzech lat wyremontowano:**

- rok 2020: 3,5975 km,

- rok 2021: 2,3144 km,

- rok 2022: 0,3302 km,

3) **Zamawiający planuje w 2023r. remonty i przebudowy dróg gminnych w łącznej ilości 1,8 km za kwotę 20 786 020,90 zł brutto (wydatki inwestycyjne na rok 2023.**



Mając na uwadze, że plan budżetu obejmuje tylko rok bieżący, obecnie nie możemy podać ilości i kwoty planowanej na lata następne.

4) Na terenie Dzierżoniowa nie ma dróg, na których notowane jest wyraźnie więcej szkód. Na drogach zdarzały się pojedyncze szkody. Zamawiający na każde zgłoszenie o zagrożeniu lub o powstałej szkodzie (jeżeli nie zostało zgłoszone zagrożenie) zabezpiecza miejsce zdarzenia poprzez oznakowanie lub tymczasowe zabezpieczenie np. kruszywem, piaskiem itp. Następnie usuwa zagrożenie przez wykonanie np. remontu cząstkowego nawierzchni, naprawę oznakowania, wiaty przystankowej itp.

Pytanie nr 116

Klauzula zniesienia regresu w stosunku do podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo – prosimy o wyłączenie tej klauzuli z ubezpieczenia. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o zmianę zapisów zgodnie z:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa regresu do podmiotów powiązanych bezpośrednio kapitałowo z ubezpieczonym. Zniesienie regresu nie dotyczy winy umyślnej.

Odpowiedź: Klauzula zniesienia regresu w stosunku do podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo jest klauzulą fakultatywną.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Dominik Pawłowski