



Legenda:

- projektowana instalacja kanalizacji wewnętrznej
- projektowana doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej

Uwagi:

- instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrzna z rur Pp,
- przewody odpływowe prowadzić ze spadkiem min. 2%
- przy przejściach przez ściany nośne i działowe stosować tuleje ochronne
- otwory pod przebicia przez ścianę należy wykonać o 3cm większe od średnicy rury osłonowej



**USŁUGI PROJEKTOWE  
W BUDOWNICTWIE**  
inż. Edward Knapczyk  
ul. Piasta 47b/23, 58-304 Wałbrzych  
e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl  
tel./fax : 84-83-609 lub 0602-739-181 (tel.kom.)

Inwestor:	Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój	Obiekt:	Zaplecze sanitarno-techniczne Orlika, ul. Szkolna 8, 57-350 Kudowa-Zdrój		
Temat:	Budowa budynku zaplecza sanitarno-technicznego przy Orliku	Stadium:	PB	Branża:	S
projektant:	mgr inż. Mirosław Kociumbas nr upr. 245/02/DUW w specj. inst. sanit.	Tytuł rysunku: Kanalizacja sanitarna			Skala: 1:50
asystował:	mgr inż. Piotr Kopinowski				Nr rys. 2S
asystował:	mgr inż. Daria Skowrońska				