SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. E. Szczeklika w Tarnowie

.....

.....

Znak: AE/ZP-27-28/22 Tarnów, 2022-04-14

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 215.000 EURO) na dostawy opatrunków i pieluchomajtek

W związku z zapytaniami Wykonawców o następującej treści:

1. Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?
2. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?
3. Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?
4. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.1** - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze M o rekomendowanym obwodzie 73cm - 130cm?
5. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3** - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycja 3) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o rekomendowanym obwodzie 92cm - 160cm?
6. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 2** - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycja 2) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o rekomendowanym obwodzie 120cm - 170cm?
7. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 – 3** - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycje: 1, 2, 3) pieluchomajtki dla dorosłych posiadających, co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to, jako wymóg minimalny? Brak ściągacza taliowego z przodu jest korzyścią dla pacjentów z nadwagą, gdyż nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza. Zastosowanie w pieluchomajtce jednego ściągacza taliowego i elastycznych boków produktu, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, a to przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Należy podkreślić, że rozwiązanie technologiczne w postaci, „co najmniej jednego ściągacza taliowego" cechuje produkty o najwyższym poziomie jakości.
8. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 – 3** - Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycje: 1,2, 3) pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych? Brak ściągacza taliowego powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz może wydostawać się w miejscach, w których nie ma dobrego przylegania do ciała pacjenta, przez co pieluchomajtka nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem. Brak minimum jednego – tylnego, ściągacza taliowego naraża Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.
9. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 – 3** - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycje: 1, 2, 3) złożenie oferty na pieluchomajtki dla dorosłych oddychające na całej powierzchni, które są pokryte od zewnątrz specjalnym laminatem przepuszczającym powietrze?

10. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 – 3** - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycje: 1, 2, 3) pieluchomajtek dla dorosłych, które posiadają wskazania do stosowania dla pacjenta w inkontynencji kałowej?
11. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 – 3** - Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycje: 1, 2, 3) do złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte laminatem paroprzepuszczalnym jedynie w części centralnej z włókniną po bokach, która nie jest pokryta tym laminatem na całej powierzchni co stanowi ryzyko przeciekania szczególnie przy obfitych mikcjach?
12. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 – 3** - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycje: 1, 2, 3) pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta i powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynnę, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.
13. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 1 – 3** - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycje: 1, 2, 3) pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania (Feel Dry lub EDS), który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.
14. **Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 4** - Czy Zamawiający dopuści i będzie wymagał w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 2, pozycja 4), podkładu chłonnego 60x90cm, z wkładem chłonnym z rozdrobnionej celulozy, o rozmiarze, co najmniej 85x55cm i poziomem chłonności co najmniej 1100 g? Brak wskazania poziomu chłonności w opisie przedmiotu zamówienia dopuszcza do zaoferowania produkty o niskiej jakości użytkowej, które nie spełniają funkcji zabezpieczającej przy zabiegach pielęgnacyjnych przy pacjencie. Naraża to Zamawiającego na zwiększone koszty opieki nad pacjentem z inkontynencją i zwiększa potrzebę dodatkowej pracy personelu opiekującego się pacjentami.
15. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: kompresy gazowe jałowe, 17-nitkowe, 12-warstwowe, z podwijanymi brzegami, sklasyfikowane w klasie IIa reguła 7*, 5cm x 5cm pakowane a`3 szt z odpowiednim przeliczeniem ogólnej ilości 22000 op.
16. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: kompresy gazowe jałowe, 17-nitkowe, 12-warstwowe, z podwijanymi brzegami, sklasyfikowane w klasie IIa reguła 7*, 5cm x 5cm pakowane a`5 szt z odpowiednim przeliczeniem ogólnej ilości 13200 op.
17. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Kompresy gazowe jałowe, 17-nitkowe, 8-warstwowe z podwijanymi brzegami, sklasyfikowane w klasie IIa reguła 7*, 10cm x 20cm pakowane a`3 szt.
18. **Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie: Kompresy gazowe jałowe, 17-nitkowe, 12-warstwowe z podwijanymi brzegami, sklasyfikowane w klasie IIa reguła 7*, 10cm x 20cm pakowane a`10 szt z odpowiednim przeliczeniem ogólnej ilości 270 op.

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1
Zamawiający nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SWZ.
Ad. 2
Zamawiający nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SWZ.

Ad. 3
Zamawiający nie stawia wymogów ponad te, które zostały określone w SWZ.
Ad. 4
Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1 podtrzymuje wymagania SWZ.
Ad. 5
Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 3 podtrzymuje wymagania SWZ.
Ad. 6
Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 2 podtrzymuje wymagania SWZ.
Ad. 7
Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1, 2, 3 podtrzymuje zapis SWZ i wymaga zaoferowania pieluchomajtek o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym.
Ad. 8
Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1, 2, 3 podtrzymuje zapis SWZ.
Ad. 9
Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1, 2, 3 podtrzymuje zapis SWZ i wymaga zaoferowania pieluchomajtek o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym.
Ad. 10
Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1, 2, 3 podtrzymuje zapis SWZ i wymaga zaoferowania pieluchomajtek o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym.
Ad. 11
Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1, 2, 3 podtrzymuje zapis SWZ i wymaga zaoferowania pieluchomajtek o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym.
Ad. 12
Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1, 2, 3 podtrzymuje zapis SWZ i wymaga zaoferowania pieluchomajtek o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym.
Ad. 13
Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 1, 2, 3 podtrzymuje zapis SWZ i wymaga zaoferowania pieluchomajtek o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym.
Ad. 14
Zamawiający w Pakiecie nr 2 poz. 4 podtrzymuje zapis SWZ i wymaga zaoferowania podkładów higienicznych o parametrach wskazanych w Formularzu cenowym.
Ad. 15
Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 2 podtrzymuje wymagania SWZ.
Ad. 16
Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 2 podtrzymuje wymagania SWZ.
Ad. 17
Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 7 podtrzymuje wymagania SWZ.
Ad. 18
Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 7 podtrzymuje wymagania SWZ.

Otrzymują:
1. Platforma Zamawiającego
2. a/a

Zastępca Dyrektora
mgr Danuta Nosek