


















### Legenda:

wraz z lampą oszczędzającą w budowie, czujnikiem ruchu i modułem dźwiękowym

- |   |  |
|---|--|
|  | <i>Naw. bitumiczna ul. Głogowskiej przezw. do remontu wg odrębnej dokumentacji</i>     |
|  | <i>Projekтована nawierzchnia asfaltu dla pieszych</i>                                  |
|  | <i>Projekтованe ciągłe pieszce</i>   |
|  | <i>Istniejące ciągłe pieszce przeniesione do przedłożenia wysokościowego</i>           |
|  | <i>Projekтована zieleni niska</i>  |
|  | <i>Projekтованe płyty wyspiskowe o wym. 35x35cm</i>                                    |
|  | <i>Proj. drogowa nawierzchnia antypoślizgowa ASE System</i>                            |
|  | <i>Naw. bitumiczna zjazdów publicznych przezw. do remontu wg odrębnej dokumentacji</i> |
|  | <i>Naw. bitumiczna zjazdów autobusowej przezw. do remontu wg odrębnej dokumentacji</i> |
|  | <i>Proj. naw. miejsce postojowych wg odrębnej dokumentacji</i>                         |
|  | <i>Projekтованe krawężniki betonowe wystające</i>                                      |
|  | <i>Projekтованe krawężniki betonowe wtopione +2cm</i>                                  |
|   | <i>Proj. przystankowe krawężniki betonowe wyniesione +18cm</i>                         |
|    | <i>Projekтованe granice prac nawierzchniowych (remontu)</i>                            |
|    | <i>Projekтованe wygrozdzenie U-12a (typ tramwaj)</i>                                   |

		<b>INWESTOR:</b> <b>PREZYDENT MIASTA O</b> <b>ul. Plac Bema</b> <b>07-410 Ostrołęka</b>	<b>STADIUM:</b> <b>lokalizacja</b> <b>temat projektu:</b> <b>osiedle 5</b>	<b>nazwa projektu:</b> <b>Zasirzaga się wszelkie</b> <b>umiejętności lub do</b>
---	---	--	---	---