

Zestawienie podstawowych materiałów																								
Lp.		wykop ręczny	YAKY 4x35mm2	YAKY 4x25mm2	folia koloru niebieskiego	opaski kablowe OKI	końcówka kablowa AL35mm2	końcówka kablowa AL25mm2	rura ochronna AROT DVK 75*	słup oświetleniowy ELMONTER BETA 6/1/1	fundament F-100	oprawa Lena Lighting typu Corona Street 42W	źródło światła LED	tabliczka bezpiecznikowa TB1	bezpiecznik Bi 6A	szafka oświetleniowa SO wg.rys E4	zegar astronomiczny	ogranicznik mocy ETIMAT T 10A	wkładka WTN/00 gG 20A	wyłącznik nadprądowy S301B 6A	wyłącznik nadprądowy S301C 6A	przewód YDY 3x2,5mm2	bednarka ocynkowana	uziemiaenie GALMAR 4,5 m
		m	m	m	m	szt.	szt.	szt.	m	kpl.	kpl.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	szt.	m	m	kpl.
1	istn. złącze ZKP - proj. szafka SO	2	6		2	2	8									1	1	1	1	1	2		2	1
2	proj. szafka SO - proj. słup ośw. I/1	55		61	55	8		8	7	1	1	1	1	1	1							7	55	
3	proj. słup ośw. I/1 - proj. słup ośw. I/2	63		69	63	9		8	10	1	1	1	1	1	1							7	63	
4	proj. słup ośw. I/2 - proj. słup ośw. I/3	74		80	74	10		8	8	1	1	1	1	1	1							7	74	1
	obwód I	192	0	210	192	27	0	24	25	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	21	192	1
5	proj. słup ośw. I/3 - proj. słup ośw. I/4	3		9	3	2		8	1	1	1	1	1	1	1							7	3	
6	proj. szafka SO - proj. słup ośw. I/1/1	47		53	47	7		8	7	1	1	1	1	1	1							7	47	1
	obwód II	50	0	62	50	9	0	16	8	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	14	50	1
razem		244	6	272	244	38	8	40	40*	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	2	35	244	3

* - uwzględniono zapas 20% na kolizje nieprzewidziane w projekcie