



PARTER

--- ZAKRES OBJĘTY OPRACOWANIEM

--- WSZYSTKIE NADPROŻA DRZWIOWE NALEŻY ZRÓWNAĆ,
GÓRNA KRAWĘDŹ SKRZYDŁA – 210cm OD POZ. WYKOŃCZONEJ POSADZKI
(W PRZYPADKU SKRZYDŁA DRZWIOWEGO Z OPASKĄ – WTEDY GÓRNA KRAWĘDŹ
OPASKI MA MIEĆ WYSOKOŚĆ 210 CM OD POZ. WYKOŃCZONEJ POSADZKI) –
NALEŻY ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKIEM ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ

UWAGA:
WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE POSADZKI WYKAŃCZĄCE – DO SKUCIA,
NAWIERZCHNIĘ PO SKUCIU – WYRÓWNAĆ, WYPOZOMOWAĆ, UŁOŻYĆ
NOWOPROJEKTOWANE PŁYTKI GRESOWE.

LEGENDA

---	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
---	ŚCIANY DO WYBURZENIA
---	ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE

- WSZYSTKIE WYMARY NALEŻY PÓRZAĆ Z NATURY

AB BEATA BARTECKA	
www.pabb.pl	
INWESTYCJA	
Urząd Gminy w Malechowie Malechowo 22A	
INWESTOR	
Urząd Gminy w Malechowie	
PROJEKTANT	
mgr inż. arch. Beata Barteczka upr. UNW01564192	
ASYSTENT	
mgr inż. arch. Agnieszka Browarczyk	
NAZWA RYSUNKU	
WYBURZENIA / PARTER	
PROJEKTANT	SKALA
ARCHITEKTURA WNIETRZ	1:50
DATA	NR RYSUNKU
LUTY 2022	03