


poliwęglan wymienić na blachę **gr. 3mm**  
 spełniającą kryterium niepalności Broof (t1)  
 blacha mocowana do istniejącej konstrukcji,  
 powlekana, kolor zielony,  
 na elastycznych podkładkach

obróbka blacharska




LEGENDA:

— elementy istniejące  
 — elementy projektowane



**ARKONATELIER**

Spółka z o.o.  
 80-402 Gdańsk  
 ul. Kochanowskiego 64/4  
 tel./fax.:  
 (0 58) 344 92 60

PROJEKT		DOSTOSOWANIE DO PRZEPISÓW PPOŻ. BUDYNKÓW CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 ORAZ REMONT SALI HERBOWEJ I SCHODÓW EWAKUACYJNYCH			
ADRES		ul. Smoleńska 6/7; Gdańsk			
ZLECENIODAWCA		Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Zagłowa 11, 80-560 Gdańsk			
STADIUM		PROJEKT WYKONAWCZY			
BRANŻA		ARCHITEKTURA			
TYTUŁ RYSUNKU		PRZESZKÓJ B-B (PRZEZ ŁĄCZNIK)			
PROJEKTOWAŁ		dr inż. arch. Ewa Brach upr. nr 5674/Gd/93 czł. POIA nr PO-0006 mgr inż. arch. Dorota Brach-Jablonska			
SPRAWDZIŁ		mgr inż. arch. Jaromir Czernichowski upr. nr 4440/Gd/90; czł. POIA nr PO-0102			
NR RYS	A.17_REV_01	SKALA	1:50	DATA	01.12.2022
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - KOPIOWANIE BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA ZABRONIONE Autodesk Building Design Suite Premium serial no.: 394-20927089; AutoCAD LT serial no.: 341-56560511; 341-56568429; 341-56568330					