

KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont mieszkania z dostosowaniem do stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku**

Inwestor : Miasto i Gmina Kórnik

Adres : Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od do

Podstawa wyceny :

Opracował : Data :

Inwestor :

Wykonawca :

Remont mieszkania z dostosowaniem do stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Montaż rozdzielnic

1	KNR 514-0101-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92] Zamontowanie przyściennych rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, o masie: ponad 20 do 50 kg rozdzielnica RGP (wg schematu)	1,000 szt
2	KNR 514-0101-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92] Zamontowanie przyściennych rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, o masie: ponad 20 do 50 kg punkt dostępowy GPD	1,000 szt

2 Trasy kablowe

3	KNR 403-1001-09-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Mechaniczne wykucie bruzd pod rury typu RIP16, RIS16, RL22, w podłożu: z cegły	760,000 m
4	KNR 508-0109-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. na podłożu innym niż betonowe, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania - średnica rur : 22mm	760,000 m
5	KNR 403-1006-12-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Ręczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły otworów o długości przebiecia ponad 1 do 1 1/2 cegły i średnicy: ponad 25 do 40 mm	40,000 szt
6	KNR 508-0207-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Przewody kabelkowe wciągane do rur, łączny przekrój żył: do 7,5mm ² YDY 3x1,5mm ²	320,000 m
7	KNR 508-0207-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Przewody kabelkowe wciągane do rur, łączny przekrój żył: do 7,5mm ² YDY 3x2,5mm ²	240,000 m
8	KNR 508-0207-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Przewody kabelkowe wciągane do rur, łączny przekrój żył: ponad 12,5 do 30 mm ²	20,000 m
9	KNR 708-0509-01-00 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI do 6/92] Przewód FTP 4x2x0,5 kat 6 wciągany do rurek	180,000 m
10	KNR 708-0512-02-01 IGM Warszawa [Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI do 6/92] Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompensacyjnych, o ilości żył: ponad 7 do 24	24,000 szt

Remont mieszkania z dostosowaniem do stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku

2. Trasy kablowe

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
11	KNR 403-1012-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92] Zaprawianie bruzd (gotową zaprawą cementowo-wapienną), o szerokości: do 50 mm	760,000 m			

3 Montaż osprzętu

12	KNR 508-0301-20-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego	39,000 szt			
13	KNR 508-0302-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu puszek pod osprzęt	39,000 szt			
14	KNR 508-0307-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik 1-biegunowy szczelny	1,000 szt			
15	KNR 508-0307-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik 1-biegunowy	5,000 szt			
16	KNR 508-0307-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy świecznikowy	1,000 szt			
17	KNR 508-0309-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych p/t z uziemieniem o przekroju przewodu 2,5 mm2 podwójnych 2-bieg.10A, 250V	18,000 szt			
18	KNR 508-0309-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych p/t z uziemieniem o przekroju przewodu 2,5 mm2 przelotowych pojedynczych 2-bieg.10A, 250V	3,000 szt			
19	KNR 508-0309-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych z uziemieniem o przekroju przewodu 2,5 mm2 podwójnych przykręcanych 2-bieg.16A, 250V	1,000 szt			
20	KNR 508-0309-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych z uziemieniem o przekroju przewodu 2,5 mm2 pojedynczych przykręcanych 2-bieg.16A, 250V	4,000 szt			
21	KNR 508-0309-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż na gotowym podłożu gniazd 2xRJ45	6,000 szt			
22	KNR 508-0501-04-10 [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe zawieszane, na: 2 kółkach kotwiących	26,000 szt			

Remont mieszkania z dostosowaniem do stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku

3. Montaż osprzętu

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
23	KNR 508-0515-10-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw świetłówkowych pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych, rodzaju: LED 22W	2,000 kpl	
24	KNR 508-0515-10-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw świetłówkowych pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych, rodzaju: LED 24W	8,000 kpl	
25	KNR 508-0515-10-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw świetłówkowych pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych, rodzaju: LED 39W	1,000 kpl	
26	KNR 508-0515-10-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw świetłówkowych pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych, rodzaju: LED 35W	7,000 kpl	
27	KNR 508-0901-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych: obwód 1-fazowy - pomiar pierwszy	15,000 pomiar	
28	KNR 508-0901-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych: obwód 3-fazowy - pomiar pierwszy	1,000 pomiar	
29	KNR 508-0902-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania: pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	15,000 pomiar	
30	KNR 508-0902-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego pierwsza	10,000 pomiar	
Wartość kosztorysowa robót					

Inwestor :

Wykonawca :

Remont mieszkania z dostosowaniem do stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku

NAKLADY RMS

Data: 29.07.2021

Str. 1

Lp.	Alt.	Gr. / Symbol KMB / Producent	Inw.	Opis czynnika R,M,S	Ilość	J.m.
-----	------	------------------------------	------	---------------------	-------	------

Robocizna

1.		999	Robocizna		423,98910	r-g
----	--	-----	-----------	--	-----------	-----

Nakład robocizny : 423,98910 r-g

Materialy

1.	7099999	Bezprzewodowy punkt dostępowy Wi-Fi	1,00000	szt
2.	7099999	Listwa zasilająca 24x	1,00000	szt
3.	7099999	Patch panel 24x	1,00000	szt
4.	7099999	Rozdzielnica RGP (wg schematu)	1,00000	szt
5.	7099999	Switch 24x	1,00000	szt
6.	7099999	Szafa wisząca 19" 6U z drzwiami	1,00000	szt
7.	7302499	Oprawy LED 22W, n/t, czujnik ruchu - kompletna	2,00000	szt
8.	7302499	Oprawy LED 24W, n/t, IP65 - kompletna	8,00000	szt
9.	7302499	Oprawy LED 35W, n/t, 350x350mm, IP40 - kompletna	7,00000	szt
10.	7302499	Oprawy LED 39W, n/t, 670x670mm, IP65 - kompletna	1,00000	szt
11.	7510320	Łączniki klaw.p/t.6-10 A,250 V,świecznik.	1,02000	szt
12.	7519999	Łączniki instalacyjne 1 biegunowe p/t	5,10000	szt
13.	7519999	Łączniki instalacyjne 1 biegunowe p/t IP44	1,02000	szt
14.	7530299	Gniazda 2xRJ45	6,12000	szt
15.	7530299	Gniazda wtycz.n/t izol.2 biegun.bryzgoodp.	1,02000	szt
16.	7530299	Gniazda wtycz.n/t izol.2 biegun.bryzgoodp. pojedyncze	4,08000	szt
17.	7530399	Gniazda wtyczkowe p/t izolacy.,2 biegunowe	3,06000	szt
18.	7530399	Gniazda wtyczkowe p/t izolacy.,2 biegunowe podwójne	18,36000	szt
19.	7540001	Puszka p/t okrągła uniwers.PU-60 z pokrywą, głębokie	39,78000	szt
20.	7580025	Rura elektroins.PVC gładka,szttyw.typu RL22	790,40000	m
21.	7660199	Uchwyty kablów uniwersalne (UKU)	45,00000	szt
22.	7951007	Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x1,5; 750 V	332,80000	m
23.	7951008	Przewód kabelkowy miedz. YDY 3x2,5; 750 V	249,60000	m
24.	7951024	Przewód kabelkowy miedz. YDY 5x4,0; 750 V	20,80000	m
25.	7959999	Przewody FTP 4x2x0,5 kat 6	187,20000	m
26.	8322199	Kółki kotwiące systemu "U"	52,00000	szt

Sprzęt

1.	31112	Żuraw samochodowy do 4 t (1)	0,72000	m-g
2.	39116	Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM] (1)	0,72000	m-g
3.	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,08000	m-g
4.	39971	Przyczepa do przewożenia kabli, do 4 t	0,72000	m-g

UWAGA: Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

--- Koniec wydruku zestawienia nakładów R, M, S ---