

KOSZTORYS OFERTOWY

**Remont mieszkania z dostosowaniem do stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku**

Inwestor : Miasto i Gmina Kórnik

Adres : Pl. Niepodległości 1, 62-035 Kórnik

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od do

Podstawa wyceny :

Opracował : Data :

Inwestor :

Wykonawca :

Remont mieszkania z dostosowaniem do stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Montaż rozdzielnic

1	KNR 514-0101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92] Zamontowanie przyściennych rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, o masie: do 20 kg - UPS	1,000 szt	
---	---	-----------	--	-------	-------

2 Montaż osprzętu

2	KNR 508-0515-10-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw świetłówkowych pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych, rodzaju: EWAKUACYJNA Z PIKTOGRAMEM	7,000 kpl	
---	---	-----------	--	-------	-------

3	KNR 508-0515-10-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż na gotowym podłożu i podłączenie opraw świetłówkowych pyłoodpornych w obudowie z tworzyw sztucznych, rodzaju: AWARYJNA	1,000 kpl	
---	--	-----------	--	-------	-------

Wartość kosztorysowa robót

Inwestor :

Wykonawca :

Remont mieszkania z dostosowaniem do stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku

NAKLADY RMS

Data: 29.07.2021

Str. 1

Lp.	Alt.	Gr. / Symbol KMB / Producent	Inw.	Opis czynnika R,M,S	Ilość	J.m.
Robocizna						
1.		999		Robocizna	7,20050	r-g
Nakład robocizny :					7,20050	r-g
Materiały						
1.		7099999		UPS jednofazowy, 5kW, z kablem zasilającym i wyjściem min. 3x230V - kompletny	1,00000	szt
2.		7302499		Oprawy AWARYJNA, LED 4,5W, 1h, AT	1,00000	szt
3.		7302499		Oprawy EWAKUACYJNA Z PIKTOGRAMEM, LED 3W, 1h - kompletna	7,00000	szt
Sprzęt						
1.		39521		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,01000	m-g

UWAGA: Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

--- Koniec wydruku zestawienia nakładów R, M, S ---