







ZESTAWIENIE DRZWI

OZNACZENIE		D – 1		D – 2	
SCHEMAT					
WYMIARY W ŚWIECLE MURU	S	910		910	
	H	2070		2070	
WYMIARY W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY	So	800		800	
	Ho	2000		2000	
KIERUNEK OTWIERANIA		L	P	L	P
PIWNICA		–	–	–	–
PARTER		2	2	2	1
ILOŚĆ SZTUK ŁĄCZNIE		2	2	2	1
UWAGI		<ul style="list-style-type: none"><li>- drzwi wewnętrzne np. firmy PORTA przeznaczone dla obiektów użyteczności publicznej w tym dla budynków opieki zdrowotnej na podstawie Atestu Higienicznego nr 19/322/20/2013 oraz Aprobaty Technicznej AT-15-8813/2011,</li><li>- drzwi o klasie mechanicznej 3 wg PN-EN 1192:2001,</li><li>- drzwi specjalistyczne techniczne seria ENDURO, drewniane typu DWL-Wz - wzmocnione wewnętrznie stalowe,</li><li>- drzwi do łatwego utrzymania w czystości,</li><li>- drzwi pełne jednoskrzydłowe bezprzylgowe,</li><li>- ościeżnice metalowe z blachy stalowej gr. 1,5mm, regulowane, malowane proszkowo na kolor popielaty RAL 7047 lub RAL 7043, matowe;</li><li>- wyposażone w zamek wewnętrzny,</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- drzwi wewnętrzne firmy PORTA przeznaczone dla obiektów użyteczności publicznej w tym dla budynków opieki zdrowotnej na podstawie Atestu Higienicznego nr 19/322/20/2013 oraz Aprobaty Technicznej AT-15-8813/2011,</li><li>- drzwi o klasie mechanicznej 3 wg PN-EN 1192:2001,</li><li>- drzwi specjalistyczne techniczne seria ENDURO, drewniane typu DWL-Wz - wzmocnione wewnętrznie stalowe,</li><li>- drzwi do łatwego utrzymania w czystości,</li><li>- drzwi pełne jednoskrzydłowe bezprzylgowe,</li><li>- ościeżnice metalowe z blachy stalowej gr. 1,5mm, regulowane, malowane proszkowo na kolor popielaty RAL 7047 lub RAL 7043, matowe;</li><li>- wyposażone w zamek wewnętrzny,</li><li>- z kratką ze stali nierdzewnej w dolnej partii skrzydła</li></ul>	

ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE		01*	02*	03*
SCHEMAT				
WYMIARY W ŚWIECLE MURU	S	1000	900	900
	H	600	1440	2330
WYMIARY W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY	So	955	855	855
	Ho	525	1365	2255
PARTER		1	1	1
ILOŚĆ SZTUK ŁĄCZNIE		1	1	1
UWAGI		profil 5-komorowy, kolor biały, w ramie zamontować nawietrzaki higraster. np: Aereco	profil 5-komorowy, kolor biały, w ramie zamontować nawietrzaki higraster. np: Aereco	profil 5-komorowy, kolor biały, w ramie zamontować nawietrzaki higraster. np: Aereco

ZESTAWIENIE  
STOLARKI  
- PROJEKT  
- skala 1:100

 <b>ANTA</b>		ANTA pracownia projektowa Dariusz Skrzypczyk 64-500 Szamotuły, ul. Dworcowa 39; tel: 602 227 904 e-mail: anta_pila@o2.pl; www.anta-ds.pl;	
investor Klient:	Miasto i Gmina Kórnik 62-035 Kórnik, Pl. Niepodległości 1		rys.nr/no. <b>A-04</b>
tytuł projektu project:	Remont mieszkania z dostosowaniem do stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kórniku		
lokalizacja inwestycji location:	62-035 Kórnik, ul. 20 Października 93 dz. nr 861/12, jedn. ewid. 302109_4, obr. ewid. 302109_4.0002 Kórnik		etap/etage: projekt budowlany
tytuł rys. Drawing Title:	ZESTAWIENIE STOLARKI		branża/speciality: architektura
projektant/Designer: upraw./licence.no.	mgr inż. arch. Kamil Bocian 54/WPOKK/2017	uprawnienie budowlane w specjalności architektonicznej do projekt. bez ograniczeń	skala/scale: 1:100
pracował/Designer:	inż. Dariusz Skrzypczyk		data/date: 07.2021
przewidział/inspection: upraw./licence.no.	mgr inż. arch. Iwona Maciejewicz-Wojtkiewicz GP 7342/1894/94	uprawnienie budowlane w specjalności architektonicznej do projekt. bez ograniczeń	numer projektu project number: 190/2020
WSZELKIE PRAWA ZABRZEŻONE. PRAWO AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU I ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE W NIM ZAWARTE PRZYSŁUGUJĄ FIRMIE "ANTA". KOPIOWANIE, POWIELANIE CZY WYKORZYSTYWANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI BEZ PISEMNEGO UPOWAŻNIENIA JEST ZABRONIONE			numer strony page number: