

Wymagania dotyczące ubrania specjalnego

Lp.	WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1.	Ubranie spełniające wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1795 z późn. zm.);
2.	Ubranie spełniające wymagania określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia zatwierdzonego w dniu 9 kwietnia 2019 r. przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
3.	Ubranie składające się z kurtki ciężkiej i spodni ciężkich zgodnych z normą PN-EN 469 oraz kurtki lekkiej od ubrania specjalnego zgodnej z normą PN-EN 15614;
4.	Masa układu trójwarstwowego (tj. tkanina zewnętrzna, membrana, podszewka): nie większa niż 505 g/m ² ;
5.	Spodnie wyposażone w tzw. wewnętrzną nogawkę, zakończoną ściągaczem elastycznym, umożliwiającą samoczynne dopasowanie średnicy nogawki do obwodu nogi/obuwia, co pozwala na zatrzymywanie zanieczyszczeń między nogawką a obuwem strażackim (informacja o wewnętrznej nogawce i ściągaczu elastycznym musi być ujęta w raporcie z badań CNBOP);
6.	Impregnacja ubrania wymagana co minimum 40 cykli prai, potwierdzona sprawozdaniem z badań w akredytowanym laboratorium – należy załączyć odpowiednie sprawozdanie;
7.	Świadectwo dopuszczenia CNBOP wraz z Raportem z Badań - należy dołączyć do oferty;
8.	Gwarancja min. 24 miesiące od daty zakupu;
9.	Rozmiary zostaną podane przy zamówieniu zgodnie z tabelą rozmiarów producenta.

