

KONSTRUKCJA NR 1 (jezdnia)


kostka betonowa, gr. 8cm

podsyпка piaskowo-cementowa, gr. 3-5cm

kruszywo łamane stab. mechanicznie, gr. 20cm

kruszywo naturalne stab. cementem $R_m=2,5\text{MPa}$, gr. 15cm

kruszywo naturalne stab. mechanicznie gr. 10cm




KONSTRUKCJA NR 3 (chodnik)

kostka betonowa, gr. 8cm

podsyпка cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

kruszywo naturalne stab. cementem $R_m=2,5\text{MPa}$, gr. 12cm

kruszywo naturalne stab. mechanicznie, gr. 10cm



KONSTRUKCJA NR 2 (zjazdy)


kostka betonowa, gr. 8cm

podsyпка piaskowo-cementowa, gr. 3-5cm

kruszywo łamane stab. mechanicznie, gr. 15cm

kruszywo naturalne stab. cementem $C1.5/2$, gr. 15cm

kruszywo naturalne stab. mechanicznie gr. 10cm



| | | | |
|----------------------------|--|----------------|---------------------|
| Jednostka projektowa | Biuro Projektów i Inwestycji BPI Łukasz Józwiak 09-402 Płock, ul. Mickiewicza 10 lok. 6 tel. 698 494 308 e-mail: bpilukaszjozwiak@gmail.com NIP 774-269-58-34 REGON 366584776 | | |
| Inwestor | Gmina Krośniewice 99-340 Krośniewice ul. Poznańska 5 | | |
| Nazwa inwestycji | Przebudowa dróg gminnych Nr 102828E ul. Ks. J. Popiełuski oraz 102828E ul. S. Moniuszki na odcinku od ul. Ks. J. Popiełuski do ul. A. Mickiewicza w Krośniewicach wraz z budową infrastruktury - UL. S. MONIUSZKI | | |
| Tytuł rysunku | Przekroje konstrukcyjne | | |
| Projektant: BR. DROGOWA | Tomasz Hołc upr. do proj. w spec. drogowej b. o. nr LOD/0700/PWOD/07 | Podpis | |
| Opracował: | Łukasz Józwiak | Podpis | |
| Data 12.2019 | Skala 1:25 | Stadium PBW | Rys. nr 4 |