



Sekcja Zamówień Publicznych
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Gdańsk, dnia 20-04-2022

Nr postępowania - 10/2022
Cp.2380.1-10/2022

..... wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275, pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2021, poz. 1129 z późn. zm.) na dostawę przenośnego urządzenia do szybkiej identyfikacji substancji jednorodnych oraz mieszanin związków, w tym narkotyków, substancji psychotropowych, prekursorów, dopalaczy, materiałów wybuchowych – z wykorzystaniem zjawiska spektroskopii Ramana wraz z instruktażem użytkowania urządzenia.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 11-04-2022 r., nr 2022/BZP 00116897/01
oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 14-04-2022 r., nr 2022/BZP 00122867/01
oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 20-04-2022 r., 2022/BZP 00127554/01

Zamawiający - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, działając na podstawie art. 284 ww. ustawy udziela wyjaśnień treści SWZ w związku z otrzymaniem od potencjalnego Wykonawcy wniosku o jego wyjaśnienie.

PYTANIE

Wymóg dołączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych w postaci: certyfikatu kalibracji urządzenia oraz certyfikatu wzorca kalibracji jest na tym etapie niemożliwy do spełnienia, gdyż oferowane urządzenie nie zostało jeszcze wyprodukowane. Czy w związku z tym Zamawiający zaakceptuje dołączenie ww. certyfikatów do takiego samego już dostarczonego i zainstalowanego urządzenia?

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80 – 875 Gdańsk, ul. Biskupia 23, tel. (47) 74 14945, (47) 74 14946, (47) 74 14817, (47) 74 14752
e-mail; zamowienia.publiczne@gd.policja.gov.pl

Projekt pn. „Podnoszenie stopnia wykrywalności Pomorskiej Policji poprzez wsparcie techniczne — PSWP” nr 101015198 współfinansowany jest ze środków Programu Hercule III 2014-2020 Technical Assistance.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza przedłożenie certyfikatu kalibracji oraz certyfikatu wzorca kalibracji takiego samego urządzenia już dostarczonego i zainstalowanego. Jednocześnie Zamawiający wymaga dostarczenia dedykowanych do urządzenia certyfikatów w dniu dostawy.

Ponadto zgodnie art. 286 ww. ustawy Zamawiający **dokонуje zmiany treści SWZ** w zakresie;

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| - terminu składania ofert | do dnia 27-04-2022 r., do godz.09;30 |
| - terminu otwarcia ofert | dnia 27-04-2022 r. o godz. 10;00 |
| - terminu związania ofertą | do dnia 26-05-2022 r. |

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

KIEROWNIK

Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Monika Sarach

Wykonano w 1 egz.

Zgodnie z art. 284, ust. 6 ww. ustawy pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej Zamawiającego; https://www.platformazakupowa.pl/kwp_gdansk oraz stronie internetowej Zamawiającego; <http://pomorska.policja.gov.pl>, www.pomorska.policja.gov.pl

Oryginał pisma znajduje się w teczce niniejszego postępowania.
Sporządził; Longina Grzegórska, tel. 47 7414817

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Sekcja Zamówień Publicznych
80 – 875 Gdańsk, ul. Biskupia 23, tel. (47) 74 14945, (47) 74 14946, (47) 74 14817, (47) 74 14752
e-mail; zamowienia.publiczne@gd.policja.gov.pl

*Projekt pn. „Podnoszenie stopnia wykrywalności Pomorskiej Policji poprzez wsparcie techniczne — PSWP” nr 101015198 współfinansowany jest ze środków Programu Hercule III 2014-2020
Technical Assistance.*