



Wrocław, 13-09-2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia  
Szpitala Powiatowego w Jarocinie sp. z o.o.

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA, ZMIANY, WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 162/2023/JAROCIN**

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Powiatowego w Jarocinie sp. z o.o. na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców, informuje o następujących zmianach w SWZ, podaje wyjaśnienia do SWZ:

### Do Pakietu II – ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego

#### **Pytanie 14:**

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie 15:**

Prosimy o informację, na kiedy planowana jest aktualizacja IBP. W SWZ informacja, że Data aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego:10.04.2019r.

**Odpowiedź: W związku z kończącymi się odbiorami inwestycji związanej z przebudowa budynków szpitala i trwającymi odbiorami planujemy zlecić do wykonania aktualizację IBP niezwłocznie po zakończeniu procesów odbiorowych –we wrześniu 2023r.**

#### **Pytanie 16:**

Czy zamawiający posiada budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji. Jeśli tak prosimy o podanie ich wartości i lokalizacji. Prosimy o podanie przyczyny np. czeka na sprzedaż, czeka na remont, czeka na rozbiórkę.

**Odpowiedź: Tak. Budynek Pogotowia czeka na rozbiórkę. Lokalizacja 63-200 Jarocin, ul.Śródmiejska 33. Wartość 106.076,94 zł.**

#### **Pytanie 17:**

Prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego dla ubezpieczenia lamp w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia w wysokości 100 000 PLN. lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 18:**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szyb mienia stanowiącego środek obrotowy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 19:**

Prosimy o wprowadzenie limitu 100 000,00 PLN lub innego akceptowalnego do kl 18 Klauzula zastąpienia i części zamiennych

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 20:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 21:**

W kl 23 Klauzula likwidatora szkód prosimy o poniższą zmianę :

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do ~~odelegowania~~ wytypowania likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego



adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 22:**

Prosimy o informacje czy Zamawiający posiada panele / solary fotowoltaiczne. Jeśli tak prosimy o podanie wartości, miejsca zamontowania oraz poniższych informacji:

- kiedy instalacja została oddana do eksploatacji
- producent, typ i ilość paneli fotowoltaicznych; producent, typ i ilość falowników (inwerterów)
- nominalna szczytowa moc urządzenia
- miejsce instalacji (montażu) :

a/ czy na obiekcie (jeśli tak to jakim i czy na dachu płaskim, czy pochyłym; a może na elewacji...)

b/czy montaż przy podłożu na gruncie\*

- czy przedstawiono ekspertyzę statyczną instalacji dachowej lub gruntowej (podparcia konstrukcji)
- czy zapewniono ochronę antyprzepięciową
- czy zainstalowano urządzenia antywłamaniowe (śruby mocujące, specjalne profile, złącza sztywne itp.)

- czy instalacja jest monitorowana przez system zdalny

\*Dla instalacji gruntowej dodatkowo:

- czy zainstalowano ogrodzenie powyżej 2 m
- czy wprowadzono regulację dotyczącą utrzymania okalającej roślinności w stałej wysokości nie przekraczającej 20 cm
- czy jest ochrona, monitoring video itp.
- szczególne zagrożenia naturalne np. powód
- czy klient posiada opinię lub ekspertyzę rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że instalacja fotowoltaiczna nie zagraża konstrukcji budynku.
- czy dokumentacja projektowa instalacji fotowoltaicznej została pozytywnie zaopiniowana przez Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- czy panele fotowoltaiczne znajdują się w zasięgu strefy ochronnej instalacji odgromowej budynku.
- czy inwertery znajdują się na podłożu palnym.
- czy są stosowane złączki tych samych producentów

**Odpowiedź: Nie . Zamawiający nie posiada paneli /solarów fotowoltaicznych.**

**Pytanie 23:**

Prosimy o włączenie do zakresu poniższej klauzuli.

Klauzula Cyber

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;



1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzania, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej.



Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 24:**

Dla wszystkich ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (Pakiet I) prosimy o podanie pełnej szkodowości od roku 2015 ze wskazaniem ustanowionych rent:

**Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia wnioskowane informacje w załączniku do odpowiedzi, który zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o część poufną.**

**UMOWA (PAKIET I i II)**

**Pytanie 25:**

Prosimy o zmianę § 3 pkt 2 umowy poprzez wykreślenie zapisu „Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla Ubezpieczonego.”

Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości franszyz, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 26:**



Wnoskujemy o wykreślenie z Umowy § 4 ust 1 ppkt 2 dotyczącego terminu realizacji zamówienia.

Alternatywnie prosimy o wprowadzenie zapisy, że zmiana terminu realizacji zamówienia wymaga zgody Ubezpieczyciela

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 27:**

Wnoskujemy o wykreślenie z Umowy § 4 ust 21 ppkt 9 dotyczącego zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie zapisy, że objęcie ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego wymaga zgody Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. Zamawiający zmienia treść ppkt. 9 na następującą:**

„dopuszczalna jest zmiana przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, jeśli konieczność objęcia tego ryzyka ochroną ubezpieczeniową ujawniła się po terminie składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Objęcie ochroną dodatkowego ryzyka będzie wymagało zgody ubezpieczyciela.

**Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy Umowy generalnej. Korekta załącznika zostaje udostępniona przy odpowiedziach.**

**OPZ – PAKIET II**

**Pytanie 28:**

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 29:**

Prosimy o potwierdzenie, że do klauzul zawartych w SWZ będą mieć zastosowanie nie tylko wyłączenia w nich zawarte ale także pozostałe postanowienia SWZ oraz OWU wykonawcy w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z treścią klauzuli.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 30:**

W celu poprawnej oceny ryzyka oraz wyceny składki prosimy o informacje/ potwierdzenie, że zakres ochrony ustalony w SWZ/OPZ nie różni się od aktualnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zachowane zostały takie same wartości franszyz oraz limity odpowiedzialności. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie

**Odpowiedź: Wnioskowany zakres ubezpieczenia jest podobny do poprzedniego.**

**Pytanie 31:**

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego do ryzyk wskazanych w OPZ w Zakresie ubezpieczenia, zastosowanie mają wyłączenia zawarte w OWU Wykonawcy



**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 32:**

Czy budynki/obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należyтым stanie technicznym i podlegają regularnie prowadzonym przeglądom technicznym oraz spełniają warunki wynikające z przepisów prawnych, w szczególności:

a/ ustawy o ochronie przeciwpożarowej

b/ rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 33:**

Proszę o wskazanie PML

**Odpowiedź: w Szpitalu Powiatowym w Jarocinie Sp. z o.o. ustalono 14 stref pożarowych. Najwartościowszy sprzęt znajduje się w SP 2 - strefie pożarowej obejmującej Dział Diagnostyki Obrazowej oraz pomieszczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Maksymalna wartość PML nie powinna przekroczyć 5 – 6 mln zł**

**Pytanie 34:**

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się namioty? Jeśli tak poprosimy o poniższe informacje odnośnie namiotów:

a/ jaka jest ich wartość

b/ czy stanowią one obiekty tymczasowe

c/ jaka jest odporność konstrukcji na działanie ciężaru śniegu

d/ czy jest stworzona i wdrożona procedura odśnieżania dla tych obiektów

e/ co się w nich znajduje

**Odpowiedź: Szpital w chwili obecnej nie korzysta z żadnego rodzaju namiotów.**

**Pytanie 35:**

Prosimy o podanie informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego od roku 1997 (nie ma takiej informacji do wszystkich lokalizacji)?


**Odpowiedź: Nie było takich szkód.**

**Pytanie 36:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w mieniu od wszystkich ryzyk na szkody będące następstwem zbyt wysokiego/niskiego napięcia/nateżenia lub ich zaniku w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwego działania prądu elektrycznego oraz działań wtórnych w wysokości 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem wprowadzenia limitu w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do przepięcia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 37:**



Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w mieniu od wszystkich ryzyk na szkody będące działaniem człowieka w wysokości 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Związku z powyższym zmianie ulega odpowiedź na pytanie nr 1 z dnia 18.08.2023 r.**

**Pytanie 38:**

Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia mienia do kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji (pkt. 21 OPZ) ryzyka pomalowania, zarysowania, graffiti? Alternatywnie prosimy o wprowadzenie na to ryzyko limitów odpowiedzialności zgodnych z pkt 20 OPZ (ryzyko dewastacji i graffiti)

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Obowiązują limity z pkt. 20.**

**Pytanie 39:**

Prosimy o potwierdzenie że obowiązującym limitem na stłuczenie (rozbitcie) ubezpieczonych przedmiotów jest 5.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 40:**

Prosimy o wykreślenie z mienia od wszystkich ryzyk ubezpieczenia szyb od stłuczenia, gdy stanowią one środki obrotowe Ubezpieczonego

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 41:**

Prosimy o potwierdzenie że obowiązującym limitem na kradzież z włamaniem i rabunek jest 150.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, zgodnie z limitami wskazanymi w OPZ

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie 42:**

Dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego prosimy o potwierdzenie, że:

a/ Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód bezpośrednio lub pośrednio powstałych wskutek choroby zakaźnej lub zagrożeniem chorobą zakaźną

b/ Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód powstałych wskutek ataków komputerowych, hakerskich, wirusów komputerowych, złośliwego oprogramowania

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**KLAUZULE – PAKIET I i II**

**Pytanie 43:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści każdej z klauzul poprzez dodanie na początku słów „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że...





I dalej następuję treść klauzuli

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 44:**

Prosimy o doprecyzowanie czy limity określone w Klauzulach obowiązujące dla kilku ryzyk np. mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, CARGO mają zastosowanie do każdego z tych ryzyk, czy są limitami obowiązującymi wspólnie dla wszystkich ryzyk/linii których dotyczą

**Odpowiedź: Limity określone w klauzulach są dla każdego ryzyka/linii, których dotyczą.**

**Pytanie 45:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Klauzuli automatycznego poprzez dodanie do klauzuli postanowień dodatkowych:

a/ Ochroną ubezpieczeniową automatycznie zostaje objęte mienie o ile fakt nabycia lub wzrostu wartości mienia zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w przeciągu 180 dni od dnia wprowadzenia środka trwałego do ewidencji lub z dniem przejścia na ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia.

b/ Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia na koniec każdego rocznego okresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 46:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia na 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż:

a/ 3.000.000,00 PLN dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

b/ 500.000,00 PLN dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź zmienia odpowiedź na pytanie Nr 3 z dnia 18.08.2023 i modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 47:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie Klauzuli wartości mienia poprzez dodanie poniższego postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 48:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu dla przedmiotowej klauzuli do 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 49:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli samolikwidacji małych szkód tak aby dotyczyła ona szkód których szacowana wartość nie przekracza 5.000,00 PLN?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 50:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli technologicznej do katalogu klauzul fakultatywnych lub alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł oraz na dopisanie powyższego zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 51:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia do katalogu klauzul fakultatywnych. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla przedmiotowej klauzuli limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia do katalogu klauzul fakultatywnych.**

**Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla przedmiotowej klauzuli limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia oraz na dopisanie powyższego zapisu.**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 52:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zniesienia zasady proporcji do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla przedmiotowej klauzuli dodatkowego postanowienia: „Klauzula ma zastosowanie pod warunkiem, że suma ubezpieczenia danego przedmiotu objętego szkodą była zgodna z wartością księgową brutto tego składnika mienia w ewidencji księgowej”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie Klauzuli zniesienia zasady proporcji do katalogu klauzul fakultatywnych. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie powyższego zapisu.**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



**Pytanie 53:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli elementów nieuszkodzonych do katalogu klauzul fakultatywnych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 54:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zastąpienia i części zamiennych do katalogu klauzul fakultatywnych?

W przypadku braku zgody prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie Klauzuli zastąpienia i części zamiennych do katalogu klauzul fakultatywnych. Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie powyższego zapisu.**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

(dotyczy Pakietu I Zamówienia):

**Pytanie 54:**

Czy istnieje możliwość skrócenia okresu, na jaki ma być zawarta umowa generalna do 12 miesięcy?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 55:**

W przypadku braku zgody na roczny okres obowiązywania umowy generalnej, prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia o treści:

„ Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

a. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego

lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

b. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw

na odszkodowania, odpowiednio:

na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

c. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka



przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 56:**

Prosimy o podanie przebiegu szkodowego dla Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (działalność medyczna i poza medyczna) po dacie wypłaty odszkodowań, wszystkich aktualnie założonych rezerw za okres ostatnich 5 lat oraz podanie wartości dodatkowych kosztów likwidacji szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia wnioskowane informacje w załączniku do odpowiedzi, który zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o część poufną.**

**Pytanie 57:**

Prosimy o wykreślenie rozszerzenia zakresu ochrony o przeniesienie chorób zakaźnych i Zakażeń ( w tym: wirusa HIV i wirusów hepatotropowych powodujących WZW ) – dotyczy Dobrowolnego Ubezp. OC z tytułu prowadzenia działalności medycznej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 58:**

W przypadku braku zgody na powyższe ( pyt nr 3 ) wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w wysokości nieprzekraczającej 50 000 PLN;

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 59:**

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do odpowiedzialności za naruszenia praw pacjenta chodzi o ochronę tylko i wyłącznie dla szkód osobowych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza powyższego.**

**Pytanie 60:**

W przypadku braku zgody Zamawiającego na wykreślenie odpowiedzialności za naruszenie praw pacjenta, wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla szkód wyrządzonych w wyniku naruszenia praw pacjenta w wysokości 50.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia;

**Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 61:**

Prosimy o podanie wartości obrotów z działalności leczniczej i pozaleczniczej za cały poprzedni rok ( 2022r).

**Odpowiedź: Przychód za 2022r. z działalności leczniczej 67 565 058,38PLN pozostałe przychody 774 207,88PLN.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Agnieszka Grabowska