

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa olejów i smarów dla PKM Sp. z o.o. w Gliwicach

nr sprawy: PKM/TM/PN/04/2022R

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach,
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 150,
tel.: (032) 3304 600; fax: (032) 3304 601
adres strony internetowej: www.pkm-gliwice.com.pl
e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl

Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia z zastosowaniem przepisów opisanych w Dziale III
Rozdział 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 275-296),
zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych
w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Gliwice, grudzień 2022

SPIS TREŚCI

1	Instytucja Zamawiającego, w tym nazwa (firma) i adres	3
2	KLAUZULA INFORMACYJNA RODO	3
3	Postanowienia ogólne, tryb udzielania zamówienia	4
4	Opis przedmiotu zamówienia	4
5	WYMAGANIA DODATKOWE	9
8	Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia	11
9	Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami	12
10	Wymagania dotyczące wadium	13
11	Termin związania ofertą	14
12	Opis sposobu przygotowywania ofert	14
13	Forma oraz termin składania i otwarcia ofert	14
14	Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert	15
15	Opis sposobu obliczenia ceny	15
16	Kryteria oceny ofert	16
17	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;	17
19	Wzór umowy - istotne postanowienia	19
	KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW KONTRAHENTA	35

1 INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCEGO, W TYM NAZWA (FIRMA) I ADRES

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach,

ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice,

kapitał zakładowy: 46 714 500 zł,

nr KRS 0000102832 - Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy;

NIP: 631-21-25-476;

tel.: (032) 3304 600;

fax: (032) 3304 601

adres strony internetowej: www.pkm-gliwice.com.pl;

adres e' mail: info@pkm-gliwice.com.pl

2 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

2.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

2.1.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150, tel. 32 330 46 00, e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl

2.1.2 W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w PKM, Sp. z o.o. osobą właściwą do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi jest powołany w dniu 25.05.2018 roku Inspektor ochrony danych osobowych, e-mail: iod@pkm-gliwice.com.pl

2.1.3 Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego: **„Dostawy olejów i smarów dla PKM Sp. z o.o. w Gliwicach” nr sprawy: PKM/TM/PN/04/2022R**

2.1.4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.u.2019.2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

2.1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

2.1.6 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

2.1.7 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

2.1.8 Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

2.1.9 Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE, TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

- 3.1 Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia z zastosowaniem przepisów opisanych w Dziale III Rozdział 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 275-296), zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w Gliwicach, w ramach zamówienia sektorowego, którego wartość jest niższa niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwana dalej „ustawa Pzp”.
- 3.2 Specyfikacja Warunków Zamówienia została udostępniona na Platformie Zakupowej Zamawiającego.
- 3.3 Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych i ogłoszonych na podstawie art. 3 ust.2 ustawy Pzp.
- 3.4 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym mowa w art.136 ust. 1 ustawy Pzp.
- 3.5 Treść złożonych ofert musi być zgodna z warunkami zamówienia pod rygorem ich odrzucenia, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
- 3.6 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 3.7 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 3.8 Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty częściowej i wariantowej.

4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 4.1 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy olejów i smarów dla których wymagania jakościowe oraz szacunkowe ilości podano w poniższej tabeli.

Kody CPV: 09211000-1

Lp.	Specyfikacja produktu	Szacowane zużycie w okresie 12 mies.
1.	Olej silnikowy „E5” 1.1 Zastosowanie: - wielosezonowy olej do wysokoprężnych silników wolnossących lub turbodoładowanych (w tym Euro2) autobusów komunikacji miejskiej: - MAN D0826 LUH 12 - w autobusach MAN NL 222; - Volvo DH-10-A w autobusach Volvo B-10B LE. 1.2 Wymagania: a) klasa lepkości: SAE 15W/40; b) klasa jakości: ACEA E5; c) produkt spełniający wymagania specyfikacji MAN M 3275-1 d) dopuszczenie Volvo VDS-2 lub VDS-3 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).	10 litrów

2.	<p>Olej silnikowy „E4/E7” 2.1 Zastosowanie: wielosezonowy olej do wysokoprężnych silników turbodoładowanych (Euro3) oraz napędu hydrostatycznego wentylatora autobusów komunikacji miejskiej:</p> <ul style="list-style-type: none">- MAN D0836 LUH 02 – w autobusach MAN NL 223, Jelcz M125M;- MAN D2866 LUH 28 – w autobusach MAN A23;- MAN D0836 LUH 40 - w autobusach MAN A21,;- DAF PE228C - w autobusach Solaris Urbino15 i 18 (2006);- Volvo D9B260EC06 – w autobusie Volvo 7700. <p>2.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none">a) klasa lepkości: SAE 10W/40;b) klasa jakości: ACEA E4/E7;c) dopuszczenie MAN M 3277 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia);d) dopuszczenie Volvo VDS-3 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia);e) dopuszczenie MB 228.5 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).	1000 litrów
3.	<p>Olej silnikowy „E6/E5/E4” 3.1 Zastosowanie: wielosezonowy olej do nowoczesnych wysokoprężnych silników turbodoładowanych (Euro4 lub Euro5/EEV lub Euro6) z filtrem cząstek stałych (lub bez filtra cząstek stałych), z systemami EGR lub SCR, do autobusów komunikacji miejskiej:</p> <ul style="list-style-type: none">- DAF PR 228 S - w autobusach Solaris Urbino18;- DAF PR 183 S3 - w autobusach Solaris Urbino12;- DAF PR 265 U2 – w autobusach Solaris Urbino 12 lub 18;- MAN D2066LUH47 – w autobusach MAN A23;- DAF PR 183 U2 - w autobusach Solaris Urbino 12;- DAF PR 228 U1 - w autobusach Solaris Urbino 15;- DAF PR 228 S2 - w autobusach Solaris Urbino18;- DAF / PACCAR MX-11 210 H1 - w autobusach Solaris Urbino 12;- DAF / PACCAR MX-11 240 H1 - w autobusach Solaris Urbino 18. <p>3.2 Wymagania</p> <ul style="list-style-type: none">a) klasa lepkości SAE 5W/30;b) klasa jakości ACEA – E6;c) produkt spełniający wymagania specyfikacji MAN M 3477 i posiadający dopuszczenie MAN M 3677 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).	12000 litrów
4.	<p>Olej silnikowy „EEV” 4.1 Zastosowanie: wielosezonowy olej do nowoczesnych silników wysokoprężnych turbodoładowanych z filtrem cząstek stałych do autobusów komunikacji miejskiej:</p> <ul style="list-style-type: none">- DC9 29 – w autobusach Scania Omnicity. <p>4.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none">a) klasa lepkości SAE 10W/40;b) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów SCANIA Low Ash (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).	600 litrów

5.	<p>Olej silnikowy „E6” 5.1 Zastosowanie: wielosezonowy olej do nowoczesnych silników wysokoprężnych turbodoładowanych z filtrem cząstek stałych do autobusów komunikacji miejskiej: - CUMMINS ISB 6.7 – w autobusach Solaris.</p> <p>5.2 Wymagania: a) klasa lepkości SAE 15W-40; b) klasa jakości API CK-4 / ACEA - E9 c) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczzeń olejów CUMMINS CES 20086 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>	1200 litrów
6.	<p>Olej silnikowy do napędu hydraulicznego wentylatora 6.1 Zastosowanie: olej do napędu wentylatora autobusów komunikacji miejskiej SCANIA Omnicity.</p> <p>6.2 Wymagania: a) klasa lepkości SAE 5W-40; b) klasa jakości ACEA A3/B4 (należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań).</p>	70 litrów
7.	<p>Olej przekładniowy „GL 5” 7.1 Zastosowanie: wielosezonowy olej do przekładni głównej mostów napędowych DAF, MAN i Volvo.</p> <p>7.2 Wymagania: a) klasa jakości GL5 wg API; b) klasa lepkości SAE 80W/90 wg SAE J306 oraz obecność oleju na aktualnej liście dopuszczzeń ZF TE-ML 05A lub 12E, lub 17B, lub 19B (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>	1300 litrów
8.	<p>Olej przekładniowy „GL 5 ZF” 8.1 Zastosowanie: olej przekładniowy o wydłużonym przebiegu między wymianami ($\geq 150\ 000$ km) do mostów napędowych ZF: - ZF AV132 - w autobusach Solaris Urbino oraz MAN A21 i A23.</p> <p>8.2 Wymagania: a) klasa jakości GL 5 wg API; b) klasa lepkości SAE 80W/90 wg SAE J306; c) obecność oleju na aktualnej liście dopuszczzeń ZF TE-ML 12E lub 12M (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>	1300 litrów

9.	<p>Olej do automatycznych skrzyń biegów 9.1 Zastosowanie: olej przekładniowy do automatycznych skrzyń biegów autobusów komunikacji miejskiej:</p> <ul style="list-style-type: none">- ZF Ecomat 4/5 HP 500 / 590 - w autobusach Solaris Urbino oraz MAN A21 i A23;- VOITH Diwa 851.3 – 864.3E - w autobusach Solaris Urbino, MAN A21 i A23 oraz Mercedes Citaro O530G;- VOITH Diwa 6 – 854.6 – w autobusach Solaris Urbino 12;- VOITH Diwa 6 – 864.6 – w autobusach Solaris Urbino 18 i 15;- VOITH Diwa 5 – 864.5 – w autobusach Solaris Urbino 18. <p>9.2 Wymagania: a) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczzeń olejów do automatycznych skrzyń biegów ZF: TE-ML 14A lub 14B oraz klasyfikacji ATF: Dexron® -II D lub II E lub III F; b) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczzeń olejów do automatycznych skrzyń biegów VOITH: H 55.6335XX lub H 55.6336XX; c) dopuszczenie MAN 339 TYPE Z1 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); d) dopuszczenie MAN 339 TYPE V1 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia);</p>	3500 litrów
10.	<p>Olej do układu wspomagania kierownicy „ZF” 10.1 Zastosowanie: olej do układów wspomagania kierownicy prod. ZF autobusów komunikacji miejskiej. 10.2 Wymagania: a) zgodność ze specyfikacją Dexron® -II D, lub III F, lub III G wg klasyfikacji ATF; i/lub b) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczzeń olejów na liście ZF TE-ML 09X (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>	500 litrów
11.	<p>Olej do hydrostatycznego napędu wentylatora 11.1 Zastosowanie: olej do hydrostatycznego napędu wentylatora autobusów komunikacji miejskiej Solaris Urbino, MAN A-23 Lion's. 11.2 Wymagania: a) lepkość kinematyczna w temperaturze 40 °C = 28, 8 – 35, 2 mm²/s; b) wskaźnik lepkości min: 140; c) max. temperatura płynięcia: -30 °C; d) min. temperatura zapłonu COC: 180 °C; e) klasa lepkości ISO VG: 32, spełnienie co najmniej normy DIN 51524 cz.3. (należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań).</p>	1600 litrów
12.	<p>Smar wielofunkcyjny 12.1 Zastosowanie: uniwersalny smar litowy, przeznaczony do smarowania wysoko obciążonych łożysk tocznych i elementów pracujących ślizgowo a w szczególności: łożysk piast kół samochodów, innych łożysk kulkowych lub wałeczkowych, przegubów układu kierowniczego, sworzni zwrotnic kół jezdnych, wałów napędowych oraz innych typowych elementów w samochodach ciężarowych (autobusach). 12.2 Wymagania: a) oznaczenie KP2K-20 wg DIN 51 825; b) klasa NLGI nr 2 ; c) środek zagęszczający: lit; d) temperatura kroplenia - powyżej 185 °C (wg ASTM D 566); e) zakres temp. pracy ciągłej = -20°C do +130°C.</p>	25 kg

	(należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań)	
13.	<p>Smar do piast osi ZF 13.1 Zastosowanie: smar do piast osi napędowej ZF AV 132 i osi wlezionej ZF AV 132N - w autobusach Solaris Urbino. 13.2 Wymagania: obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń produktów smarowych ZF TE-ML 12H (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>	25 kg
14.	<p>Smar do piast i zwrotnic osi przedniej ZF RL85/A 14.1 Zastosowanie: smar do piast i zwrotnic osi przedniej ZF RL85/A - w autobusach Solaris Urbino. 14.2 Wymagania: a) smary uniwersalne na bazie mydeł litowych, mieszalny z olejami mineralnymi; b) klasa NLGI 2; c) oznaczenie produktu smarowego KP2N-30 zgodnie z DIN 51 502 lub ISO L-X-CDEB2 zgodnie z ISO 6743-9 (należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań).</p>	50 kg
15.	<p>Smar do wałów napędowych współpracujących z automatycznymi skrzynkami biegów Voith lub ZF i retarderem (zwalniaczem hydraulicznym) 15.1 Zastosowanie: smar do wałów napędowych współpracujących z automatycznymi skrzynkami biegów Voith lub ZF i retarderem (zwalniaczem hydraulicznym); smar o znacznej odporności na wysokie temperatury, skutecznej ochronie antykorozyjnej oraz wysokiej odporności na obciążenia mechaniczne i termiczne. 15.2 Wymagania: a) klasa jakości GC-LB wg klasyfikacji ASTM D-4950 lub ISO L-X-CDEB2 zgodnie z ISO 6743-9; b) klasa NLGI nr 2 ; c) temperatura kroplenia – powyżej 250°C (wg DIN ISO 2176); d) zakres temp.pracy ciągłej = -30°C do +140°C (praca okresowo w temp. ok.200°C); e) odporność na wodę w temp.90°C = ocena 1 lub 0 (wg DIN 51 807-1); f) dopuszczenie MAN 284 Li-H2 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); g) dopuszczenie MB 265.1 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>	50 kg
16.	<p>Smar do układów centralnego smarowania Vogel 16.1 Zastosowanie: smar do układów centralnego smarowania prod. Vogel, zainstalowanych w autobusach Volvo, Solaris i MAN. 16.2 Wymagania: a) smar uniwersalny litowy + dodatki EP, bez dodatków stałych (grafit, MOS₂); b) klasa NLGI nr 00/000; c) dopuszczenie MAN 283 Li-P 00/000 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); d) dopuszczenie MB 264.0 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>	350 kg
17.	<p>Smar do systemu automatycznego smarowania Groeneveld SingleLine 17.1 Zastosowanie: Smar dla pojazdów marki Solaris wyposażonych w system automatycznego smarowania SingleLine Groeneveld. 17.2 Wymagania:</p>	36 kg

	<p>a) powinien spełniać normy zgodne z poniższymi klasyfikacjami: - KPOG-30 według normy DIN 51502/51825, - ISO-L-XCBF00 według normy ISO 6743.</p> <p>b) ponadto, smar powinien być: - litowy, - o lepkości bazowego oleju mineralnego nie mniejszej niż: 180 mm²/s w temp. 40° C, - bez dodatków, jak: grafit, teflon (PTFE), dwusiarczek molibdenu (MoS₂) i sadza.</p>	
--	---	--

5 WYMAGANIA DODATKOWE

- 5.1. Oferowane oleje powinny być mieszalne z dotychczas stosowanymi w autobusach Zamawiającego, w tej samej klasie jakościowej i lepkościowej (Uwaga: wykaz produktów stosowanych obecnie przez Zamawiającego przedstawiono w Załączniku nr 3 wzoru umowy).
- 5.2. Zamawiający uzna spełnienie wymagania zawartego w pkt 1) w przypadku przedstawienia **oświadczenia producenta lub dostawcy** o mieszalności jego produktów z dotychczas stosowanymi w autobusach PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach.
- 5.3. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2525) Zamawiający ma prawo nabycia olejów przekładniowych bez podatku akcyzowego. Zamawiający złoży Wykonawcy wymagane prawem oświadczenie.
- 5.4. Dostarczane oleje i smary muszą pochodzić z bieżącej produkcji, tj. nie starszej niż 3 miesiące od daty ich produkcji.
- 5.5. Wykonawca zapewni specjalistyczną opiekę i doradztwo techniczne przy eksploatacji dostarczonych produktów.

6 WARUNKI DOSTAWY

- 6.1 Dostawy będą realizowane transportem Wykonawcy i na jego koszt do magazynu PKM w Gliwicach, ul. Chorzowska 150 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 6⁰⁰ ÷ 13⁰⁰.
- 6.2 Oleje i smary będą dostarczane sukcesywnie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty przesłania zamówienia fax-em lub pocztą elektroniczną.
- 6.3 Minimalne ilości dostarczanych olejów i smarów podano w tabeli poniżej:

Lp	Nazwa produktu	Opakowania
1	2	3
1.	Olej silnikowy „E5”	200 – 210 dm ³
2.	Olej silnikowy „E4/E7”	200 – 210 dm ³
3.	Olej silnikowy „E6”	200 – 210 dm ³
4.	Olej silnikowy „EEV”	200 – 210 dm ³
5.	Olej przekładniowy „GL5” – SAE 80W/90	200 – 210 dm ³
6.	Olej przekładniowy „GL5” ZF”	200 – 210 dm ³
7.	Olej do automatycznych skrzyń biegów	200 – 210 dm ³
8.	Olej do układu wspomagania kierownicy „ZF”	200 – 210 dm ³
9.	Olej do napędu hydrostatycznego wentylatora	200 – 210 dm ³
10.	Smary	18 – 50 kg

7 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANE OD WYKONAWCÓW:

- 7.1 O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który:
- 7.1.1. nie podlega wykluczeniu, tj. wobec którego nie zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, z uwzględnieniem postanowień o których mowa w art. 393 ust. 4 tj. W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h.
 - 7.1.2. nie podlega wykluczeniu na podstawie następujących dodatkowych przesłanek:
 - 7.1.2.1. których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
 - 7.1.2.2. o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- 7.2 Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 110 ust. 2, z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 3 tegoż artykułu.
- 7.3 Niezależnie od przesłanek wykluczenia Wykonawcy opisanych w pkt. 7.1 niniejszej SWZ, działając na podstawie ustawy z dnia 13.04.2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022.835) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 przywołanej ustawy oraz na podstawie art. 5K Rozporządzenia 833/2014 oraz z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.
- 7.4 **Spełnia warunki udziału** dotyczące:
- 7.4.1. **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:** Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie;
 - 7.4.2. **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności** Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie;
 - 7.4.3. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej**, przez co Zamawiający rozumie:
 - 7.4.3.1. posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia równą co najmniej 100 000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych)
 - 7.4.4. **zdolności technicznej lub zawodowej** przez co Zamawiający rozumie należyte wykonanie **w ciągu ostatnich 3 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **co najmniej jednego zamówienia na rzecz przedsiębiorstwa komunikacji miękkiej** o charakterze i zakresie porównywalnym z niniejszym przedmiotem zamówienia o wartości nie mniej niż 300 000,00 zł.
 - 7.4.5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa art. 5K Rozporządzenia 833/2014 oraz z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik A3 do Formularza ofertowego).
- 7.5 Wykonawcy mogą **wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia**. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 7 niniejszego

Zapytania ofertowego zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli Ci Wykonawcy wykażą, że łącznie spełniają te warunki.

7.6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do ich reprezentowania w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7.6.1. **Uwaga:** Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

7.7 **Ocena spełniania warunków udziału** w postępowaniu, określonych w pkt. 7, dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w pkt. 8. Z treści ww. dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów.

7.8 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 7.3 niniejszego Zapytania ofertowego, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, **polegać na zdolnościach technicznych** lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

7.9 Wykonawca, który **polega na zdolnościach** lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

7.10 Zobowiązanie, o którym mowa w poprzednim punkcie powinno spełniać warunki opisane w art. 118 ust. 4 ustawy Pzp.

7.11 Zamawiający oceni, czy **udostępniane** Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 7.3 a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy, w pkt. 7.1.

7.12 Podmiot, który zobowiązał się do **udostępnienia zasobów**, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

7.13 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu **udostępniającego** zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub będą zachodziły wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

8.1 W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w punkcie 8 Wykonawca winien złożyć:

8.1.1. **Oświadczenie**, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 112 ustawy Pzp (**Załącznik A1** do Formularza ofertowego).

8.2 W celu **wykazania braku podstaw do wykluczenia** w zakresie opisanym w pkt 7.1 niniejszego Zapytania Wykonawca winien złożyć:

8.2.1. **Oświadczenie** o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy (**Załącznik A2** do Formularza ofertowego).

- 8.2.2 **Oświadczenie** o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa art. 5K Rozporządzenia 833/2014 oraz z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (**Załącznik A3** do Formularza ofertowego).
- 8.3 W przypadku **wspólnego ubiegania się o zamówienie** przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt. 8.1.1, 8.2.1 oraz 8.2.2, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- 8.4 Wykonawca, w przypadku **polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby**, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 8.1.1, 8.2.1 oraz 8.2.2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
- 8.5 Zamawiający żąda od Wykonawcy, dokumentu o którym mowa w pkt. 8.1.1, 8.2.1 oraz 8.2.2 Zapytania ofertowego dotyczącego **podwykonawców** nie będących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
- 8.6 Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
- 8.7 Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający co najmniej 1 dostawę świadczoną na rzecz przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej o charakterze i zakresie porównywalnym z niniejszym przedmiotem zamówienia oraz o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik nr C** do Formularza ofertowego.

9 SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- 9.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający wprowadza jako obowiązującą w toku niniejszego postępowania formę pisemną przekazywania informacji, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień itp.
- 9.2 W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się tylko elektronicznie przy użyciu Platformy Zakupowej Open Nexus Sp. z o.o. (dalej zwana jako „Platforma Zakupowa” lub „Platforma”), tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w Zapytaniu ofertowego, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice.
- 9.3 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. (<http://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin>).

- 9.4 Za datę i godzinę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę i godzinę ich przekazania na Platformę Zakupową Zamawiającego, co oznacza, że data i godzina określona na Platformie Zakupowej jest datą i godziną przyjętą przez Zamawiającego przy określeniu terminu wpływu oferty, wniosków, dokumentów i oświadczeń.
- 9.5 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, na zasadach, o których mowa w art. 284 ust. 1 ustawy Pzp.
- 9.6 Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Zapytania ofertowego.
- 9.7 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na Platformie Zakupowej.
- 9.8 Jeżeli w wyniku zmiany treści Zapytania ofertowego niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym na Platformie Zakupowej.
- 9.9 Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są pracownicy Zamawiającego:
Klaudia Pietryga-Żaba - Kierownik Działu Zaopatrzenia i Magazynów, tel.: 728 828 434.
Patrycja Gałuszka - Specjalista ds. Rozwoju i Technologii Napraw, tel.: 32 330 46 05

10 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- 10.1 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości **4 000,00 zł** (słownie: cztery tysiące złotych).
- 10.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem dokonania wpłaty - potwierdzeniem dokonania wpłaty jest uznanie kwotą wadium rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- 10.3 Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
- 10.4 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
- 10.5 Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na konto **BNP Paribas Bank Polska S.A. 74 1600 1172 0002 3304 9488 6150**,
- 10.6 podając na poleceniu przelewu informację: „**Wadium – Dostawa olejów i smarów dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, nr sprawy: PKM/TM/PN/04/2022R**”.
- 10.7 Wadium w formach innych niż pieniężna winno być wniesione za pośrednictwem platformy, Zamawiający wymaga złożenia oryginału dokumentu w formie elektronicznej.
- 10.8 Dokument gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, poręczenia powinien zawierać nieodwołalne zobowiązanie wypłaty kwoty określonej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego, w przypadku zaistnienia przesłanek dla zatrzymania wadium określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, bez jakichkolwiek dodatkowych warunków.
- 10.9 Zamawiający zwraca wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 1 oraz 2 ustawy Pzp z uwzględnieniem postanowień o których mowa w art. 98 ust. 3 ustawy Pzp.
- 10.10 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je zgodnie z art. 98 ust. 4 ustawy Pzp.
- 10.11 Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
- 10.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

11 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

11.1 Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez **90 dni** licząc od dnia składania ofert, tj. **do** dnia **16.03.2023r.**

12 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

12.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

12.2 Wykonawca może złożyć **tylko jedną ofertę**, a jej treść musi odpowiadać treści SWZ.

12.3 Oferta musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

12.4 Wykonawca składa ofertę w formie zaszyfrowanej przez Platformę, o której mowa w pkt 9.2 SWZ (pliki są szyfrowane przez Platformę w momencie ich przesłania na Platformę), dlatego też ich treść jest niewidoczna do momentu odszyfrowania przez Zamawiającego, co następuje po terminie otwarcia ofert.

12.5 Wszystkie oświadczenia i wykazy powinny być podpisane w sposób i przez osoby, o których mowa w punkcie 12.3 SWZ.

12.6 Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez Wykonawcę. Zaleca się, aby zmiany były dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie istniejącego zapisu i wstawienie obok zapisu innego.

12.7 Oferta winna zawierać wypełniony Formularz Ofertowy wraz z załącznikami;

12.8 **Uwaga:** Zaleca się, aby do oferty dołączony był spis treści.

12.9 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

12.10 Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

12.11 Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać złożoną ofertę. Oświadczenia o wprowadzanych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być złożone w formie przewidzianej przez Zamawiającego dla złożenia oferty, przed upływem terminu składania ofert.

13 FORMA ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

13.1. Ofertę należy złożyć elektronicznie przy użyciu Platformy Zakupowej Open Nexus Sp. z o.o.za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice

13.2. Termin składania ofert upływa w dniu **16.12.2022 roku o godzinie 10.00.**

13.3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

13.4. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- 13.5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 13.6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 13.7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
- 13.8. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty”.

14 INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

- 14.1. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na Platformie Zakupowej informacje o:
- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - cenach zawartych w ofertach.
- 14.2. Podczas badania i oceny ofert, Zamawiający:
- 14.2.1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w pkt 8 SWZ, dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt 7 SWZ lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 14.2.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 14.2.3. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 8 SWZ.
- 14.2.4. Może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,
- 14.2.5. Poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie czywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

15 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- 15.1. Cenę oferty należy podać w sposób określony w Formularzu Ofertowym.
- 15.2. Cena jednostkowa ustalona w Formularzu Ofertowym obowiązuje na okres ważności umowy i będzie podlegać zmianom tylko w zakresie opisanym we wzorze umowy.
- 15.3. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.
- 15.4. Rozliczenia między stronami odbywać się będą w złotych polskich. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów lub/i importu usług,

Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak uzyskaną cenę porówna z cenami pozostałych ofert zawierających podatek VAT.

16 KRYTERIA OCENY OFERT

16.1. Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie stosował wyłącznie kryterium ceny -waga 100

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie ¹⁾ :		
Parametr podlegający ocenie	Punkty	Znaczenie
[2]	[3]	[4]
C - Cena oferty:	max 100	95%
P- Warunki płatności:	max 100	5%
Łączna ocena punktowa (Z) obliczona zostanie wg wzoru: $Z = 0,95 \times C + 0,05 \times P$		
Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów (spośród nie odrzuconych ofert).		

16.2. Szczegółowe zasady oceny oferty wg kryteriów wskazanych w punkcie 16.1.

Kryterium C - Cena oferty (wg Załącznika B do Formularza Ofertowego)
Oferta zawierająca najniższą cenę (spośród ofert nie odrzuconych) uzyska 100 pkt, następne kolejne oferty odpowiednio, proporcjonalnie mniej wg formuły: $\text{ilość punktów za Cenę (C) oferty} = (C_{\min.}/C_{\text{of}}) \times 100$
gdzie:
C_{min.} = najniższa wartość brutto dostawy [zł] spośród wszystkich nieodrzuconych ofert,
C_{of} = wartość brutto dostawy [zł] podana w ofercie,

¹⁾ Wyniki wszystkich obliczeń będą zaokrąglane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

Kryterium W– Warunki płatności (punkt 3 Formularza Ofertowego)			
P1	• Termin zapłaty wynoszący 30 i więcej dni kalendarzowych	100	pkt
P2	• Termin zapłaty wynoszący poniżej 30 dni kalendarzowych	0	pkt
Uwaga: Termin zapłaty liczony od daty otrzymania faktury			

16.3. Sposób obliczenia liczby punktów w kryterium „warunki płatności” (P):

Punkty przyznawane będą na podstawie zaproponowanych w ofercie terminów zapłaty, o których mowa w § 2 ust 8 ogólnych warunków umowy, i tak:

P1: rozliczenie całości należności w terminie 30 i więcej dni od daty otrzymania faktury – **100 punktów**,

P2: rozliczenie całości należności w terminie poniżej 30 dni od daty otrzymania faktury – **0 punktów**.

16.4. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty z największą ilością punktów spośród ofert nieodrzuconych oraz spośród ofert Wykonawców niewykluczonych z postępowania.

16.5. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, których łączna punktacja jest taka sama, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w ten sposób, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

17 INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO;

17.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

17.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom;

17.1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

17.2. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

17.2.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

17.2.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

17.2.3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

17.2.4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17.2.5. Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie publicznego, z uwzględnieniem art. 263 ustawy Pzp.

17.3. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Informacja o unieważnieniu postępowania zostaje niezwłocznie udostępniona na Platformie.

17.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny albo unieważnić postępowanie.

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

18.1. Zamawiający, zgodnie z art. 449 ustawy Pzp żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

18.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

18.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

11.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wnoszone w formie pieniężnej, należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego nr: **BNP Paribas Bank Polska S.A. 74 1600 1172 0002 3304 9488 6150**, z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy –Dostawa olejów i smarów dla PKM Sp. z o.o. w Gliwicach- nr sprawy: PKM/TM/PN/04/2022R”.

18.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed wyznaczonym terminem podpisania umowy.

18.5. Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winno zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia na rzecz PKM Sp. z o.o. w Gliwicach każdej kwoty do wysokościzł (słownie zł:), na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wykonał lub niewłaściwie wykonał przedmiot umowy lub że nie usunął, lub nienależycie usunął wady lub usterki powstałe w przedmiocie umowy.

18.6. Gwarancja nie może zawierać zastrzeżenia, iż pisemne żądanie zapłaty beneficjenta gwarancji powinno zostać przesłane za pośrednictwem banku prowadzącego jego rachunek.

18.7. Termin ważności gwarancji winien obejmować okres nie krótszy niż okres wykonania umowy oraz rękojmi udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę.

18.8. Jeżeli zabezpieczenie nie jest wnoszone w pieniądzu, to dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia powinien zostać wręczony Zamawiającemu najpóźniej przy podpisaniu umowy.

18.9. Zamawiający dopuszcza możliwości częściowego wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na zasadach określonych w art. 452 ust. 4 oraz 5 ustawy Pzp.

18.10. Szczegółowe regulacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy określono w Ogólnych warunkach umowy (pkt 19 SWZ).

19 WZÓR UMOWY - ISTOTNE POSTANOWIENIA

UMOWA

Zawarta w Gliwicach w dniu roku i obowiązująca od dnia roku pomiędzy:

**PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GLIWICACH**

z siedzibą w: **Gliwicach, ul. Chorzowska 150,**

działającym na podstawie wpisu do rejestru Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego **pod numerem KRS 0000102832,**

NIP: **631-21-25-476,** kapitał zakładowy: **46 714 500 zł,**

w imieniu i na rzecz którego działają:

- HENRYK SZARY - Prezes Zarządu,

- MIRELLA MUSIOLIK - prokurent,

zwanym dalej **Zamawiającym,**

oraz:

.....

z siedzibą w:

działającym na podstawie wpisu do,

NIP:, kapitał zakładowy:,

w imieniu i na rzecz którego działają:

- -,

- -,

zwaną dalej **Wykonawcą.**

§1

Przedmiotem umowy są warunki:

1. Kupna – sprzedaży olejów i smarów, zwanych w dalszej części umowy produktami, spełniającymi parametry jakościowe zgodne z wymaganiami jakościowymi zawartymi w załączniku Nr 1 niniejszej umowy.
2. Dowozu produktów od Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.
3. Rozliczenia finansowego za dostarczone produkty.

§2

1. Oleje wymienione w załączniku Nr 1 muszą być mieszalne z dotychczas stosowanymi w autobusach Zamawiającego (zawarte w załączniku Nr 3), w tej samej klasie jakościowej i lepkościowej.

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2525) Zamawiający ma prawo nabycia olejów przekładniowych bez podatku akcyzowego.
3. W wypadku zmiany przepisów określonych w ust. 2 Zamawiający i Wykonawca dostosują warunki kupna – sprzedaży olejów do aktualnych przepisów prawa.
4. Wykonawca wykonuje dostawy we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność, własnym lub wynajętym transportem i robocizną.
5. Zamawiający zobowiązuje się zlecać dostawę przedmiotowych produktów sukcesywnie według zamówień, w których określi ilość i nazwę produktów.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw produktów oraz do przestrzegania terminów i wielkości dostaw, przy czym jednostkowa dostawa nie może się opóźnić o więcej niż 3 (trzy) dni robocze od daty złożenia pisemnego zamówienia przekazanego za pośrednictwem fax-u lub poczty elektronicznej. Powyższy termin realizacji dostawy będzie utrzymany w przypadku, gdy Zamawiający prześle zamówienie w dni robocze do godziny 12⁰⁰.
7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwej jakości dostarczanych produktów, zgodnej z odpowiednimi normami i wymaganiami, o których mowa w § 1. ust.1. Wykonawca do każdej dostawy załączy świadectwo jakości dla produktów wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział I ust 4) pkt 1. potwierdzające ich właściwości fizyko-chemiczne i parametry.
8. Wykonawca zobowiązuje się, przed realizacją pierwszej dostawy, do dostarczenia Zamawiającemu Kart charakterystyki substancji / preparatu dla poszczególnych produktów.
9. Dostarczane produkty muszą pochodzić z bieżącej produkcji, tj. nie starszej niż 3 miesiące od daty ich produkcji.
10. Dostawy produktów będą realizowane w opakowaniach fabrycznie zaplombowanych i oznaczonych pełną nazwą produktu, producenta oraz datą produkcji.

11. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących właściwości parametrów fizyko-chemicznych olejów i smarów dostarczonych w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego, w najkrótszym, zaoferowanym przez wskazane przez Zamawiającego akredytowane laboratorium terminie, do wykonania na własny koszt badania jakości olejów i smarów, przy czym w/w próbka powinna zostać dostarczona do laboratorium niezwłocznie po wezwaniu Zamawiającego.
12. Próbkę produktu przeznaczanego do badania pobiera przedstawiciel Wykonawcy w obecności przedstawiciela Zamawiającego bezpośrednio z opakowania Wykonawcy lub z autobusu wskazanego przez Zamawiającego.
13. Wyniki badań sporządzone na piśmie przez laboratorium będą ostateczne i wiążące dla stron.
14. W przypadku, gdy wyniki badań potwierdzą niezgodność produktu z wymaganiami określonymi w przedmiotowej umowie, Wykonawca będzie zobowiązany:
 - a) w ramach postępowania reklamacyjnego do wymiany całej zakwestionowanej partii produktu w terminie 2 dni roboczych;
 - b) pokryć wszelkie udokumentowane szkody w pojazdach Zamawiającego powstałe z powodu zastosowania produktu niezgodnego lub będące skutkiem nie mieszalności z olejami stosowanymi przez Zamawiającego.

15. W przypadku powtórzenia się reklamacji (o której mowa w ust. 14) dla tego samego produktu Zamawiający uzna to za nienależyte wykonanie umowy, co będzie skutkowało odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy oraz naliczeniem kary umownej zgodnie z § 7 ust.1a).

16. Wykonawca przez cały okres trwania umowy zapewni specjalistyczną opiekę i doradztwo techniczne przy eksploatacji dostarczonych produktów.

§3

1. Wykonawca dostarczy na swój koszt i ryzyko zamówione przez Zamawiającego ilości produktów, własnym lub wynajętym transportem, do magazynu Zamawiającego znajdującego się na terenie PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, ul. Chorzowska 150, w dni robocze w godzinach od 6⁰⁰ do 13⁰⁰.

2. Wykonawca zapewni transport olejów w beczkach samochodem wyposażonym w windę.

3. Przekazanie dostawy każdego produktu odbywać się będzie na podstawie faktury VAT lub dokumentu Wz wystawionego przez Wykonawcę.

4. Każda dostawa przekazywana będzie w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w tym czasie kontroli wstępnej obejmującej:

- a) sprawdzenie stanu plomb lub innych zabezpieczeń umieszczonych przez producenta na opakowaniu produktu;
- b) sprawdzenie, czy dostawa odpowiada ilościowo i jakościowo potrzebom Zamawiającego przedstawionym w zamówieniu;

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostarczanego produktu w przypadku:

- a) stwierdzenia braku dokumentów, o których mowa w § 3. ust. 3. względnie przedstawienia dokumentów niekompletnych lub niewłaściwie wypełnionych pod względem formalnym lub merytorycznym;
- b) zastrzeżeń wynikających z kontroli wstępnej, o której mowa w § 3. ust. 4;
- c) dostarczenia produktu innego od zamawianego lub w ilości wyższej od zamawianej;
- d) dokonania dostawy w terminach i godzinach innych niż to określono w § 3 ust. 1;
- e) dostarczenia produktów w sposób niezgodny z warunkiem określonym w § 3 ust. 2.

6. W przypadku niezgodności dostawy z zamówieniem lub odmowie przyjęcia dostawy w trybie § 3 ust. 5. Wykonawca dokona korekty dostawy na własny koszt w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych.

7. W przypadku zaniechania produkcji produktu lub zmiany rodzaju produktu Zamawiający dopuszcza dostarczenie produktu równoważnego, przy czym jego parametry jakościowe nie mogą być gorsze, niż określone w Załączniku Nr 1 do umowy oraz cena produktu nie może ulec zmianie.

8. Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktu, o którym mowa w ust. 7, gdy Wykonawca pisemnie przedłoży wniosek wraz z uzasadnieniem do Zamawiającego w celu jego akceptacji. Do wniosku muszą być dołączone dokumenty poświadczające zgodność proponowanego produktu z wymaganiami zawartymi w niniejszej umowie.

§4

1. *Podwykonawcy realizować będą następujące części zamówienia*
.....
(Zapis dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca korzystać będzie z podwykonawców)
2. *Wykonawca informuje Zamawiającego o zamiarze odstąpienia od Podwykonawcy/ów z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.*

§5

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za odebrany towar według cen ustalonych w cenniku stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie **do 30 dni** kalendarzowych od dnia wystawienia faktury VAT pod warunkiem, że Wykonawca dostarczy prawidłowo sporządzoną fakturę w terminie do 7 dni po dostawie towaru. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu faktury, termin zapłaty ulega odpowiedniemu przedłużeniu, tj. o ilość dni opóźnienia. Rachunek bankowy Wykonawcy musi znajdować się w prowadzonym elektronicznie przez Ministerstwo Finansów „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” Brak rachunku na ww. Wykazie jest podstawą do wstrzymania płatności do momentu ujawnienia rachunku w Wykazie, lub wskazania przez Wykonawcę innego jego rachunku, który jest ujawniony w ww. wykazie.
2. Faktura może zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego osobiście, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi partnerskie publiczno-prawnym (Dz.U.2018 poz. 2191).
3. Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U.2020 poz. 935) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.
4. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności przysługujących mu na podstawie niniejszej umowy.

§6

1. Całkowita wartość zamówienia, na którą zawarto umowę wynosi:

Wyszczególnienie	Kwota zł	Słownie zł
(a) Wartość netto		
(b) Kwota podatku od towarów i usług (VAT)		
(c) Wartość brutto		

W powyższych kwotach zawarty jest także koszt transportu do magazynu Zamawiającego.

2. W przypadku nie wyczerpania kwoty, o której mowa w §6 punkt 1, podpunkt c, w czasie trwania umowy, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
3. W przypadku nie wyczerpania wielkości dostawy, o której mowa w Załączniku Nr 1, w czasie trwania umowy, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

§7

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
 - a) w wysokości 5,0 % wartości całkowitej dostawy (określonej w § 6. ust. 1 c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca;
 - b) w wysokości 1,0 % wartości niedostarczonych produktów za każdy dzień zwłoki;
 - c) w przypadku opóźnienia w terminie dostawy powyżej 5 (pięciu) dni roboczych Zamawiający, naliczając kary w wysokości określonej w pkt. b), może zlecić dostawę osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, obciążając Wykonawcę kosztami wynikającymi z różnicy wartości dostarczonych produktów a wartością obliczoną na podstawie cen obowiązującej umowy;
 - d) jeżeli kara umowna nie pokrywa odniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

§8

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwociezł (stanowiącej 3 % wartości całkowitej brutto określonej w § 6. ust. 1(c) wniesione zostało w formie
2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu Zamawiający lokuje je na rachunku lokat terminowych lub zdeponuje na koncie depozytów.
3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po protokolarnym odbiorze ostatniej dostawy wynikającej z niniejszej umowy.

§9

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach postanowień art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w formie aneksu do umowy.
2. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
 - a) konieczność wprowadzenia zmian do umowy w następstwie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależnie od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stale lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Siła wyższa może obejmować, ale nie ogranicza się do wyjątkowych zdarzeń lub okoliczności wymienionych niżej: wojna, akty terroryzmu, strajki, epidemia, katastrofy żywiołowe, jak: trzęsienia ziemi, huragany, powodzie. Wpływ siły wyższej na realizację zamówienia musi być realny, tzn. sam fakt jej wystąpienia na określonym obszarze nie powoduje automatycznego przedłużenia terminu realizacji umowy, ale czynnik ten musi mieć realny wpływ na sposób realizacji zamówienia, co Wykonawca powinien wykazać.
 - b) w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towaru i usług (VAT), dla faktur wystawionych po zmianie stawki podatku, podatek VAT będzie obliczony w obowiązującej stawce, bez konieczności zmiany umowy;
 - c) konieczność wprowadzenia zmian w organizacji spełniania świadczenia w przypadkach, gdy jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego, w szczególności zmiana: terminu usługi, lub sposobu rozliczania umowy, lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian uwarunkowań finansowych po stronie Zamawiającego; zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w pkt 2 ppkt a) oraz c)

4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku, o którym mowa w pkt 3 wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. Wniosek powinien zostać złożony niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danych okolicznościach. W terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania i powiadomienia Wykonawcy o akceptacji wniosku lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp w szczególności zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy.
6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§9

1. Umowa została zawarta na czas określony, tj. **12 miesięcy**.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego miesiąca.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę warunków określonych w niniejszej umowie.
4. Zmiana warunków niniejszej umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:
 - egzemplarz nr 1: Zamawiający – DP
 - egzemplarz nr 2: Wykonawca

Zamawiający:

Wykonawca:

Załącznik nr1 do umowy

Lp.	Specyfikacja produktu	Szacowane zużycie w okresie 12 mies.
1.	<p>Olej silnikowy „E5”</p> <p>1.1 Zastosowanie:</p> <p>- wielosezonowy olej do wysokoprężnych silników wolnossących lub turbodoładowanych (w tym Euro2) autobusów komunikacji miejskiej:</p> <ul style="list-style-type: none">- MAN D0826 LUH 12 - w autobusach MAN NL 222;- Volvo DH-10-A w autobusach Volvo B-10B LE. <p>1.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none">a) klasa lepkości: SAE 15W/40;b) klasa jakości: ACEA E5;c) produkt spełniający wymagania specyfikacji MAN M 3477d) dopuszczenie Volvo VDS-2 lub VDS-3 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).	10 litrów
2.	<p>Olej silnikowy „E4/E7”</p> <p>2.1 Zastosowanie:</p> <p>wielosezonowy olej do wysokoprężnych silników turbodoładowanych (Euro3) oraz napędu hydrostatycznego wentylatora autobusów komunikacji miejskiej:</p> <ul style="list-style-type: none">- MAN D0836 LUH 02 – w autobusach MAN NL 223, Jelcz M125M;- MAN D2866 LUH 28 – w autobusach MAN A23;- MAN D0836 LUH 40 - w autobusach MAN A21,;- DAF PE228C - w autobusach Solaris Urbino15 i 18 (2006);- Volvo D9B260EC06 – w autobusie Volvo 7700. <p>2.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none">a) klasa lepkości: SAE 10W/40;b) klasa jakości: ACEA E4/E7;c) dopuszczenie MAN M 3277 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia);d) dopuszczenie Volvo VDS-3 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia);e) dopuszczenie MB 228.5 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).	1000 litrów
3.	<p>Olej silnikowy „E6/E5/E4”</p> <p>3.1 Zastosowanie:</p> <p>wielosezonowy olej do nowoczesnych wysokoprężnych silników turbodoładowanych (Euro4 lub Euro5/EEV lub Euro6) z filtrem cząstek stałych (lub bez filtra cząstek stałych),</p>	12000 litrów

	<p>z systemami EGR lub SCR, do autobusów komunikacji miejskiej:</p> <ul style="list-style-type: none">- DAF PR 228 S - w autobusach Solaris Urbino18;- DAF PR 183 S3 - w autobusach Solaris Urbino12;- DAF PR 265 U2 – w autobusach Solaris Urbino 12 lub 18;- MAN D2066LUH47 – w autobusach MAN A23;- DAF PR 183 U2 - w autobusach Solaris Urbino 12;- DAF PR 228 U1 - w autobusach Solaris Urbino 15;- DAF PR 228 S2 - w autobusach Solaris Urbino18;- DAF / PACCAR MX-11 210 H1 - w autobusach Solaris Urbino 12;- DAF / PACCAR MX-11 240 H1 - w autobusach Solaris Urbino 18. <p>3.2 Wymagania</p> <ul style="list-style-type: none">a) klasa lepkości SAE 5W/30;b) klasa jakości ACEA – E6;c) produkt spełniający wymagania specyfikacji MAN M 3477 i posiadający dopuszczenie MAN M 3677 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).	
4.	<p>Olej silnikowy „EEV”</p> <p>4.1 Zastosowanie:</p> <p>wielosezonowy olej do nowoczesnych silników wysokoprężnych turbodoładowanych z filtrem cząstek stałych do autobusów komunikacji miejskiej:</p> <ul style="list-style-type: none">- DC9 29 – w autobusach Scania Omnicity. <p>4.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none">a) klasa lepkości SAE 10W/40;b) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów SCANIA Low Ash (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).	600 litrów
5.	<p>Olej silnikowy „E6”</p> <p>5.1 Zastosowanie:</p> <p>wielosezonowy olej do nowoczesnych silników wysokoprężnych turbodoładowanych z filtrem cząstek stałych do autobusów komunikacji miejskiej:</p> <ul style="list-style-type: none">- CUMMINS ISB 6.7 – w autobusach Solaris. <p>5.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none">a) klasa lepkości SAE 15W-40;b) klasa jakości API CK-4 / ACEA - E9	1200 litrów

	<p>c) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczzeń olejów CUMMINS CES 20086 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>	
6.	<p>Olej silnikowy do napędu hydraulicznego wentylatora</p> <p>6.1 Zastosowanie:</p> <p>olej do napędu wentylatora autobusów komunikacji miejskiej SCANIA Omnicity.</p> <p>6.2 Wymagania:</p> <p>a) klasa lepkości SAE 5W-40;</p> <p>b) klasa jakości ACEA A3/B4</p> <p>(należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań).</p>	70 litrów
7.	<p>Olej przekładniowy „GL 5”</p> <p>7.1 Zastosowanie:</p> <p>wielosezonowy olej do przekładni głównej mostów napędowych DAF, MAN i Volvo.</p> <p>7.2 Wymagania:</p> <p>a) klasa jakości GL5 wg API;</p> <p>b) klasa lepkości SAE 80W/90 wg SAE J306 oraz obecność oleju na aktualnej liście dopuszczzeń ZF TE-ML 05A lub 12E, lub 17B, lub 19B (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>	1300 litrów

8.	<p>Olej przekładniowy „GL 5 ZF”</p> <p>8.1 Zastosowanie:</p> <p>olej przekładniowy o wydłużonym przebiegu między wymianami (≥ 150 000 km) do mostów napędowych ZF:</p> <ul style="list-style-type: none">- ZF AV132 - w autobusach Solaris Urbino oraz MAN A21 i A23. <p>8.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none">a) klasa jakości GL 5 wg API;b) klasa lepkości SAE 80W/90 wg SAE J306;c) obecność oleju na aktualnej liście dopuszczeń ZF TE-ML 12E lub 12M (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).	1300 litrów
9.	<p>Olej do automatycznych skrzyń biegów</p> <p>9.1 Zastosowanie:</p> <p>olej przekładniowy do automatycznych skrzyń biegów autobusów komunikacji miejskiej:</p> <ul style="list-style-type: none">- ZF Ecomat 4/5 HP 500 / 590 - w autobusach Solaris Urbino oraz MAN A21 i A23;- VOITH Diwa 851.3 – 864.3E - w autobusach Solaris Urbino, MAN A21 i A23 oraz Mercedes Citaro O530G;- VOITH Diwa 6 – 854.6 – w autobusach Solaris Urbino 12;- VOITH Diwa 6 – 864.6 – w autobusach Solaris Urbino 18 i 15;- VOITH Diwa 5 – 864.5 – w autobusach Solaris Urbino 18. <p>9.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none">a) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów do automatycznych skrzyń biegów ZF: TE-ML 14A lub 14B oraz klasyfikacji ATF: Dexron® -II D lub II E lub III F;b) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów do automatycznych skrzyń biegów VOITH: H 55.6335XX lub H 55.6336XX;c) dopuszczenie MAN 339 TYPE Z1 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia);d) dopuszczenie MAN 339 TYPE V1 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia);	3500 litrów
10.	<p>Olej do układu wspomagania kierownicy „ZF”</p> <p>10.1 Zastosowanie:</p> <p>olej do układów wspomagania kierownicy prod. ZF autobusów komunikacji miejskiej.</p> <p>10.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none">a) zgodność ze specyfikacją Dexron® -II D, lub III F, lub III G wg klasyfikacji ATF; i/lub	500 litrów

	b) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów na liście ZF TE-ML 09X (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).	
11.	Olej do hydrostatycznego napędu wentylatora 11.1 Zastosowanie: olej do hydrostatycznego napędu wentylatora autobusów komunikacji miejskiej Solaris Urbino, MAN A-23 Lion's. 11.2 Wymagania: a) lepkość kinematyczna w temperaturze 40 °C = 28, 8 – 35, 2 mm ² /s; b) wskaźnik lepkości min: 140; c) max. temperatura płynięcia: -30 °C; d) min. temperatura zapłonu COC: 180 °C; e) klasa lepkości ISO VG: 32, spełnienie co najmniej normy DIN 51524 cz.3. (należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań).	1600 litrów
12.	Smar wielofunkcyjny 12.1 Zastosowanie: uniwersalny smar litowy, przeznaczony do smarowania wysoko obciążonych łożysk tocznych i elementów pracujących ślizgowo a w szczególności: łożysk piast kół samochodów, innych łożysk kulkowych lub wałeczkowych, przegubów układu kierowniczego, sworzni zwrotnic kół jezdnych, wałów napędowych oraz innych typowych elementów w samochodach ciężarowych (autobusach). 12.2 Wymagania: a) oznaczenie KP2K-20 wg DIN 51 825; b) klasa NLGI nr 2 ; c) środek zagęszczający: lit; d) temperatura kroplenia - powyżej 185 °C (<u>wg ASTM D 566</u>); e) zakres temp. pracy ciągłej = -20°C do +130°C. (należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań)	25 kg

13.	<p>Smar do piast osi ZF</p> <p>13.1 Zastosowanie:</p> <p>smar do piast osi napędowej ZF AV 132 i osi wleczonej ZF AV 132N - w autobusach Solaris Urbino.</p> <p>13.2 Wymagania:</p> <p>obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń produktów smarowych ZF TE-ML 12H (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>	25 kg
14.	<p>Smar do piast i zwrotnic osi przedniej ZF RL85/A</p> <p>14.1 Zastosowanie:</p> <p>smar do piast i zwrotnic osi przedniej ZF RL85/A - w autobusach Solaris Urbino.</p> <p>14.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none">a) smary uniwersalne na bazie mydeł litowych, mieszalny z olejami mineralnymi;b) klasa NLGI 2;c) oznaczenie produktu smarowego KP2N-30 zgodnie z DIN 51 502 lub ISO L-X-CDEB2 zgodnie z ISO 6743-9 (należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań).	50 kg
15.	<p>Smar do wałów napędowych współpracujących z automatycznymi skrzynkami biegów Voith lub ZF i retarderem (zwalniaczem hydraulicznym)</p> <p>15.1 Zastosowanie:</p> <p>smar do wałów napędowych współpracujących z automatycznymi skrzynkami biegów Voith lub ZF i retarderem (zwalniaczem hydraulicznym); smar o znacznej odporności na wysokie temperatury, skutecznej ochronie antykorozyjnej oraz wysokiej odporności na obciążenia mechaniczne i termiczne.</p> <p>15.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none">a) klasa jakości GC-LB wg klasyfikacji ASTM D-4950 lub ISO L-X-CDEB2 zgodnie z ISO 6743-9;b) klasa NLGI nr 2 ;c) temperatura kroplenia – powyżej 250°C (wg DIN ISO 2176);d) zakres temp.pracy ciągłej = -30°C do +140°C (praca okresowo w temp. ok.200°C);e) odporność na wodę w temp.90°C = ocena 1 lub 0 (wg DIN 51 807-1);f) dopuszczenie MAN 284 Li-H2 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).;g) dopuszczenie MB 265.1 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).	50 kg
16.	<p>Smar do układów centralnego smarowania Vogel</p> <p>16.1 Zastosowanie:</p> <p>smar do układów centralnego smarowania prod. Vogel, zainstalowanych w autobusach</p>	350 kg

	<p>Volvo, Solaris i MAN.</p> <p>16.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none">a) smar uniwersalny litowy + dodatki EP, bez dodatków stałych (grafit, MOS₂);b) klasa NLGI nr 00/000;c) dopuszczenie MAN 283 Li-P 00/000 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia);d) dopuszczenie MB 264.0 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).	
17.	<p>Smar do systemu automatycznego smarowania Groeneveld SingleLine</p> <p>17.1 Zastosowanie:</p> <p>Smar dla pojazdów marki Solaris wyposażonych w system automatycznego smarowania SingleLine Groeneveld.</p> <p>17.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none">a) powinien spełniać normy zgodne z poniższymi klasyfikacjami:<ul style="list-style-type: none">- KPOG-30 według normy DIN 51502/51825,- ISO-L-XCBFB0 według normy ISO 6743.b) ponadto, smar powinien być:<ul style="list-style-type: none">- litowy,- o lepkości bazowego oleju mineralnego nie mniejszej niż: 180 mm²/s w temp. 40° C,- bez dodatków, jak: grafit, teflon (PTFE), dwusiarczek molibdenu (MoS₂) i sadza.	36 kg

Załącznik nr 2 do umowy

CENNIK

Lp	Nazwa produktu wg warunków określonych w Załączniku Nr 1	Nazwa handlowa wg Dostawcy	CENA jednostkowa netto (bez podatku VAT)
1	2	3	4
1.	Olej silnikowy „E5”		zł/dm ³
2.	Olej silnikowy „E4/E7”		zł/dm ³
3.	Olej silnikowy „E6/E5/E4”		zł/dm ³
4.	Olej silnikowy „EEV”		zł/dm ³
5.	Olej silnikowy „E6”		zł/dm ³
6.	Olej silnikowy do napędu wentylatora		zł/dm ³
7.	Olej przekładniowy „GL5” – SAE 80W/90		*zł/dm ³
8.	Olej przekładniowy „GL5 ZF”		*zł/dm ³
9.	Olej do automatycznych skrzyń biegów		*zł/dm ³
10.	Olej do układu wspomagania kierownicy „ZF”		*zł/dm ³
11.	Olej do napędu hydrostatycznego wentylatora		*zł/dm ³
12.	Smar wielofunkcyjny		zł/kg
13.	Smar do piast osi ZF		zł/kg
14.	Smar do piast i zwrotnic osi przedniej ZF RL85/A		zł/kg

15.	Smar do wałów napędowych		zł/kg
16.	Smar do układów centralnego smarowania Vogel		zł/kg
17.	Smar do układów centralnego smarowania Groeneveld SingleLine		zł/kg

*) oznacza produkty zwolnione od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie

1. Powyższe ceny zawierają cenę opakowania i dowozu produktów do stacji paliw Odbiorcy, znajdującej się na terenie PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, ul. Chorzowska 150.
2. Wszystkie zaproponowane produkty powinny być mieszalne z dotychczas stosowanymi w PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach (Uwaga: wykaz produktów stosowanych przed podpisaniem niniejszej umowy przez Zamawiającego przedstawiono w Załączniku nr 3 do wzoru umowy).
3. Ceny w powyższej tabeli powinny uwzględniać zwolnienia od podatku akcyzowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 430).

Załącznik nr 3 do umowy

Oleje stosowane w autobusach Zamawiającego przed podpisaniem niniejszej umowy.

Lp	Nazwa produktu wg warunków określonych w Załączniku Nr 1	Nazwa handlowa producenta – FUCHS OIL CORPORATION (PL) GLIWICE
1	2	3
1.	Olej silnikowy „E5”	Titan Truck Plus SAE 15W-40
2.	Olej silnikowy „E4/E7”	Titan Cargo SAE 10W-40 MC
3.	Olej silnikowy „E6/E5/E4”	Titan Cargo Maxx SAE 5W-30
4.	Olej silnikowy „EEV”	Titan Cargo Maxx 10W-40
5.	Olej silnikowy „E6”	Titan Cargo 15W-40
6.	Olej silnikowy do napędu wentylatora	Titan Supersyn SAE 5W-40
7.	Olej przekładniowy „GL5” – SAE 80W/90	Titan Supergear 80W90 GL-5
8.	Olej przekładniowy „GL5” ZF”	Titan Supergear 80W90 GL-5
9.	Olej do automatycznych skrzyń biegów	Titan ATF 3000
10.	Olej do układu wspomagania kierownicy „ZF”	Titan ATF 3000
11.	Olej do napędu hydrostatycznego wentylatora	Renolin B 32 HVI

Załącznik nr 4 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW KONTRAHENTA

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.), zwanego dalej Rodo informuję, że:
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach ul. Chorzowska 150; adres e-mail info@pkm-gliwice.com.pl; KRS 0000102832, Regon 273604433.
3. Może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@pkm-gliwice.com.pl
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednak podanie danych jest niezbędne do zrealizowania celów określonych poniżej w pkt 6.
5. Pana/Pani dane zostały udostępnione spółce przez naszego kontrahenta, którego Pan/Pani reprezentuje/ jest pracownikiem/współpracownikiem lub zostały pozyskane z rejestrów publicznych (art. rejestry przedsiębiorców, sądowe KRS/CEIDG) w związku z wykonywaniem przez spółkę umowy handlowej łączącej Administratora oraz podmiot, który Pan/ Pani reprezentuje/ którego Pan/Pani jest pracownikiem/współpracownikiem.
6. Będziemy przetwarzali następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych:
 - a) w przypadku osób reprezentujących: imię/imiona i nazwisko, numer PESEL, funkcja w organie reprezentującym, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
 - b) w przypadku pozostałych osób: imię/imiona i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko.
7. Spółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez spółkę lub stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO – za które Administrator uznaje: zawarcie i wykonywanie umowy handlowej łączącej spółkę oraz podmiot, który Pan/Pani reprezentuje/którego Pan/Pani jest pracownikiem/współpracownikiem, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, a ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami.
8. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz spółki usługi związane z wykonywaniem umowy handlowej, o której mowa w pkt. 5, w tym art. usługi IT, doradcze, księgowe, audytowe, informatyczne, wysyłkowe, płatnicze, archiwizacyjne i niszczenia dokumentów oraz biegli rewidenci i notariusze, a także właściwe organy uprawnione do otrzymania Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa.
9. Pana/Pani dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy handlowej, o której mowa w ust. 5. Okres przechowywania będzie wydłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez spółkę. Po tych okresach dane będą przechowywane jedynie przez czas wymagany przepisami prawa.
10. Ma Pan/Pani prawo do żądania od spółki dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych.
11. Jeżeli Pan/Pani nie chce abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane osobowe, może Pan/Pani wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

FORMULARZ OFERTOWY

Dostawy olejów i smarów dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach

nr sprawy: PKM/TM/PN/04/2021R

Wykonawca:

Zarejestrowana nazwa firmy :

[Redacted area for company name]

Zarejestrowany adres firmy

[Redacted area for company address]

REGON:

[Redacted area for REGON number]

Numer telefonu:

[Redacted area for phone number]

Numer faxu

[Redacted area for fax number]

Numer konta bankowego:

[Redacted area for bank account number]

Adres strony www:

[Redacted area for website address]

Adres e-mail:

[Redacted area for email address]

Niniejszym **oferujemy** wykonanie zamówienia:

Dostawy olejów i smarów dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach

nr sprawy: PKM/TM/PN/04/2022R

Za wykonanie dostaw objętych zamówieniem oferujemy **następującą cenę** :

łącna wartość w okresie trwania umowy tj. 12 miesięcy

Wyszczególnienie	Kwota zł	Słownie zł
Wartość netto [zł]		
Kwota podatku od towarów i usług (VAT)		
Wartość brutto [zł]		

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy.
- Oświadczamy, że proponujemy rozliczenie całości należności za dostarczoną dostawę w terminiedni.
- Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią „Specyfikacja Warunków Zamówienia” i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
- Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w „Specyfikacja Warunków Zamówienia”.
- Oświadczamy, że zawarty w „Specyfikacja Warunków Zamówienia” Wzór Umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do jej zawarcia na ww. warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w przypadku wyboru naszej oferty. Jesteśmy świadomi, że w przypadku nie zawarcia umowy z naszej winy wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.
- Deklarujemy, iż wszystkie oświadczenia, informacje, dokumenty złożone w ofercie są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe.
- Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy we własnym zakresie, bez udziału podwykonawców / część zamówienia dotycząca zostanie wykonana przy udziale podwykonawców. (* - niepotrzebne skreślić)
- Oświadczamy, iż znana jest nam treść art. 297 §1 kodeksu karnego „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
- Wadium w kwocie zł zostało wniesione w dniu w formie
- Na czas prowadzonego postępowania wyznaczam(y):

osobę do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego zamówienia publicznego

(podać: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu, adres e’mail)

.....

oraz podajemy:

adres do korespondencji:

nr faksu do korespondencji:

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

Uppełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy:

(data)

(podpis, pieczęć)

** rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

****** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik A1: "Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu"

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie niniejszym składamy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w sprawie:

Dostawy olejów i smarów dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach

nr sprawy: PKM/TM/PN/04/2022R

Nazwa Wykonawcy

[Redacted area for the name of the contractor]

Adres:

[Redacted area for the address]

w imieniu Wykonawcy oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu

Upęnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy:

[Redacted area for the date]

(data)

[Redacted area for the signature and stamp]

(podpis, pieczęć)

Załącznik A2: "Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania"

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie niniejszym składamy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w sprawie:

Dostawy olejów i smarów dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach

nr sprawy: PKM/TM/PN/04/2022R

Nazwa Wykonawcy

Adres:

w imieniu Wykonawcy oświadczamy, że:

brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, z uwzględnieniem postanowień o których mowa w art. 393 ust. 4 tj. W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, a także art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy:

(data)

(podpis, pieczęć)

Załącznik A3: "Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podwykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby na którego zdolnościach lub sytuacji podlega Zamawiający**"

Dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Dostawa olejów i smarów dla PKM Sp. z o.o. w Gliwicach

nr sprawy: PKM/TM/PN/04/2022R

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie nr PKM/TM/PN/02/2022R oświadczam, że:

1. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.¹
2. nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).²
3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

* niepotrzebne skreślić

¹ Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

² Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Dostawy olejów i smarów dla PKM Sp. z o.o. w Gliwicach

nr sprawy: PKM/TM/PN/04/2022R

FORMULARZ OFERTOWY

Upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy:



(podpis)

Dostawy olejów i smarów dla PKM Sp. z o.o. w Gliwicach nr sprawy: PKM/TM/PN/04/2022R	FORMULARZ OFERTOWY
--	---------------------------

Załącznik B: „Cena oferty”

Dostawy olejów i smarów dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach

nr sprawy: PKM/TM/PN/04/2022R

Za wykonanie usługi bieżnikowania opon i zakupu opon bieżnikowanych objętej zamówieniem oferujemy następującą cenę:

Lp	Nazwa produktu	Nazwa handlowa wg producenta	CENA jednostkowa netto (bez podatku VAT)	Szacunkowa ilość / 12 miesięcy	Wartość (bez podatku VAT)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
1.	Olej silnikowy „E5” 1.1 Zastosowanie: - wielosezonowy olej do wysokoprężnych silników wolnossących lub turbodoładowanych (w tym Euro2) autobusów komunikacji miejskiej: - MAN D0826 LUH 12 - w autobusach MAN NL 222, - Volvo DH-10-A w autobusach Volvo B-10B LE. 1.2 Wymagania: a) klasa lepkości: SAE 15W/40; b) klasa jakości: ACEA E5; c) produkt spełniający wymagania specyfikacji MAN M 3275-1 d) dopuszczenie Volvo VDS-2 lub VDS-3 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).			60	litrów

<i>Lp</i>	<i>Nazwa produktu</i>	<i>Nazwa handlowa wg producenta</i>	<i>CENA jednostkowa netto (bez podatku VAT)</i>	<i>Szacunkowa ilość / 12 miesięcy</i>	<i>Wartość (bez podatku VAT)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4 x 5</i>
2.	<p>Olej silnikowy „E4/E7”</p> <p>2.1 Zastosowanie: wielosezonowy olej do wysokoprężnych silników turbodoładowanych (Euro3) oraz napędu hydrostatycznego wentylatora autobusów komunikacji miejskiej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MAN D0836 LUH 02 – w autobusach MAN NL 223, Jelcz M125M, - MAN D2866 LUH 28 – w autobusach MAN A23, - MAN D0836 LUH 40 - w autobusach MAN A21, - DAF PE228C - w autobusach Solaris Urbino15 i 18 (2006), - Volvo D9B260EC06 – w autobusie Volvo 7700. <p>2.2 Wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>klasa lepkości: SAE 10W/40;</i> b) <i>klasa jakości: ACEA E4/E7;</i> c) <i>dopuszczenie MAN M 3277 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia);</i> d) <i>dopuszczenie Volvo VDS-3 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia);</i> e) <i>dopuszczenie MB 228.5 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia);</i> 			2000	
				litrów	

<i>Lp</i>	<i>Nazwa produktu</i>	<i>Nazwa handlowa wg producenta</i>	<i>CENA jednostkowa netto (bez podatku VAT)</i>	<i>Szacunkowa ilość / 12 miesięcy</i>	<i>Wartość (bez podatku VAT)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4 x 5</i>
3.	<p>Olej silnikowy „E6/E5/E4” 3.1 Zastosowanie: wielosezonowy olej do nowoczesnych wysokoprężnych silników turbodoładowanych (Euro4 lub Euro5/EEV lub Euro6) z filtrem cząstek stałych (lub bez filtra cząstek stałych), z systemami EGR lub SCR, do autobusów komunikacji miejskiej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DAF PR 228 S - w autobusach Solaris Urbino18, - DAF PR 183 S3 - w autobusach Solaris Urbino12, - DAF PR 265 U2 – w autobusach Solaris Urbino 12 lub 18, - MAN D2066LUH47 – w autobusach MAN A23, - DAF PR 183 U2 - w autobusach Solaris Urbino 12; - DAF PR 228 U1 - w autobusach Solaris Urbino 15; - DAF PR 228 S2 - w autobusach Solaris Urbino18; - DAF / PACCAR MX-11 210 H1 - w autobusach Solaris Urbino 12; - DAF / PACCAR MX-11 240 H1 - w autobusach Solaris Urbino 18. <p>3.2 Wymagania</p> <ul style="list-style-type: none"> a) klasa lepkości SAE 5W/30; b) klasa jakości ACEA – E6; c) produkt spełniający wymagania specyfikacji MAN M 3477 i posiadający dopuszczenie MAN M 3677 (należy dołączyć <u>odpis aktualnego dopuszczenia</u>); 			12000 litrów	

<i>Lp</i>	<i>Nazwa produktu</i>	<i>Nazwa handlowa wg producenta</i>	<i>CENA jednostkowa netto (bez podatku VAT)</i>	<i>Szacunkowa ilość / 12 miesięcy</i>	<i>Wartość (bez podatku VAT)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4 x 5</i>
4.	<p>Olej silnikowy „EEV” 4.1 Zastosowanie: wielosezonowy olej do nowoczesnych silników wysokoprężnych turbodoładowanych z filtrem cząstek stałych do autobusów komunikacji miejskiej: - DC9 29 – w autobusach Scania Omnicity.</p> <p>4.2 Wymagania: a) klasa lepkości SAE 10W/40; b) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów SCANIA Low Ash (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>			800 litrów	
5.	<p>Olej silnikowy „E6” 5.1 Zastosowanie: wielosezonowy olej do nowoczesnych silników wysokoprężnych turbodoładowanych z filtrem cząstek stałych do autobusów komunikacji miejskiej: - CUMMINS ISB 6.7 – w autobusach Solaris.</p> <p>5.2 Wymagania: d) klasa lepkości SAE 15W-40; e) klasa jakości API CK-4 / ACEA - E9 f) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów CUMMINS CES 20086 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>			2000 litrów	

<i>Lp</i>	<i>Nazwa produktu</i>	<i>Nazwa handlowa wg producenta</i>	<i>CENA jednostkowa netto (bez podatku VAT)</i>	<i>Szacunkowa ilość / 12 miesięcy</i>	<i>Wartość (bez podatku VAT)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4 x 5</i>
6.	<p>Olej silnikowy do napędu hydraulicznego wentylatora 6.1 Zastosowanie: olej do napędu wentylatora autobusów komunikacji miejskiej SCANIA Omnicity.</p> <p>6.2 Wymagania: a) <i>klasa lepkości SAE 5W-40;</i> b) <i>klasa jakości ACEA A3/B4.</i> (należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań).</p>			120 litrów	
7.	<p>Olej przekładniowy „GL 5” 7.1 Zastosowanie: wielosezonowy olej do przekładni głównej mostów napędowych DAF, MAN i Volvo.</p> <p>7.2 Wymagania: a) <i>klasa jakości GL5 wg API;</i> b) <i>klasa lepkości SAE 80W/90 wg SAE J306 oraz obecność oleju na aktualnej liście dopuszczeń ZF TE-ML 05A lub 12E, lub 17B, lub 19B (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</i></p>			2000 litrów	
8.	<p>Olej przekładniowy „GL 5 ZF” 8.1 Zastosowanie:</p>			2000	

Lp	Nazwa produktu	Nazwa handlowa wg producenta	CENA jednostkowa netto (bez podatku VAT)	Szacunkowa ilość / 12 miesięcy	Wartość (bez podatku VAT)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
	olej przekładniowy o wydłużonym przebiegu między wymianami (≥ 150 000 km) do mostów napędowych ZF: - ZF AV132 - w autobusach Solaris Urbino oraz MAN A21 i A23. 8.2 Wymagania: a) klasa jakości GL 5 wg API; b) klasa lepkości SAE 80W/90 wg SAE J306; c) obecność oleju na aktualnej liście dopuszczeń ZF TE-ML 12E lub 12M (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).			litrów	
9.	Olej do automatycznych skrzyń biegów 9.1 Zastosowanie: olej przekładniowy do automatycznych skrzyń biegów autobusów komunikacji miejskiej: - ZF Ecomat 4/5 HP 500 / 590 - w autobusach Solaris Urbino oraz MAN A21 i A23; - VOITH Diwa 851.3 – 864.3E - w autobusach Solaris Urbino, MAN A21 i A23 oraz Mercedes Citaro O530G; - VOITH Diwa 6 – 854.6 – w autobusach Solaris Urbino 12; - VOITH Diwa 6 – 864.6 – w autobusach Solaris Urbino 18 i 15; - VOITH Diwa 5 – 864.5 – w autobusach Solaris Urbino 18. 9.2 Wymagania: a) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów do automatycznych skrzyń biegów ZF: TE-ML 14A lub 14B oraz klasyfikacji ATF: Dexron® -II D lub II E lub III F; b) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń olejów do automatycznych skrzyń biegów VOITH: H 55.6335XX lub H 55.6336XX;			4100 litrów	

<i>Lp</i>	<i>Nazwa produktu</i>	<i>Nazwa handlowa wg producenta</i>	<i>CENA jednostkowa netto (bez podatku VAT)</i>	<i>Szacunkowa ilość / 12 miesięcy</i>	<i>Wartość (bez podatku VAT)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4 x 5</i>
	c) dopuszczenie MAN 339 TYPE Z1 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia); d) dopuszczenie MAN 339 TYPE V1 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).				
10.	Olej do układu wspomagania kierownicy „ZF” 10.1 Zastosowanie: olej do układów wspomagania kierownicy prod. ZF autobusów komunikacji miejskiej 10.2 Wymagania: a) zgodność ze specyfikacją Dexron® -II , lub III F , lub III-G wg klasyfikacji ATF; i/lub b) obecność produktu na aktualnej liście dopuszczzeń olejów na liście ZF TE-ML 09X (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).			600 litrów	
11.	Olej do hydrostatycznego napędu wentylatora 11.1 Zastosowanie: olej do hydrostatycznego napędu wentylatora autobusów komunikacji miejskiej Solaris Urbino, MAN A-23 Lion's. 11.2 Wymagania:			2000	

Lp	Nazwa produktu	Nazwa handlowa wg producenta	CENA jednostkowa netto (bez podatku VAT)	Szacunkowa ilość / 12 miesięcy	Wartość (bez podatku VAT)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
	<p>a) lepkość kinematyczna w temperaturze 40 °C = 28, 8 – 35, 2 mm²/s; b) wskaźnik lepkości min: 140; c) max. temperatura płynięcia: -30 °C; d) min. temperatura zapłonu COC: 180 °C; e) klasa lepkości ISO VG: 32; f) spełnienie co najmniej normy DIN 51524 cz.3. (należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań).</p>			litrów	
12.	<p>Smar wielofunkcyjny 12.1 Zastosowanie: uniwersalny smar litowy, przeznaczony do smarowania wysoko obciążonych łożysk tocznych i elementów pracujących ślizgowo a w szczególności: łożysk piast kół samochodów, innych łożysk kulkowych lub wałeczkowych, przegubów układu kierowniczego, sworzni zwrotnic kół jezdnych, wałów napędowych oraz innych typowych elementów w samochodach ciężarowych (autobusach). 12.2 Wymagania: a) oznaczenie KP2K-20 wg DIN 51 825; b) klasa NLGI nr 2 ; c) środek zagęszczający: lit; d) temperatura kroplenia - powyżej 185 °C (<u>wg ASTM D 566</u>); e) zakres temp. pracy ciągłej = -20°C do +130°C. (należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań).</p>			150 kilogramów	

<i>Lp</i>	<i>Nazwa produktu</i>	<i>Nazwa handlowa wg producenta</i>	<i>CENA jednostkowa netto (bez podatku VAT)</i>	<i>Szacunkowa ilość / 12 miesięcy</i>	<i>Wartość (bez podatku VAT)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4 x 5</i>
13.	<p>Smar do piast osi ZF</p> <p>13.1 Zastosowanie: smar do piast osi napędowej ZF AV 132 i osi wleczonej ZF AV 132N - w autobusach Solaris Urbino.</p> <p>13.2 Wymagania: obecność produktu na aktualnej liście dopuszczeń produktów smarowych ZF TE-ML 12H (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</p>			50 kilogramów	
14.	<p>Smar do piast i zwrotnic osi przedniej ZF RL85/A</p> <p>14.1 Zastosowanie: smar do piast i zwrotnic osi przedniej ZF RL85/A - w autobusach Solaris Urbino.</p> <p>14.2 Wymagania:</p> <p>a) <i>smary uniwersalne na bazie mydeł litowych, mieszalny z olejami mineralnymi;</i></p> <p>b) <i>klasa NLGI 2;</i></p> <p>c) <i>oznaczenie produktu smarowego KP2N-30 zgodnie z DIN 51 502 lub ISO L-X-CDEB2 zgodnie z ISO 6743-9.</i> <i>(należy dołączyć odpis Karty produktu lub Świadectwa jakości, w którym będą wyszczególnione parametry potwierdzające spełnienie ww. wymagań).</i></p>			50 kilogramów	

Lp	Nazwa produktu	Nazwa handlowa wg producenta	CENA jednostkowa netto (bez podatku VAT)	Szacunkowa ilość / 12 miesięcy	Wartość (bez podatku VAT)
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
15.	<p>Smar do wałów napędowych współpracujących z automatycznymi skrzynkami biegów Voith lub ZF i retarderem (zwalniaczem hydraulicznym)</p> <p>15.1 Zastosowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - smar do wałów napędowych współpracujących z automatycznymi skrzynkami biegów Voith lub ZF i retarderem (zwalniaczem hydraulicznym), - smar o znacznej odporności na wysokie temperatury, skutecznej ochronie antykorozyjnej oraz wysokiej odporności na obciążenia mechaniczne i termiczne. <p>15.2 Wymagania:</p> <p>a) <i>klasa jakości GC-LB wg klasyfikacji ASTM D-4950 lub ISO L-X-CDEB2 zgodnie z ISO 6743-9 ;</i></p> <p>b) <i>klasa NLGI nr 2 lub 3 (wg DIN 51 807T1);</i></p> <p>c) <i>temperatura kroplenia – powyżej 250°C (wg DIN ISO 2176);</i></p> <p>d) <i>zakres temp.pracy ciągłej = -30°C do +140°C (praca okresowo w temp. ok.200°C);</i></p> <p>e) <i>odporność na wodę w temp.90°C = ocena 1 lub 0 (wg DIN 51 807 T1);</i></p> <p>f) <i>wymagane dopuszczenie MAN 284 Li-H2 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia);</i></p> <p>g) <i>wymagane dopuszczenie MB 265.1. (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</i></p>			50	kilogramów

<i>Lp</i>	<i>Nazwa produktu</i>	<i>Nazwa handlowa wg producenta</i>	<i>CENA jednostkowa netto (bez podatku VAT)</i>	<i>Szacunkowa ilość / 12 miesięcy</i>	<i>Wartość (bez podatku VAT)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 = 4 x 5</i>
16.	<p>Smar do układów centralnego smarowania Vogel</p> <p>16.1 Zastosowanie: smar do układów centralnego smarowania prod. Vogel, zainstalowanych w autobusach Volvo, Solaris i MAN.</p> <p>16.2 Wymagania:</p> <p>a) <i>smar uniwersalny litowy + dodatki EP, bez dodatków stałych (grafit, MOS 2);</i></p> <p>b) <i>klasa NLGI nr 00/000;</i></p> <p>c) <i>obecność produktu na aktualnej liście MAN 283 Li-P 00/000 (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia);</i></p> <p>d) <i>obecność produktu na aktualnej liście MB 264.0. (należy dołączyć odpis aktualnego dopuszczenia).</i></p>			300 kilogramów	
17.	<p>Smar do systemu automatycznego smarowania Groeneveld SingleLine</p> <p>17.1 Zastosowanie: Smar dla pojazdów marki Solaris wyposażonych w system automatycznego smarowania SingleLine Groeneveld.</p> <p>17.2 Wymagania:</p> <p>a) powinien spełniać normy zgodne z poniższymi klasyfikacjami: - KPOG-30 według normy DIN 51502/51825, - ISO-L-XCBF0 według normy ISO 6743.</p> <p>b) ponadto, smar powinien być: - litowy, - o lepkości bazowego oleju mineralnego nie mniejszej niż: 180 mm²/s w temp. 40° C, - bez dodatków, jak: grafit, teflon (PTFE), dwusiarczek molibdenu</p>			36 kilogramów	

Dostawy olejów i smarów dla PKM Sp. z o.o. w Gliwicach nr sprawy: PKM/TM/PN/04/2022R	FORMULARZ OFERTOWY
--	---------------------------

<i>Lp</i>	<i>Nazwa produktu</i>	<i>Nazwa handlowa wg producenta</i>	<i>CENA jednostkowa netto (bez podatku VAT)</i>	<i>Szacunkowa ilość / 12 miesięcy</i>	<i>Wartość (bez podatku VAT)</i>
1	2	3	4	5	6 = 4 x 5
	(MoS ₂) i sadza.				
RAZEM WARTOŚĆ BEZ PODATKU VAT (suma pozycji od 1 do 17)					
RAZEM PODATEK VAT					
RAZEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT (wartość oferty)					
Słownie wartość oferty					

Powyższa cena uwzględnia koszty transportu do magazynu PKM w Gliwicach, ul. Chorzowska 150

Upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy:

(data)

(podpis, pieczęć)

Załącznik C: „Wykaz należycie wykonanych dostaw”

Dostawy olejów i smarów dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach


nr sprawy: PKM/TM/PN/04/2022R

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw (w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie - wg wymagań opisanych w pkt. 8.7 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Rodzaj dostaw	Całkowita wartość dostaw [brutto]	Nazwa i adres odbiorcy (zleceniodawcy)	Okres realizacji	
			Początek	Zakończenie

Uwaga: Do niniejszego załącznika należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie .

Upewnocnieni przedstawiciele Wykonawcy:



(data)



(podpis, pieczęć)