



Legenda:

1. Konstrukcja nawierzchni.
 2. Zasyпка z kruszywa piaszczystego rodzimego (piasek).
 3. Obsypka rurociągu z kruszywa piaszczystego (pospółka, piasek, żwir) 30 cm nad wierzchem rury, maksymalna wielkość ziaren < 22 mm.
 4. Podsypka z piasku.
- Do - średnica zewnętrzna rury

Pracownia projektowa: USŁUGI INŻYNIERSKIE mgr inż. MACIEJ BARTOSIEWICZ ul. Żołnierska 4/60, 11-700 Mrągowo tel. 603 182 620 NIP 745-157-22-39 REGON 280201313		Inwestor: Gmina Miejska Szczytno ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno	
Nazwa obiektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 214042N ulicy Elizy Orzeszkowej w Szczytnie na działkach nr ew. 807/2, 845/4 obręb 4 m. Szczytno		
Stadium:	Projekt budowlany		data: 07.2020 r.
Tytuł rysunku:	Przekrój wypełnienia wykopu		skala: 1:25 nr rysunku: S-5
Stanowisko:	Imię i nazwisko	Specjalność:	Nr uprawnień: Podpis:
Projektant:	mgr inż. Tomasz Wrzosek	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	WAM/0062/POOS/13
Projektant:	mgr inż. Maciej Saczuk	instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	MAZ/0155/POOS/09