




a-a




b-b




FUNDAMENT:	BETON C20/25 V _{BET} = 0,572m ³ STAŁ ZBROJENIOWA – A-IIIN OTULINA: 5cm
SCHODY:	BETON C20/25 V _{BET} = 1,164m ³ STAŁ ZBROJENIOWA – A-IIIN OTULINA: 5cm



FUNDAMENT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH




RZUT BIEGU SCHODOWEGO
(pokazano tylko zbrojenie główne)



ZESTAWIENIE STAŁI ZBROJENIOWEJ – FUNDAMENT						
Poz. #	Długość (mm)	Liczba		Długość łączna (m)		
		w	elementów	ogółem	# 6	# 12
1	12	2340	8	1	8	18,72
2	12	4430	4	1	4	17,72
3	6	900	30	1	30	27,00
Długość wg średnic (m)		27,00				
Masa 1 m pręta (kg/m)		0,22				
Masa łączna wg średnic (kg)		5,99				
Masa łączna wg gotunku stali (kg)		38,35				
Ogółem (kg)		38,35				

ZESTAWIENIE STAŁI ZBROJENIOWEJ – SCHODY						
Poz. #	Długość (mm)	Liczba		Długość łączna (m)		
		w	elementów	ogółem	# 12	# 12
4	12	3790	12	1	12	45,48
5	12	3350	12	1	12	40,20
6	12	1770	38	1	38	67,26
Długość wg średnic (m)		152,94				
Masa 1 m pręta (kg/m)		0,89				
Masa łączna wg średnic (kg)		135,81				
Masa łączna wg gotunku stali (kg)		135,81				
Ogółem (kg)		135,81				

UWAGA:
– POWIERZCHNIE BOCZNE ŁAW ORAZ ŚCIANY FUNDAMENTOWE IZOLOWAĆ MASAMI BITUMICZNYMI

INWESTOR:		45 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARSTW, 69-211 WĘPRZYN			
OBJEKT:		BUDYNEK NR 15, DZIAŁKA NR 19/10, JEDNOSTKA ENID, 080704-5 SULEJÓW, OBRĘB ENID, 0054 ŻUBRÓW, GMAŃA SULEJÓW, POWIAT SULEJÓWSKI, WOJ. LUBUSKIE – TEREN ZAKNIEWY			
TYTUŁ:		P.W. "REKONT ŁĄCZNI W BUDYNKU NR 15 WRAZ REMONTEM INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ" CZĘŚĆ: ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNA			
SCHODY ZEWNĘTRZNE – ZBROJENIE					
 MABUD	"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA DANUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. BIELIKA 53, 44-122 GLIWICE				
	MABUD		MABUD		
	PROJEKTANT SPECJAŁNOSĆ:		PROJEKTANT SPECJAŁNOSĆ:		
	SPRACOWUJĄCY SPECJAŁNOSĆ:		SPRACOWUJĄCY SPECJAŁNOSĆ:		
	BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA		BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA		
SKALA RYSUNKU:		1:20, 1:50	NR PROJEKTU:		202103/PW-ABK
			NR RYSUNKU:		PW-ABK/24