



Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie

ADM-ZP.272.1.14.2025

Lublin, dnia 06.11.2025 r.

Uczestnicy postępowania

Pytania i odpowiedzi nr 6.

Zamawiający działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej Pzp, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia skierowanym w postępowaniu pn. „**Dostawa odczynników chemicznych i wzorców**” przekazuje poniżej treść pytań i wyjaśnienia Zamawiającego.

Treść wspomnianych pytań oraz odpowiedzi są następujące:

PAKIET XII - materiały certyfikowane i wzorce.

Aktualnie wzorce mykotoksyn produkowane przez Romer Labs dostępne są u producenta z następującymi terminami ważności:

- Poz. 1. 10006716 Biopure Deoxynivalenol (CRM, ISO 17034) - 100 µg/mL in acetonitrile, 1 ml - termin ważności 23.01.2027
- Poz. 2. 10006723 Biopure Fumonisin B1 (RM, ISO 17034) - 50 µg/mL in acetonitrile/water, 5 ml - termin ważności 13.05.2027
- Poz. 3. 10006722 Biopure Fumonisin B2 (RM, ISO 17034) - 50 µg/mL in acetonitrile/water, 5 ml - termin ważności 13.05.2027
- Poz. 4. 10006710 Biopure T2-Toxin (RM, ISO 17034) - 100 µg/mL in acetonitrile, 1 ml - termin ważności 26.08.2027
- Poz. 5. 10006712 Biopure HT-Toxin (RM, ISO 17034) - 100 µg/mL in acetonitrile, 1 ml - termin ważności 17.06.2027
- Poz. 6. 10006720 Biopure Ochratoxin (CRM, ISO 17034) - 10 µg/mL in acetonitrile, 1 ml - termin ważności 04.09.2027
- Poz. 7. 10006719 Biopure Ochratoxin (CRM, ISO 17034) - 10 µg/mL in acetonitrile, 5 ml - termin ważności 04.09.2027
- Poz. 8. 10006718 Biopure Zearalenone (CRM, ISO 17034) - 100 µg/mL in acetonitrile, 1 ml - termin ważności 03.04.2027
- Poz. 9. 10006702 Biopure Aflatoxin B1 (CRM, ISO 17034) - 2 µg/mL in acetonitrile, 1 ml - termin ważności 16.10.2027
- Poz. 10. 10006704 Biopure Aflatoxin B2 (CRM, ISO 17034) - 0.5 µg/mL in acetonitrile, 1 ml - termin ważności 31.12.2026
- Poz. 11. 10006706 Biopure Aflatoxin G1 (CRM, ISO 17034) - 2 µg/mL in acetonitrile, 1 ml - termin ważności 25.09.2027
- Poz. 12. 10006707 Biopure Aflatoxin G2 (CRM, ISO 17034) - 0.5 µg/mL in acetonitrile, 5 ml - termin ważności 13.01.2027
- Poz. 13. 10007041 Biopure PATULIN (RM, ISO 17034) - 100 µg/mL in acetonitrile, 1ml - termin ważności 01.04.2027

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wzorce z terminami ważności jak wskazano powyżej z zastrzeżeniem, że jeśli w dniu zamówienia dostępne będą wzorce z dłuższymi terminami ważności (niż wskazane powyżej) to takie zostaną dostarczone?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie
ul. Pielęgniarek 6 | 20-708 Lublin
tel. 81 74-34-272 lub 81 53-34-100
adres e-mail: wsse.lublin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE-PL-94158-17698-AAEWI-23