




PROJEKTOWANE WEJŚCIE NR. 5



- pochwity przy pochylni na wys. 75cm i 90cm
- murek przy pochylni szer. 6cm, i 110cm wys.
- balustrada przy schodach na wysokości 110cm





- KOSTKA BRUKOWA 6cm SZARA
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:6 O FRAKCJI DO 2mm LUB GRYSU GR. 5cm
- BETON CHUDY Rm=9.0 MPa
- WARSTWA ODSĄCAJĄCA
- PIASEK O FRAKCJI ZIAREN DO 2mm GR.=15cm
- GRUNT RODZIMY



STAN ISTNIEJĄCY WEJŚCIE 5

- drzwi stare, wymieniane,
- projektowane schody i
- wymiana pochylni,



Projektował	mgr inż.arch Edyta Opalińska			MPOIA /003/2013 arch.	03.2024	Pracownia	Inwestor : Gmina Miasta Tarnowa - Urząd Miasta Tarnowa 33 -100 Kraków, ul. Mickiewicza 2
Opracował						TW2	Adres inwestycji: 33-100 Tarnów, ul. Sportowa 4 na dz. ewid. 13/1 obr. 274
Sprawdził						PW	Nazwa : Projekt wykonawczy wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia ścian piwnicznych, elewacyjnych, dachu i stropodachu, remont pokrycia dachowego, schodów zewnętrznych oraz naprawy i malowania elewacji wraz z wykonaniem opaski chodnikowej wokół budynku dla przedszkola Publicznego nr 20 w Tarnowie.
Kier. Prac.	Stanisław Rusek				03.2024	Skala 1:50	Branża : ARCHITEKTURA Nazwa rysunku : WEJŚCIE NR. 5
							Nr rys. B. 1813 – 020



BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE " INPRO " Spółka z o.o.