



## PRZEKRÓJ A-A



### UWAGA!

- przed przystąpieniem do odtwarzania konstrukcji nawierzchni należy zagęścić grunt w wykopie zgodnie z normą PN-S-02205:1988
- materiały wykorzystywane do odtworzenia nawierzchni owinny spełniać wymagania określone w załącznikach Wymagania Techniczne: WT-1, WT-2, WT-4, WT-5
- rozbiórkę i odtworzenie warstw konstrukcyjnych należy poszerzyć o minimum 1,5 grubości warstwy odtwarzanej
- wykop należy zasypać i zagęścić materiałem zagęszczalnym do uzyskania normowych wskaźników zagęszczenia

## PRZEKRÓJ B-B



**ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH**  
w Kaliszu  
62-800 Kalisz, ul. Złota 43  
tel. 62 59 85 200; fax 62 59 85 201  
REGON 251026249; NIP 610-19-21-763

<b>Projektant:</b>  <b>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.</b> ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz		<b>Jednostka projektowa:</b> Firma Instalacyjno - budowlana <b>NESTOR</b> Paweł Tarka ul. Ciesna 15/7, 62-800 Kalisz	
<b>Zadanie:</b>		Projekt odtworzenia naruszonych nawierzchni ulicy Cmentarnej w Kaliszu po wykonaniu robót związanych z budową sieci wodociągowej	
<b>Rysunek:</b>		Przekrój A-A, Przekrój B-B	
<b>Projektował:</b>		<b>Podpis:</b> 	
Projektował: Wiktoria Piętko Uprawnienia budowlane nr 300/75/pw Specjalność: architektura i konstrukcyjno-inżynierska			
<b>Brano:</b>	<b>Stadium:</b>	<b>Skala:</b>	<b>Data:</b>
Drogowa	Projekt odtw. nawierzchni	1:20	09.2022
			Nr rysunku: 3