

DDA-5.345A.218.17.17.MAS
Tychy, dnia 16 stycznia 2018 r.

MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW
43-100 Tychy, ul. Budowlanych 55
tel. centr. 032/227-70-03-07
sekretariat 032/327-14-91
fax 032/227-70-08
NIP 646-24-47-307

DECYZJA

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23 z późn. zm.), na wniosek strony – Pana Jarosława Tabora reprezentującego Pracownię Instalacyjną Jarosław Tabor z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ul. Żwirki i Wigury 1/3, Pełnomocnika Inwestora Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Kubicy 6

orzeka

zmienić decyzję administracyjną Inwestora Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Kubicy 6 o sygn. DDA-5.345.10050.17.MAS z dnia 8 grudnia 2017 r. w zakresie zmiany technologii robót w pasie drogowym ul. Przemysłowej w Tychach.

Zmianie ulega treść pkt. 1.

1. Odtworzenie konstrukcji miejsc postojowych (działka nr 1053/46 i działka nr 1164/47) należy wykonać z:
 - betonowej kostki brukowej Starobruk – czerwona gr. 8 cm
 - podsypki cementowo – piaskowej gr. 3 cm
 - podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm – gr. 8 cm
 - podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0-63 – gr. 12 cm
 - wzmocnienie podłoża – żużel hutniczy odgazowany frakcji 10 – 60 mm – gr. 15 cmOdtworzenie konstrukcji dróg manewrowych (działka nr 1053/46) należy wykonać z:
 - betonowej kostki brukowej Starobruk – szara gr. 8 cm
 - podsypki cementowo – piaskowej gr. 3 cm
 - podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0-31,5 mm – gr. 8 cm
 - podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0-63 – gr. 12 cm
 - wzmocnienie podłoża – żużel hutniczy odgazowany frakcji 10 – 60 mm – gr. 15 cm

Przed ułożeniem nawierzchni należy przedstawić protokoły z pomiaru zagęszczenia.

Wykonać i zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót związanych z realizacją zadania projektowego pn.: „Sieć rozdzielcza w/p os. „P” w Tychach. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Przemysłowej 5, 9, 13, 15 w Tychach wraz z przyłączami do budynków”

Pozostałe zapisy decyzji o sygn. DDA-5.345.10050.17.MAS z dnia 8 grudnia 2017 r. pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE

Decyzją o sygn. DDA-5.345.10050.17.MAS z dnia 8 grudnia 2017 r. Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach wyraził zgodę na lokalizację sieci ciepłowniczej w pasie drogowym ul. Przemysłowej w Tychach celem jej przebudowy w ramach zadania projektowego pn.: „Sieć rozdzielcza w/p os. „P” w Tychach. Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Przemysłowej 5, 9, 13, 15 w Tychach wraz z przyłączami do budynków”.

Pismem z dnia 4 stycznia 2018 r. (data wpływu do MZUiM dnia 8 stycznia 2018 r.) Pełnomocnik Inwestora – Pan Jarosław Tabor zwrócił się z prośbą o zmianę technologii wykonania robót z metody bezwykopowej na metodę rozkopu otwartego celem umieszczeniem przedmiotowej sieci w pasie drogowym ul. Przemysłowej w Tychach.

Zarządca drogi przychylił się do wnioskowanej prośby.

Z uwagi na powyższe należy orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

z up. Prezydenta Miasta Tychy
Dyrektor Miejskiego Zarządu
Ulic i Mostów

mgr inż. Wojciech Łyko

.....
Dyrektor lub osoba upoważniona

Otrzymują:

1. Pełnomocnik
2. MZUiM