

Szczecin, dnia 22.07.2021 r.

15.WOG.SZP.2712.85.2021

## ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Zakup i dostawa sprzętu gospodarczego, szafek na klucze, skrzyń i worków ewakuacyjnych, klimatyzatorów i wentylatorów”.

Nr referencyjny postępowania: **23-ZP-07-21/85**

Zamawiający informuję, że działając zgodnie z art. 286 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz dokonuje następujących zmian w treści SWZ:

- w treści SWZ - pkt. 10, ppkt. 10.1. w rozdziale pn. „Termin związania ofertą”,
- w treści SWZ - pkt. 12, ppkt. 12.2. i 12.3. w rozdziale pn. „Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert”.
- w treści załącznika nr 1A do SWZ – Formularz cenowy dla części 1
- w treści załącznika nr 2A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 1

### **Zapis zawarty w pkt. 10, ppkt. 10.1 SWZ brzmi:**

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert i kończy się 21.08.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

### **Zapis zmienia się w sposób następujący:**

Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż **30 dni od dnia upływu terminu składania ofert i kończy się 26.08.2021 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

### **Zapis zawarty w pkt. 12, ppkt. 12.2 SWZ brzmi:**

Termin składania ofert do dnia: 23.07.2021 godz. 09.00. Oferty złożone po terminie będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

### **Zapis zmienia się w sposób następujący:**

**Termin składania ofert do dnia: 28.07.2021 godz. 08.00.** Oferty złożone po terminie będą podlegały odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

**Zapis zawarty w pkt. 12, ppkt. 12.3 SWZ brzmi:**

Termin otwarcia ofert: 23.07.2021 godz. 09.30

**Zapis zmienia się w sposób następujący:**

Termin otwarcia ofert: 28.07.2021 godz. 08.30

**Zapisy zawarte w załączniku nr 1A do SWZ – Formularz cenowy dla części 1:**

Lp.	Nazwa przedmiotu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa (brutto)	Wartość (brutto) zł (kol. 4x5)
1	2	3	4	5	6
1	Odkurzacz przemysłowy wg opisu poz. nr 1	szt.	4		
2	Nagrzewnica przenośna , wg opisu poz. 2	szt.	5		
3	Grzejnik olejowy 2000 W, 240 V, wg opisu poz 3	szt.	20		
4	Lampka biurowa LED 100 + zasilacz, wg opisu poz 4	kpl.	160		
5	Zegar ścienny cyfrowy, prostokątny, wg opisu poz. 5	szt.	6		
6	Zegar ścienny 200 mm, wg opisu poz. 6	szt.	15		
7	Lustro drogowe, wg opisu poz. 7	szt.	2		
8	Wysięgnik ścienny regulowany do luster drogowych, wg opisu, poz. 8	szt.	2		
9	Lustro łazienkowe 40 x 60 cm, wg opisu, poz. 9	szt.	10		
10	Suszarka do rąk , wg opisu, poz 10	szt.	20		
11	Skrzynka na listy przerzutowa w drzwi, wg opisu poz. 11	szt.	1		
12	Pojemnik warsztatowy 230x150x125 wg opisu poz.12	szt.	100		
13	Pojemnik warsztatowy 350x210x160 wg opisu poz.13	szt.	200		
14	Pojemnik warsztatowy 490x310x190 wg opisu poz.14	szt.	750		
15	Mata zabezpieczająca pod fotel 1400x1000 mm, wg opisu poz.15	szt.	50		

16	Dozownik chromowany do mydła w płynie i płynów dezynfekujących poj. 500ml wg opisu poz.16	szt.	100		
17	Automatyczny dozownik do mydła, chromowany, 500 ml , wg opisu, poz 17	szt.	20		
18	Dozownik łokciowy na mydło w płynie 500 ml., wg opisu poz. 18	szt.	30		
19	Pojemnik na ręczniki papierowe ZZ wg opisu poz.19	szt.	100		
20	Uchwyt na papier toaletowy , chromowany, wg opisu poz. 20	szt.	100		
21	Kosz na śmieci z pedałem 12 l, wg opisu poz. 21	szt.	100		
22	Kosz na śmieci uliczny 40 l, wg opisu poz. nr 22	szt.	8		
23	Kosz uliczny, wg opisu poz. 23	szt.	8		
24	Podnóżek ergonomiczny do pracy przy biurku, wg opisu poz. 24	szt.	50		
25	Wycieraczka dywanowa podgumowana 900 x 1500 mm, wg opisu poz. 25	szt.	40		
26	Wycieraczka dywanowa podgumowana 600 x 900 mm, wg opisu poz. 26	szt.	50		
27	Mata wejściowa gumowana 1000/1200 x 1500/1800 mm, gr. ok. 20 mm, wg opisu poz. 27	szt.	10		
28	Worek do odkurzacza KARCHER, wg opisu, poz. 28	szt.	30		
29	Przepychacz , wg opisu , poz. 29	szt.	2		
30	Ławka parkowa, 150 cm, wg opisu, poz 30	szt.	8		
31	Pachołek drogowy, znak U-23C, wg opisu poz. 31	szt.	10		
32	Olej do niszczarek, poj. 350 ml, wg opisu poz. 32	szt.	50		
33	Plomby ołowiane, wg opisu, poz. 33	kg	50		
34	Drut plombowniczy, wg opisu, poz. 34	kg	5		
35	Identyfikator z klipsem i agrafką, wg opisu poz. 35	kpl.	50		
36	Linka, fi 20 mm, wg. opisu, poz. 36	mb	100		

37	Zblocze do liny, opis poz. 37 ( do współpracy z liną z poz. 36)	szt.	2		
38	Pasta/krem nablyszczający do maszyny do czyszczenia obuwia, poj. 1 litr, wg opisu poz. 38	szt.	15		
39	Folia zbrojona o wymiarach 12 m x 33,20 m, wg opisu poz. 39	szt.	1		
40	Przedłużacz 6 -ciogniazdowy z bezpiecznikiem, 2 m, wg opisu poz. 40	szt.	30		
41	Stacja pogody, wg opisu poz. 41	szt.	2		
42	Zamek cylindryczny do szafek ubraniowych, wg opisu poz. 42	szt.	30		
43	Folia na szyby prysznicowe, wg opisu, poz. 43	mb	60		
44	Linka fi 10 mm, 20 mb, wg. opisu poz 44	kpl.	2		
<b>Razem</b>					

**Zmienia się w sposób następujący:**

Lp.	Nazwa przedmiotu	Jm	Ilość	Cena jednostkowa (brutto)	Wartość (brutto) zł (kol. 4x5)
1	2	3	4	5	6
1	Odkurzacz przemysłowy wg opisu poz. nr 1	szt.	4		
2	Nagrzewnica przenośna o mocy do 5 kw, i zasilaniu 230 V wg opisu poz. 2	szt.	5		
3	Grzejnik olejowy 2000 W, 240 V, wg opisu poz 3	szt.	20		
4	Lampka biurowa LED 100 + zasilacz, wg opisu poz 4	kpl.	160		
5	Zegar ścienny cyfrowy, prostokątny, wg opisu poz. 5	szt.	6		
6	Zegar ścienny 200 mm, wg opisu poz. 6	szt.	15		
7	Lustro drogowe, wg opisu poz. 7	szt.	2		
8	Wysięgnik ścienny regulowany do luster drogowych, wg opisu, poz. 8	szt.	2		

9	Lustro łazienkowe 40 x 60 cm, wg opisu, poz. 9	szt.	10		
10	Suszarka do rąk , wg opisu, poz 10	szt.	20		
11	Skrzynka na listy przerzutowa w drzwi, wg opisu poz. 11	szt.	1		
12	Pojemnik warsztatowy 230x150x125 wg opisu poz.12	szt.	100		
13	Pojemnik warsztatowy 350x210x160 wg opisu poz.13	szt.	200		
14	Pojemnik warsztatowy 490x310x190 wg opisu poz.14	szt.	750		
15	Mata zabezpieczająca pod fotel 1400x1000 mm, wg opisu poz.15	szt.	50		
16	Dozownik chromowany do mydła w płynie i płynów dezynfekujących poj. 500ml – stal nierdzewna wg opisu poz.16	szt.	100		
17	Automatyczny dozownik do mydła, chromowany, 500 ml , nie więcej niż 1 litr , wg opisu, poz 17	szt.	20		
18	Dozownik łokciowy na mydło w płynie 500 ml. nie więcej niż 1 litr, wg opisu poz. 18	szt.	30		
19	Pojemnik na ręczniki papierowe ZZ wg opisu poz.19	szt.	100		
20	Uchwyt na papier toaletowy , chromowany, wg opisu poz. 20	szt.	100		
21	Kosz na śmieci z pedałem 12 l, wg opisu poz. 21	szt.	100		
22	Kosz na śmieci uliczny 40 l, wg opisu poz. nr 22	szt.	8		
23	Kosz uliczny, wg opisu poz. 23	szt.	8		
24	Podnóżek ergonomiczny do pracy przy biurku, wg opisu poz. 24	szt.	50		
25	Wycieraczka dywanowa podgumowana 900 x 1500 mm, wg opisu poz. 25	szt.	40		
26	Wycieraczka dywanowa podgumowana 600 x 900 mm, wg opisu poz. 26	szt.	50		
27	Mata wejściowa gumowana 1000/1200 x 1500/1800 mm, gr. ok. 20 mm, wg opisu poz. 27	szt.	10		
28	Worek do odkurzacza KARCHER, wg opisu, poz. 28	szt.	30		

29	Przepychacz , wg opisu , poz. 29	szt.	2		
30	Ławka parkowa, 150 cm, wg opisu, poz 30	szt.	8		
31	Pachołek drogowy, znak U-23C, wg opisu poz. 31	szt.	10		
32	Olej do niszczarek, poj. 350 ml, wg opisu poz. 32	szt.	50		
33	Plomby ołowiane, wg opisu, poz. 33	kg	50		
34	Drut plombowniczy, wg opisu, poz. 34	kg	5		
35	Identyfikator z klipsem i agrafką, wg opisu poz. 35	kpl.	50		
36	Linka, fi 20 mm, wg. opisu, poz. 36	mb	100		
37	Zblocze do liny, opis poz. 37 ( do współpracy z liną z poz. 36)	szt.	2		
38	Pasta/krem nabłyszczający do maszyny do czyszczenia obuwia, poj. 1 litr, wg opisu poz. 38	szt.	15		
39	Folia zbrojona o wymiarach 12 m x 33,20 m, wg opisu poz. 39	szt.	1		
40	Przedłużacz 6 -ciogniazdowy z bezpiecznikiem, 2 m, wg opisu poz. 40	szt.	30		
41	Stacja pogody, wg opisu poz. 41	szt.	2		
42	Zamek cylindryczny do szafek ubraniowych, wg opisu poz. 42	szt.	30		
43	Folia na szyby prysznicowe, wg opisu, poz. 43	mb	60		
44	Linka fi 10 mm, 20 mb, wg. opisu poz 44	kpl.	2		
			<b>Razem</b>		

**Zapisy zawarte w załączniku nr 2 A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla części 1:**

## **2. NAGRZEWNICA PRZENOŚNA**

**szt . 5**

- moc grzewcza - 5 kW,
- zasilanie – elektryczne 230 V, 50 Hz,
- elektryczna

- przepływ powietrza – 158 – 165 m<sup>3</sup>/h
- regulacja mocy – 1000/2000 W,
- regulacja termostatem,
- regulacja temperatury w zakresie 5° - 35°,
- prąd znamionowy – 8,7 A,
- stopień ochrony – IP 20,
- tryby pracy:
  - wyłączony
  - wentylacja
  - 50% mocy ( 1 kW)
  - 100% mocy ( 2 kW)
- płynnie regulowany manualny termostat
- dioda sygnalizująca pracę urządzenia, na górnym panelu
- termostat
- przełącznik mocy grzewczej,
- wtyczka – w zestawie,
- waga – około 1,7 kg,
- wymiary –
 

gł.	- 16/18 cm
szer.	- 21/23 cm
wys.	- 21,7 – 23,7 cm

## **16. DOZOWNIK CHROMOWANY DO MYDŁA W PŁYNIE**

**I PŁYNÓW DEZYNFEKUJĄCYCH, POJ. 500 ml**

**szt. 100**

- przeznaczenie – do mydła w płynie i płynów do dezynfekcji,
- wykonanie – tworzywo sztuczne ABS,
- kolor obudowy – srebrny ( satyna mat),
- sposób dozowania – ręczny,
- sposób napełnienia – nalewanie z kanistra,
- pojemność – 500 ml,
- wizje do kontroli ilości płynu,
- napełnianie – z kanistra,
- wymiary: wysokość – 200 – 210 mm  
                   szer.      – 90 – 100 mm  
                   głębokość – 100 – 110 mm
- łatwy w montażu i demontażu,
- w komplecie zestaw do montażu,
- instrukcja obsługi w języku polskim,
- karta gwarancyjna.

## **17. AUTOMATYCZNY DOZOWNIK DO MYDŁA, CHROMOWANY,**

**500ml**

**szt. 20**

- pojemność – 50 ml,
- wyposażony w zbiornik wewnętrzny,
- zasilanie – baterie AA LR6 1,5V,
- zakres czułości – 5 -15 cm,
- wymiary: wysokość – 215 -220 mm,  
                   głębokość – 90 -100 mm  
                   szerokość - 90 – 92 mm.



- typ naścienny,
- dozowanie automatyczne,
- kolor – chrom.

### **18. DOZOWNIK ŁOKCIOWY NA MYDŁO W PŁYNIE, 50 ml. szt. 30**

- wykonanie – tworzywo sztuczne ABS, o dużej odporności na alkohol,
- możliwość regulowania dozowanego preparatu, 0,5 – 1,5 ml,
- typ mocowania – naścienny,
- łatwy w montażu i demontażu,
- wykorzystanie – preparaty dezynfekujące, mydła i kremy,
- sposób użycia – łokciowy,
- sposób dozowania – ręczny
- kolor – biały, biało-szary, szary,
- napełnianie z kanistra,
- zabezpieczenie przed kapaniem,
- wziernik kontroli płynu,
- powinien posiadać atest higieniczny PZH nr 2/B – 1390/97,

**Zmienia się w sposób następujący:**

### **2. NAGRZEWNICA PRZENOŚNA**

**szt. 5**

- moc grzewcza - **do 5 kW**,
- zasilanie – elektryczne 230 V, 50 Hz,
- elektryczna
- przepływ powietrza – 158 – 165 m<sup>3</sup>/h
- regulacja mocy – 1000/2000 W,

- regulacja termostatem,
- regulacja temperatury w zakresie 5° - 35°,
- prąd znamionowy – 8,7 A,
- stopień ochrony – IP 20,
- tryby pracy:
  - wyłączony
  - wentylacja
  - 50% mocy ( 1 kW)
  - 100% mocy ( 2 kW)
- płynnie regulowany manualny termostat
- dioda sygnalizująca pracę urządzenia, na górnym panelu
- termostat
- przełącznik mocy grzewczej,
- wtyczka – w zestawie,
- waga – około 1,7 kg,
- wymiary –
 

gł.	-	16/18 cm
szer.	-	21/23 cm
wys.	-	21,7 – 23,7 cm

## **16. DOZOWNIK CHROMOWANY DO MYDŁA W PŁYNIE**

**I PŁYNÓW DEZYNFEKUJĄCYCH, POJ. 500 ml**

**szt. 100**

- przeznaczenie – do mydła w płynie i płynów do dezynfekcji,
- wykonanie – **stal nierdzewna**
- kolor obudowy – srebrny ( satyna mat),

- sposób dozowania – ręczny,
- sposób napełnienia – nalewanie z kanistra,
- pojemność – 500 ml,
- wizje do kontroli ilości płynu,
- napełnianie – z kanistra,
- wymiary: wysokość – 200 – 210 mm  
                   szer.      – 90 – 100 mm  
                   głębokość – 100 – 110 mm
- łatwy w montażu i demontażu,
- w komplecie zestaw do montażu,
- instrukcja obsługi w języku polskim,
- karta gwarancyjna.

## **17. AUTOMATYCZNY DOZOWNIK DO MYDŁA, CHROMOWANY,**

**500ml**

**szt. 20**

- pojemność – **500 ml, nie więcej niż 1 litr**
- wyposażony w zbiornik wewnętrzny,
- zasilanie – baterie AA LR6 1,5V,
- zakres czułości – 5 -15 cm,
- wymiary: wysokość – 215 -220 mm,  
                   głębokość – 90 -100 mm  
                   szerokość - 90 – 92 mm.
- typ naścienny,
- dozowanie automatyczne,
- kolor – chrom.

## **18. DOZOWNIK ŁOKCIOWY NA MYDŁO W PŁYNIE, 500 ml. szt. 30**

- wykonanie – tworzywo sztuczne ABS, o dużej odporności na alkohol,
- możliwość regulowania dozowanego preparatu, 0,5 – 1,5 ml,
- typ mocowania – naścienny,
- łatwy w montażu i demontażu,
- wykorzystanie – preparaty dezynfekujące, mydła i kremy,
- sposób użycia – łokciowy,
- sposób dozowania – ręczny
- kolor – biały, biało-szary, szary,
- napełnianie z kanistra,
- zabezpieczenie przed kapaniem,
- wziernik kontroli płynu,
- powinien posiadać atest higieniczny PZH nr 2/B – 1390/97,

**Zamawiający informuje, że działając w oparciu o art. 271 ust 1 i 3 oraz 286 ust. 9 ustawy Pzp dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczając w Biuletynie Zamówień Publicznych, ogłoszenie o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt. 6 Ustawy Pzp.**

Załączniki:

Zał. nr 1 do zmiany SWZ – Zał. Nr 1A Formularz cenowy dla cz. 1 – zmieniony

Zał. nr 2 do zmiany SWZ – Zał. Nr 2A Opis przedmiotu zamówienia dla cz. 1 - zmieniony

Z upoważnienia Komendanta  
Kierownik zamówień publicznych  
Magdalena Grabowska- Krysztofiak