



1.01	Łącznik	91,01
1.02	Pom. porząd.	5,06
1.03	Wiatrołap	3,70
		99,77 m²
2.01	Komunikacja	29,25
2.02	Przedsiónek	5,40
2.03	WC N/M	5,08
2.04	WC D	10,59
2.05	WC M	13,32
2.06	Umywalnia	6,87
2.07	Jadalnia 2	51,67
2.08	Jadalnia 1	111,48
		233,66 m²
3.01	Kuchnia	46,28
3.02	Catering	7,50
3.03	Komunikacja	22,55
3.04	Zmywalnia	8,60
3.05	Pom. porząd.	2,40
3.06	Magazyn	8,40
3.07	Obiera-oczyszcz.	7,93
3.08	WC ogólnod.	5,54
3.09	Zaplecze socjal.	8,80
3.10	Magazyn	2,15
3.11	Biuro	4,71
3.12	Zmywalnia	6,49
3.13	Odpady	2,20
		133,55 m²
		466,98 m²

LEGENDA:

BETON ZBROJONY

WENTYLACJA MECHANICZNA:

- nawiew sufitowy

- wysiew sufitowy

SZ1. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- tynk mineralny 1,5 cm
- styropian EPS70 20 cm
- kład do styropianu 0,5 cm
- pustaki ceram. POROTHERM 25 cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

SZ2. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- tynk mineralny 1,5 cm
- styropian EPS70 18 cm
- kład do styropianu 0,5 cm
- pustaki ceram. POROTHERM 25 cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

SZ3. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- blacha powlekana drewnopodobna 5 cm
- styropian EPS70 20 cm
- kład do styropianu 0,5 cm
- pustaki ceram. POROTHERM 25 cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

SW1. ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA

- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
- pustaki ceram. POROTHERM 25 cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
(w pomieszczeniach sanitarnych pl. ceram.)

SW2. ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA

- boki silikowa SILKA 12 cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
(w pomieszczeniach sanitarnych pl. ceram.)

UWAGA:

Posadzki na gruncie działkowej wzmocnić pod ściankami działowymi siatką siatową Ø6, o oczkach 6 x 6 cm szerokości 1m.
Ściany działowe powyżej wysokości 2,7 m od posadzki wzmocnić technologicznie.

Jednostka projektowa: dom Pracownia Projektowa mgr inż. Stanisław Radzija ul. Siemkiewicza 5 64-100 Leszno	Investor: gmina WILKOWO Urząd Gminy Wilkovo 64-150 Wilkovo, ul. Parkowa 1	Temat: BUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY UTWORZENIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ W GMINIE WILKOWO Adres: dz. nr ewid. 673, 674/1 64-150 Wilkovo gmina: Wilkovo powiat: leszczyński województwo: wielkopolskie	Projektant: mgr inż. Stanisław Radzija Specjalność: Architektoniczna Uprawnienia nr ewid. 1442990/Lc WP-0354 Sprawdzający: mgr inż. arch. Zenon Mazurek Specjalność: Architektoniczna Uprawnienia nr ewid. 1362990/Lc WP-0313 Asystent projektanta: mgr inż. arch. Maciej Potrzeba Specjalność: Architektoniczna Uprawnienia nr ewid. 148 86 66 10 700	Skala: 1:50 Projekt budowlany	Branża: Architektura	Nr rysunku: AB.4
--	---	---	---	-------------------------------------	-------------------------	---------------------