
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNII / JADALNI W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W BRENNIE

ADRES INWESTYCJI: Brenno, gm. Wijewo u. Kościelna 1, 64-150 Brenno

NAZWA INWESTORA: Gmina Wijewo

ADRES INWESTORA: ul. Parkowa 1,
64– 150 Wijewo

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Budowlana Michał Gołąbka

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNII/ JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRENNIE

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
1	Prace rozbiórkowe		
2	Ściany, zamurowania		
3	Posadza		
4	Tynki, płytki i malowanie na ścianach		
5	Tynki i malowanie na sufitach		
6	Stolarka okienna i drzwiowa		
7	Wypożyczenie		
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		

Słownie:

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNII/ JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRENNIE

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNII/ JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRENNIE					
1		Prace rozbiórkowe			
1 d.1	KNR AT-17 0106-03	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły - cięcie w miejscu poszerzenia otworów drzwiowych	m2		
		0,31 * 0,80 * 1	m2	0,248	
				RAZEM	0,248
2 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3		
		0,20 * 3,25 * 0,25	m3	0,163	
				RAZEM	0,163
3 d.1	KNR 4-01 0349-02 analogia	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,15 * 2,28 * (1,18 + 4,67 * 0,15)	m3	0,643	
		0,15 * 3,25 * (1,97 + 1,0 + 0,7 + 2,43 + 1,0 + 1,22 + 1,60 + 1,74 + 1,22 + 2,79 * 2 + 0,80)	m3	9,389	
				RAZEM	10,032
4 d.1	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych i okiennych - stolarka zewnętrzna i wewnętrzna	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
5 d.1	KNR 4-04 0504-01 analogia	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2		
		94,15	m2	94,150	
				RAZEM	94,150
6 d.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek warstwy wylewki - szlichty wylewki betonowej gr. 10 cm	m2		
	parter	poz.5	m2	94,150	
				RAZEM	94,150
7 d.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie do projektowanych warstw	m2		
	parter	poz.5	m2	94,150	
				RAZEM	94,150
8 d.1	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie licowań z płytek	m2		
	przyjęto	50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
9 d.1	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m3		
		poz.12	m3	37,729	
				RAZEM	37,729
10 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m3		
		poz.9	m3	37,729	
				RAZEM	37,729
11 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3		
		poz.10	m3	37,729	
				RAZEM	37,729
12 d.1	kalk. własna	Oplata za wysypisko - gruz	m3		
		poz.2	m3	0,163	
		poz.3	m3	10,032	

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNII/ JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRENNIE

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	ościeżnice, okna, drzwi - przyjęto	poz.4 * 1,3 * 2,0 * 0,08	m3	2,496	
		poz.5 * 0,05	m3	4,708	
		poz.6 * 0,10	m3	9,415	
		poz.7 * 0,10	m3	9,415	
		poz.8 * 0,03	m3	1,500	
				RAZEM	37,729
2		Ściany, zamurowania			
13 d.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3		
		0,25 * 0,8 * 2,0	m3	0,400	
		0,25 * 0,5 * 2,0	m3	0,250	
		0,25 * 0,10 * 2,0	m3	0,050	
		0,28 * 0,77 * 1,14 * 2	m3	0,492	
		0,31 * 0,9 * 0,75	m3	0,209	
				RAZEM	1,401
14 d.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		3,25 * (1,90 + 2,54 + 1,91)	m2	20,638	
		3,25 * (1,4)	m2	4,550	
				RAZEM	25,188
15 d.2	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m2		
		3,25 * (2,66)	m2	8,645	
				RAZEM	8,645
16 d.2	KNR AT-12 0103-01 analogia	Ścianki lekkie hpl - sanitariaty - Ścianki systemowe z płyt HPL 18mm,	m2		
		3,25 * 0,95	m2	3,088	
				RAZEM	3,088
17 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.2	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
		3,25 * 4	m	13,000	
				RAZEM	13,000
19 d.2	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
	przyjęto	poz.18	m	13,000	
				RAZEM	13,000
20 d.2	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu	m3		
		poz.18 * 0,15 * 0,15 * 0,3	m3	0,088	
				RAZEM	0,088
21 d.2	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m3		
		poz.20	m3	0,088	
				RAZEM	0,088
22 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3		
		poz.21	m3	0,088	
				RAZEM	0,088
23 d.2	kalk. własna	Opłata za wysypisko - gruz	m3		
		poz.22	m3	0,088	
				RAZEM	0,088

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNII/ JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRENNIE

3		Posadza			
24 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		94,15	m2	94,150	
				RAZEM	94,150
25 d.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płytą PIR $\lambda=0,019[W/m^2K]$ gr. 5 cm	m2		
		poz.26	m2	548,250	
				RAZEM	548,250
26 d.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		poz.32 + poz.33 + 454,100	m2	548,250	
				RAZEM	548,250
27 d.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m2		
		poz.24	m2	94,150	
				RAZEM	94,150
28 d.3	KNR 2-02 1106-07	Zbrojenie posadzki domieszką włókien polipropylenowych w ilości 0,9 kg/m2.	m2		
		poz.27	m2	94,150	
				RAZEM	94,150
29 d.3	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
		poz.32	m2	30,740	
				RAZEM	30,740
30 d.3	KNR AT-40 0417-03	Uszczelnienie dylatacji taśmami klejonymi na polimerową masę uszczelniającą	m		
		poz.29 * 1,16	m	35,658	
				RAZEM	35,658
31 d.3	NNRNKB 202 1130-02 + NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm	m2		
		454,100	m2	454,100	
				RAZEM	454,100
32 d.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą • Płytki Gresowe -odporność na poślizg: R9 - R10, ds.>0,3 -odporność na poślizg w pomieszczeniach mokrych R11 -klasa ścieralności: V -powierzchnia: matowa	m2		
		94,15 - poz.33	m2	30,740	
				RAZEM	30,740
33 d.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą • Płytki Gresowe -odporność na poślizg: R9 - R10, ds.>0,3 -odporność na poślizg w pomieszczeniach mokrych R11 -klasa ścieralności: V -powierzchnia: matowa	m2		
		50,76 + 9,02 + 3,63	m2	63,410	
				RAZEM	63,410
34 d.3	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki o wysokości 10 cm	m		
		poz.33 * 1,16	m	73,556	
				RAZEM	73,556

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNII/ JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRENNIE

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Tynki, płytki i malowanie na ścianach			
35 d.4	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		3,25 * (7,11 * 0,41 + 5,56 + 2,46 + 1,0 + 1,08 + 2,79 + 1,08 + 1,1 + 2,46 + 1,91 + 1,90)	m2	78,829	
		3,25 * (0,95 * 2 + 2,79 * 2)	m2	24,310	
		3,25 * (3,32 * 2 + 2,66 * 2)	m2	38,870	
		3,25 * (0,91 * 2 + 3,81 * 2)	m2	30,680	
		3,25 * (3,81 + 2,96 + 1,4 + 0,12 + 2,54 + 2,29 + 2,54 + 0,15 + 2,96)	m2	61,003	
		3,25 * (1,91 * 2 + 1,90 * 2 + 1,97 * 2 + 0,69 * 2)	m2	42,055	
		-poz.36	m2	-77,058	
				RAZEM	198,689
36 d.4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		0,8 * 2,0 * 2	m2	3,200	
		0,5 * 2,0 * 2	m2	2,000	
		0,10 * 2,0 * 2	m2	0,400	
		0,77 * 1,14 * 2 * 2	m2	3,511	
		3,25 * (1,90 + 2,54 + 1,91) * 2	m2	41,275	
		3,25 * (1,4) * 2	m2	9,100	
		3,25 * (2,66) * 2	m2	17,290	
		0,31 * 0,9 * 0,75 * 1,35	m2	0,282	
				RAZEM	77,058
37 d.4	KNR-W 4-01 0711-08 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
	przyjęto 30 %	poz.35 * 0,30	m2	59,607	
				RAZEM	59,607
38 d.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.35 + poz.36	m2	275,747	
				RAZEM	275,747
39 d.4	NNRNKB 202 1134-02	Grunтовanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.35 + poz.36 + poz.38	m2	551,494	
				RAZEM	551,494
40 d.4	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - Płytki ściennie wym. 30x60cm Projektowane płytki ściennie gładkie w kolorze białym i szare. Płytki ściennie układane na pełną wysokość pomieszczenia. Specyfikacja techniczna wybranych płytek w łazienkach i pomieszczeniach mokrych: - Klasa ścieralności: V - Mrozoodporność: Nie - Rektyfikacja: Tak - Grubość: 9-12mm	m2		
	pom 02 i 03	3,25 * (0,95 * 2 + 2,79 * 2)	m2	24,310	
	pom 04	0,6 * (2,4 + 0,6)	m2	1,800	
	pom 05	0,6 * (1,5 + 0,91)	m2	1,446	
	pom 06	3,25 * (2,29 + 0,12 + 1,4 + 2,96 + 1,4 + 2,54 + 0,15 + 2,29 + 5,65) - (0,9 * 2,0 + 0,9 * 2,0 + 0,8 * 2,0 + 0,98 * 2,04 * 2 * 0,5)	m2	53,901	
	pom 07	3,25 * (2,54 * 2 + 1,40 * 2) - (0,9 * 2,85 + 0,9 * 2,0 + 0,9 * 2,85)	m2	18,680	
	pom 08	3,25 * (1,78 * 2 + 1,91 * 2 + 1,90 * 2) - (0,9 * 2,0 + 0,98 * 2,04 * 0,5)	m2	33,535	
				RAZEM	133,672

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNII/ JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRENNIE

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
41 d.4	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.39	m2	551,494	
		-poz.40	m2	-133,672	
				RAZEM	417,822
42 d.4	KNR 2-02 1505-04 analogia	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		poz.41	m2	417,822	
				RAZEM	417,822
5		Tynki i malowanie na sufitach			
43 d.5	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		poz.46 * 0,70	m2	21,431	
				RAZEM	21,431
44 d.5	KNR-W 4-01 0711-14 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach	m2		
	przyjęto 30 %	poz.46 * 0,30	m2	9,185	
				RAZEM	9,185
45 d.5	KNR AT-12 0303-02	Zabudowa kanału wentylacyjnego płytą GK	m2		
		$(0,4 + 0,5 + 0,4) * (4,45 + 2,92 + 1,43 + 1,43 + 2,79 + 2,79 + 1,97 + 0,12 + 2,54 + 0,15 + 2,96)$	m2	30,615	
				RAZEM	30,615
46 d.5	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2		
		poz.45	m2	30,615	
				RAZEM	30,615
47 d.5	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2		
		94,15	m2	94,150	
				RAZEM	94,150
48 d.5	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.46	m2	30,615	
		$(0,4 + 0,4) * (4,45 + 2,92 + 1,43 + 1,43 + 2,79 + 2,79 + 1,97 + 0,12 + 2,54 + 0,15 + 2,96)$	m2	18,840	
				RAZEM	49,455
49 d.5	KNR 2-02 1505-04 analogia	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		poz.48	m2	49,455	
				RAZEM	49,455
6		Stolarka okienna i drzwiowa			
50 d.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D1	m2		
		0,9 * 2,0 * 4	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
51 d.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D2	m2		
		0,8 * 2,0 * 1	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
52 d.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D3	m2		
		0,9 * 2,0 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNII/ JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRENNIE

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.6	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnica drzwiowa	szt.		
		4 + 1 + 1	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
54 d.6	KNR 0-19 1022-05	Montaż okien z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 1.0 m2	m2		
	podawcze	0,8 * 0,8 * 1	m2	0,640	
				RAZEM	0,640
55 d.6	kalk. własna	Podokienniki wewnętrzne z blachy nierdzewnej szer ok 50 cm	m		
		0,9	m	0,900	
				RAZEM	0,900
7		Wyposażenie			
56 d.7	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia kuchni	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNII/ JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRENNIE

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNII/ JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRENNIE						
1		Prace rozbiórkowe				
1 d.1	KNR AT-17 0106-03	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły - cięcie w miejscu poszerzenia otworów drzwiowych	m2	0,248		
2 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m3	0,163		
3 d.1	KNR 4-01 0349-02 analogia	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	10,032		
4 d.1	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych i okiennych - stolarka zewnętrzna i wewnętrzna	szt.	12,000		
5 d.1	KNR 4-04 0504-01 analogia	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	94,150		
6 d.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek warstwy wylewki - szlichty wylewki betonowej gr. 10 cm	m2	94,150		
7 d.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie do projektowanych warstw	m2	94,150		
8 d.1	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie licowań z płytek	m2	50,000		
9 d.1	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m3	37,729		
10 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m3	37,729		
11 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3	37,729		
12 d.1	kalk. własna	Opłata za wysypisko - gruz	m3	37,729		
Razem dział: Prace rozbiórkowe						
2		Ściany, zamurowania				
13 d.2	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m3	1,401		
14 d.2	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2	25,188		
15 d.2	KNR 2-02 0121-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m2	8,645		
16 d.2	KNR AT-12 0103-01 analogia	Ścianki lekkie hpl - sanitariaty - Ścianki systemowe z płyt HPL 18mm,	m2	3,088		
17 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1,000		
18 d.2	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m	13,000		
19 d.2	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m	13,000		
20 d.2	KNR 19-01 0116-04 analogia	Usunięcie z budynku gruzu	m3	0,088		
21 d.2	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m3	0,088		
22 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m3	0,088		
23 d.2	kalk. własna	Opłata za wysypisko - gruz	m3	0,088		

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNII/ JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRENNIE

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem dział: Ściany, zamurowania						
3		Posadza				
24 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	94,150		
25 d.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płytą PIR $\lambda=0,019[W/m2K]$ gr. 5 cm	m2	548,250		
26 d.3	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	548,250		
27 d.3	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m2	94,150		
28 d.3	KNR 2-02 1106-07	Zbrojenie posadzki domieszką włókien polipropylenowych w ilości 0,9 kg/m2.	m2	94,150		
29 d.3	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2	30,740		
30 d.3	KNR AT-40 0417-03	Uszczelnienie dylatacji taśmami klejnymi na polimerową masę uszczelniającą	m	35,658		
31 d.3	NNRNKB 202 1130-02 + NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 10 mm	m2	454,100		
32 d.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą • Płytki Gresowe -odporność na poślizg: R9 - R10, ds.>0,3 -odporność na poślizg w pomieszczeniach mokrych R11 -klasa ścieralności: V -powierzchnia: matowa	m2	30,740		
33 d.3	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek układanych metodą zwykłą • Płytki Gresowe -odporność na poślizg: R9 - R10, ds.>0,3 -odporność na poślizg w pomieszczeniach mokrych R11 -klasa ścieralności: V -powierzchnia: matowa	m2	63,410		
34 d.3	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki o wysokości 10 cm	m	73,556		
Razem dział: Posadza						
4		Tynki, płytki i malowanie na ścianach				
35 d.4	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	198,689		
36 d.4	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2	77,058		
37 d.4	KNR-W 4-01 0711-08 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2	59,607		
38 d.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	275,747		
39 d.4	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2	551,494		

ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNII/ JADALNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRENNIE

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
40 d.4	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami - Płytki ściennie wym. 30x60cm Projektowane płytki ściennie gładkie w kolorze białym i szare. Płytki ściennie układane na pełną wysokość pomieszczenia. Specyfikacja techniczna wybranych płytek w łazienkach i pomieszczeniach mokrych: - Klasa ścieralności: V - Mrozoodporność: Nie - Rektyfikacja: Tak - Grubość: 9-12mm	m2	133,672		
41 d.4	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2	417,822		
42 d.4	KNR 2-02 1505-04 analogia	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	417,822		
Razem dział: Tynki, płytki i malowanie na ścianach						
5		Tynki i malowanie na sufitach				
43 d.5	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	21,431		
44 d.5	KNR-W 4-01 0711-14 analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach	m2	9,185		
45 d.5	KNR AT-12 0303-02	Zabudowa kanału wentylacyjnego płytą GK	m2	30,615		
46 d.5	NNRNKB 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2	m2	30,615		
47 d.5	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m2	94,150		
48 d.5	KNR 2-02 1505-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych	m2	49,455		
49 d.5	KNR 2-02 1505-04 analogia	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2	49,455		
Razem dział: Tynki i malowanie na sufitach						
6		Stolarka okienna i drzwiowa				
50 d.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D1	m2	7,200		
51 d.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D2	m2	1,600		
52 d.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne D3	m2	3,600		
53 d.6	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnica drzwiowa	szt.	6,000		
54 d.6	KNR 0-19 1022-05	Montaż okien z PCV bez obróbki osadzenia o pow. do 1.0 m2	m2	0,640		
55 d.6	kalk. własna	Podokienniki wewnętrzne z blachy nierdzewnej szer ok 50 cm	m	0,900		
Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa						
7		Wyposażenie				
56 d.7	kalk. własna	Dostawa i montaż wyposażenia kuchni	kpl	1,000		
Razem dział: Wyposażenie						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						