



A	Blacha na rąbek
	Łaty 50x50 mm, co 35 cm, drewno kl. C24
	Kontrłaty
	Membrana wysokoparoprzepuszczalna
A	Krowie 100x200 mm, drewno kl. C24
	Blacha na rąbek
	Łaty 50x50 mm, co 35 cm, drewno kl. C24
	Kontrłaty
A	Membrana wysokoparoprzepuszczalna
	Krowie 100x200 mm, drewno kl. C24
	Wełna mineralna gr. 15 cm
	Wełna mineralna gr. 15 cm na ruszcie metalowym
B	Folia paroszczelna
	Płyta GKF 12 mm
	Kleszcz gr. 15 cm
	Wełna mineralna gr. 20 cm
C	Wełna mineralna gr. 5cm na ruszcie metalowym
	Folia paroszczelna
	Płyta g-k gr. 12mm
	Gładź
C	Płytki ceramiczne / panele podłogowe
	Wylewka betonowa gr. 5 cm
	Stropian gr. 5 cm
	Strop tynka 4,0/1
C	Tynk cementowo - wapienny gr. 0,5 cm

EuroPROJEKT		Siedziba: 89-200 Zamość ul. Bydgoska 25 Biuro proj.: 89-010 Koronowo: ul. Ai. Wołoski 1 tel.: (052) 362 17 74 • kom: 502 533 987	
Inwestor / Lokalizacja:		Nazwa obiektu budowlanego:	
Gmina Janikowo ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo mgr inż. arch. E. Kuha-Ciupak upr. architektoniczne KPPOK/JA/12/2015		Cobudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowaną świetlicą węglą po pozarze ETAP II	
Projektant: Architektury		Nazwa rysunku: Przekrój A-A	
Projektant spr.: Architektury		Rys. nr A3 Skala 1:50	
		12.06.2023r.	
		12.06.2023r.	
		mgr inż. Sławomir Śnieg	
		12.06.2023r.	