

KOSZTORYS OFERTOWY 247-04-000

Budowa: Budynek gospodarczy
Obiekt: Budynek gospodarczy - wzmocnienie ścian
Rodzaj robót: Budowlne
Lokalizacja: Borówiec , ul.Szkolna 2
Działka nr ewid.281 , gmina Kórnik

Zamawiający: Miasto i Gmina Kórnik
62-035 Kórnik
Plac Niepodległości 1

Poziomy cen:

poziom cen robót.....
poziom cen robocizny.....
stawka robocizny kalkulacyjnej.....
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.....
poziom cen sprzętu.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
zysk od R+S+Ko.....
dopłata / opust od całości..... %
podatek VAT..... %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 247-04-000

Budowa: Budynek gospodarczy
 Obiekt: Budynek gospodarczy - wzmocnienie ścian
 Rodzaj robót: Budowlne
 Lokalizacja: Borówiec , ul.Szkołna 2
 Działka nr ewid.281 , gmina Kórnik

Zamawiający: Miasto i Gmina Kórnik
 62-035 Kórnik
 Plac Niepodległości 1

poziom cen robót.....
 poziom cen robocizny.....
 stawka robocizny kalkulacyjnej.....
 dopłata do robocizny %
 poziom cen materiałów.....
 poziom cen sprzętu.....
 narzuty kosztów pośrednich od R+S.....
 zysk od R+S+Ko.....
 dopłata / opust od całości..... %
 podatek VAT..... %

KOSZTORYS 247-04-000

Strona 1

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAL	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM
1	Wzmocnienie ścian (drewno klasy C24 zabezpieczone ogniochronnie i grzybobójczo) wg.projektu
O G Ó Ł E M	
O G Ó Ł E M N E T T O							
P o d a t e k V A T							
O G Ó Ł E M Z P O D A T K I E M V A T

KOSZTORYS OFERTOWY 247-04-000

Budowa: Budynek gospodarczy
 Obiekt: Budynek gospodarczy - wzmocnienie ścian
 Rodzaj robót: Budowlne
 Lokalizacja: Borówiec , ul.Szkolna 2
 Działka nr ewid.281 , gmina Kórnik

Zamawiający: Miasto i Gmina Kórnik
 62-035 Kórnik
 Plac Niepodległości 1

KOSZTORYS 247-04-000

Strona 1

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ R M S				
1		Wzmocnienie ścian (drewno klasy C24 zabezpieczone ogniochronnie i grzybobójczo) wg.projektu								
1	10	KNR 403-10-17-01-00 STB	Mechaniczne wiercenie otworów ø do 10 mm w drewnie - w krawędziakach do prętów gwintowanych		szt	158,00000				
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>				
		Robotnik budowlany	r-godz	0,00950	R	
1	20	KNR 403-10-09-04-00 STB	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm ø do 20 mm na podłożu z cegły R=2 . Krotność=2 - mur niestabilny z cegły licowej grub 12 cm wypełniający konstrukcję drewnianą		szt	158,00000				
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>				
		Robotnik budowlany	r-godz	0,11140	R	
1	30	PKZ 1905-04-01-17-00 STB	Montaż - kleszcze o przekr do 180 cm ² (Rob) - krawędziaki 4x16 cm na śruby ciesielskie 8x140 mm do istniejącej konstrukcji drewnianej ścian		metr	75,68000				
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>				
		Robotnik budowlany	r-godz	0,68600	R	
1	40	PKZ 1905-04-01-17-01 STB	Montaż - kleszcze o przekr do 180 cm ² (Mat) - krawędziaki o przekroju 4x16 cm , śruby ciesielskie 8x140 mm po 2 szt		m ³	0,48300				
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>				
		Wkręty ciesielskie 8x140 mm	szt	390,00000				
		Krawędziaki iglaste o przekroju 4x16 cm	m ³	1,04000	M	
		Piła tarczowa FI 710 mm	m-godz	3,17000	S	
1	50	728-01-04-KI-00 STB	Osadzenie kotew stalowych gwintowanych ø 8 mm dług 12 cm i kotwy chemiczne HIT-Hy 170 w gotowych otworach w murze , połączenie kotwy osadzonej w murze przez gotowe otwory w krawędziakach i skręcenie śrubami lub równoważna		kmpl	158,00000				
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>				
		Robotnik budowlany	r-godz	0,50000	R	

