



Geo-Aqua Wojciech Ksi kiewicz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zał.nr: 6.2

Profil numer ot-2/CPTU_1

Wiertnica: sonda CPTU

Miejscowo : Krzyszczewo

Gmina: Gniezno

Powiat: gnie nie ski

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Projektowana przebudowa mostu

Zlecniodawca: Gmina Gniezno

Wiercenie: GEO-AQUA

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rz dna: 101.68 m n.p.m. Gł boko : 23.00 m

Skala 1 : 125

Data wiercenia: 2020-06-08

Wiercenie	Gł boko zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Włgotno	Ilo wałczkowa	Stan gruntu	ID	IL	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nasyp				nasyp niekontrolowany (humus, piasek drobny, piasek gliniasty)	nN						IA
					0.80	piasek gliniasty przewarstwiony torfem	Pg//T	w	2/3	pl		0.44	IIIB
					3.00	piasek gliniasty przewarstwiony torfem z domieszk piasku redniego	Pg//T+Ps m		3/3	mpl		0.50	IIIA
					5.40	Torf	T					0.45	IIA
					7.60	namuł pylasty							
							Nm π			mpl		0.51	IIB1
					13.30	namuł	Nm//Pd			pl		0.26	IIB2
					15.30	Namuł piaszczysty z domieszk piasku drobnego	Nmp+Pd			tpl		0.20	IIB3
					18.50	Piasek drobny przewarstwiony namulem i piaskiem grubym	Pd//Nm//Pnw			In	0.26		IVA1
					20.40	glina piaszczysta przewarstwiona glin pylast	Gp//G π	w	1/1	tpl		0.12	V
					23.00								

Rysunek wykonano programem "GeoStar"