


		O1
		
Szerokość w świetle ościeży	So	1200
Wysokość w świetle ościeży	Ho	600
Ilość ogółem		12
Uwagi:		Okno uchyłane za pomocą dźwigni z poziomu podłogi

UWAGA:

1. Wymiary faktyczne sprawdzić na budowie przed zamówieniem okien
2. Współczynnik przenikania ciepła dla okien zewnętrznych $U = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
3. Kolor okien zewnętrznych biały RAL 9016
4. Okna zewnętrzne z PCV
5. Ostateczną lokalizację dźwigni otwierania ustalić z Zamawiającym przed zamówieniem okien

 P&M projekt		"P&M" PROJEKT mgr inż. arch. Przemysław Płowecki, 04-993 Warszawa, ul. Bysławska 82 lok. 519, tel. kom. 602 515 411, 888 484 484, www.pmprojekt.com		
Inwestor:	Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni ul. Śmidowicza 69, 81 - 127 Gdynia			
Nazwa i adres obiektu bud.	Budynek łaźni obozowiska poligonowego na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego Akademii Marynarki Wojennej w Czernicy, ul. Leśna 26, Czernica, 89 - 632 Brusy, Województwo Pomorskie, Powiat Chojnicki, Gmina Brusy, działki nr ewid. 20/3 i 20/5, obręb 0015 Męcikał			
Temat zadania projektowego:	Dokumentacja wykonawcza dla prac nie wymagających pozwolenia na budowę Remont łaźni obozowiska poligonowego na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego Akademii Marynarki Wojennej w Czernicy, ul. Leśna 26, Czernica, 89 - 632 Brusy, Województwo Pomorskie, Powiat Chojnicki, gmina Brusy, działki nr ewid. 20/3, 20/5, obręb 0015 Męcikał			
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIII - INNE BUDOWLE - BUDYNEK ŁAŹNI				
Przedmiot rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	Branża:	Skala:	Rys. nr
Projektanci:	mgr inż. arch. Przemysław Płowecki	KL-31/2000	architektura	27
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Aleksandra Nurek	405/01	architektura	Data: 07. 2021