



#### UWAGI

- Izolacja przeciw wysadzinowa styropian EPS 200 100 x 10 cm, układać wzdłuż wszystkich ścian zewnętrznych nie sąsiadujących z budynkami istniejącymi, wierzch zabezpieczyć wywiniętą folią ochronną ocieplenia płyty fundamentowej i cokołu
- Opaska cokołowa - płyty betonowe 40 x 40 x 5 cm układane ze spadkiem 5% od ścian, obrzeże betonowe 6 x 20 cm na fundamencie betonowym, płyty układać na zagęszczonym kruszywie drobnoziarnistym

#### PRZEKRÓJ B - B

nazwa obiektu budowlanego	Rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej w Cerkwicy, dz. nr 141 obr. Cerkwica, gm. Karnice, pow. Gryficki, woj. Zachodniopomorskie	data sporządzenia rys. 05 / 2021r.
tytuł / skala rys.	Przekrój B - B / 1 : 100	
projektant	mgr inż. arch. Andrzej Frydrycki upr. nr 60/Sz/89	
sprawdził	mgr inż. arch. Magdalena Jacobson-Ostrowska upr. nr 94/Sz/94	
		nr rys. 4