

Oznaczenia wentylacji
wg - wentylacja grawitacyjna
wm - wentylacja mechaniczna
wh - wentylacja hybrydowa

UWAGI

1. Kanał nawiewny kotłowni z blachy stalowej ocynkowanej 14x14 cm, lub ø 16 cm, ocieplić na całym obwodzie i długości otuliną ze styropianu gr 5 cm, wlot i wylot zamknąć kratą przeciw gryzoniom, od strony zewnętrznej z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym. od strony zewnętrznej z zabezpieczeniem przeciwdeszczowym. Na całej długości obudowa 4x płyta ogniowodochronna na ruszcie stalowym.
2. Mechaniczne urządzenia nawiewne z nagrzewnicami elektycznymi NEOLUX IV wg projektu technicznego wewnętrznych instalacji sanitarnych - kanały poziome i pionowy w stanie surowym 94 x 18 cm, rzędna osi czerpni +1,94 m, rzędna osi podłączenia +0,30, kanał stalowy na całym przebiegu ocieplić obwodowo styropianem gr. 5,0 cm.
3. Kanał nawiewny modułowego systemu wentylacji ZENA wg projektu technicznego wewnętrznych instalacji sanitarnych - kanał w stanie surowym 40 x 12 cm, oś na rzędnej +0,28, kanał stalowy na całym przebiegu ocieplić obwodowo styropianem gr. 5,0 cm.
4. Posadzki przy wejściach zaopatrzyć w wycieraczki na rzucie ozn. "w", wewnętrzną i zewnętrzną - patrz opis techniczny
5. Złącze kablowe wg projektu technicznego branży Instalacje Elektryczne
6. Wnęka hydrantowa 72 x 67 x 26, patrz detal konstrukcji ściany

RZUT PARTERU

1 : 100

nazwa obiektu budowlanego	Rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej w Cerkwicy, dz. nr 141 obr. Cerkwica, gm. Karnice, pow. Gryficki, woj. Zachodniopomorskie	data sporządzenia rys. 05 / 2021r.
tytuł / skala rys.	Rzut parteru / 1 : 100	
projektant	mgr inż. arch. Andrzej Frydrycki upr. nr 60/Sz/89	1
sprawdził	mgr inż. arch. Magdalena Jacobson-Ostrowska upr. nr 94/Sz/94	nr rys.

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ FRYDRYCKI ul. FIELDORFA 19/4 71-075 SZCZECIN, TEL 608-609-899