



**4. Wojskowy Szpital Kliniczny  
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu**  
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

Wrocław, 21-2-2022 r.

L.dz. 4WSzKzP.SZP.2612.3.2022.3

## **WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*dotyczy: przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ POŚCIELI I BIELIZNY ORAZ KOŁDER I PODUSZEK SZPITALNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA 2022/23 ROK, WG PAKIETÓW, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.3.2022*

Zamawiający 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.), informuje, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i/lub modyfikacjami poniżej:

### **Pytanie nr 1: dot. zapisów SWZ**

Mamy pytanie odnośnie SWZ punkt 5 podpunkt 1.1 - odnoszący się do wyrobów medycznych. Prosiłbym o sprecyzowanie jakie normy medyczne mają spełniać kołdry oraz poduszki.

**Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający nie wymaga norm medycznych w odniesieniu do kołder i poduszek. Jednak w przypadku złożenia oferty na przedmiotowy asortyment zarejestrowany jako wyrób medyczny, Zamawiający żąda na tym etapie postępowania złożenia stosownego oświadczenia Wykonawcy określonego w punkcie 5 podpunkt 1.1.**

### **Pytanie nr 2: dot. dot. zapisów SWZ**

Dzień dobry, do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi.

**Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 135 ust 2. ustawy PZP Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert.**

### **Pytanie nr 3: dot. Pakietu 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z prześcieradłem w rozmiarze 150x210cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 3: TAK. Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie nr 4: dot. Pakietu 1, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła pakowane w folie po 10sztuk oraz zbiorczo w karton 15x10sztuk?

**Odpowiedź na pytanie nr 4: TAK. Zamawiający dopuszcza.**

### **Pytanie nr 5: dot. Pakietu 1, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści serwetę do okrycia pacjenta jednorazowego użytku, z warstwą zewnętrzną wykonaną z bardzo miękkiej włókniny Spunlace 40 g/m<sup>2</sup> w kolorze białym oraz warstwą wewnętrzną z poliestru (50g/m<sup>2</sup>), z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw, ze szwami ultradźwiękowymi, w rozmiarze 110 x 210 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 5: Zgodnie z SWZ.**

### **Pytanie nr 6: dot. Pakietu 1, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści serwetę do okrycia pacjenta pakowaną jednostkowo a'1 sztuka w folię oraz zbiorczo w karton po 25 sztuk?

**Odpowiedź na pytanie nr 6: TAK. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7: dot. Pakietu 1, poz. 1**

Czy zamawiający dopuści poszwy o wymiarach: na kołdrę 210 cm x 160 cm, na poduszkę 70 cm x 80 cm, prześcieradło 150 cm x 210 cm, o gramaturze 25 g/? m<sup>2</sup>, wykonana z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, z etykietą zgodną z przepisami regulującymi oznakowanie wyrobów medycznych?

**Odpowiedź na pytanie nr 7: NIE.**

**Pytanie nr 8:** Czy zamawiający dopuści poszwę na poduszkę z zakładką ok. 12 cm (+/- 3 cm) oraz poszwę na kołdrę z zatrzaskami wykonanymi z plastiku (bez zakładki)?

**Odpowiedź na pytanie nr 8: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9: dot. pakietu 1, poz.3**

czy zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowego użytku o wymiarach 210x 130-160 cm, składane pojedynczo, opakowanie zbiorcze po 10 szt.?

**Odpowiedź na pytanie nr 9: NIE.**

**Pytanie nr 10: dot. pakietu 1, poz. 1,3**

Czy zamawiający wydzieli poz.1,3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź na pytanie nr 10: NIE, SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 11:** czy zamawiający dopuści pościel i bieliznę wykonaną z włókniny polipropylenowej jednowarstwowej, która stanowi termoplastyczne, sztuczne tworzywo otrzymywane przez polimeryzację jonową propylenu, o gramaturze minimum 25 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź na pytanie nr 11: NIE.**

**Pytanie nr 12: dot. Pakietu 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści pościel składaną po 5 kompletów?

**Odpowiedź na pytanie nr 12: NIE**

**Pytanie nr 13: dot. Pakietu 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli bez rzepów?

**Odpowiedź na pytanie nr 13: TAK.**

**Pytanie nr 14: dot. Pakietu 1 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli z zakładkami?

**Odpowiedź na pytanie nr 14: TAK.**

**Pytanie nr 15: dot. Pakietu 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści włókninę SMMS?

**Odpowiedź na pytanie nr 15: TAK, przy zachowaniu gramatury min. 35g/m<sup>2</sup>**

**Pytanie nr 16: dot. Pakietu poz.3**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło składane po 5 sztuk?

**Odpowiedź na pytanie nr 16: NIE.**

**Pytanie nr 17: dot. Pakietu 1 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 55 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź na pytanie nr 17: NIE.**

**Pytanie nr 18: dot. Pakietu 1 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 80 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź na pytanie nr 18: NIE.**

**Pytanie nr 19: dot. Pakietu 1 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 190x160 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 19: TAK.**

**Pytanie nr 20: dot. Pakietu 1 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 200x160 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 20: TAK.**

**Pytanie nr 21: dot. Pakietu 1, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie kompletu pościeli z zakładką materiału zamiast rzepu.

**Odpowiedź na pytanie nr 21: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 22: dot. Pakietu 1, poz. 1, 3**

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź na pytanie nr 22: NIE, SWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 23: dot. Pakietu 1, poz. 1, 3**

Proszę o dopuszczenie kompletu pościeli w kolorze białym.

**Odpowiedź na pytanie nr 23: NIE. Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 24: dot. Pakietu 1**

Proszę o dopuszczenie startu na poszczególne pozycje w w/w pakiecie

**Odpowiedź na pytanie nr 24: NIE. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 25: dot. Pakietu 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wymiary 220 x 110 cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 25: NIE. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 26: dot. Pakietu 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści warstwę wierzchnią o gramaturze min. 30 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź na pytanie nr 26: NIE. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 27: dot. Pakietu 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rodzaj wypełnienia: włóknina poliestrowa min. 60 g/m<sup>2</sup>, 1 warstwa?

**Odpowiedź na pytanie nr 27: NIE. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 28: dot. Pakietu 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie: równomierne przeszycia na całej powierzchni (romby) oraz obszycie brzegów?

**Odpowiedź na pytanie nr 28: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 29: dot. Pakietu 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kolor tylko granatowy?

**Odpowiedź na pytanie nr 29: NIE. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 30: dot. Pakietu 2 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści kolor tylko biały?

**Odpowiedź na pytanie nr 30: NIE. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 31: dot. Pakietu 2 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści pakowaną pojedynczo w worek próżniowy PAPE, dzięki czemu nie zajmują dużo miejsca, jest łatwa do przechowywania oraz użytku?

**Odpowiedź na pytanie nr 31: TAK, Zamawiający dopuszcza.**

Jednocześnie działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 PZP Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w rozdziale VII Podstawy wykluczenia ust. 1 pkt 1 ppkt a) tiret trzecie, jak niżej:

**było:**

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kk lub w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

**jest:**

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kk lub w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

**Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców od chwili ich upublicznienia (zamieszczenia) na stronie prowadzonego postępowania.**

**Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.**

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ **Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany** (należy wskazać datę modyfikacji).

/- z up. Komendanta Szpitala,  
Piotr Strąk – Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych/