

zieleń

zmienna szerokość

jezdnia manewrowa

5.0

stanowiska postojowe

5.0 5.0 5.0 5.0

zieleń

zmienna szerokość

wyzdzenie stanowisk pojedynczym rzędem kostki czarnej

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

dowiązanie do istn. terenu

dowiązanie do istn. terenu

A

B

C

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm	Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm
Ława betonowa z oporem, beton C12/15	Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
	Podbudowa betonowa C 8/10 (0/16mm), gr. 15 cm
	Warstwa z mieszanki stabilizowanej cementem, gr. 15 cm
	Podłoże gruntowe

Krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100 cm

Ława betonowa z oporem, beton C12/15

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm

Ława betonowa z oporem, beton C12/15

Opracował: mgr inż. Maciej Rogalski		Data 07.2023 r.	Podpis
Inwestor	Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy		Skala 1:50
Tytuł rysunku	„Budowa parkingu na os. Czyżkówko w Bydgoszczy - przekroje konstrukcyjne”		Nr rysunku 3