



Bydgoszcz, dnia 15.11.2022 r.

IP-2101/5_6_VIII/C/4a/22

Maciej Rogalski
ul. Kaliska 13/13
85-637 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunków technicznych budowy parkingu na osiedlu Czyżkówko w Bydgoszczy.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, że przedstawione rozwiązania geometryczne zlokalizowane przy ul. Chojnickiej oraz ul. Pod Borem w Bydgoszczy są kontynuacją budowy parkingu.

Na obszarze niezagospodarowanym nawierzchniami drogowymi lub utwardzonymi miejscami parkingowymi należy przewidzieć zieleń. Wewnętrzne promienie skrętu wjazdowe na obszar parkingu należy projektować o wartości min. 5,0 m.

Koncepcję odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych należy poddać analizie mając na uwadze założenia studium Programowo-Przestrzennego kanalizacji deszczowej dla m. Bydgoszczy oraz model hydrauliczny kanalizacji deszczowej na bieżąco opracowywany przez MWiK sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Na ul. Pod Borem nie występuje istniejące oświetlenie.

Przy projektowaniu układu drogowego należy zachować minimalną skrajnię od słupów oświetleniowych.

Ewentualne kolizje sieciowe usuwać na warunkach i w uzgodnieniu z właściwymi gestorami sieci.

Dokumentacja projektowa, przed złożeniem w ZUDP, podlega uzgodnieniu w ZDMiKP.

Dodatkowo załączam do pisma wydane dla ww. zadania warunki techniczne odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego.

Dla omawianego zadania należy sporządzić specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projekt organizacji ruchu drogowego. W/w elementy również wymagają zatwierdzenia przez ZDMiKP.

Załączniki:

1. Warunki techniczne odwodnienia parkingu na osiedlu Czyżkówko zlokalizowanego przy ulicy Chojnickiej oraz ul. Pod Borem;
2. Warunki techniczne oświetlenia parkingu na osiedlu Czyżkówko zlokalizowanego przy ulicy Chojnickiej oraz ul. Pod Borem;

Otrzymują:

1. Adresat;
2. IP - a/a.

Kontakt:

Maciej Rogalski 52 582-27-72

Radosław Kochanowski 52 582-27-20 – odwodnienie

Dariusz Radzimski 52 582-27-13 - oświetlenie