



Szczecin, dnia 14.12.2021 r.

**A-ZP.381.135.2021.WB**

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 3**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Uniwersytetu Szczecińskiego w okresie od 01.02.2022 r. do 31.01.2025 r.**

Zamawiający, na podstawie art.135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) – dalej PZP przekazuje treść wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

#### **Pytanie nr 481**

Proszę o aktualizację szkodowości, lub ewentualnie o podanie informacji o szkodach/roszczeniach, które wystąpiły w okresie od 15.08.2021 do 25.11.2021r. Proszę o wyjaśnienie szkody z dnia 05.07.2021, gdzie rezerwa wynosi 170 000 zł Co zostało uszkodzone przez deszcz nawalny i jakie dokładnie starty poniósł Zamawiający.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 481**

Zamawiający informuje, iż szkodowość załączona do Opisu przedmiotu zamówienia wg stanu na dzień 23.08.2021 r. nie będzie aktualizowana. Jednocześnie Zamawiający informuje, że szkoda z dnia 05.07.2021 r. na kwotę 177.117,07 PLN dotyczyła zalania budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Krakowskiej 71-79 w Szczecinie.

#### **Pytanie nr 482**

Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ (dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń) zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 482**

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

**Pytanie nr 483**

Proszę o potwierdzenie że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone przez Zamawiającego do zakresu ubezpieczenia określonego w SWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 483**

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

**Pytanie nr 484**

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie, w jakim SWZ nie definiuje pewnych pojęć, wówczas stosuje się brzmienie z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 484**

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

**Pytanie nr 485**

Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.

**Odpowiedź na pytanie 485**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 486**

Proszę o potwierdzenie, że zapis paragrafu 7 ust. 3 wzór umowy dla części I ma zastosowanie do mienia zadeklarowanego do ubezpieczenia na sumy stałe, nie dotyczy limitów określonych na „pierwsze ryzyko” i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. (W przypadku konieczności odnowienia w trakcie trwania Umowy poszczególnych limitów, podlimitów lub sum ubezpieczenia, nowo zawierane ubezpieczenia kalkulowane będą na bazie stawek jak w ust. 2, a należna z tego tytułu składka naliczona pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, zostanie opłacona przez Zamawiającego w terminie 60 dni od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego)

### **Odpowiedź na pytanie nr 486**

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 3 Umowy ubezpieczenia generalnego dla Części I zamówienia, stanowiącej załącznik nr 2a do SWZ: *W przypadku konieczności odnowienia w trakcie trwania Umowy poszczególnych limitów, podlimitów lub sum ubezpieczenia, nowo zawierane ubezpieczenia kalkulowane będą na bazie stawek jak w ust. 2, a należna z tego tytułu składka naliczona pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony ubezpieczeniowej, zostanie opłacona przez Zamawiającego w terminie 60 dni od dnia zakończenia danego okresu rozliczeniowego.* Dodatkowo Zamawiający informuje, iż odnowienie limitów, podlimitów lub sum ubezpieczenia nie stanowi elementu klauzuli automatycznego pokrycia i wymagać będzie każdorazowej zgody Wykonawcy.

Zamawiający zwraca uwagę, iż postanowienie § 7 ust. 3 Umowy ubezpieczenia generalnego, stanowiącej załącznik nr 2a do SWZ, nie dotyczy sum gwarancyjnych ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż wzór umowy nie przewiduje automatycznego odnawiania limitów, górna granica odpowiedzialności Wykonawcy ograniczona została limitami wskazanymi w Opisie przedmiotu zamówienia, określonymi na jedno i wszystkie zdarzenia w danym okresie rozliczeniowym. Ewentualne doubezpieczenia mienia bądź zwiększenia/odnowienia limitów możliwe będą jedynie za zgodą Wykonawcy, za opłatą dodatkowej składki.

### **Pytanie nr 487**

Proszę o doprecyzowanie § 10 ust. 10 wzór umowy dla części I co Zamawiający rozumie przez szkodę dużych rozmiarów. (W sytuacji szkód nagłych i dużych rozmiarów Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do procedury likwidacyjnej szkód w ciągu 2 dni roboczych (48 godzin) tj. najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu zgłoszenia przez Zamawiającego lub Brokera) Proszę o wydłużenie terminu do 3 dni roboczych.

### **Odpowiedź na pytanie nr 487**

Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem szkód nagłych i dużych rozmiarów należy rozumieć w szczególności, ale nie wyłącznie szkody polegające na katastrofie budowlanej..

### Pytania dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

### **Pytanie nr 488**

Proszę o potwierdzenie definicji wypadku ubezpieczeniowego w brzmieniu: Za wypadek ubezpieczeniowy przyjmuje się powstanie w okresie ubezpieczenia szkody, to jest szkody osobowej, szkody rzeczowej lub wystąpienie zdarzenia bezpośrednio powodującego powstanie czystej straty finansowej.

### **Odpowiedź na pytanie nr 488**

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Zgodnie postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia – Część I, Dział 1, Rozdział 1: *„Czasowy zakres ochrony (trigger loss occurrence): Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadek ubezpieczeniowy powstały w okresie ubezpieczenia, z którego roszczenie zgłoszone będzie przed ustawowo określonym terminem przedawnienia roszczeń. Za wypadek ubezpieczeniowy przyjmuje się powstanie w okresie ubezpieczenia szkody, to jest szkody osobowej, szkody rzeczowej lub czystej straty finansowej”*.

**Pytanie nr 489**

Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody nagłe i niespodziewane.

**Odpowiedź na pytanie nr 489**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 490**

Proszę o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych związanych z wykonywaniem jakichkolwiek prac lub usług na obszarach morskich, w tym także na stałych i innych budowlach morskich (poza stałym lądem),

**Odpowiedź na pytanie nr 490**

Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że Stacja Morska Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach prowadzi szeroko pojętą edukację ekologiczną, szczególnie związaną ze strefą brzegową, dzięki unikatowej w skali Europy lokalizacji na koronie wydmy, w odległości kilkunastu metrów od linii wody, stacja stwarza możliwości prowadzenia badań dotyczących przenikania się trzech najważniejszych sfer Ziemi: litosfery, hydrosfery i atmosfery. Placówka jest bazą do prowadzenia ćwiczeń terenowych uzupełniających i wzbogacających ofertę dydaktyczną Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Nie prowadzi jakichkolwiek prac poza stałym lądem, nie świadczy w tym zakresie usług komercyjnych.

**Pytanie nr 491**

Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia dla Stacja Morska w Międzyzdrojach nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych związanych z wykonywaniem jakichkolwiek prac lub usług na obszarach morskich, w tym także na stałych i innych budowlach morskich (poza stałym lądem),

**Odpowiedź na pytanie nr 491**

Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że Stacja Morska Uniwersytetu Szczecińskiego w Międzyzdrojach prowadzi szeroko pojętą edukację ekologiczną, szczególnie związaną ze strefą brzegową, dzięki unikatowej w skali Europy lokalizacji na koronie wydmy, w odległości kilkunastu metrów od linii wody, stacja stwarza możliwości prowadzenia badań dotyczących przenikania się trzech najważniejszych sfer Ziemi: litosfery, hydrosfery i atmosfery. Placówka jest bazą do prowadzenia ćwiczeń terenowych uzupełniających i wzbogacających ofertę dydaktyczną Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Nie prowadzi jakichkolwiek prac poza stałym lądem, nie świadczy w tym zakresie usług komercyjnych.

**Pytanie nr 492**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie oczekuje ochrony za szkody

- a. polegające na kradzieży pojazdów pracowników.
- b. w jednostkach pływających i statkach powietrznych.

**Odpowiedź na pytanie nr 492**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 493**

Proszę o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w pojazdach mechanicznych

**Odpowiedź na pytanie nr 493**

Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w pojazdach znajdujących się w posiadaniu pracowników oczekuje odpowiedzialności pod warunkiem, że pojazd znajdował się w miejscu do tego przeznaczonym.

**Pytanie nr 494**

Proszę o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez „działalność eksperymentalna”

**Odpowiedź na pytanie nr 494**

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że działalnością eksperymentalną jest działalność Uczelni wykonywana w granicach wynikających z aktu powołania i norm statuujących zakres działalności Ubezpieczonego jako publicznej uczelni akademickiej.

**Pytanie nr 495**

Proszę o uszczegółowienie: jakie projekty realizuje Zamawiający obecnie i z jakimi podmiotami w ramach prowadzonej działalności eksperymentalnej, innowacyjnej, nowatorskiej, badawczej

**Odpowiedź na pytanie nr 495**

Zamawiający informuje, iż w związku z brakiem szczegółowych kryteriów na podstawie których należałoby wykazać projekty w związku z prowadzoną działalnością eksperymentalną, innowacyjną, nowatorską we wszystkich aspektach działalności przez pracowników w podziale na wykonywane komercyjnie i na potrzeby uczelni nie udzieli na to pytanie odpowiedzi.

**Pytanie nr 496**

Proszę o informacje jakie decyzje administracyjne lub akty normatywne wydaje Zamawiający?

**Odpowiedź na pytanie nr 496**

Zamawiający wyjaśnia, że Uczelnia wydaje decyzje administracyjne lub akty normatywne w granicach wynikających z aktu powołania i norm statuujących zakres działalności Ubezpieczonego jako publicznej uczelni akademickiej.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia - Część I, Dział I, Rozdział 1, pkt. 22 zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone umyślnie, z wyjątkiem działania osób

reprezentujących Ubezpieczonego. Za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez ten podmiot. W ubezpieczeniu zastosowanie będzie miała klauzula reprezentantów.

#### **Pytanie nr 497**

Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia dla Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka i Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych związanych z wykonywaniem czynności medycznych lub innych czynności wykonywanych w celach leczniczych, prowadzeniem badań klinicznych lub innych badań o charakterze medycznym

#### **Odpowiedź na pytanie nr 497**

Zamawiający wyjaśnia, iż nie prowadzi działalności medycznej, farmaceutycznej, a także związanej z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, ochroną ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej objęta jest działalność publiczna uczelni akademickiej uregulowana w obowiązujących przepisach, m.in. w obszarze świadczenia usług badawczych oraz transferu technologii do gospodarki. Ochrona obejmuje także odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością eksperymentalną, innowacyjną, nowatorską, we wszystkich aspektach działalności, przez pracowników, studentów, doktorantów, współpracowników na podstawie dowolnej umowy o współpracy, także w ramach projektów z innymi jednostkami naukowymi, badawczymi lub komercyjnymi, a także Odpowiedzialność cywilną kontraktową z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umów, w tym umów o świadczenie usług, wykonanie dzieła, lub innych umów o charakterze zobowiązaniowym zawartych w dowolnym reżimie prawnym przez Ubezpieczonego lub jego jednostki organizacyjne, w tym jednostki badawcze.

#### **Pytanie nr 498**

Z jakimi podmiotami Zamawiający ma podpisane umowy o praktyki zawodowe dla studentów i doktorantów?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 498**

Zamawiający informuje, iż nie posiada zamkniętego katalogu podmiotów, z którymi ma podpisane umowy o praktyki zawodowe dla studentów i doktorantów. Dodatkowe informacje o praktykach zawodowych znajdują się na stronach internetowych poszczególnych wydziałów Uczelni, w tym w szczególności:

<https://efz.usz.edu.pl/studenci/praktyki/>

<https://hum.usz.edu.pl/studenci/regulaminy-praktyk/>

<https://spr.usz.edu.pl/studenci/praktyki/>

<https://nsp.usz.edu.pl/praktyki-zawodowe/>

#### **Pytanie nr 499**

Proszę o podanie nieruchomości z określeniem wartości, które Zamawiający wykorzystuje na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze

### **Odpowiedź na pytanie nr 499**

Zamawiający informuje, że zgodnie z umową zawartą na czas nieoznaczony o udostępnienie Nr Gm.ADC.7014-10-09 Starosta Kamieński udostępnia nieodpłatnie Uniwersytetowi Szczecińskiemu teren na działce nr 182/2, obr. Dziwnówek, gmina Dziwnów /KW nr 28176/, na którym jest wieża obserwacyjna, na której zamontowano kamerę obserwacyjną rejestrującą dynamikę morza w strefie brzegowej, służącej do realizacji badań w projekcie „MICORE”. Wartość nieruchomości, zgodnie z załącznikiem A do SWZ – wykaz budynków i budowli określona w wartości odtworzeniowej wynosi 15.375,00 PLN.

### **Pytanie nr 500**

Proszę o informację dotyczącą obrazów, prac fotograficznych, grafik innych prac artystycznych, eksponatów nie będących własnością Zamawiającego. Jakie to prace i jakiej wartości oraz w jaki sposób są zabezpieczone? Proszę podać wartości przynajmniej najdroższego mienia.

### **Odpowiedź na pytanie nr 500**

Zamawiający informuje, iż wykazuje do ubezpieczenia w szczególności, ale nie wyłącznie: zabytkowe budynki, starodruki, eksponatów znajdujących się Sali im. Joanny i Jana Kulmów, która na dzień dzisiejszy mieści się w budynku Biblioteki Głównej przy ul. Tarczyńskiego 1 w Szczecinie. Szczegółowy wykaz może zostać udostępniony po rozstrzygnięciu postępowania na wniosek Wykonawcy.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że w przypadku umownego przyjęcia obrazów, eksponatów, dzieł sztuki, prac fotograficznych oraz innych pracach artystycznych należących do osób trzecich wraz z ustaloną wartością artystyczną, kolekcjonerską, zabytkową, zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powinien obejmować wskazaną wartość.

### **Pytanie nr 501**

Proszę o doprecyzowanie w zakresie organizowanych imprez w tym imprez masowych z rozgraniczeniem na te, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu imprez masowych i tych, które podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu. Jakie cykliczne imprezy organizuje Zamawiający w ciągu roku akademickiego (harmonogram). Ile, jakie i gdzie (na wolnym powietrzu, w budynku) są organizowane imprezy masowe podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu imprez masowych? Jaka jest maksymalna liczba uczestników takiej imprezy? Jaką maksymalną sumę ubezpieczenia przewiduje Zamawiający dla imprezy masowej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu imprez masowych?

### **Odpowiedź na pytanie nr 501**

Zamawiający informuje, że z uwagi na niepewną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa, Zamawiający nie przedstawi wykazu imprez, które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy imprezy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu dojdą do skutku, wówczas Zamawiający każdorazowo poinformuje Ubezpieczyciela o tym fakcie. Zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia limit odpowiedzialności dla pkt. 19 wynosi: 5.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia na każdy okres rozliczeniowy, przy czym dla imprez podlegających obowiązkowemu

ubezpieczeniu suma gwarancyjna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz.U. 2010 Nr 54 poz. 323) oraz suma gwarancyjna nadwyżkowa do 5.000.000,00 PLN. Zamawiający informuje, że wśród współorganizowanych w przeszłości imprez wyróżnić można Juwenalia czy Akademickie Mistrzostwa Polski w piłce nożnej kobiet.

#### **Pytanie nr 502**

Proszę o potwierdzenie, że wskazane w DZIALE I – Rozdział 3 pkt1 ppkt 1) koszty będą pokrywane po zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego (W ramach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany jest do: 1) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne)

#### **Odpowiedź na pytanie nr 502**

Zamawiający nie potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w ramach ubezpieczenia pokryte są m. in. udokumentowane poniesione koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku bezpośredniego zagrożenia wystąpieniem ubezpieczonego zdarzenia.

#### **Pytanie nr 503**

Proszę o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SWZ mają zastosowanie postanowienia OWU, w tym wskazane w nich ograniczenia odpowiedzialności, o ile nie stoją w sprzeczności z postanowieniami SWZ

#### **Odpowiedź na pytanie nr 503**

Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

Pytania dotyczące ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

#### **Pytanie nr 504**

Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach przedmiotowego SWZ nie wykazuje do ubezpieczenia budynków, budowli przeznaczone do rozbiórki i mienia wyłączanego z eksploatacji ze względu na stan techniczny?

#### **Odpowiedź na pytanie nr 504**

Zamawiający informuje, że zgodnie z załącznikiem A do SWZ do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki czasowo wyłączane z użytkowania z przeznaczeniem do remontu, sprzedaży lub modernizacji. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów przeznaczonych do rozbiórki oraz obiektów wyłączonych z



eksploatacji o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu.

#### **Pytanie nr 505**

W przypadku mienia nieużytkowanego/ wyłączonego czasowo z eksploatacji, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni dozór obiektu, odłączenie mediów, utrzyma zabezpieczenia p-poż w należyтым stanie technicznym i gotowe do użycia.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 505**

Zamawiający informuje, że w przypadku czasowego wyłączenia określonego budynku/budowli z użytkowania, Zamawiający przestrzega wszelkich zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego prowadzone i aktualizowane są – zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – co najmniej raz na 2 lata, a także po ewentualnych zmianach sposobu użytkowania obiektu lub innych zmianach mających wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

#### **Pytanie nr 506**

Proszę o informację, czy mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak to prosimy o wyłączenie tego mienia z ochrony.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 506**

Zamawiający informuje, iż nie wykazuje do ubezpieczenia obiektów przeznaczonych do rozbiórki oraz obiektów wyłączonych z eksploatacji o złym stanie technicznym potwierdzonym wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu.

#### **Pytanie nr 507**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycie szkód wskutek: stopniowego lub długotrwałego oddziaływania wilgoci, ścieków, wód gruntowych lub zagrzybienia.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 507**

Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje pokrycia szkód wskutek: stopniowego lub długotrwałego oddziaływania wilgoci, ścieków, wód gruntowych lub zagrzybienia.

#### **Pytanie nr 508**

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki, są w należyтым stanie technicznym.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 508**

Zamawiający potwierdza.

#### **Pytanie nr 509**

Czy są zgłoszone do ubezpieczenia budynki/ budowle zabytkowych/ pod opieką konserwatora zabytków?. Proszę ewentualnie o opis i podanie wartości tych budynków/ budowli

#### **Odpowiedź na pytanie nr 509**

Zamawiający informuje, iż do ubezpieczenia zostały zgłoszone m.in. budynki wpisane do rejestru zabytków lub objęte opieką konserwatora zabytków, a naprawa szkody na wskazanych obiektach odbywać się będzie zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2021 poz. 710) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (tj. Dz.U. 2021 poz. 81).

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż wykaz budynków/budowli zabytkowych lub pod opieką konserwatora zabytków może zostać przekazany na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania.

### **Pytanie nr 510**

Czy Zamawiający uznaje za wystarczający zakres FLEXA dla:

- i. mienia wyłączzonego z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny,
- ii. tymczasowych obiektów budowlanych i mienia, które się w nich znajduje
- iii. namiotów i mienia, które się w nich znajduje

### **Odpowiedź na pytanie nr 510**

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ochrony.

### **Pytanie nr 511**

Proszę o wykreślenie z zakresu ochrony szkód spowodowanych zawilgoceniem (dotyczy książek, materiałów nutowych i dokumentów kartograficznych). Proszę o opis w jaki sposób te materiały są przechowywane.

### **Odpowiedź na pytanie nr 511**

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ochrony. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ochroną objęte powinny być szkody spowodowane zawilgoceniem, powstałe w sposób nagły, niezamierzony i niezależny od woli Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż stosuje możliwe działania profilaktyczne związane z ochroną całego księgozbioru, na bieżąco monitoruje warunki klimatyczne w magazynach zbiorów, regularnie oczyszcza się zbiory, wymienia opakowania ochronne lub wprowadza nowoczesne opakowania dla zbiorów, które tego wymagają. Kompleksowe działania realizowane są przy pomocy specjalistycznego sprzętu i aparatury. Badania służą również rozpoznawaniu i charakteryzowaniu czynników powodujących niszczenie i degradację materiałów bibliotecznych. Do profilaktyki stosowanej w Bibliotece Głównej należy w szczególności zapewnienie obiektom: optymalnego mikroklimatu, utrzymywanie stabilnej temperatury i wilgotności względnej powietrza, a dla kolekcji nietypowych zgodnie z wytycznymi PN-ISO 11799, właściwy sposób przechowywania (m.in. bezpieczne warunki przechowywania zbiorów: lokalizacja magazynów, sposób rozmieszczenia i kształt mebli, opakowania ochronne, maksymalne ograniczanie zarówno światła dziennego jak i sztucznego, eliminowanie promieniowania UV i IR), kontrolowanie czystości w magazynach, inwentaryzacja zbiorów, itp.

Zamawiający potwierdza, iż pomieszczenie, gdzie są przechowywane zbiory objęte są monitoringiem.

**Pytanie nr 512**

Proszę o ustanowienie limitu na ryzyko zalania w wyniku nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej w wysokości 100.000,00 PLN. jeżeli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku, którego konserwacja należała do obowiązków Ubezpieczającego, bądź z powodu nie zabezpieczenia otworów (okien, świetlików itp.),

**Odpowiedź na pytanie nr 512**

Zamawiający informuje, iż nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej dla szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt, stolarki okiennej w wyniku złego stanu technicznego poszczególnych elementów, z zastrzeżeniem, iż zły stan techniczny potwierdzony będzie wpisem w protokole okresowej kontroli obiektu.

**Odpowiedź na pytanie nr 513**

Zamawiający oczekuje ochrony w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych dla: mienia: Obrazy, prace fotograficzne, grafiki oraz inne prace artystyczne na pierwsze ryzyko z limitem 500 000 zł. Czy Zamawiający dysponuje ewidencją tych prac z określeniem rodzaju i wartości mienia? Czy to mienie stanowi własność Zamawiającego? Jaka jest wartość całkowita tego mienia wg ewidencji?

**Odpowiedź na pytanie nr 513**

Zamawiający informuje, iż wykaz obrazów, prac fotograficznych, grafik oraz innych prac artystycznych może zostać przekazany na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania.

Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia – Dział II, Rozdział 1, pkt 8 – zakres ubezpieczenia powinien obejmować szkody w obrazach, pracach fotograficznych, grafikach, innych pracach artystycznych do limitu 1.000.000,00 PLN

**Pytanie nr 514**

Proszę o zmianę limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia do 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 5 000 000 PLN

**Odpowiedź na pytanie nr 514**

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia Część I, Dział II, Rozdział 1, pkt 20 – zakres ubezpieczenia obejmuje klauzulę automatycznego pokrycia do 20% łącznej sumy ubezpieczenia, przez którą należy rozumieć objęcie ochroną ubezpieczeniową nowo nabytego mienia, lub każdego wzrostu wartości mienia wskutek modernizacji lub inwestycji, z dniem przejścia na Zamawiającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający/ Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 60 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie w systemie pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony.

**Pytanie nr 515**

Proszę o wprowadzenie limitu na uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku – 20 % wartości szkody ponad sumę ubezpieczenia nie więcej niż 500 000 PLN

**Odpowiedź na pytanie nr 515**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu odpowiedzialności.

**Pytanie nr 516**

Proszę o potwierdzenie, że w ramach klauzuli terroryzmu z zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek skażenia radioaktywnego, biologicznego i chemicznego, działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów.

**Odpowiedź na pytanie nr 516**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 517**

Zamawiający w ramach ubezpieczenia oczekuje pokrycia za:

a. 14) szkody i koszty powstałe w wyniku zagrożenia aktami terroryzmu lub aktami terroryzmu; wskazując limit 5.000.000,00 PLN. Limit wspólny – dotyczy wszystkich działów Opisu przedmiotu zamówienia.

b. 15) szkody powstałe w wyniku strajków, zamieszek i rozruchów; wskazując limit 1.000.000,00 PLN. Limit wspólny – dotyczy wszystkich działów Opisu przedmiotu zamówienia.

Proszę o wyjaśnienie o jakie działy Opisu przedmiotu zamówienia chodzi. Zapis znajduje się w dziale II ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, czy ma zastosowanie wyłącznie do tego działu, czy działu II i działu V jako jeden wspólny limit dla obu działów? (proszę o potwierdzenie)

**Odpowiedź na pytanie nr 517**

Zamawiający potwierdza, iż limity odpowiedzialności określone w punktach 14) oraz 15) Część I, Dział II, Rozdział 1 Opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami Działu V, Rozdział 1, pkt 5) i 6) oraz Działu VI, Rozdział 1, pkt 5) i 6) dotyczą zarówno Działu II jak i Działu V i Działu VI.

**Pytanie nr 518**

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dokonuje przewozów i transportu mienia stanowiącego jego własność wyłącznie między lokalizacjami. Jeżeli nie to proszę o doprecyzowanie.

**Odpowiedź na pytanie nr 518**

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi z uwagi na nieprecyzyjnie zadane pytanie. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami Opisu przedmiotu zamówienia, Część I, Dział II, Rozdział 1, pkt 18) „W ramach ubezpieczenia pokryte są 18) szkody powstałe w mieniu przewożonym / transportowanym (transport lądowy) przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego na terenie RP, w tym powstałe wskutek wypadku środka transportu, uszkodzenie lub zniszczenie w trakcie załadunku i rozładunku, kradzieży z włamaniem lub rabunku. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż zakres

ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

#### **Pytanie nr 519**

Proszę o potwierdzenie, że przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 Prawa budowlanego.

Jednocześnie nie jest katastrofa budowlaną:

- 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
- 2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
- 3) awaria instalacji.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 519**

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego. Definicja będzie miała zastosowanie w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jednakże bez limitów, fransyz, udziałów własnych oraz postanowień niezgodnych z zapisami SWZ.

#### **Pytanie nr 520**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższego zapisu jeśli chodzi o ryzyko przepięć:

„Ochroną ubezpieczeniową dla szkód powstałych wskutek przepięć istnieje pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w wyniku przepięcia w ubezpieczonym przedmiocie, jeśli przyczyną przepięcia była awaria tego przedmiotu lub inna wewnętrzna przyczyna związana z jego pracą, eksploatacją, obsługą bądź konserwacją. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są także szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne”.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 520**

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

**Pytanie nr 521**

Czy Zamawiający dopuszcza, aby szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac budowlano-montażowych dotyczyły wyłącznie prac nie wymagających pozwolenia na budowę oraz nie ingerujących w konstrukcję dachu lub nośną?

**Odpowiedź na pytanie nr 521**

Zamawiający potwierdza, iż pod pojęciem drobnych prac budowlano-montażowych należy rozumieć prace nie wymagające pozwolenia na budowę oraz nie ingerujące w konstrukcję dachu lub nośną.

**Pytanie nr 522**

Wnoszę o wyłączenie z ochrony szkód w następstwie naruszenia konstrukcji nośnej obiektu (ścian i dachu)

**Odpowiedź na pytanie nr 522**

Zamawiający informuje, iż pod pojęciem drobnych prac budowlano-montażowych należy rozumieć prace nie wymagające pozwolenia na budowę oraz nie ingerujące w konstrukcję dachu lub nośną.

**Pytanie nr 523**

W odniesieniu do klauzuli miejsca ubezpieczenia, wnoszę o dodatkowy zapis w tej części umowy, że zabezpieczenia p. kradzieżowe w nowych, stałych miejscach działalności Ubezpieczonego nie mogą być gorsze niż w lokalizacjach już zgłoszonych do ubezpieczenia i dotyczą wyłącznie terenu RP.

**Odpowiedź na pytanie nr 523**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego postanowienia w treści umowy. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia p. kradzieżowe w nowych, stałych miejscach działalności Ubezpieczonego nie mogą być gorsze niż w lokalizacjach już zgłoszonych do ubezpieczenia i dotyczą wyłącznie terenu RP.

**Pytanie nr 524**

W odniesieniu do klauzuli samolikwidacji szkód drobnych wnoszę o dopisanie, że Ubezpieczający ma obowiązek zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź na pytanie nr 524**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Dodatkowo Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

**Pytanie nr 525**

Klauzula zniesienia regresu. Proszę o potwierdzenie, że klauzula nie ma zastosowania w przypadku szkód wyrządzonych umyślnie oraz szkód wyrządzonych pod wpływem alkoholu, po użyciu alkoholu lub środków odurzających lub substancji psychotropowych

**Odpowiedź na pytanie nr 525**

Zamawiający potwierdza.

Pytania dotyczące ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji

**Pytanie nr 526**

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku kradzieży zwykłej/ kradzieży z włamaniem niezwłocznie po jej stwierdzeniu lub powzięciu informacji o szkodzie będzie powiadamiał Policję?

**Odpowiedź na pytanie nr 526**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 527**

Ryzyko kradzieży zwykłej – wnoszę o wprowadzenie przez Zamawiającego franszyzy redukcyjnej dla tego ryzyka (sugerowana franszyza redukcyjna 10% wartości szkody).

**Odpowiedź na pytanie nr 527**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 528**

Wnoszę o zmniejszenie limitu w ryzyku kradzieży elementów zewnętrznych budynku/ budowl z limitu 200 000 zł do wysokości 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia na wszystkie jednostki w każdym okresie rozliczeniowym;

**Odpowiedź na pytanie nr 528**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności.

**Pytanie nr 529**

Wnoszę o zmniejszenie limitu w ryzyku kradzieży zwykłej z limitu 50 000 zł do wysokości 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia na wszystkie jednostki w każdym okresie rozliczeniowym;

**Odpowiedź na pytanie nr 529**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu odpowiedzialności.

Pytania dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

**Pytanie nr 530**

Proszę o dołączenie do SWZ wykazów sprzętu elektronicznego: stacjonarnego, przenośnego, laboratoryjnego i badawczego, zgłoszonego do ubezpieczenia z podaniem rodzaju, wartości i roku produkcji sprzętu. W przypadku braku możliwości dołączenia wykazów, proszę o wskazanie sprzętu, którego wartość jednostkowa przekracza 100 000 zł. Wykazu sprzętu elektronicznego zamontowanego w pojazdach i odrębnie wykazu sprzętu zainstalowanego na jednostkach pływających. Brak wykazów uniemożliwia identyfikację przedmiotu ubezpieczenia i oszacowanie ryzyka.

**Odpowiedź na pytanie nr 530**

Zamawiający informuje, że wykaz sprzętu elektronicznego może zostać przekazany na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania.

Wśród najdroższych składników mienia zakwalifikowanych do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wykazać należy:

- MIKROSKOP CARL ZEISS AXIO IMAGER.Z2 o wartości 527.983,89 PLN
- SPEKTROMETR MAS AB SCIEX, TYP QTRAP 6500 Z WYPOSAŻENIEM o wartości 3.847.300,00 PLN
- Serwer o wartości 1.131.772,10 PLN
- SKANER DZIEŁOWY A1-I2S o wartości 314.000,00

**Pytanie nr 531**

Proszę o zmianę limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia do 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 500 000 PLN,

**Odpowiedź na pytanie nr 531**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 532**

Czy Zamawiający dopuszcza aby w zakresie klauzuli kradzieży zwykłej zastosowanie miał wymóg powiadomienia Policji niezwłocznie o powzięciu informacji o szkodzie przez poszkodowanego?

**Odpowiedź na pytanie nr 532**

Zamawiający potwierdza, iż Ubezpieczający/ Ubezpieczony każdorazowo po odkryciu szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą zobowiązany jest bezzwłocznie do zawiadomienia Policji.

**Pytanie nr 533**

Ryzyko kradzieży zwykłej – wnoszę o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody min. 300,00 PLN i wnoszę o zmniejszenie limitu w ryzyku kradzieży zwykłej do wysokości 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia na wszystkie jednostki w każdym okresie rozliczeniowym. Wnioskowany limit w wysokości 100 000 zł jest wygórowany.

**Odpowiedź na pytanie nr 533**

Zamawiający nie wyraża zgody.



**Pytanie nr 534**

Wnoszę o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku wad produkcyjnych z wyłączeniem szkód, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca lub warsztat naprawczy z tytułu gwarancji/ rękojmi.

**Odpowiedź na pytanie nr 534**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie nr 535**

Proszę o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane zaginięciem, zagubieniem lub pozostawieniem sprzętu elektronicznego poza miejscem ubezpieczenia bez dozoru (z wyjątkiem pozostawienia go w niewidocznym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu w pojeździe, który ma włączony alarm lub inne zabezpieczenie w które jest wyposażony pojazd).

**Odpowiedź na pytanie nr 535**

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia – Część I, Dział V. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż definicja kradzieży zwykłej została zawarta w SWZ. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

**Pytanie nr 536**

Proszę o wyłączenie z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego robotów kuchennych i urządzeń czyszczących Karcher i ujęcie je w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

**Odpowiedź na pytanie nr 536**

Zamawiający informuje, że w wykazie sprzętu elektronicznego nie znajdują się roboty kuchenne i urządzenia czyszczące Karcher. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wykaz sprzętu elektronicznego może zostać przekazany na wniosek Wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania.

**Pytanie nr 537**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie poniższych zapisów:

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania za zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, nośników danych i danych na nich zawartych oraz poniesione w związku ze szkodą koszty dodatkowe, będące następstwem wyładowań atmosferycznych, przepięć, jeżeli ubezpieczony sprzęt elektroniczny nie został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Urządzenia te powinny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami powinny być:

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 537**

Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia został szczegółowo określony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Rozdział 2 SWZ. Dodatkowo Zamawiający potwierdza, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

#### Pytania dotyczące ubezpieczenia sprzętu wodnego

##### **Pytanie nr 538**

Wyrażenie zgody na zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł dla wszystkich ryzyk casco i oc (tj. oc - w odniesieniu do roszczeń z tytułu szkód rzeczowych z tytułu każdego zdarzenia; w odniesieniu do roszczeń z tytułu szkód osobowych franszyza redukcyjna nie ma zastosowania.)

##### **Odpowiedź na pytanie nr 538**

Zamawiający nie wyraża zgody.

##### **Pytanie nr 539**

Czy jednostki pływające posiadają dokumenty bezpieczeństwa i klasyfikacyjne, a te które ich nie posiadają ale są stosownie oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

##### **Odpowiedź na pytanie nr 539**

Zamawiający potwierdza, że jednostki pływające posiadają dokumenty bezpieczeństwa i klasyfikacyjne, a te które ich nie posiadają ale są stosownie oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

##### **Pytanie nr 540**

Które jednostki pływające i/lub inny sprzęt wodny posiadają wyposażenie ponadstandardowe i jakiego typu (rodzaj, model, szacowana wartość).

##### **Odpowiedź na pytanie nr 540**

Zamawiający informuje, że na statku badawczo-naukowym „SNB-US-1” znajduje się następująca aparatura i sprzęt o wartości:

1. Czerpacz typu Van Veen do poboru próbek osadu - PLN 8 000,00
2. Grawitacyjna sonda rdzeniowa typu Perfekt - PLN 6 000,00
3. Czerpacz rdzeniowy typu "Mondsee Corer do poboru osadu - PLN 7 000,00
4. Czerpacz typu „Ruttner” do poboru prób wody - PLN 5 000,00
5. Wieloparametrowa sonda YSI 6600 V2 - PLN 120 000,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, że aparatura znajdująca się na statku „SNB-US-1” nie jest uwzględniona w sumie ubezpieczenia określonej w Wykazie C do SWZ.

**Pytanie nr 541**

Jakie są planowane rejony żeglugi? Które jednostki pływające będą pływały poza obszarem RP oraz na jakich wodach Europy?

**Odpowiedź na pytanie nr 541**

Zamawiający informuje, że statek naukowo-badawczego „SNB-US-1” posiada żeglugę krajową w strefie do 20 Mm, odbywa rejsy w zależności od potrzeb projektów kilkanaście razy w roku. Łódź pontonowa Falcon 500 ma żeglugę śródlądową i przybrzeżną. Łódź motorowo-wiosłowa: w zależności od prowadzonych aktualnie badań naukowych. Są to zbiorniki śródlądowe i rzeki. Zamawiający informuje, że rejonem pływania jest żegluga przybrzeżna i śródlądowa RP, Zatoka Pomorska, jednak zawsze zgodnie z ograniczeniami określonymi postanowieniami ważnych dokumentów klasyfikacyjnych i bezpieczeństwa jednostki. Jednocześnie Zamawiający informuje, że rejsy wykonywane są przez jednostki zgodnie z wymaganiami dydaktycznymi i badawczymi.

**Pytanie nr 542**

Które jednostki i jak długo mogą być hangarowane/ przechowywane oraz transportowane drogą lądową na obszarze Europy?

**Odpowiedź na pytanie nr 542**

Zamawiający nie wyklucza hangarowania/przechowywania oraz transportowania zgłoszonych do ubezpieczenia jednostek pływających na terenie Europy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdy sytuacja taka dojdzie do skutku, wówczas Zamawiający każdorazowo poinformuje Ubezpieczyciela o tym fakcie.

**Pytanie nr 543**

Dot. zakresu CASCO jednostki pływającej i innego sprzętu wodnego wraz z wyposażeniem, osprzętem i silnikiem przyczepnym lub zamontowanym na stałe – z uwagi na fakt, iż ubezpieczenie jednostek pływających zawierane jest na bazie warunków ryzyk nazwanych, prosimy o wykreślenie zwrotu „ale nie wyłącznie” i zaakceptowanie zakresu o następującej treści: CASCO jednostki pływającej i innego sprzętu wodnego wraz z wyposażeniem, osprzętem i silnikiem przyczepnym lub zamontowanym na stałe – odpowiedzialność za szkody częściowe lub stratę całkowitą, rzeczywistą i konstruktywną, powstałe w przedmiocie ubezpieczenia podczas eksploatacji, w okresie wyłączenia z eksploatacji, jak również podczas hangarowania/przechowywania oraz podczas transportu lądowego na obszarze RP i Europy, polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie, w szczególności wskutek niebezpieczeństwa mórz, rzek i jezior, pożaru, deszczu nawalnego, huraganu, gradu, sztormu, szkwału, uderzenia pioruna, eksplozji, zetknięcia z obiektami (stałymi lub pływającymi), przedmiotami, przeszkodami podwodnymi, lądem, nabrzeżem lub innymi jednostkami pływającymi, wywrócenie się lub zatonięcie, zaniedbania ze strony użytkowników lub wykonujących naprawy, kradzieży, dewastacji lub rabunku/rozboju;

**Odpowiedź na pytanie nr 543**

Zamawiający nie wyraża zgody. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie

obowiązującego oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż na podstawie postanowień § 4 ust. 1 i 2 wzoru Umowy ubezpieczenia generalnego do zawartych ubezpieczeń zastosowanie będą miały w odpowiedniej kolejności: postanowienia wzoru Umowy, SWZ, oferty Wykonawcy oraz OWU wraz z klauzulami dla określonego ryzyka ubezpieczeniowego, przy czym w przypadku rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – Strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.

**Pytanie nr 544**

NNW – prosimy o podanie szacowanej ilości osobodni.

**Odpowiedź na pytanie nr 544**

Zamawiający informuje, iż ubezpieczenie NNW powinno obowiązywać przez cały okres trwania umowy dla liczby osób wskazanej w załączniku C do SWZ.

Z poważaniem,