

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2024r. poz. 320) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2024r. poz. 572) po rozpatrzeniu wniosku dot. wydania zezwolenia na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej Nr 102850L (dz.ozn.nr 5203, 4861/2, 4913) – ul. Beniowskiego i drogi gminnej Nr 102850L (dz.ozn.nr 5206) – ul. Sikorskiego w miejscowości Ryki w celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN200.

zezwalam

Inwestorowi: **Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o. o., ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki** na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej Nr 102850L (dz.ozn.nr 5203, 4861/2, 4913) – ul. Beniowskiego i drogi gminnej Nr 102850L (dz.ozn.nr 5206) – ul. Sikorskiego w miejscowości Ryki urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi tj. sieci kanalizacji sanitarnej DN200 wraz z przyłączami w sposób przedstawiony na mapie załączonej do wniosku.

1. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.

2. Ustala się następujące warunki lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej Nr 102850L (dz.ozn.nr 5203, 4861/2, 4913) – ul. Beniowskiego i drogi gminnej Nr 102850L (dz.ozn.nr 5206) – ul. Sikorskiego w miejscowości Ryki:

- sieć kanalizacji sanitarnej usytuować równolegle do osi drogi, głębokość dostosować uwzględniając obecne urządzenia w drodze jak również obecnie budowane oraz zaprojektowane (kanalizacja deszczowa), rzędne studni wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją drogową ul. Beniowskiego i ul. Sikorskiego, dopuszcza się metodą rozkopu (z odtworzeniem istniejących warstw konstrukcyjnych)

- przyłącza usytuować prostopadłe do osi drogi

- zabrania się umieszczania urządzeń powyżej terenu pasa drogowego,

- po zakończeniu robót związanych z budową w/w zamierzenia inwestycyjnego, teren pasa drogi gminnej należy uporządkować oraz odbudować poszczególne elementy przywracając je do poprzedniego stanu użyteczności poprzez zasypanie wykopu pospółką warstwami grubości 20-30cm (wskaźnik zagęszczenia $I_s=1,0$)

- przywrócony do poprzedniego stanu użyteczności pas drogowy należy przekazać protokółarnie wraz z wynikami zagęszczenia gruntu na całej głębokości wykopu i wpisem inspektora nadzór z uprawnieniami drogowymi o wykonaniu odbudowy zajętych elementów pasa drogowego zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej decyzji.

- wnioskodawca ma obowiązek usuwać wszystkie usterki powstałe w wyniku prowadzenia w/w robót w ciągu 24 miesięcy od daty odbioru pasa drogowego po pisemnym zawiadomieniu i w terminie podanym przez zarząd drogi

Na drodze gminnej Nr 102850L-ul. Kordiana i Beniowskiego jest wykonywana przebudowa drogi w ramach zadania „Przebudowa i budowa drogi gminnej w mieście Ryki” w terminie od 29.02.2024. do 29.09.2025r.

W przypadku wykonywania po realizacji zadania na przebudowę drogi, odtworzenie należy zaprojektować i wykonać zgodnie z dokumentacją na przebudowę drogi gminnej Nr 102850L-ul. Kordiana i Beniowskiego

- za skutki wynikłe z lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej i ewentualne jej uszkodzenie w trakcie wykonywania robót tutaj Zarządca nie będzie ponosił odpowiedzialności.

3. W przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi- jeżeli będzie wymagane przełożenie urządzenia- koszty przełożenia ponosi właściciel urządzenia.

4. Utrzymanie urządzenia – należy do jego posiadacza.

5. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom art.87a ust.1, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023r. poz.1336 z późn.zm.)

6. Na odcinku drogi objętym niniejszym zezwoleniem należy odbudować zniszczone elementy pasa



drogowego, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.1643).

7. Budowla liniowa przecinająca poprzecznie drogę lub usytuowana wzdłuż drogi, powinna być wykonana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy albo remontu drogi zgodnie z § 140 ust.6 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1643).

8. Przed rozpoczęciem robót inwestor jest zobowiązany do:

a) uzyskania pozwolenia na budowę, dokonania zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych
b) uzyskania zgody zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim w/w urządzenia w terminie co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem robót,

c) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano – montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o informację o sposobie zabezpieczenia robót.

9. Ponadto inwestor zobowiązany jest do geodezyjnego wyznaczenia urządzenia w terenie, a po jego wybudowaniu do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (z podaniem średnicy rury osłonowej), obejmującej jego położenie na gruncie przed jego zakryciem i przekazania zarządowi drogi.

10. Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi Inwestor.

11. W przypadku wystąpienia kolizji budowy urządzenia ze stanem istniejącym, inwestor ponosi koszt likwidacji tej kolizji oraz koszt budowy lub modernizacji urządzenia wraz z odbudową konstrukcji drogi.

12. W przypadku wykonywania należy uzyskać zgodę wykonawcy budowy drogi gminnej Nr 102850L-ul. Kordiana i Beniowskiego Zakład Usługowo Remontowo Budowlany „Parol”, Al. Legionów 19, 08-400 Garwolin i przedłożyć wraz z wnioskiem na zajęcie pasa drogowego celem wykonania prac (z uwagi na budowę drogi oraz na -okres gwarancji 60 miesięcy od dnia 29.09.2025r. a po jego wybudowaniu do odbioru pasa drogowego należy przedłożyć – protokół odbioru od wykonawcy drogi.

UZASADNIENIE


W dniu 16.07.2024r. Strona wystąpiła do tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej Nr 102850L (dz.ozn.nr 5203, 4861/2, 4913) – ul. Beniowskiego i drogi gminnej Nr 102850L (dz.ozn.nr 5206) – ul. Sikorskiego w miejscowości Ryki urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. sieci kanalizacji sanitarnej DN200 w miejscowości Ryki zgodnie z załącznikiem graficznym.

Zgodnie z art.39 ust.1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, zabronione jest lokalizowanie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi. W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art.39 ust.3 ustawy uzasadniającej wyrażenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej Nr 102850L (dz.ozn.nr 5203, 4861/2, 4913) – ul. Beniowskiego i drogi gminnej Nr 102850L (dz.ozn.nr 5206) – ul. Sikorskiego w miejscowości Ryki sieci kanalizacji sanitarnej DN200 w miejscowości Ryki. Lokalizacja nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą w/w warunków.

Decyzja jest zgodna z wolą strony. Zgodnie z warunkami decyzji przed przystąpieniem do robót i fizycznego umieszczania urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego niezbędne jest wystąpienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarząd drogi decyzji tak na ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym w/w urządzeń w związku z przedmiotową decyzją , jak i zezwolenia na prowadzenie robót i ustalenie za powyższe opłat.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Burmistrza Ryk złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W trakcie biegu terminu



do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się praw do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023r., poz. 2111), Część III, kol.4, pkt.44 ppkt 9.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o. o.,
ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki
2. A/a

z up. Burmistrza
mgr inż. Agnieszka Woźniak
Kierownik Wydziału
Inwestycji i Remontów

Sporządził(a): Wydział Inwestycji i Remontów, pok 224 tel. 818657130



**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o. o.**
ul. Słowackiego 5
08-500 Ryki

Burmistrz Ryk po rozpatrzeniu wniosku dot. wydania zezwolenia na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej DN200 w pasie drogowym drogi-działki gminnej dz.ozn. nr geod. 5205 w miejscowości Ryki złożonego w dniu 16.07.2024r. przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o. o., ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki

zezwalam

Inwestorowi: **Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o. o., ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki** na lokalizację w pasie drogowym drogi-działki gminnej dz.ozn. nr geod. 5205 w miejscowości Ryki, obręb Ryki urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi tj. sieci kanalizacji sanitarnej DN200 w sposób przedstawiony na mapie załączonej do wniosku.

1. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.

2. Ustala się następujące warunki lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej:

- sieć kanalizacji sanitarnej usytuować równolegle do działki, dopuszcza się metodą rozkopu (z odtworzeniem istniejących warstw konstrukcyjnych), rzędne studni wykonać zgodnie z dokumentacją drogową,

- nie wyraża się zgody na umieszczanie urządzeń wyniesionych ponad teren pasa drogowego,

- za skutki wynikłe z lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej i ewentualne jej uszkodzenie w trakcie wykonywania robót tut. Zarządca nie będzie ponosił odpowiedzialności

- po zakończeniu robót związanych z budową w/w zamierzenia inwestycyjnego, teren pasa należy uporządkować oraz odbudować poszczególne elementy przywracając je do poprzedniego stanu użyteczności poprzez zasypanie wykopu pospółką warstwami grubości 20-30cm (wskaźnik zagęszczenia $I_s=1,0$)

- przywrócony do poprzedniego stanu użyteczności pas drogowy należy przekazać protokółarnie wraz z wynikami zagęszczenia gruntu na całej głębokości wykopu i wpisem inspektora nadzoru z uprawnieniami drogowymi o wykonaniu odbudowy zajętych elementów pasa drogowego zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej decyzji.

- wnioskodawca ma obowiązek usuwać wszystkie usterki powstałe w wyniku prowadzenia w/w robót w ciągu 24 miesięcy od daty odbioru pasa drogowego po pisemnym zawiadomieniu i w terminie podanym przez zarząd drogi

Na drodze gminnej Nr 102850L-ul. Kordiana i Beniowskiego jest wykonywana przebudowa drogi w ramach zadania „Przebudowa i budowa drogi gminnej w mieście Ryki” w terminie od 29.02.2024. do 29.09.2025r.

W przypadku wykonywania po realizacji zadania na przebudowę drogi, odtworzenie należy zaprojektować i wykonać zgodnie z dokumentacją na przebudowę drogi gminnej Nr 102850L-ul. Kordiana i Beniowskiego

3. W przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi- jeżeli będzie wymagane przełożenie urządzenia- koszty przełożenia ponosi właściciel urządzenia.

4. Utrzymanie urządzenia – należy do jego posiadacza.

5. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrębie korzeni lub pędów krzewu, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom art.87a ust.1, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023r. poz. 1336 z późn.zm.)

6. Na odcinku drogi objętym niniejszym zezwoleniem należy odbudować zniszczone elementy pasa drogowego, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.1643).



7. Budowla liniowa przecinająca poprzecznie drogę lub usytuowana wzdłuż drogi, powinna być wykonana w taki sposób, aby nie ograniczała możliwości przebudowy albo remontu drogi zgodnie z § 140 ust.6 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1643).

8. Przed rozpoczęciem robót inwestor jest zobowiązany do:

- a) uzyskania pozwolenia na budowę, dokonania zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych
- b) uzyskania zgody zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i na umieszczenie w nim w/w urządzenia w terminie co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem robót,
- c) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót budowlano – montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o informację o sposobie zabezpieczenia robót.

9. Ponadto inwestor zobowiązany jest do geodezyjnego wyznaczenia urządzenia w terenie, a po jego wybudowaniu do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (z podaniem średnicy rury osłonowej), obejmującej jego położenie na gruncie przed jego zakryciem i przekazania zarządowi drogi.

10. Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym związanych z wykonaniem zadania ponosi Inwestor.

11. W przypadku wystąpienia kolizji budowy urządzenia ze stanem istniejącym, inwestor ponosi koszt likwidacji tej kolizji oraz koszt budowy lub modernizacji urządzenia wraz z odbudową konstrukcji drogi.

12. W przypadku wykonywania należy uzyskać zgodę wykonawcy budowy drogi gminnej Nr 102850L- ul. Kordiana i Beniowskiego Zakład Usługowo Remontowo Budowlany „Parol”, Al. Legionów 19, 08-400 Garwolin i przedłożyć wraz z wnioskiem na zajęcie pasa drogowego celem wykonania prac (z uwagi na budowę drogi oraz na -okres gwarancji 60 miesięcy od dnia 29.09.2025r. a po jego wybudowaniu do odbioru pasa drogowego należy przedłożyć – protokół odbioru od wykonawcy drogi.

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023r., poz. 2111), Część III, kol.4, pkt.44 ppkt 9.

z up. Burmistrza
mgr inż. Agnieszka Wójcik
Kierownik Wydziału
Inwestycji i Remontów

Otrzymują:

- 1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o. o.
ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki
- 2. A/a

Sporządził(a): Wydział Inwestycji



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Miejscowość: Ryki, ul. Beniowskiego, Sikorskiego
Jed. ewid: 061604_4 Ryki-miasto, obręb: 061604.4.0001 RYKI
dotyczy działki nr 5205

Układ współrzędnych: 2000/7
Układ wysokości: PL-EVRF2007-NH (Amsterdam).

Niniejszą mapę wykonano na podstawie zaktualizowanej w obszarze objętym zamówieniem mapy zasadniczej w skali 1:500 (numerycznej).
Obszar oznaczono linią zieloną
według stanu na dzień 15 czerwca 2024 roku

Oznacz. kancelaryjne : GK.6640.604.2024

Rybaki, dnia 18.06.2024 r.
GEODETA UPRAWNIENY
mgr inż. Krzysztof Pudło
Up. nr 10432

Podkreślam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których wykonanie było zgodne z obowiązującymi przepisami, a także z wytycznymi, które miały zastosowanie przy wyodrębnieniu, wyznaczeniu, wyliczeniu, wykreśleniu, wydruku i publikacji niniejszego opracowania.	GK.6640.604.2024
Interpretacja i zgłoszenie prac:	STARSOSTA RYKI
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zlecenie pracy	GK.6640.604.2024, 1
Numer pozwolenia na budowę	24.06.2024
Data wydania pozwolenia na budowę	GEODETA UPRAWNIENY
Wykonanie prac geodezyjnych	mgr inż. Krzysztof Pudło
Imię, nazwisko, numer uprawnień geodezyjnych	Up. nr 10432



OZNACZENIA:

- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej PVC DN200
- projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej PVC DN160
- projektowane studzienki kanalizacji sanitarnej betonowe DN1000 i z tworzywa sztucznego DN425
- obszar inwestycji
- linia rozgraniczająca
- linia zabudowy
- linia wyznaczająca zmianę terenu w MPZT

- Droga dojazdowa (oznaczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego „Słowackiego – Południe” w Rykach)
- Droga lokalna (oznaczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego „Słowackiego – Południe” w Rykach)
- Cigi pieszno-jezdne (oznaczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego „Słowackiego – Południe” w Rykach)
- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego budownictwa mieszkaniowego „Słowackiego – Południe” w Rykach)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Beniowskiego i ul. Sikorskiego w Rykach na działkach ozn. nr 5203, 5205, 5206, 4861/2, 4913

Powierzam zgodność mapy do celów projektowych z oryginałem z dnia 27.06.2024 r.

mgr inż. Iwona Gołuch
uprawniona do projektowania i kierowania
w szczególności instalacji i urządzeń sanitarnych
instalacji i urządzeń sanitarnych i kanalizacyjnych
nr ewid. LUB/0404/PWBŚ.17

PKKIM Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o.	PKKIM Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o.
Tytuł Projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Beniowskiego i ul. Sikorskiego w Rykach na działkach ozn. nr 5203, 5205, 5206, 4861/2, 4913	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o.
Investor: PKKIM Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o.
Obiekt: Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Beniowskiego i ul. Sikorskiego w Rykach	Nazwa rysunku: Projekt zagospodarowania terenu ul. Beniowskiego
Projektował: mgr inż. Iwona Gołuch upr. nr LUB/0404/PWBŚ.17	Podpis: Podpis
Sprawił: Podpis	Podpis
Data: lipiec 2024	Stadium: UZG.
	Branża: Sanitarna
	Skala: 1:500
	Nr rysunku: 01

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Miejscowość: Ryki, ul. Beniowskiego,
Jed. ewid; 061604_4 Ryki-miasto, obręb; 061604_4.0001 RYKI
dotyczy działki nr 4913

Układ współrzędnych: 2000/7
Układ wysokości: PL-EVRF2007-NH (.Amsterdam).

Niniejszą mapę wykonano na podstawie zaktualizowanej w obszarze objętym zamówieniem mapy zasadniczej w skali 1:500 (numerycznej).

Obszar oznaczono linią zieloną
według stanu na dzień 15 czerwca 2024 roku

Oznac. kancelaryjne ; GK.6640.605.2024

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karniej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac	GK.6640.605.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie pracy	STAROSTA RYCKI
Numer pozytywnego protokołu weryfikacji	GK.6640.605.2024_1
Data wystawienia pozytywnego protokołu weryfikacji	21.06.2024
Wykonawca prac geodezyjnych	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Krzysztof Pudło
Imię, nazwisko, numer uprawnień oraz podpis kierownika prac geodezyjnych	mgr inż. Krzysztof Pudło Upr. nr 10432

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Krzysztof Pudło
Upr. nr 10432
Rybaki, dnia 18.06.2024 r.



mgr inż. Agnieszka Węziak
Kierownik Wydziału
Inwestycji i Remontów
z op. Burmistrza

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami na ul. Beniowskiego
i ul. Sikorskiego w Rykach na działkach
ozn. nr 5203, 5205, 5206, 4861/2, 4913

Potwierdzam zgodność mapy do celów projektowych z oryginałem
z dnia 21.06.2024 r.

mgr inż. Iwona Goluch
uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
nr ewid. LUB/0404/PWBS/17



		Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki		
Tytuł Projektu:		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Beniowskiego i ul. Sikorskiego w Rykach na działkach ozn. nr 5203, 5205, 5206, 4861/2, 4913		
Inwestor:		Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. ul. Słowackiego 5, 08-500 Ryki		
Obiekt:		Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Beniowskiego i ul. Sikorskiego w Rykach		
Projektował: mgr inż. Iwona Goluch upr. nr LUB/0404/PWBS/17		Podpis:	Nazwa rysunku:	
Sprawdził:		Podpis:	Projekt zagospodarowania terenu ul. Beniowskiego	
Data: lipiec 2024	Stadium: UZG.	Branża: Sanitarna	Skala: 1:500	Nr rysunku: 02