

Lp	Nazwa artykułu	Jm	Ilość	Cena jed. netto	Stawka VAT	Cena jed. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nr atestu data ważności	Nr katalogowy producent sprzętu
1.	Maski do tleniu dla dorosłych z pełnym wyposażeniem dren min. 210 cm zakończony łącznikiem uniwersalnym, na opakowaniu oznaczenie "wolny od DEHP"	szt	2 500	2,50 zł	8%	2,70 zł	6 250,00 zł	6 750,00 zł	certyfiakat CE: CN09/21829 ważny do 08.03.2024r.	93-102MM/Ningbo Shengurui
2.	Maski do tleniu dla dzieci z pełnym wyposażeniem dren min. 210 cm, zakończony łącznikiem uniwersalnym, na opakowaniu oznaczenie "wolny od DEHP"	szt	100	4,20 zł	8%	4,54 zł	420,00 zł	453,60 zł	certyfiakat CE: CN09/21829 ważny do 08.03.2024r.	93-222MM/Ningbo Shengurui
3.	Cewnik do odsysania CH-4, 6, 8, 10 z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi długość 300 do 400 mm bez kontroli siły odsysania, cewniki posiadające wewnętrzne karbowania zapobiegające zsunięciu się cewnika z łącznika drenu ssącego i kontaminacji, możliwa powierzchnia satynowa zmrożona bez kontroli ssania, wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika, końcówka lejek, barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku	szt	1 000	0,43 zł	8%	0,46 zł	430,00 zł	464,40 zł	certyfiakat CE: CE 00364, ważny do 20.10.2023r.	050**18*/Convatec
4.	Cewnik do odsysania CH-12 - 20 z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi długość ok.600 mm bez kontroli siły odsysania	szt	20 000	0,43 zł	8%	0,46 zł	8 600,00 zł	9 288,00 zł	certyfiakat CE: CE 00364, ważny do 20.10.2023r.	05***18*/Convatec
5.	Uniwersalny zestaw do nakłucia jamy opłucnej/otrzewnej z igłą Veresa skonstruowany w sposób zabezpieczający przed wytworzeniem odmy opłucnowej zawierający kranik trójdrożny, worek 300 ml z zastawką jednokierunkową i drenem łączącym o dł. 40 cm i strzykawkę 60 ml.Długość igły 5 i 10 cm	szt	30	90,00 zł	8%	97,20 zł	2 700,00 zł	2 916,00 zł	Deklaracja Zgodności z dnia 09/08/2017, C MED 22009	PAT****/Gallini
6.	Przepływomierz z zakończeniem AGA do tleniu z łącznikiem kompatybilnym z pojemnikiem Aqaupak	szt.	10	270,00 zł	8%	291,60 zł	2 700,00 zł	2 916,00 zł	Deklaracja Zgodności z dnia 29/09/2015	DTM02010*/Awamed
7.	Opatrunek do stabilizacji rurki tracheostomijnej włókninowy, pokryty warstwą aluminium, nie przylegający do rany, rozmiar od 8x9 cm	szt	50	2,50 zł	8%	2,70 zł	125,00 zł	135,00 zł	certyfiakat CE: G2S 045286 0075 Rev.01 ważny do 26.05.2024r.	23094/Lohman&Rauscher
8.	Kanka doodbytnicza rozm. 14-24	szt	150	1,20 zł	8%	1,30 zł	180,00 zł	194,40 zł	Deklaracja Zgodności z dnia 01/08/2018, CE nr TNP/MDD/0232/2032/2018	64**0**00/Galmed
9.	Zestaw do 24 godzinnej toalety jamy ustnej na 6 procedur o składzie: 2 osobne opakowania każde zawierające: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowana gąbką do górnej powierzchni pokrytą dwuwęglanem sodu, płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających wyciskanej saszetce, 7 ml. 4 osobne opakowania zawierające : 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z 2 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły ssania oraz zagięta końcówką, płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających wyciskanej saszetce, 7 ml. Każde poj. opakowanie pełni jednocześnie funkcje pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zestaw posiada uchwyt do yankueraumożliwia powieszenie na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania pojedynczych oderwanych opakowań.Zestaw zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa.	op	300	46,00 zł	8%	49,68 zł	13 800,00 zł	14 904,00 zł	Deklaracja Zgodności z dnia 20/12/2019r, CE nr 578509	6464-X /SAGE

10.	Gąbka do toalety jamy ustnej z poprzeczym pofalowaniem pokryta dwuwęglanem sodu w kolorze zielonym pakowana pojedynczo	szt	1500	0,99 zł	8%	1,485 zł	2 1485,00 zł	1 603,80 zł	Deklaracja Zgodności z dnia 07/12/2010	6075-X/ SAGE5
11.	Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez splotkiwania, dwustronna struktura czepka z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorbcyjnej, zawierający w składzie : 150g (+/- 10G) nie wymagającego splotkiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez latexu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzania w kuchenke mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1000W. Instrukcja użycia w j. polskim. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny	szt	100	12,80 zł	8%	13,82 zł	1 280,00 zł	1 382,40 zł	Deklaracja Zgodności z dnia 07/12/2010	7409-X/ SAGE
12.	Jednorazowa, sterylna, elastyczna prowadnica do rurek intubacyjnych typu Bougie, z wygiętą końcówką. Rozm. 15Ch/70cm	szt	100	57	8%	61,56 zł	5 700,00 zł	6 156,00 zł	Deklaracja zgodności z dnia 22.05.2014, CE nr 50076-16-11	100/123/515 / Smiths Medical
13.	Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy z membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 180cm z kolankiem z portem kapno, do aparatów do znieczulenia z dodatkową rurą dł. 150 cm z 2L workiem bezlataksowym. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min. Opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180 cm. Waga układu 170g bez akcesoriów. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty.	szt.	250	34,00 zł	8%	36,72 zł	8 500,00 zł	9 180,00 zł	Deklaracja Zgodności z dnia 22/04/2016, CE nr 550406	GLIXXXX/CareFusion
14.	Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy z membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł. 180cm z kolankiem z portem kapno. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min. Opór wdechowy max 0,14 cm H2O i wydechowy max 0,16 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180 cm. Waga układu 170g bez akcesoriów. W zestawie filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Wszystkie elementy w jednym oryginalnym opakowaniu producenta. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty.	szt.	800	26,00 zł	8%	28,08 zł	20 800,00 zł	22 464,00 zł	Deklaracja Zgodności z dnia 22/04/2016, CE nr 550406	AFNXXXXXP/ CareFusion
15.	Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, z miękkimi zakrzywionymi wypustkami, drenem o dł 210 cm, jednorazowego użytku, zakończony łącznikiem uniwersalnym, na opakowaniu oznaczenie " wolny od DEHP"	szt	4 000	1,20 zł	8%	1,30 zł	4 800,00 zł	5 184,00 zł	Deklaracja z dnia 12/04/2018	93-312MM/Ningbo Shengurui
16.	Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dzieci o dł 210 cm z miękkimi zakrzywionymi wypustkami, zakończony łącznikiem uniwersalnym, na opakowaniu oznaczenie " wolny od DEHP"	szt	100	2,10 zł	8%	2,27 zł	210,00 zł	226,80 zł	Deklaracja z dnia 12/04/2018	93-332MM/Ningbo Shengurui
17.	Przedłużacze do cewników i masek do podawania tlenu o dł. 210cm.	szt	800	2,10 zł	8%	2,27 zł	1 680,00 zł	1 814,40 zł	Deklaracja z dnia 18/11/2016	93-402MM/Ningbo Shengurui

						Strona 3						5
18.	Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną (fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik do cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drewnu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni.	szt	100	310	8%	334,80 zł	31 000,00 zł		33 480,00 zł	Deklaracja Zgodności z dnia 08/04/2019, CE nr 56172	158100910190 / Convatec	
20.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym z medycznego PCV, ze znacznikiem głębokości intubacji, minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku 15 mm, gładkie atraumatyczne krawędzie, linia RTG na całej długości rurki, skalowana jednostronnie co 1 cm z automatycznym zaworem w systemie uszczelnienia z zakończeniem typu Murphy w rozmiarach 4.0-10.0 /z rozmiarami połówkowymi/ do zabiegów ,	szt.	2 000	3,60 zł	8%	3,89 zł	7 200,00 zł		7 776,00 zł	Deklaracja Zgodności z dnia 06/06/2016, CE NR G2160538814062	UM611100**/Well Lead	
21.	Korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA), sterylny, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu	szt	30000	0,95	8%	1,03 zł	28 500,00 zł		30 780,00 zł	Deklaracja Zgodności z dnia 24/05/2018, CE nr 252.998	SCXT3-2000G/ ICU Medical	
22.	Sterylny roztwór 0,9% NaCl w ampułko-strzykowace sterylnej z zewnątrz z końcówką Luer Lock, umożliwiającą dokładne dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego, o poj. 3 ml, z tłokiem zapobiegającym cofaniu się krwi do cewnika, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna zewnątrz i wewnątrz. Opakoanie z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwierania, szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm. na cylindrze dodatkowe oznaczenie zawartej dawki	szt	15000	1,6	8%	1,73 zł	24 000,00 zł		25 920,00 zł	Deklaracja Zgodności z dnia 03/02/2015, CE nr 41316788-03	37043 / MedXL	
23.	Sterylny roztwór 0,9% NaCl w ampułko-strzykowace sterylnej z zewnątrz z końcówką Luer Lock, umożliwiającą dokładne dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego, o poj. 10 ml, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna zewnątrz i wewnątrz. Opakoanie z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwierania, szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm. na cylindrze dodatkowe oznaczenie zawartej dawki	szt	5000	1,85	8%	2,00 zł	9 250,00 zł		9 990,00 zł	Deklaracja Zgodności z dnia 03/02/2015, CE nr 41316788-03	3705C/ MedXL	
24.	Sterylny roztwór 0,9% NaCl w ampułko-strzykowace sterylnej z zewnątrz z końcówką Luer Lock, umożliwiającą dokładne dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego, o poj. 20 ml, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, niewywołująca odczucia smaku lub zapachu u pacjenta poddanego przepłukiwaniu jałowa, sterylna zewnątrz i wewnątrz. Opakoanie z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwierania, szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm. na cylindrze dodatkowe oznaczenie zawartej dawki	szt	2000	3,1	8%	3,35 zł	6 200,00 zł		6 696,00 zł	Deklaracja Zgodności z dnia 03/02/2015, CE nr 41316788-03	3706/ MedXL	

						Strona 4						5
25.	Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 użyć. Dł. robocza zaworu 2-2,5 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej silikonowej membrany, prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa- max 0,04ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią pozbawioną części metalowych i mechanicznych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chloheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Strefy lny, jednorazowy, pakowany pojedynczo.	szt	10000	4,6	8%	4,97 zł	46 000,00 zł		49 680,00 zł	Deklaracja Zgodności z dnia 16/10/2003, CE nr 252.602	011-MC100 / ICU Medical	
26.	System do utrzymania drożności dostępów naczyniowych w postaci ampułkostrzykawkę kompatybilnych z luer Slip i luer lock z tłokiem zapobiegającym cofaniu krwi do cewnika. Duopak zawiera dwie ampułkostrzykawki z cytrynianem o stężeniu 46,7% i poj. 3 ml w strzykawce 5 ml. pakowane aseptycznie, gotowe do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka.	szt	10	8,9	8%	9,61 zł	89,00 zł		96,12 zł	Deklaracja Zgodności z dnia 30/04/2018, CE nr 41316788-03	38143-1 / MedXL	
27.	Przyrząd do bezpiecznego otwierania szklanych ampułek, korpus wykonany z aluminium, sprężynowy, mechanizm utylizacji odłamanej główki ampułki, do ampułek o poj. 2-15 ml, wersja na wózek (spłaszczony z jednej strony) kolor czarny	szt	10	160	23%	172,80 zł	1 600,00 zł		1 728,00 zł	nie dotyczy	TE-01R / Qlicksmart	
28.	Przyrząd do bezpiecznego otwierania szklanych ampułek, korpus wykonany z aluminium, sprężynowy, mechanizm utylizacji odłamanej główki ampułki, do ampułek o poj. 10-25ml, wersja na wózek (spłaszczony z jednej strony) kolor czerwony	szt	10	180	23%	194,40 zł	1 800,00 zł		1 944,00 zł	nie dotyczy	TE-01L / Qlicksmart	
							235 299,00 zł		254 122,92 zł			

Wartość netto : 235 299,00 zł

Wartość brutto : 254 122,92 zł

Warunki płatności (podać w dniach) 60

dni