

LEGENDA

granica działki

46/7

jezdnia z kostki betonowej typu Domino eko gr. 8 cm
nawierzchnia przepuszczalna

Ściek z trzech rzędów kostki betonowej typu Cegła gr. 6cm, gr. 8cm

krawężnik najazdowy 15x22x100cm wyniesiony 6cm
w ciągach pieszych wyniesiony 2cm

Sn – zbiór
śr. 1800m
o wysoko

Wn - no
(nošnosť)

przykanda

opornik

ul. Kwiatkowskiego

uzupełnienie pobocza ktuszywem kamiennym 0/31,5mm
do projektowanej niwelety krawężnika
na szer. 2,50m w km 0+050.00 do km 0+075.00

0+053,12

0+074,00

0+089,00

0+111,00

- 0+124,00

0+139,00

- 0+143,52

79/49

79/36





79/37

79/38


79/46

79/47

 m_2

-  Sn – zbiornik na wody opadowe z kręgów betonowych żelbetowych
 śr. 1800mm ze zwężką i włazem żeliwnym typu ciężkiego kl. D (nośność 40t)
 o wysokości min. 15 cm, z pokrywą żebrowaną gr. 5cm, głębokość 3m
-  Wn – nowy wpust uliczny typu kl. D 400
 (nośność 40t) o wym. 600x400mm
-  przykanaliki z rury litej klasy SN8 PCV 160mm
 gr. 8cm
-  opornik betonowy 12x25x100cm

w przypadku etapowości robót należy ułożyć
 opornik betonowy 12x25x100cm na ławie
 betonowej z oporem z betonu C12/15 – 17,5m



SBD PROJEKT

ul. Bełchatowska 12, 60-161 Poznań


INWESTOR

Gmina Gniezno
 al. Reymonta 9-11
 62-200 Gniezno

OBIEKT: Przebudowa dróg gminnych w Modiszewku

RYСУNEK: Plan zagospodarowania terenu - Plan sytuacyjny
 u. Kwiatkowskiego

NR 3
 SKALA 1:500

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	Mariusz Tomczak	WKP/0247/POOD/07	08.2018	
OPRACOWAŁA	Alicja Orzeł		08.2018	