

Sekcja Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku
znak sprawy – 5/2022
(Cp.2380.1-5/2022)

Gdańsk, dnia 24.03.2022 r.

Dotyczy: USŁUGA DZIERŻAWY OD OPERATORÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH NA POTRZEBY KWP W GDAŃSKU, 70 CYFROWYCH ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH ETH L2, UMOŻLIWIAJĄCYCH TRANSMISJĘ DANYCH W POSTACI PAKIETOWEJ

Zamawiający - KWP w Gdańsku, działając na podstawie art. 135 Ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129) poniżej udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ w związku z pytaniami od potencjalnego Wykonawcy:

Pytanie:

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie jaka jest wymagana przepływność łącza dla lokalizacji Subkowy, Wybickiego 33 – wymagane pasmo w SWZ - 10 MB, w formularzu ofertowym – 30 MB.

Odpowiedź:

W formularzu ofertowym dla lokalizacji Subkowy Wybickiego 33 pasmo 30MB jest błędne. Prawidłowe wymagane pasmo to 10MB.

W załączeniu „Formularz ofertowy”, stanowiący załącznik do SWZ nr 1, uwzględniający powyższe zmiany.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

St. Specjalista
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP w Gdańsku

Longina Grzegórska

Wyk. w 1 egz.: Oryginał dokumentu stanowi załącznik do protokołu postępowania.

Zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/kwp_gdansk

Sporz. Joanna Szymańska 47 74 14 766