



ZAKRES PRAC W PIWNICY:

1. Malowanie ścian i sufitów- wszystkie pomieszczenia
2. Malowanie stolarki okiennej zewnętrznej i drzwiowej wewnętrznej
3. Malowanie schodów stalowych
4. Uzupełnienie tynków
5. Sprawdzenie instalacji elektrycznej

ZAKRES PRAC NA PODDASZU:

1. Malowanie ścian i sufitów- wszystkie pomieszczenia
2. Malowanie stolarki okiennej zewnętrznej
3. Docieplnie dachu- wełna mineralna układana między krokiewiami, gr.20cm, labda <= 0,031
4. Wykonanie pokrycia z płyt g-k, gr. 12,5mm - pom. nr 2/07 i 2/06
5. Wymiana prysznic (brodzik 80x80cm + obudowa) - pom. nr 2/05
6. Sprawdzenie instalacji elektrycznej
7. Skucie tynku i tynkowanie ścian strychu
8. Wymiana podłogi z desek na strychu i polepy na wełnę min. gr. 20cm poszycie: płyta osb-3 gr.2,2cm + podkład i panele podłogowe AC4

ZAKRES PRAC NA PARTERZE:

1. Malowanie ścian i sufitów- wszystkie pomieszczenia
2. Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej
3. Wykonanie otworu drzwiowego 342x210cm między pom. nr 1/04 i 1/07
4. Wykonanie otworu drzwiowego 198x210cm między pom. nr 1/01 i 1/02
5. Malowanie wszystkich zewnętrznych elementów drewnianych konstrukcji dachu, słupków i balustrad
6. Wymiana terakoty na schodach, spoczniku i ścianach bocznych - przy wejściu głównym frontowym
7. Wymaina paneli w pom. nr 1/04 i 1/05 - panele (faktura, kolor- jak istniejące), odp. na ścieranie AC5
8. Malowanie balustrad wejściowych
9. Malowanie i uzupełnienie wypełnienia z desek ogrodzenia frontowego działki
10. Sprawdzenie instalacji elektrycznej
11. Przeniesienie grzejnika (drabinkowy) c.o. na ścianę nad muszlą WC
12. Montaż bradzka 70x70cm + prysznic
13. Uzupełnienie glazury w kuchni pom.1/01
14. Obrobienie otworu między pom. 1/01 i 1/02 oraz między pom. 1/04 i 1/07. Gładź + malowanie
15. Modernizacja instalacji c.o. (do grzejnika nad wc)
16. Modernizacja instalacji wod-kan do proj. prysznic

Parametry techniczne wełny mineralnej na dachu		
Parametr	Jednostka	Wartość
Grubość	mm	200
Wsp. przewodzenia ciepła	W/mK	0,033
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU	-	1
Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFR	kPa s/m³	>= 5
Klasa reakcji na ogień	-	A1

at	projekt	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	1035-2022
INWESTOR:			SKALA
NADLEŚNICTWO LIPUSZ, UL. BRZOZOWA 2, 83-424 LIPUSZ			1:75
INWESTYCJA:			NR RYS.
PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO OSADY BORSZTAL, DZ. NR EWID. 984, OBRĘB TRZEBUŃ, GMIANA DZIEMIANY, MIEJSCOWOŚĆ BORSZTAL			4
NAZWA RYS.			DATA
PRZEKÓJ A-A			08.2023
PROJEKTANT:			
mgr inż. arch. Jarosław Krause upr. nr W/8/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń			