

- ochrona ubezpieczeniowa dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony: osobowe i ciężarowe.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu obejmującego ochroną ubezpieczeniową pojazdy, których wiek nie przekroczył 20 lat, w pozostałym zakresie nie wyraża zgody.

14. Proszę o wyłączenie w klauzuli wyrównania okresów ubezpieczenia naliczania składki „co do dnia” za ryzyko ASSISTANCE – za okres udzielonej ochrony pobierana będzie pełna składka.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie w klauzuli wyrównania okresów ubezpieczenia naliczania składki „co do dnia” za ryzyko ASSISTANCE.

15. Proszę o uzupełnienie DMC dla pojazdów.

Odpowiedź: Na stronie internetowej prowadzonego postępowania opublikowany zostaje skorygowany załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz pojazdów.

16. Jaki rodzaj zabezpieczeń przeciw kradzieżowym zamontowanych w pojazdach.

Odpowiedź: Informacje odnośnie rodzaju zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zamontowanych w pojazdach znajdują się w załączniku nr 8, zgodnie z wyjaśnieniem udzielonymi na pytanie nr 9.

17. Jakie jest przeznaczenie autobusu.

Odpowiedź: Autobus będący w posiadaniu SOSW w Owińskach, przeznaczony jest tylko do użytku wewnętrznego.

II. Pakiet II

Proszę o uzupełnienie sum ubezpieczenia dla pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia AC - pozycja 51-56, 73, 82 wykazu pojazdów.

Odpowiedź: Na stronie internetowej prowadzonego postępowania opublikowany zostaje zaktualizowany załącznik nr 8 do SWZ – wykaz pojazdów.

III. Pakiet III

Proszę o usunięcie w całości zapisów paragrafu 6 z projektowanych postanowień umowy, dotyczących części 2 zamówienia – komunikacja.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

IV. Pakiet IV

1. Prosimy o udzielenie informacji na temat stanu technicznego budynków.

Odpowiedź: Stosowne informacje zostały zawarte w poniższych tabelach:

Powiat – Adres nieruchomości	Informacje dotyczące stanu technicznego
Starostwo Powiatowe - Jackowskiego 18 w Poznaniu	Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Budynek nie posiada elementów konstrukcyjnych drewnianych. Instalacja elektryczna jest poprowadzona w odpowiedni sposób. Budynek posiada instalację odgromową. Poddasza są nie użytkowane. Nie występują w budynku pustostany i pomieszczenia magazynowe. Nie ma budynków w złym stanie technicznym. Nie występują budynki bezprawnie zasiedlone.
Starostwo Powiatowe – Słowackiego 8 w Poznaniu	Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Budynek nie posiada elementów konstrukcyjnych drewnianych. Instalacja elektryczna jest poprowadzona w odpowiedni sposób. Budynek posiada instalację odgromową. Poddasza są nie użytkowane. Nie występują w budynku pustostany i pomieszczenia magazynowe. Nie ma budynków w złym stanie technicznym. Nie występują budynki bezprawnie zasiedlone.
Starostwo Powiatowe – Zielona 8 w Poznaniu	Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Budynek nie posiada elementów konstrukcyjnych drewnianych. Instalacja elektryczna jest poprowadzona w odpowiedni sposób. Budynek posiada instalację odgromową. Poddasza są nie użytkowane. Nie występują w budynku pustostany i pomieszczenia magazynowe. Nie ma budynków w złym stanie technicznym. Nie występują budynki bezprawnie zasiedlone.
Starostwo Powiatowe – Franowo 26 w Poznaniu	Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Budynek nie posiada elementów konstrukcyjnych drewnianych. Instalacja elektryczna jest poprowadzona w odpowiedni sposób. Budynek posiada instalację odgromową. Poddasza są nie użytkowane. Nie występują w budynku pustostany i pomieszczenia magazynowe. Nie ma budynków w złym stanie technicznym. Nie występują budynki bezprawnie zasiedlone.
Starostwo Powiatowe – Plac Parkowy 1 w Skrzynkach	Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Elementy konstrukcyjne więźby dachowej są drewniane. Instalacja elektryczna jest poprowadzona w odpowiedni sposób. Budynek posiada instalację odgromową. Poddasza są użytkowane. Nie występują w budynku pustostany. Nie ma budynków w złym stanie technicznym. Nie występują budynki bezprawnie zasiedlone.
Starostwo Powiatowe – domki w zabudowie szeregowej w Lisówkach	Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Materiały konstrukcyjne stropów są drewniane. Instalacja elektryczna jest poprowadzona w odpowiedni sposób. Budynki posiadają instalację odgromową. Poddasza są nie użytkowane. Nie występują w budynku pustostany i pomieszczenia magazynowe. Nie ma budynków w złym stanie technicznym. Nie występują budynki bezprawnie zasiedlone.
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu	Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Elementy drewniane budynku są odpowiednio zaimpregnowane (nie ma dokumentacji dotyczącej zaimpregnowania w budynku pomocniczym). Budynek posiada instalację odgromową. Użytkowane jest

	<p>poddasze w budynku głównym. W budynku nie ma pustostanów i pomieszczeń magazynowych. Budynek gospodarcze są w dobrym stanie technicznym. Nie ma budynków bezprawnie zasiedlonych.</p>
Zespół Szkół Mosina	<p>Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. W budynku nie występują elementy konstrukcyjne drewniane. Instalacja elektryczna jest odpowiednio odizolowana od konstrukcji palnej budynku. Budynek posiada instalację odgromową. Poddasze jest nie użytkowane. Nie ma w budynku pustostanów. W pomieszczeniach magazynowych jest sprzęt sportowy, środki czystości. Nie występują budynki mieszkalne, gospodarcze oraz baraki w złym stanie technicznym. Nie ma lokali bezprawnie zasiedlonych.</p>
Dom Dziecka w Kórniku-Bninie	<p>Jeden budynek „Agatka” wyłączony jest z eksploatacji, obecnie brak decyzji w zakresie prac remontowych. W budynku są zabezpieczenia odgromowe oraz jest on objęty monitoringiem p.poż. W budynkach nie ma pustostanów. W magazynach składowana jest żywność, art. biurowe, szkolne, środki czystości, art. gospodarcze, odzież. Nie ma budynków bezprawnie zasiedlonych.</p>
Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie	<p>Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Budynek nie posiadają drewnianych elementów konstrukcyjnych. Instalacja elektryczna jest odpowiednio zabezpieczona. Budynek posiadają zabezpieczenia odgromowe. Nie ma pustostanów. Nie ma poddasza. W magazynach jest sprzęt sportowy, gospodarczy. Nie ma budynków bezprawnie zasiedlonych. Wszystkie budynki są w dobrym stanie technicznym.</p>
Zespół Szkół w Rokietnicy	<p>Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Drewniane elementy konstrukcji są zaimpregnowane. Instalacja elektryczna jest nowa, spełniająca normy z wyjątkiem internatu męskiego. Budynek posiadają zabezpieczenia odgromowe. Nie występują poddasza użytkowe z wyjątkiem szkoły w Poznaniu, ul. Rubież 20, gdzie poddasze pełni funkcję magazynu podręcznego. Nie występują schrony i pustostany. Nie występują magazyny. Nie występują budynki mieszkalne, gospodarcze i baraki w złym stanie technicznym. Nie ma budynków bezprawnie zasiedlonych.</p>
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach	<p>Elementy konstrukcji drewnianej stropów są zaimpregnowane (stropy są drewniane lub lane). Instalacja elektryczna są prawidłowo zabezpieczone. Budynek posiadają zabezpieczenia odgromowe. W budynkach przy Pl. Przemysława 7 i 11 na poddaszach są mieszkania. Nie występują schrony oraz pustostany. W magazynach składowana jest żywność. Ponadto dodać należy, że budynki (7, 8, 11 i 9) wchodzące w skład ośrodka są budynkami zabytkowymi – obowiązują w nim inne normy p. pożarowe.</p>
Zespół Szkół w Kórniku	<p>Na terenie szkoły nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Drewniane elementy są odpowiednio zabezpieczone. Poddasze szkoły zostało zaadoptowane na potrzeby pomieszczeń szkoły. Instalacja elektryczna poprowadzona jest w sposób prawidłowy. Zalecenia pokontrolne z lat poprzednich zostały zrealizowane. Budynek szkoły posiadają instalację odgromową. W szkole nie ma schronów i pustostanów. Brak magazynów. Nie występują budynki mieszkalne oraz baraki. Nie ma budynków bezprawnie zasiedlonych.</p>
Zespół Szkół w Bolechowie	<p>Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Elementy drewniane znajdują się na suficie sali gimnastycznej, natomiast elementy te są odpowiednio zabezpieczone. Instalacja poprowadzona jest w odpowiedni sposób z odizolowaniem wszystkich elementów elektrycznych od konstrukcji palnej budynków. Budynek posiadają zabezpieczenia odgromowe. W budynkach występują użytkowane poddasza. Nie występują schrony oraz pustostany. Brak magazynów. Nie występują budynki mieszkalne, gospodarcze oraz baraki w złym stanie technicznym. Nie ma budynków bezprawnie zasiedlonych.</p>
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie	<p>Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji, stan budynków jest dobry. Drewniane elementy konstrukcji są odpowiednio zaimpregnowane i zabezpieczone. Instalacje elektryczne są w odpowiedni sposób odizolowane od konstrukcji palnej budynków. Budynek posiadają zabezpieczenia odgromowe. W budynkach występują użytkowane poddasza, z przeznaczeniem na sale lekcyjne, pokój nauczycielski, bibliotekę z sekretariatem uczniowskim. Nie występują schrony oraz pustostany. Piwnica zagospodarowana jest na magazyny. W magazynach składowane są środki czystości, pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy. Nie ma pustostanów oraz budynków bezprawnie zasiedlonych.</p>
Zarząd Dróg Powiatowych	<p>Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. W obwodzie drogowym w Zamysławie nie ma konstrukcji drewnianych, w obwodzie w Biskupicach jeden magazyn nie ma zaimpregnowanych konstrukcji drewnianych. Instalacja elektryczna jest poprowadzona w odpowiedni sposób. W obwodzie w Zamysławie są zabezpieczenia odgromowe, w obwodzie w Biskupicach zabezpieczenia odgromowe są tylko dla instalacji elektrycznej. W obwodzie w Zamysławie nie występuje poddasze, a w obwodzie w Biskupicach poddasze nie jest użytkowane. Brak jest pustostanów i schronów. W magazynach składowane są maszyny, urządzenia, narzędzia oraz różne materiały do utrzymywania dróg. Nie ma budynków w złym stanie technicznym.</p>

	W obwodzie drogowym w Biskupicach na dzień dzisiejszy stan techniczny dachów i sufitów pomieszczeń garażowych jest dobry Nie ma budynków bezprawnie zasiedlonych.
Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Drewniane elementy konstrukcyjne są odpowiednio zaimpregnowane. Instalacja elektryczna jest odizolowana od konstrukcji palnej budynków. Budynki wyposażone są w instalację odgromową. W budynkach są użytkowane poddasza. Nie ma pustostanów i schronów. W magazynach są składowane art. spożywcze, przemysłowe, depozyty po mieszkańcach DPS, olej opałowy, sprzęt, wyposażenie, środki opatrunkowe, środki czystości. Nie ma budynków w złym stanie technicznym. Nie ma budynków bezprawnie zasiedlonych.
II Liceum Ogólnokształcące w Swarzędzu	Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Drewniane elementy konstrukcji dachu są zaimpregnowane. Instalacje elektryczne poprowadzone zostały w sposób zgodny z obowiązującymi normami. Szkoła posiada instalację odgromową. Poddasze w budynku jest nie użytkowane. Szkoła nie posiada schronów i pustostanów. W magazynach składowany jest sprzęt elektryczny użytkowany okazjonalnie, np. sprzęt nagłaśniający, oświetlenie sceny, meble używane w czasie egzaminów- pojedyncze ławki, scena, elementy konstrukcyjne sceny. Budynek gospodarczy na boisku szkolnym jest w dobrym stanie technicznym. Nie ma budynków bezprawnie zasiedlonych.
Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu	Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Drewniane elementy konstrukcji są odpowiednio zaimpregnowane i zabezpieczone. Instalacja elektryczna poprowadzona jest w odpowiedni sposób, posiada odpowiednie przeglądy. Budynek posiada zabezpieczenia odgromowe. Budynek nie posiada poddasza. Nie ma pustostanów i schronów. Budynek posiada wewnętrzny magazyn na poziomie -1. Nie ma budynków w złym stanie technicznym oraz budynków bezprawnie zasiedlonych.
Ośrodek Wsparcia Rodziny w Kobylnicy, Ośrodek Wsparcia Rodziny nr 2 w Jasinie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy	Nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Drewniane elementy konstrukcji są odpowiednio zaimpregnowane. Instalacja elektryczna poprowadzona jest w odpowiedni sposób z odizolowaniem wszystkich elementów elektrycznych od konstrukcji palnej budynków. Budynek posiada zabezpieczenia odgromowe. Poddasza nie są użytkowane. Nie ma pustostanów i schronów. Brak magazynów. Nie występują budynki mieszkalne, gospodarcze ani baraki w złym stanie technicznym. Nie ma budynków bezprawnie zasiedlonych.
Skarb Państwa – Adres nieruchomości	Informacje dotyczące stanu technicznego
Owińska, Poprzeczna 2a	Obiekt zasilany kablem YKY 4x4 ze skrzynki elektrycznej znajdującej się w budynku przy ul. Poprzecznej 2. Brak instalacji odgromowej.
Owińska, Poprzeczna 2b i 2c	Budynek użytkowy (apteka i hala produkcyjna), konstrukcja murowana kamienno-ceglana. Dach – więźba drewniana w stanie dobrym. Instalacje elektryczna siłowa i oświetleniowa w stanie dobrym. Brak instalacji odgromowej.
Owińska, Poprzeczna 8	Budynek mieszkalny – barak - konstrukcja mieszana z cegły i drewniana w złym stanie technicznym, brak informacji o zaimpregnowaniu.
Stęszew, ul. Poznańska 19	Budynek mieszkalno- użytkowy, w którym znajdują się 2 mieszkania i komenda policji w pełni użytkowany.
Kleszczewo, Bylin, ul. Sportowa 5	Budynek mieszkalno- użytkowy, użytkowany tylko w części mieszkalnej (jeden lokal), budynek posiada instalację odgromową wymagającą naprawy.
Mosina ul. Kolejowa 12 i 13	Budynek mieszkalny, murowany z cegły ceramicznej, dach pokryty dachówką, posiada instalację elektryczną, wodną, kanalizacja sanitarna, centralne ogrzewanie – etażowe, budynek wyłączony z użytkowania na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego. Budynek użytkowy – hala, pomieszczenia, nieużytkowane, nie wyłączone z użytkowania.
Jelonek ul. Obornicka 6	Budynki użytkowe – budynek murowany z cegły ceramicznej, dach pokryty papą – nieużytkowany, zdewastowany, wyposażony w instalację elektryczną: 1) Dworek - obiekt jednokondygnacyjny, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej, dach pokryty dachówką, budynek w złym stanie technicznym, brak instalacji elektrycznej, c.o., gaz, budynek nie użytkowany, objęty ochroną konserwatorską, 2) budynek warsztatu – konstrukcja żelbetowa, stropodach z płyt kanałowych na konstrukcji stalowej, pokryty papą, wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną, budynek użytkowany, 3) budynek gospodarczy – znajdujący się za dworkiem, jednokondygnacyjny wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej (cegła ceramiczna), dach dwuspadowy na więźbie drewnianej pokryty eternitem.

	Budynek gospodarczy – połączony z budynkiem warsztatowym, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej (cegła ceramiczna), dach dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną, wyposażoną w instalację elektryczną, w złym stanie technicznym.
--	---

2. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:

- maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródła zasilania,
- gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdujące się w magazynowanym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe, a stosowne informacje zostały zawarte w poniższej tabeli:

Budynek - położenie	Pozycja w załączniku nr 5 i 6 do SWZ – wykaz majątku	Czy teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany?	Czy wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania, opróżnione z mediów oraz regularnie kontrolowane?	Czy gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia?
Powiat Poznański:				
Dom Dziecka Kórnik-Bnin, ul. Błażejewska 63 - Budynek socjalno-bytowy AGATKA	Poz. 72 - wyłączony z eksploatacji	TAK	Budynek jest opróżniony	TAK
Skarb Państwa:				
Lokale nr 1, 2, 5 i 6 w budynku przy ul. Poprzecznej 8 w Owińskach	Poz. 2 - lokale wyłączone z eksploatacji	NIE, są objęte oświetleniem ulicznym	Lokale są opróżnione	Nie dotyczy
Parter w budynku przy ul. Sportowej 5 w Bylinie	Poz. 5 - pustostan	TAK, jest objęty oświetleniem ulicznym	Parter budynku jest opróżniony	Nie dotyczy
Lokale nr 4 w budynku przy ul. K. Odnowiciela w Pobiedziskach	Poz. 6 - lokal stanowi pustostan	TAK, jest objęty oświetleniem ulicznym	Lokal jest opróżniony	Nie dotyczy
Lokal nr 6 w budynku nr 14 w Przebędowie	Poz. 9 – lokal stanowi pustostan	NIE, nie jest objęty oświetleniem ulicznym	Lokal jest opróżniony	Nie dotyczy
Lokale nr 3, 4 i 5 w budynku nr 16 w Przebędowie	Poz. 11, 12 i 13 – lokale stanowią pustostan	NIE, nie są objęte oświetleniem ulicznym	Lokale są opróżnione	Nie dotyczy
Lokal nr 2 w budynku nr 12 w Przebędowie	Poz. 19 – lokal stanowi pustostan	NIE, są objęte oświetleniem ulicznym	Lokal jest opróżniony	Nie dotyczy
Lokale nr 1, 2, 4 i 5 w budynku nr 24 w Gądkach	Poz. 27, 28, 29 i 30 – lokale stanowią pustostan	NIE, są objęte oświetleniem ulicznym	Lokale są opróżnione	Nie dotyczy
Budynek przy ul. Kolejowej 12 i 13 w Mosinie	Poz. 31 – budynki stanowią pustostany	TAK, są objęte oświetleniem ulicznym	Budynki są opróżnione	Nie dotyczy
Lokal nr 10 w budynku nr 24 w Przebędowie	Poz. 18 – lokal stanowi pustostan	NIE, są objęte oświetleniem ulicznym	Lokal jest opróżniony	Nie dotyczy

3. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o podanie dat ostatnich przeglądów. Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu i systemów przeciwpożarowych;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. Jeśli w protokołach znajdują się zastrzeżenia są one realizowane przed jednostki.

4. Prosimy o wykaz dróg uwzględniający kategorię, wartość, rodzaju nawierzchni oraz stan techniczny.

Odpowiedź: Wykaz dróg uwzględniający kategorię, rodzaj nawierzchni oraz długość znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia w części dotyczącej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania i zarządzania drogami. W wykazie nie podano wartości poszczególnych rodzajów dróg, ponieważ drogi te nie są przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Stan techniczny dróg na podstawie aktualnego przeglądu z 2023 r. jest następujący:

- 35 % stan dróg bardzo dobry,
- 32 % stan dróg dobry,
- 16 % stan dróg ostrzegawczy,
- 10 % stan zły,
- 7 % drogi oceniane metoda wizualną, gdyż nie są utwardzone, stan dobry.

5. Prosimy o padanie wartości kolektorów słonecznych (solarów)- oraz wykaz lokalizacji w który są zainstalowane.

Odpowiedź: Stosowne informacje zostały zawarte w poniższych tabelach:

Instalacje solarne		
Jednostka	Moc instalacji [kWp]	Rok przekazania do eksploatacji
Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	50	2011
Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	25,5	2012
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie	40,8	2014
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach	41,8	2014
Zespół Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie	51	2015
Instalacje fotowoltaiczne		
Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy	11,66	2017
Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie	30	2018
Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu (CKP)	10,9	2018
Zespół Szkół im. Adama Wodźniczki w Mosinie (Internat)	25,11	2019
Ośrodek Wspomagania Rodziny Nr 2 w Jasinie ul. Cmentarna 38, 62-020 Jasin	39,58	2022
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Franowo)	21,76	2021

6. Założenia wspólne: Wniosujemy o wykreślenie poniższego zapisu:

Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

7. Prosimy o podanie planowanych inwestycji na lata 2024-2025 (wartość, krótki opis inwestycji).

Odpowiedź: Stosowne informacje zawarte zostały w poniższej tabeli:

Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Realizacja
Inwestycje kubaturowe		
Odprowadzenie wód opadowych z budynków szeregowych w Lisówkach (zaprojektuj i wybuduj)	280 000,00	2024
Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu (modernizacja sanitariatów)	1 000 000,00	2024
Działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej w jednostkach Powiatu Poznańskiego - działania wysokonakładowe – (mikro instalacja Lisówki)	2 200 000,00	2024-2025

Adaptacja pomieszczeń po PODGIK w budynku przy ulicy Jackowskiego 18 w Poznaniu na potrzeby Starostwa Powiatowego	5 000 000,00	2024
Zadaszenie boiska przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3	400 000,00	2024
Modernizacja zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu - etap II	620 000,00	2024
Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem ZS w Rokietnicy - (kontynuacja prac z roku 2022)	6 640 000,00	2022-2024
Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sportowym i łącznikiem na terenie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1	22 320 000,00	2023-2025
Przebudowa kuchni z pomieszczeniami pomocniczymi i zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, Plac Przemysława 9	3 180 000,00	2023-2024
Remont dachu, gzymsów i cokołów budynków SOSW w Owińskach	1 690 000,00	2024
Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach - etap II (przebudowa internatu dziewcząt)	7 730 000,00	2024
Przebudowa budynków internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 (dokumentacja, realizacja po ustaleniu zakresu i kosztów)	295 990,00	2024
Modernizacja wnętrza budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy (segment B) na poradnię psychologiczno-pedagogiczną	3 900 000,00	2024
Zaprojektowanie i wybudowanie parkingu oraz rozbiórka budynku AGATKA na terenie DD w Kórniku-Bninie	450 000,00	2024
Łącznie – inwestycje kubaturowe	55 705 990,00	
Inwestycje liniowe		
Remont DP2465 ul. Główna w Krośnie	3 032 684,00	2022-2024
Budowa DP Borówiec-Koninko-Lotnisko Poznań-Krzesiny	77 000 000,00	2019-2024
Przebudowa/Rozbudowa drogi 2406 Bolechowo, ul. Poznańska z Jesionową w m. Biedrusko	2 800 000,00	2018-2024
Rozbudowa 2461 w m. Kamionki w zakresie budowy chodnika	775 000,00	2020-2024
Przebudowa/rozbudowa 2407 Koziegłowy – Swarzędz w obrębie skrzyżowania ul. Poznańska ul. Szkolna – Kicin	612 500,00	2021-2024
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego przepustu w km 1+440 w ciągu DP2468 w m. Biernatki	1 430 000,00	2021-2024
Przebudowa DP2429 o dł. 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie	6 288 329,43	2016-2024
Łącznie – inwestycje liniowe	91 938 513,43	

8. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula A11 sprzętu przenośnego dotyczy szkód powstałych na terenie RP.
Odpowiedź: Elektroniczny sprzęt przenośny jest objęty ochroną również na terenie Unii Europejskiej.
9. Prosimy o potwierdzenie, iż limity i wysokość franszyzy określona w OPZ będą miały zastosowanie pomimo odmiennych postanowień zawartych w OWU Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
10. Prosimy o podanie maksymalnej wartości mienia jakie posiada Zamawiający w odniesieniu do infrastruktury drogowej.
Odpowiedź: Maksymalne wartości mienia jakie posiada Zamawiający w odniesieniu do infrastruktury drogowej dotyczą mostów wskazanych w wykazie opublikowanym na stronie internetowej prowadzonego postępowania 25.08.2023 r.
11. Prosimy o podanie informacji przy jakiej wysokości fransyz podana jest szkodowość.
Odpowiedź: W obecnym programie ubezpieczenia nie ma fransyz.
12. Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem ochrony nie będą boiska trawiaste.
Odpowiedź: Wykaz boisk znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ – Wykaz Majątku – Powiat, przeważająca część nie jest trawiastych.
13. Prosimy o doprecyzowanie klauzuli A37 odstąpienia od zasady proporcji poprzez rozszerzenie o zapis „wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości, będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

14. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają zapisy prawa oraz owu, w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia, w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

15. Proszę o informacje czy u klienta po 1997 r. wystąpiły szkody z tytułu powodzi/podtopień- jeśli tak to kiedy i w jakiej wysokości?

Odpowiedź: Na terenie Powiatu Poznańskiego powódź wystąpiła w 2010 r. (przebiegała ona przy stanach Warty na poziomie wody równym 668 cm, co odpowiada rzędnej wody 56,14 m n.p.m.). Żadna ze zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji nie została dotknięta powodzią. Podczas powodzi w nieznacznym stopniu ucierpiały jedynie drogi powiatowe, jednakże w trakcie trwającej w 2010 roku powodzi nie zostały zgłoszone żadne szkody do ubezpieczenia.

16. Proszę o wskazanie wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jako budynki, budowle, maszyny i urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe i inne stanowiące jeden obszar ogniowy?

Odpowiedź: Wyjaśnienie zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania 25.08.2023 r. – pytanie nr 6.

17. Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający nie oczekuje pokrycia szkód następczych powstałych w wyniku ryzyk cybernetycznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

18. Wnioskujemy o wprowadzenie n/w wyłączenia:

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

19. Wnioskujemy o włączenie do zakresu n/w klauzuli:

Klauzula sankcji Wykonawcy nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Wykonawcę na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Wykonawca zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

20. Wnioskujemy o włączenie do zakresu n/w klauzuli:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

21. Wnioskujemy o włączenie do zakresu n/w klauzuli:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne.

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Wykonawca nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Ryzyka cybernetyczne nie są one przedmiotem niniejszego zamówienia.

22. Proszę o potwierdzenie, iż przedmiotem ubezpieczenia nie są drogi, mosty, wiadukty z wyłączeniem dróg i chodników wewnętrznych.

Odpowiedź: W ramach ubezpieczenia budowli, zgodnie z pozycją 122) załącznika nr 5 do SWZ – Wykaz majątku – Powiat przedmiotem ubezpieczenia mają być objęte również mosty, których wykaz opublikowano na stronie internetowej prowadzonego postępowania 25.08.2023 r.

23. Proszę o podanie przy jakiej wysokości franszyzy podana jest szkodowość klienta.

Odpowiedź: W obecnym programie ubezpieczenia nie ma fransyz.

24. Proszę o potwierdzenie, iż przedmiotem ubezpieczenia nie jest mienie związane z zbieraniem, magazynowaniem, sortowaniem odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

25. Proszę o zgodę na zmniejszenie limitu do 1 mln dla klauzuli A3 nowych miejsc.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

26. Klauzula A15 – prosimy o ustanowienie limitu w wysokości 200 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wartości limitu na 200 000 PLN dla kosztów dodatkowych.

27. Klauzula A26 prewencyjnej sumy ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, iż nie będzie miała zastosowania do mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko oraz limitów odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

28. Klauzula A32 – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

29. Proszę o przeniesienie do warunków fakultatywnych klauzuli A37- odstąpienia od zasady proporcji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

30. Proszę o obniżenie limitu w klauzuli A19 do wysokości 25 tys.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

31. Proszę o usunięcie z przedmiotu ubezpieczenia dla Zarządu Dróg Powiatowych obiektów mostowych z sumą ubezpieczenia 71.600.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

32. Proszę o wskazanie charakterystyki mienia zgłoszonej przez Zarząd Dróg Powiatowych w poz. 126 jako sygnalizacja świetlna z sumą ubezpieczenia 5.519.605,23 zł.

Odpowiedź: Mienie wskazane jako sygnalizacja świetlna z sumą ubezpieczenia 5.519.605,23 zł, obejmuje wszelką infrastrukturę sygnalizacyjno-świetlną pozostającą w zarządzie Zamawiającego.

33. Mienie Starostwa Powiatowego poz. 121 – proszę o informację co jest przedmiotem ubezpieczenia (wyszczególnienie, charakterystyka) w pozycji Zespół dworsko- parkowy.

Odpowiedź: Przedmiotem ubezpieczenia jest kompleks budynków składający się na całą nieruchomość. Wszystkie budynki zostały wskazane w załączniku nr 5 do SWZ – Wykaz majątku – Powiat.

34. Mienie Starostwa powiatowego – proszę o usunięcie z przedmiotu ubezpieczenia poz. 100 Lasy z sumą ubezpieczenia 1.105.836,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

35. Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli B1 Funduszu prewencyjnego na: „Wykonawca deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Wykonawca w kwocie PLN /słownie PLN:/ dla w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że cel prewencyjny, na który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez Wykonawcę, a wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Wykonawcy obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. Określona klauzula ma charakter uniwersalny i nie może podlegać zmianie na podstawie zadanego pytania, ponieważ musi ona dotyczyć każdego potencjalnego Wykonawcy.

36. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą obejmowane imprezy obejmujące sporty ekstremalne.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

37. Prosimy o wykreślenie wymogu wystawiania odrębnych polis z tytułu ubezpieczania nieruchomości Skarbu Państwa reprezentowanych przez starostę Poznańskiego i zastąpienie tego wymogu możliwością wystawienia certyfikatów potwierdzających ochronę ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

38. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

- Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.
39. Prosimy o potwierdzenie iż intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną odpowiedzialności Ubezpieczonego w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.).
- Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.
40. Prosimy o potwierdzenie iż wszystkie podlimity są określone na jeden i wszystkie wypadki.
- Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, iż wszystkie podlimity są określone na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.
41. W związku z rozszerzeniem o szkody wyrządzone przez wychowanków jednostek organizacyjnych prosimy o dopisanie „o ile odpowiedzialność cywilną za wyrządzoną szkodę będzie ponosił Ubezpieczony”.
- Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.
42. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie).
- Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.
43. Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód wyrządzonych wskutek przeniesienia HIV (a w przypadku braku zgody o wprowadzenie podlimitu max do 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki).
- Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.
44. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci. W przeciwnym wypadku, prosimy o podanie informacji ile jest sortowni i czy odbywa się w nich termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni.
- Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.
45. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
- Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.
46. Prosimy o potwierdzenie, iż wszelkie zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC wymagają zawsze zgody obu stron umowy.
- Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.
47. Prosimy o potwierdzenie iż wskazane w SWZ podlimity odpowiedzialności będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia, także w sytuacji gdy OWU wykonawcy nie przewidują limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka/rozszerzenia odpowiedzialności.
- Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.
48. Prosimy o potwierdzenie iż w umowie ubezpieczenia OC ma mieć zastosowanie trigger loss occurrence.
- Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.
49. Prosimy o potwierdzenie iż zakres ochrony nie obejmuje OC zawodowej i odpowiedzialności cywilnej objętej systemem ubezpieczeń obowiązkowych.
- Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.
50. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami. W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie podlimitu do 1 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki dla szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.
- Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.
51. Prosimy o wprowadzenie zapisu iż zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.
- Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.
52. Prosimy o wprowadzenie kl. sankcji w treści: *Klauzula sankcji* Wykonawcy nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Wykonawcy na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.
- Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.
53. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.
- Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

54. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu 500 000 PLN na jedno i wszystkie wypadki dla „szkód z tytułu organizowania imprez kulturowych, sportowo- rekreacyjnych, artystycznych...”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

55. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu 500 000 PLN na jedno i wszystkie wypadki dla „OC pracodawcy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

V. Pakiet V

1. Prosimy o informację w jaki sposób wykorzystywany jest autobus o nr rej. PO9FL90: czy służy do dowozu dzieci do szkoły, transportu publicznego?

Odpowiedź: Autobus o nr rej. PO9FL90 będący w posiadaniu SOSW w Owińskach, przeznaczony jest tylko do użytku wewnętrznego, do przewozu dzieci. Autobus nie jest przeznaczony do transportu publicznego.

2. Czy Powiat prowadzi działalność w zakresie transportu publicznego? Jeżeli nie prowadzi czy planuje rozpoczęcie działalności w tym zakresie w czasie trwania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie jest organizatorem transportu publicznego oraz nie planuje rozpoczęcia działalności w tym zakresie w czasie trwania umowy.

3. W przypadku rozpoczęcia działalności w zakresie transportu publicznego oraz zakupu autobusów będących wykorzystywanych do przewozu osób w transporcie publicznym, a co za tym idzie zmiany wielkości ryzyka prosimy o wyrażenie zgody na ponowne przeliczenie składki dla tych pojazdów.

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje rozpoczęcia działalności w tym zakresie w czasie trwania umowy.

4. Prosimy o podanie dopuszczalnej masy całkowitej (DMC) pojazdów ciężarowych o nr rej.: PO149EW, PO7M248, PO1H236, PO3HV60, PO3PX92, PZ0648F i PO9U037.

Odpowiedź: Na stronie internetowej prowadzonego postępowania opublikowany zostaje skorygowany załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz pojazdów.

5. Prosimy o wyłączenie zakresu ubezpieczenia assistance dla pojazdów, których wiek eksploatacji w okresie realizacji zamówienia przekroczy 20 lat tj. pojazdy o nr rej.: PO149EW, PZ14811 i PZ7306A.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia assistance dla pojazdów, których wiek eksploatacji w okresie realizacji zamówienia przekroczy 20 lat.

6. Prosimy o wykreślenie §6, w całości, z projektowanych postanowień umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

7. Prosimy o zmianę zapisu punktu 3.2 OPZ na: pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia są objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, najpóźniej z dniem rejestracji, pod warunkiem zgłoszenia danych wymaganych przez Ubezpieczyciela w ciągu 3 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

8. Prosimy o zmianę zapisu punktu 3.3 OPZ na: pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia są objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, pod warunkiem zgłoszenia danych wymaganych przez Ubezpieczyciela w ciągu 3 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

VI. Pakiet VI

1. Wnosimy o zmianę terminu składania ofert na 06.10.2023 r.

Odpowiedź: Wyznaczone zostają nowe terminy:

- składania ofert – 06.10.2023 r. do godz. 11:00,
- otwarcia ofert – 06.10.2023 r. o godz. 11:15,
- wniesienia wadium – 06.10.2023 r. do godz. 11:00,
- związania ofertą – 03.01.2024 r.

2. Prosimy o aktualizację szkodowości na dzień 31.08.2023 r.

Odpowiedź: Szkodowość opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania 25.08.2023 r. jest nadal aktualna.

3. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w umowach będą wymagać zgody obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

4. Wnosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy:

- 1) szkodowość za pierwszy okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w pierwszym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 50% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub
- 2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

- 3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponadlimit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub
- 4) nastąpi wzrost przychodów rocznych Ubezpieczonego o ponad 20% w stosunku do roku poprzedniego (dotyczy ubezpieczenia OC), lub
- 5) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji.

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na drugi roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu polisowego. Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

5. Wnosimy o wprowadzenie poniższych klauzul:

KLAUZULA CYBER IT.

- Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowani znajdują następujące definicje:
 - 1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,
 - 2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,
 - 3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,
 - 4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,
 - 5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.
- Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywn lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:
 - 1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,
 - 2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,
 - 3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,
 - 4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:
 - a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,
 - b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,
 - c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego
 - d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.
- Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w myślniku 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w myślniku 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.
- Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowią będą wyłącznie koszty reprodukcji danych

elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

KLAUZULA CHOROÓB ZAKAŹNYCH.

- 1) Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.
- 2) Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.
- 3) Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:
 - a) taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
 - b) metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami,
 - c) taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.
- 4) Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

KLAUZULA SANKCJI I EMBARGA

Ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do spełnienia jakichkolwiek świadczeń, w tym zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej, zapłaty jakichkolwiek środków z tytułu roszczeń lub zapewnienia jakichkolwiek korzyści na podstawie niniejszej umowy, w zakresie, w jakim spełnienie tych świadczeń mogłoby skutkować złamaniem przez Ubezpieczyciela sankcji, zakazów lub ograniczeń wynikających z prawa polskiego lub międzynarodowego, w tym przyjętych przez Unię Europejską, Organizację Narodów Zjednoczonych, a także przez Stany Zjednoczone Ameryki, Wielką Brytanię lub inne państwa, chyba że jest to sprzeczne z przepisami prawa obowiązującymi Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany.

6. Wnosimy o wykreślenie zapisu: „Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego”. Brak zgody może uniemożliwić złożenie oferty.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 6 w Pakiecie IV.

7. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w SWZ będą miały zastosowanie chociażby OWU Ubezpieczyciela, nie przewidywały limitów dla tych ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający wyraził zgodę na wykreślenie.

8. Prosimy o potwierdzenie, że limity, podlimity, sublimity są wspólne dla wszystkich ubezpieczonych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

9. Prosimy o potwierdzenie że szkoda jest rozumiana jako zdarzenie nagłe, niespodziewane, zewnętrzne i niezależne od ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

10. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia ubezpieczonego w systemie „na pierwsze ryzyko” będzie miała zastosowanie konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

11. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Budynek będący własnością Skarbu Państwa, położony w Mosinie, ul. Kolejowa 13, wyłączony jest z użytkowania decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego.

12. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

13. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

14. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: a. obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym b. obiekty budowlane wyłączone z eksploatacji W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia. Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA.

Odpowiedź: Do ubezpieczenia został zgłoszony budynek będący własnością Skarbu Państwa, położony w Mosinie, ul. Kolejowa 13, który wyłączony jest z użytkowania decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego. Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie tego obiektu z ochrony, natomiast wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ochrony do zakresu FLEXA.

15. Prosimy o informację, czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.

Odpowiedź: Na dzień udzielenia odpowiedzi, nie są planowane wyłączenia obiektów z eksploatacji. Jeśli takie zdarzenie nastąpi Wykonawca zostanie o tym powiadomiony.

16. Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego w latach 1997 - 2023. Prosimy o podanie miejsca szkody, rodzaju i wartości mienia dotkniętego w/w zdarzeniami. Jakie działania prewencyjne, naprawcze podjął Zamawiający w celu ochrony mienia Zamawiającego przed skutkami powodzi, podtopień w w/w latach?

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 15 w Pakiecie IV.

17. Prosimy o informację, czy w przeszłości występowały szkody/zdarzenia szkodowe w mieniu Zamawiającego powstałe wskutek podniesienia się wód gruntowych (bez względu na to, czy ryzyko było objęte ochroną). Jeżeli takie zdarzenia występowały – prosimy o wskazanie roku zdarzenia i wysokości poniesionych strat.

Odpowiedź: Zamawiający nie odnotował szkód z wyżej wskazanych zdarzeń.

18. Wnioskujemy o wskazanie wartości i adresu lokalizacji (przez lokalizację należy rozumieć budynek lub kompleks budynków połączonych bądź przylegających) o największej wartości budynku lub budynków wraz z pozostałym mieniem zgłoszonym do ubezpieczenia w danej lokalizacji.

Odpowiedź: Wyjaśnienie opublikowano na stronie internetowej prowadzonego postępowania 25.08.2023 r. – pytanie nr 6.

19. Dla zbiorów bibliotecznych wnioskujemy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są starodruki, czy tzw. „białe kruki” – w przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wykaz z uwzględnieniem indywidualnej wartości przedmiotu ubezpieczenia oraz podstawy deklarowania wartości.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

20. Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia obiekty znajdujące się pod nadzorem konserwatorskim i/lub wpisane do rejestru zabytków. Jeśli tak, prosimy o:

- wykaz tych obiektów.
- wartość jednostkową tych obiektów.
- przeznaczenie tych obiektów

oraz prosimy o wprowadzenie zapisu dot. wypłaty odszkodowania: Ubezpieczyciel zobowiązany będzie przy likwidacji szkody do uwzględnienia zalecenia konserwatora zabytków w zakresie sposobu i technologii naprawy lub odbudowy obiektów o charakterze zabytkowym. Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowi suma ubezpieczenia takiego mienia podana w zgłoszeniu do ubezpieczenia (SWZ).

Odpowiedź: Stosowne informacje zostały zawarte w poniższych tabelach:

Powiat	
Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie (pozycja 8)	Budynek szkoły w Murowanej Goślinie - wpisany do gminnej ewidencji zabytków (działalność oświatowa)
Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy (pozycja 38)	Pałac - pod nadzorem konserwatorskim, wpisany do rejestru zabytków (działalność oświatowa)
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach (pozycje 52, 53, 56, 59, 60)	Budynek główny, budynek nr 9 – wpisany do rejestru zabytków (działalność oświatowa), Budynek nr 7 - pod nadzorem konserwatorskim (budynek mieszkalny), Budynek nr 8 - wpisany do rejestru zabytków (działalność oświatowa), Budynek nr 11 - wpisany do rejestru zabytków (budynek mieszkalny), Budynek gospodarczy - pod nadzorem konserwatorskim (działalność oświatowa), budynek ogrodnika oraz kapliczka w parku - pod nadzorem konserwatorskim (działalność oświatowa)
Zespół Szkół w Kórniku (pozycja 10)	Budynek dawnej szkoły – pod nadzorem konserwatorskim (działalność oświatowa)
Dom Dziecka Kórnik-Bnin (pozycja 75)	Budynek główny - pod nadzorem konserwatorskim (działalność oświatowa)
Starostwo Powiatowe (pozycja 94)	Budynek ul. Jackowskiego 18 – budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej (budynek użyteczności publicznej, administracyjny)

Starostwo Powiatowe (pozycja 96)	Budynek ul. Słowackiego 8 – znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, objęty jest ochroną konserwatorską (budynek użyteczności publicznej, administracyjny)
Starostwo Powiatowe (pozycja 95)	Budynek ul. Zielona 8 - pod nadzorem konserwatorskim (budynek biurowo-usługowy)
Skarb Państwa	
Budynek przy ul. Poprzecznej 2a w Owińskach (pozycja 1)	Budynek wpisany do rejestru zabytków (mieszkalny)
Budynek przy ul. Poprzecznej 2b-2c (pozycja 3)	Budynek wpisany do rejestru zabytków (użytkowy)
Budynki mieszkalno – usługowy i gospodarczy w Stęszewie, ul. Poznańska 19 (w tym 2 lokale mieszkalne) (pozycja 4)	Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków (mieszkalny)
Budynki mieszkalno – usługowy i gospodarczy w Bylinie, ul. Sportowa 5, gm. Kleszczewo (parter pustostan) (pozycja 5)	Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków (mieszkalny)
Złotoryjsko, ul. Złotoryjska 16 (pozycja 26)	Budynek murowany ujęty w gminnej ewidencji zabytków (gospodarczy)
Mosina, ul. Kolejowa 12 i 13 dz. 1949 i 2806 (pustostan) (pozycja 31)	Budynki ujęte w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków (mieszkalny oraz użytkowy-gospodarczy)
ul. Obornicka 6, Jelonek, gmina Suchy Las (pozycja 32)	Dworek wpisany do rejestru zabytków (użytkowy)
Budynek przy ul. Poprzecznej 2a w Owińskach (pozycja 1)	Budynek wpisany do rejestru zabytków (mieszkalny)

Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu dotyczącego wypłaty odszkodowania.

- 21.** Prosimy o informację, czy ubezpieczeniu mienia podlega również a. drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy itp. lub b. budowle hydrotechniczne (w tym wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, tamy itp.) W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wykaz powyższego mienia z uwzględnieniem wartości jednostkowej oraz informacji o wieku, opis stanu, parametrów technicznych konstrukcyjnych i wymiarowych, lokalizacji oraz podania szkodowości z min. 3 lat dotyczącej tych obiektów. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia mosty i wiadukty nie są wyłączone z eksploatacji.
Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 22 w Pakiecie IV. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że zgłoszone do ubezpieczenia mosty i wiadukty nie są wyłączone z eksploatacji.
- 22.** Prosimy o potwierdzenie, że niniejszy program nie obejmuje ochroną mienia wodociągów oraz oczyszczalni ścieków. Jeśli tak to prosimy o wykaz powyższego mienia z uwzględnieniem wartości jednostkowej oraz informacji o wieku i stanie technicznym oraz podania szkodowości z min. 3 lat dotyczącej tych obiektów.
Odpowiedź: Niniejszy program nie obejmuje ochroną mienia wodociągów oraz oczyszczalni ścieków.
- 23.** Wnosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia zawilgocenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.
- 24.** Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz budynków i budowli Wnosimy o wykreślenie z zakresu pozycji 100. – las. Brak zgody uniemożliwił złożenie oferty.
Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 34 w Pakiecie IV.
- 25.** Prosimy o informacje w zakresie kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych itp.:
- podanie max. sumy ubezpieczenia w jednej lokalizacji,
 - sposobu zamontowania i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich,
 - możliwość wprowadzenia limitu na ryzyko gradu i przepięcia w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego,
 - możliwość wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% nie mniej niż 1.000 zł,
 - czy są nowe, czy używane, jeżeli używane - czy są serwisowane przez specjalistyczną firmę,
 - czy występowały szkody z tych instalacji - jeżeli tak, ile szkód wystąpiło w ciągu ostatnich 3 lat, opis szkód.

Odpowiedź: Stosowne informacje zostały zawarte w poniższych tabelach:

Instalacje solarne w jednostkach Powiatu	Moc instalacji [kWp]	Rok przekazania do eksploatacji
Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach	50	2011
Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	25,5	2012
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie	40,8	2014
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach	41,8	2014

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie	51	2015
Instalacje fotowoltaiczne w jednostkach Powiatu	Moc instalacji [kWp]	Rok przekazania do eksploatacji
Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy	11,66	2017
Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie Szkoła w Murowanej Goślinie	30	2018
Zespół Szkół Nr 1 (CKP) im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu	10,9	2018
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie (Internat)	25,11	2019
Ośrodek Wspomagania Rodziny Nr 2 w Jasinie	39,58	2022
Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy	11,66	2017

Jednocześnie wyjaśniam, iż:

- a) wszystkie urządzenia były wykonywane w ramach prowadzonych inwestycji ogólno-remontowych, brak możliwości podania maksymalnych sum ubezpieczenia
- b) urządzenia zamontowane zgodnie ze sztuką budowlaną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich,
- c) Zamawiający nie wyraża zgody,
- d) Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie udziału własnego,
- e) urządzenia są serwisowane przez specjalistyczne firmy,
- f) w instalacjach solarnych i fotowoltaicznych nie występowały szkody w ciągu ostatnich trzech lat.

Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu na ryzyko gradu i przepięcia w wysokości 50 000 zł, natomiast wyraża zgodę na wprowadzenie udziału własnego w zaproponowanej wysokości.

26. Prosimy o potwierdzenie, że transport wartości pieniężnych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.09.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne lub aktu zastępującego przywołane rozporządzenie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

27. Prosimy o wskazanie lokalizacji (przez lokalizację należy rozumieć budynek lub kompleks budynków połączonych bądź przylegających) o największej wartości ubezpieczonego sprzętu elektronicznego oraz podanie tej wartości – dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Przedmiotowe dane znajdują się w załączniku nr 5 do SWZ – wykaz majątku Powiat, w zakładce wskazującej na łączną wartość elektroniki dla danej jednostki organizacyjnej.

28. Wnosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia zawilgocenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

29. Zakres terytorialny dla sprzętu elektronicznego przenośnego – wnosimy o dopisanie „z wyłączeniem terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

30. Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SWZ i Umowie, a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

31. Prosimy o potwierdzenie, że nawet jeśli OWU Wykonawcy nie przewidują tego rodzaju ograniczeń, to będą miały zastosowanie ujęte w SWZ podlimity sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

32. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakres ubezpieczenia w żadnym aspekcie nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

33. Prosimy o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności określonej w ubezpieczeniach obowiązkowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

34. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z przetwarzaniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

35. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

36. Prosimy o potwierdzenie, że szkody wynikające z utraty rzeczy nie obejmują szkód polegających na zaginięciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, szkód powstałych w związku z: poświadczaniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, przywłaszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem

lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem w błąd lub wykorzystaniem pozostawania w błędzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

37. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęte przeniesienie choroby Creutzfeldta- Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych oraz że ochrona nie obejmuje szkód z tyt. OC za przeniesienia chorób zakaźnych lub zakażeń wynikłych z rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

38. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie będzie obejmował obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatora imprez masowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

39. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie będzie obejmować wszelkich szkód związanych z:

- organizacją/współorganizacją, przeprowadzaniem imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych, a także imprez, których celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości,
- uprawianiem sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing. Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

40. Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

41. Odnośnie OC organizatora imprez – prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

42. Prosimy o potwierdzenie że Wykonawcy przysługuje regres do podwykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

43. Prosimy o potwierdzenie, że suma gwarancyjna, limity, podlimity, sublimity w ubezpieczeniu OC są wspólne dla wszystkich ubezpieczonych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

44. Wnosimy o dopisanie do definicji szkody: „zdarzenie nagłe, niespodziewane, zewnętrzne i niezależne od ubezpieczonego”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

45. Zakres ubezpieczenia, podpunkt b. wnosimy o dopisanie „statutowej” po słowie „działalności”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

46. Zakres ubezpieczenia, podpunkt t. wnosimy o dopisanie „pod warunkiem, iż pojazdy będą pozostawione w miejscach do tego przeznaczonych z wyłączeniem kradzieży pojazdów” po słowie „mechanicznych”. Brak zgody może uniemożliwić złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

47. Prosimy o podanie informacji o długości i rodzaju dróg, ich stanie technicznym, kto zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg (też zimowym) tj. czy jednostka organizacyjna zgłoszona do ubezpieczenia czy podmiot zewnętrzny, szkodowości za ostatnie 5 lat (szczegółowy wykaz wszystkich zgłoszonych szkód, wypłat odszkodowań, rezerw szkodowych w podziale na lata).

Odpowiedź: W uzupełnieniu do wyjaśnienia udzielonego na zapytanie 4 w Pakiecie IV informuję, iż bieżącym utrzymaniem dróg zajmuje się zarówno Zarząd Dróg Powiatowych jak i podmioty zewnętrzne.

Wartości wypłaconych szkód z OC zarządcy dróg ostatnich 5 lat kształtują się następująco:

- 2018 – liczba wypłat: 124 432,30 zł, rezerwy: 5 150,82 zł,
- 2019 – liczba wypłat: 66 148,19 zł,
- 2020 – liczba wypłat: 124 920,90 zł, rezerwy: 12 489,15 zł,
- 2021 – liczba wypłat: 109 292,48 zł, rezerwy: 13 544,15 zł,
- 2022 – liczba wypłat: 130 530,09 zł, rezerwy: 47 624,60 zł,
- 2023 – liczba wypłat: 22 883, 02 zł, rezerwy: 20 692,79 zł.

48. Prosimy o podanie planowanego budżetu na remonty dróg w latach 2023-2025.

Odpowiedź: Planowany budżet na remonty dróg w 2023 roku wynosi: 8.706.114 zł. Plany na lata 2024-2025 obecnie są w opracowaniu, dlatego na tym etapie nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi.

49. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową (nie dot. OC organizatora imprez obejmujących pokazy pirotechniczne, sztuczne ognie, fajerwerki).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

50. Prosimy o potwierdzenie że w zakresie czystych strat finansowych, poza wyłączeniami ogólnymi określonymi w SWZ, Ubezpieczyciel nie odpowiada także za szkody:
- 1) spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego;
 - 2) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości lub części, albo wykonane wadliwie przez Ubezpieczonego,
 - 3) związane z działalnością:
 - a) bankową lub ubezpieczeniową,
 - b) księgową lub finansową,
 - c) leasingową, d) dotyczącą przetwarzania danych lub instalacji oprogramowania,
 - d) reklamową,
 - e) pośredników turystycznych i organizatorów turystyki,
 - f) polegającą na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu;
 - 4) związane z dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności;
 - 5) związane z wykonywaniem usług projektowych, nadzorem lub kierowaniem budowy;
 - 6) wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;
 - 7) wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji, w tym z naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnicy handlowej, zawodowej;
 - 8) powstałe w wyniku utraty dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych;
 - 9) związane ze sprawowaniem funkcji członka organu władz spółki kapitałowej;
 - 10) związane ze stosunkiem pracy;
 - 11) polegające na zapłacie lub wynikające z zapłaty kar pieniężnych, grzywnien sądowych lub administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), nawiązek lub innych kar o charakterze pieniężnym, albo należności publicznoprawnych lub opłat manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot, z wyjątkiem poniesionych przez osobę trzecią inną niż osoba, która doznała zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej, nieruchomości, przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego, w tym roszczenia takiej osoby trzeciej z tytułu zapłaconej przez nią kary umownej;
 - 12) wynikające z niewydania lub wydania wadliwego aktu normatywnego albo – decyzji administracyjnej, chyba że do umowy włączono klauzulę OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem władzy publicznej.
- Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.
51. Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku naturalnym będzie objęta ochroną wyłącznie dla wypadków nagłych, niespodziewanych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego. Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty.
- Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.
52. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym. Brak potwierdzenia uniemożliwi złożenie oferty.
- Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.
53. Prosimy o potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.
- Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.
54. Prosimy o określenie zakresu terytorialnego. Równocześnie wnosimy, aby z zakresu terytorialnego wyłączone było terytorium USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii, Rosji, Białorusi i Ukrainy.
- Odpowiedź:** Działalność Powiatu obejmuje głównie obszar RP, sporadycznie organizowane są podróże służbowe poza terenem Unii Europejskiej.
55. Prosimy o podanie wysokości przychodu za 2022 r.
- Odpowiedź:** Wszelkie dane dostępne są pod linkiem: <https://www.bip.powiat.poznan.pl/204,budzet-finanse>.
56. Prosimy o dopisanie do wszystkich klauzul tej samej preambuły: „Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że”.
- Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.
57. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc. Wnosimy o dopisanie „pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.”
- Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.
58. Klauzula przepięcia/przetężenia Wnosimy o dopisanie „z wyłączeniem planowanych przerw w dostawie bądź z nieuregulowanych. Jednocześnie wnosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na jeden wspólny w wysokości 500 000 PLN, również dla sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
- Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie wskazanego wyłączenia oraz akceptuje wspólny limit 500 000 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia.
59. Klauzula zalaniowa. Wnosimy o wykreślenie: „również w przypadku gdy do szkody doszło w związku z zaniedbaniami polegającymi na braku konserwacji i przeglądów lub niewykonaniu remontów zaleconych w protokole po ww. przeglądzie, a także w związku z niezabezpieczeniem lub złym zabezpieczeniem otworów okiennych, dachowych lub drzwiowych, rynien i spustów.”
- Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

60. Klauzula kosztów dodatkowych Wnosimy o zmianę limitu w wysokości 20% wartości szkody na 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 26 w Pakiecie IV.

61. Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu między lokalizacjami ubezpieczonego Wnosimy o dopisanie poniższych wyłączeń:

– Niniejszą klauzulą nie są objęte następujące transporty:

- 1) środków obrotowych oraz mienia osób trzecich przyjętego w celu wykonania usługi lub sprzedaży,
- 2) wartości pieniężnych,
- 3) akt, dokumentacji, wzorów i prototypów,
- 4) żywych zwierząt,
- 5) dzieł sztuki oraz mienia o charakterze kolekcjonerskim lub zabytkowym,
- 6) mienia pracowniczego,
- 7) pojazdów i maszyn podczas ich holowania,
- 8) urządzeń zamontowanych na stałe na środku transportu.

– Ponadto z ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli wyłączone są szkody:

- 1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w środku transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
- 2) spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia lub spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
- 3) spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych,
- 4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, naturalnego zużycia mienia,
- 5) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

62. Klauzula składowania. Prosimy o informację jakie mienie jest przechowywane bezpośrednio na podłodze oraz w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. Prosimy o określenie wartości tego mienia.

Odpowiedź: Pomieszczenia znajdujące się poniżej poziomu gruntu wykorzystywane są jako magazyny lub pomieszczenia archiwalne i ewidencyjne. Takie mienie lub sprzęt nie stoi bezpośrednio na podłodze, chyba że specyfika i właściwości sprzętu nie pozwalają na trzymanie go na podwyższeniu.

63. Klauzula ubezpieczenia szyb od stłuczenia Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100 zł w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

64. Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych Wnosimy o dopisanie: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody pod warunkiem, że prowadzone prace:

- 1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
- 2) nie naruszają konstrukcji nośnej lub dachowej budynku lub budowli,
- 3) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

65. Klauzula kradzieży zwykłej oraz Klauzula kradzieży zwykłej obiektów małej architektury i infrastruktury drogowej. Wnosimy o wprowadzenie łącznego limitu dla tych dwóch klauzul w wysokości 10 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

66. Klauzula – ubezpieczone koszty rzeczoznawców. Wnosimy o dopisanie: „Koszty o których mowa wyżej będą pokryte przez ubezpieczyciela pod warunkiem, że ubezpieczający poniesie je w związku z jakąkolwiek szkodą objętą ochroną ubezpieczeniową i doznaną przez podmioty ubezpieczone w ramach niniejszej umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

67. Klauzula przewencyjnej sumy ubezpieczenia Wnosimy o zmianę limitu na 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

68. Klauzula ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Wnosimy o dopisanie „zasadnione i udokumentowane” po słowie „dodatkowo objęte” oraz dopisanie „z zaistniałą szkodą objętą umową ubezpieczenia” po słowie „Zamawiającego w związku”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

69. Klauzula likwidacji drobnych szkód Wnosimy o zmianę wartości szkody na 5 000 PLN. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy kradzieży zwykłej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, natomiast potwierdza, że klauzula nie dotyczy kradzieży zwykłej.

70. Klauzula odtworzenia dokumentów Wnosimy o zmianę limitu odpowiedzialności z 200 000 PLN na 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu do wartości 50 000 PLN, natomiast obniża limit do 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

71. Klauzula utraty wody. Wnosimy o wykreślenie zapisu w całości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

72. Klauzula ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji Wnosimy o dopisanie:

„4) z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

5) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

VII. Pakiet VII

1. Prośba o wyłączenie z obszaru odpowiedzialności Ukrainy, Mołdawii, Rosji i Białorusi w ryzyku autocasco lub wyłączenie na tym obszarze ryzyka kradzieży pojazdu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

2. Prosimy o zmniejszenie limitu do 10.000 zł kosztów wymiany zamków i zabezpieczeń w klauzuli fakultatywnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

3. Prosimy o zmniejszenie limitu holowania poza granicami kraju do 500 km oraz zmniejszenie pokrycia kosztów wynajmu pojazdu zastępczego co najmniej do 7 dni w razie wypadku lub kradzieży ubezpieczonego pojazdu w wariantcie rozszerzonym dla pojazdów o ładowności powyżej 750kg.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

VIII. Pakiet VIII

1. Prosimy o informację, czy po roku 1996 mienie należące do Zamawiającego było zagrożone ryzykiem powodzi. Jeśli tak, prosimy o wskazanie narażonych lokalizacji.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 15 w Pakiecie IV.

2. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia budynki posiadają aktualne przeglądy instalacji oraz pozwolenie na użytkowanie. Jeśli nie – dlaczego? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 3 w Pakiecie IV.

3. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia budynki posiadają sprawne zabezpieczenia przeciwpożarowe, zgodne z obowiązującymi przepisami ppoż.? Jeśli nie – dlaczego? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 13 w Pakiecie VI.

4. Prosimy o informację czy Zamawiający planuje organizowanie imprez o charakterze motorowym, motorowodnym, lotniczym lub wyścigi samochodowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie planuje organizacji imprez o charakterze motorowym, motorowodnym, lotniczym jak również wyścigów samochodowych.

5. Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczenia budowli ochroną mają być objęte mosty, wiadukty, przepusty, tunele, trakcje tramwajowe lub kolejowe etc. Prosimy o przesłanie wykazu takiego mienia.

Odpowiedź: W ramach ubezpieczenia budowli zgodnie z pozycją 122) załącznika nr 5 do SWZ – wykaz majątku Powiat, przedmiotem ubezpieczenia mają być objęte również mosty. Szczegółowy wykaz dotyczący obiektów mostowych został opublikowany na stronie internetowej prowadzonego postępowania 25.08.2023 r.

6. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki.

Odpowiedź: Przeznaczony do rozbiórki jest budynek mieszkalny, zlokalizowany w Dymaczewie Starym, ul. Bajera 1, w którym brak jest gniazdek z bolcem ochronnym i instalacji odgromowej, a także budynki gospodarcze przeznaczone do rozbiórki.

7. Prosimy o przesłanie wykazu mienia wyłączonego z eksploatacji.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 14 w Pakiecie VI.

8. Prosimy o potwierdzenie, że limity podane w ubezpieczeniu OC podane są na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

9. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność obejmuje wyłącznie szkody środowiskowe z wyłączeniem szkód regulowanych przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie odpowiedzialności za szkody w środowisku w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 38 w Pakiecie IV.

10. Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko zapadania się ziemi i osuwania się ziemi nie obejmuje szkód spowodowanych działalnością ludzką.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

11. W zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu organizowanie imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, nie będących imprezami masowymi w rozumieniu ustawy z włączeniem szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni, prosimy o wprowadzenie zapisu, że szkody powstałe w wyniku pokazów sztucznych oni są objęte zakresem ubezpieczenia tylko w sytuacji, iż pokaz został zorganizowany za pośrednictwem profesjonalnej firmy zajmującej się zawodowo organizacją pokazów pirotechnicznych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

12. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla przeniesienia chorób zakaźnych niezależnie od pierwotnej przyczyny powstania szkody w wysokości 250 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

13. Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlanych na poniższą:

- 1) Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostaje rozszerzona o szkody powstałe w związku z prowadzonymi w miejscu ubezpieczenia przez Ubezpieczającego lub na jego zlecenie drobnymi pracami budowlano – montażowymi.
- 2) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody:
 - w mieniu będącym przedmiotem prac budowlano-montażowych, do limitu określonego w polisie, który powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem prac oraz kosztów ich wykonania
 - w pozostałym mieniu nie będącym przedmiotem prac budowlano -montażowych, stanowiącym przedmiot ubezpieczenia, do pełnej sumy ubezpieczenia określonej w polisie.
- 3) Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest pod warunkiem, że;
 - prowadzone prace budowlano-montażowe nie wymagają pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku /budowli lub konstrukcji /pokrycia dachu,
 - prowadzone prace nie miały wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie zostało zadeklarowane we wniosku o ubezpieczenie.

Limit odpowiedzialności: 1 000 000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

14. W klauzuli sprzętu przenośnego prosimy o poniższego zapisu:

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel jest obowiązana do wypłaty odszkodowania tylko pod warunkiem, że:

- 1) pojazd był wyposażony w stały dach (sztywna konstrukcja),
- 2) pojazd został po zaparkowaniu należycie zamknięty (co najmniej na zamknięcia fabryczne),
- 3) zostanie udowodnione, że przedmiot został skradziony w godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00 (zastrzeżenie dotyczące czasu nie ma zastosowania, o ile pojazd został zaparkowany na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- 4) ubezpieczony przedmiot był przechowywany w bagażniku pojazdu i nie był widoczny z zewnątrz.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

15. Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS? TAK/NIE.

Odpowiedź: Tak.

16. Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych? TAK/NIE.

Odpowiedź: Tak.

17. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego? TAK/NIE.

Odpowiedź: Tak.

18. Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba? TAK/NIE.

Odpowiedź: Tak.

19. Czy Środowiskowy Dom Samopomocy/ Ośrodek Pomocy Społecznej sprawuje dzienną opiekę?

Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi takich instytucji.

20. Prosimy o wprowadzenie poniższej Klauzuli dla wszystkich ryzyk: „Klauzula sankcyjna Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony, nie wypłaci świadczenia, ani nie zapewni jakichkolwiek korzyści w ramach niniejszej umowy, jeśli taka ochrona, wypłata świadczenia lub zapewnienie korzyści skutkowałoby narażeniem Compensa TU SA VIG na jakiegokolwiek sankcje, zakazy lub ograniczenia wynikające z rezolucji ONZ, bądź sankcje handlowe lub ekonomiczne wprowadzone na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, USA lub prawa polskiego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

21. Prosimy o wprowadzenie poniższej Klauzuli dla ryzyka ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

KLAUZULA CYBER

- Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

- 1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,

- 2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,
 - 3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,
 - 4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”
 - 5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.
- Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywnien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:
 - 1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,
 - 2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,
 - 3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,
 - 4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:
 - a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,
 - b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,
 - c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,
 - d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.
 - Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w myślnik 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w myślnik 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.
 - Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowią będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

22. Prosimy o wprowadzenie poniższej Klauzuli dla ryzyka ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

„KLAUZULA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

- 1) Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.
- 2) Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.
- 3) Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm,

- a) przy czym: taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
 - b) metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami,
 - c) taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.
- 4) Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

23. Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu dla ryzyka OC:

„Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

IX. Pakiet IX

1. Prosimy o podanie szkodowości za okres minimum 5 ostatnich lat w podziale na grupy ubezpieczeń.

Odpowiedź: Szkodowość za ostatnie 5 lat kształtuje się na poniższym poziomie:

- 2018 – OC działalności: 11 631,41 zł, mienie: 97 735,72 zł, OC Zarząd Dróg: 124 432,30 zł,
- 2019 – OC działalności: 0 zł, mienie: 91 606,62 zł, OC Zarząd Dróg: 66 148,19 zł,
- 2020 – OC działalności: 0 zł, mienie: 62 398,44 zł, OC Zarząd Dróg: : 124 920,90 zł,
- 2021 - OC działalności: 0 zł, mienie: 276 107,99 zł, OC Zarząd Dróg: 109 292,48 zł,
- 2022 – OC działalności: 0 zł, mienie: 57 822,83 zł, OC Zarząd Dróg: 130 530,09 zł,
- 2023 - OC działalności: 0 zł, mienie: 55 281,99 zł, OC Zarząd Dróg: 22 883, 02 zł.

2. W stosunku do przedstawionej szkodowości prosimy podanie których ubezpieczeń dotyczą szkody. Przedstawione w SWZ zaświadczenie o szkodowości nie zawiera informacji o linii/grupie ubezpieczenia.

Odpowiedź: W odpowiedzi na pytanie nr 1 przedstawiono przebieg szkodowy z podziałem na grupy ubezpieczeń.

3. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o zaświadczenie z przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych w ujęciu detalicznym.

Odpowiedź: Na stronie internetowej prowadzonego postępowania zostaje opublikowane zestawienie szkodowości detaliczne.

4. Prosimy o wykreślenie § 6 Umowy i w konsekwencji zapisów § 9 ust 5 Umowy.

Odpowiedź: Aktualne projektowane postanowienia umów zostają opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

5. Prosimy o wykreślenie § 7 ust 2 Umowy.

Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości fransyz, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Aktualne projektowane postanowienia umów zostają opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

6. Prosimy o wykreślenie § 9 pkt 4 Umowy:

„Niezapłacenie przez Zamawiającego kolejnej raty składki w terminie przewidzianym w ust. 2 bądź w umowie ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy”.

Alternatywnie prosimy o zmianę postanowień powyższego paragrafu Umowy jak niżej zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego: Nieopłacenie przez Zamawiającego raty składki z polisy w terminie przewidzianym w ust. 2 bądź w umowie ubezpieczenia powoduje ustanie odpowiedzialności Wykonawcy tylko wtedy, gdy po upływie terminu zapłaty raty składki Wykonawca wezwie Zamawiającego do zapłaty, a rata składki nie zostanie zapłacona w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania.

Odpowiedź: Aktualne projektowane postanowienia umów zostają opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

7. Prosimy o wykreślenie § 10 ust Umowy.

Odpowiedź: Aktualne projektowane postanowienia umów zostają opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8. Prosimy o wykreślenie poniższego postanowienia:

„Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego”

Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości franszys, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 6 w Pakiecie IV.

9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego stacjonarnego miejscem ubezpieczenia będzie zawsze terytorium RP.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

10. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązującym limitem na ryzyko przemieszania mienia między lokalizacjami jest limit wskazany w Klauzuli ubezpieczenia mienia podczas transportu między lokalizacjami ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

11. Prosimy o wykreślenie poniższego postanowienia: Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego wiek, termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub przyjęcia na podstawie, np. umowy, protokołu przekazania, rachunku, faktury. Alternatywnie prosimy o uzupełnienie powyższego zapisu o poniższe postanowienie: „W przypadku wystąpienia zdarzenia szkodowego niezbędne jest przedstawienie dokumentacji księgowej potwierdzającej prawo własności danego przedmiotu ubezpieczenia objętego szkodą”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanego postanowienia, ale zgadza się na wprowadzenie alternatywnego zapisu.

12. Prosimy o wykreślenie poniższego postanowienia:

„W przypadku zbycia (sprzedaży) w trakcie trwania zawartej umowy tj. 01.01.2024 r. - 31.12.2025 r. przedmiotu ubezpieczenia takiego jak pojazd, budynek/budowla lub szkody całkowitej na tym przedmiocie ubezpieczenia, Zamawiający informuje o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca natomiast nie pobiera za ubezpieczenie tego przedmiotu kolejnych rat składki” Alternatywnie prosimy o powyższego postanowienia na:

„W przypadku zbycia (sprzedaży) w trakcie trwania zawartej umowy tj. 01.01.2024 r. - 31.12.2025 r. przedmiotu ubezpieczenia takiego jak pojazd, budynek/budowla lub szkody całkowitej na tym przedmiocie ubezpieczenia, Zamawiający informuje o tym fakcie Wykonawcę. Wykonawca pobiera składkę wyłącznie za okres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanego postanowienia, ale zgadza się na wprowadzenie alternatywnego zapisu.

13. Prosimy o potwierdzenie, że poniższy zapis nie będzie miała zastosowania w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej „Wybrany przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się stosować ustalone warunki ubezpieczeń i taryfy, w okresie ubezpieczenia do doubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

14. Prosimy o wykreślenie z OPZ obowiązku stworzenia Procedury likwidacji szkód zgodnie z przedstawionymi założeniami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

15. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, powyższe. Nie dotyczy to jednak sytuacji w których Zamawiający wyraźnie włączył w SWZ dane ryzyko lub koszty do zakresu ochrony.

16. Prosimy o potwierdzenie, że do klauzul zawartych w SWZ będą mieć zastosowanie nie tylko wyłączenia w nich zawarte ale także pozostałe postanowienia SWZ oraz OWU wykonawcy w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z treścią klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

17. W celu poprawnej oceny ryzyka oraz wyceny składki prosimy o informacje/ potwierdzenie, że zakres ochrony ustalony w SWZ/OPZ nie różni się od aktualnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zachowane zostały takie same wartości franszys oraz limity odpowiedzialności. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Obecnie zawarte umowy ubezpieczenia nie są przedmiotem niniejszego zamówienia.

18. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego do ryzyk wskazanych w OPZ w zakresie ubezpieczenia, zastosowanie mają wyłączenia zawarte w OWU Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe. Nie dotyczy to jednak sytuacji w których Zamawiający wyraźnie włączył w SWZ dane ryzyko lub koszty do zakresu ochrony.

19. Czy Zamawiający zarządza/posiada/administruje wysypiskiem śmieci lub PSZOK?

Jeśli tak proszę o formację:

a) Gdzie się znajduje (w jakiej lokalizacji)?

b) Jakie jest jego otoczenie?

c) Czy mienie w nim się znajdujące ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową? Jaka jest suma ubezpieczenia dla tej lokalizacji?

d) d/ Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie zarządza, nie posiada oraz nie administruje wysypiskiem śmieci lub PSZOK.

20. Czy Zamawiający ma budynki/obiekty wpisane do rejestru zabytków? Jeśli tak prosimy o informację jakich budynków/obiektów to dotyczy?

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 20 w Pakiecie VI.

21. Czy budynki/obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należyłym stanie technicznym i podlegają regularnie prowadzonym przeglądom technicznym oraz spełniają warunki wynikające z przepisów prawnych, w szczególności:

- a) ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
- b) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 1 i 3 w Pakiecie IV.

22. Proszę o wskazanie PML.

Odpowiedź: Wyjaśnienie opublikowano na stronie internetowej prowadzonego postępowania 25.08.2023 r. – pytanie nr 6.

23. Czy Zamawiający/Ubezpieczony posiada zamontowaną instalację fotowoltaiczną?

Jeśli tak, gdzie jest zamontowana i jaka jest jej wartość oraz uzupełnienie poniższych informacji odnośnie Instalacji fotowoltaicznych

- a) Czy klient posiada umowę serwisową (Service Level Agreement)?
- b) Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?
- c) Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?
- d) Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?
- e) Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?
- f) Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?
- g) Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?
- h) Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?
- i) Jaki jest wiek paneli?

Odpowiedź:

1) Zespół Szkół w Rokietnicy:

- a) Nie.
- b) Instalacja została wykonana na podstawie projektu budowlanego i odebrana. Wykonano pomiary elektryczne.
- c) Tak.
- d) Tak.
- e) Tak.
- f) Tak.
- g) Tak.
- h) Tak.
- i) Przekazanie do eksploatacji: 2017r.

2) Zespół Szkół w Bolechowie – szkoła w Murowanej Goślinie:

- a) Nowy budynek, oddany do użytku w czerwcu 2019r., budynek wraz z instalacją fotowoltaiczną jest na gwarancji do czerwca 2024r.
- b) Instalacja została wykonana na podstawie projektu budowlanego i odebrana. Wykonano pomiary elektryczne.
- c) Nowy budynek, oddany do użytku w czerwcu 2019r., budynek wraz z instalacją fotowoltaiczną jest na gwarancji do czerwca 2024r.
- d) Brak danych.
- e) Brak danych.
- f) Tak.
- g) Tak.
- h) Tak.
- i) Przekazanie do eksploatacji: 2018r

3) Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu:

- a) Tak.
- b) Instalacja została wykonana na podstawie projektu budowlanego i odebrana. Wykonano pomiary elektryczne.
- c) Tak.
- d) Tak.
- e) Tak.
- f) Tak.
- g) Tak.
- h) Tak.
- i) Przekazanie do eksploatacji: 2018r.

4) Zespół Szkół w Mosinie:

- a) Nie.
- b) Instalacja została wykonana na podstawie projektu budowlanego i odebrana. Wykonano pomiary elektryczne.

- c) Tak.
 - d) Tak.
 - e) Tak.
 - f) Tak.
 - g) Tak.
 - h) Tak.
 - i) Przekazanie do eksploatacji: 2019r.
- 5) Ośrodek Wspomagania Rodziny nr 2 w Jasinie:
- a) Tak.
 - b) Instalacja została wykonana na podstawie projektu budowlanego i odebrana. Wykonano pomiary elektryczne.
 - c) Tak.
 - d) Brak danych.
 - e) Brak danych.
 - f) Brak danych.
 - g) Brak danych.
 - h) Brak danych.
 - i) Przekazanie do eksploatacji: 2022r.
- 6) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
- a) Nie.
 - b) Instalacja została wykonana na podstawie projektu budowlanego i odebrana. Wykonano pomiary elektryczne.
 - c) Tak.
 - d) Tak.
 - e) Tak.
 - f) Tak.
 - g) Tak.
 - h) Tak.
 - i) Przekazanie do eksploatacji: 2021r.
24. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się namioty? Jeśli tak poprosimy o poniższe informacje odnośnie namiotów:
- a) jaka jest ich wartość,
 - b) czy stanowią one obiektu tymczasowe,
 - c) jaka jest odporność konstrukcji na działanie ciężaru śniegu,
 - d) czy jest stworzona i wdrożona procedura odśnieżania dla tych obiektów.
- Odpowiedź:** Wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie znajdują się namioty.
25. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji/pustostanów, budynków przeznaczonych do rozbiórki?
Alternatywnie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla takiego mienia limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia?
- Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.
Wykaz mienia wyłączonego z eksploatacji ze względu na stan techniczny przyjętego do ubezpieczenia zawarto w wyjaśnieniu zostało udzielonym na zapytanie 2 w Pakiecie IV.
26. Prosimy o podanie informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego od roku 1997?
- Odpowiedź:** Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 15 w Pakiecie IV.
27. Prosimy o określenie definicji zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia – zawilgocenie.
Alternatywnie prosimy o wykreślenie tego zdarzenia z zakresu ubezpieczenia.
- Odpowiedź:** Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 23 w Pakiecie VI.
28. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązującym limitem w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk na ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku są limity wskazane w OPZ to jest:
- a) 3.000.000,00 PLN na pozostały majątek trwałe - urządzenia, maszyny i wyposażenie, środki niskocenne, zbiory biblioteczne, z włączeniem sprzętu elektronicznego nie objętego ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 - b) 70.000,00 PLN na mienie pracownicze i uczniowskie,
 - c) 50.000,00 PLN na wartości pieniężne,
 - d) 5.000,00 PLN na gotówkę w kasie i podczas transportu.
- Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.
29. Prosimy o potwierdzenie, że obowiązującym limitem w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk na ryzyko szyb od stłuczenia jest limit wskazany w Klauzuli ubezpieczenia szyb od stłuczenia.
- Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.
30. Prosimy o doprecyzowanie poniższego postanowienia:
„Dla mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto, granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego środka trwałego podanego w ewidencji środków trwałych. Dla mienia ubezpieczonego w wartościach księgowych brutto nie ma zastosowania zasada proporcjonalnej redukcji

odszkodowania. Nie ma zastosowania redukcja wysokości odszkodowania ze względu na wiek i stopień zużycia technicznego”

Na:

„Dla mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto, granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego środka trwałego podanego w ewidencji środków trwałych. Dla mienia ubezpieczonego w wartościach księgowych brutto nie ma zastosowania zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania, pod warunkiem że suma ubezpieczenia jest zgodna z wartością danego przedmiotu ubezpieczenia wskazanego w ewidencji księgowej. Nie ma zastosowania redukcja wysokości odszkodowania ze względu na wiek i stopień zużycia technicznego”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

31. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia dla kolektorach słonecznych (solary) znajdujących się na budynkach i budowlach oraz instalacji i urządzeń znajdujących się na zewnątrz budynków, nie obejmuje kradzieży z włamaniem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

32. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego prosimy o wskazanie pełnej wartości monitoringu.

Odpowiedź: Wykaz monitoringu znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ – wykaz sprzętu elektronicznego. W założeniu całość monitoringu została zgłoszona do ubezpieczenia. Limit na pierwsze ryzyko jest dodatkowym zabezpieczeniem, na wypadek pominięcia przy zgłoszeniu do ubezpieczenia jakiejś pozycji.

33. Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu terytorialnego dla elektronicznego sprzętu przenośnego poprzez wyłączenie szkód powstałych na terytorium Rosji, Ukrainy i Białorusi.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

34. Czy Zamawiający przechowuje maszyny, urządzenia lub sprzęt elektroniczny na podłodze lub poniżej poziomu gruntu? Jakiej wartości jest to sprzęt?

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 62 w Pakiecie VI.

35. Dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego prosimy o potwierdzenie, że:

- Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód bezpośrednio lub pośrednio powstałych wskutek choroby zakaźnej lub zagrożeniem chorobą zakaźną,
- Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód powstałych wskutek ataków komputerowych, hakerskich, wirusów komputerowych, złośliwego oprogramowania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

36. Prosimy o zmianę triggera w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej na loss occurrence.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

37. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje w ramach odpowiedzialności cywilnej ochrony w zakresie odpowiedzialności z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w szczególności za podlegające mu jednostki służby zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

38. Dla całego zakresu ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie braku ochrony dla szkód lub roszczeń wynikających z przeniesienia wirusa Sars Cov 2 lub jego dalszych mutacji, a także innych chorób zakaźnych dla których ogłoszony został stan pandemii.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 23 w Pakiecie VIII.

39. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń latających.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

40. Prosimy o wskazanie relacji limitów dla czystych strat finansowych będących następstwem wadliwie wydanych decyzji administracyjnych do limitu dla czystych strat finansowych wskazanego w pozostałej części SWZ. Czy są to limity wspólne, czy też należy traktować je odrębnie.

Odpowiedź: Należy je traktować odrębnie.

41. Prosimy o potwierdzenie, że określenie zdarzenie, o ile występuje w SWZ, będzie rozumiane na równi z definicją wypadku występującą we wzorcu umownym oferenta.

Odpowiedź: Określenie zdarzenie, o ile występuje w SWZ, będzie rozumiane na równi z definicją wypadku występującą w OWU Wykonawcy.

42. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

43. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy do danej szkody ma zastosowanie więcej niż jeden sublimit odpowiedzialności, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu danego wypadku ograniczona jest do wysokości najniższego z sublimitów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

44. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody za które osoba objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ustawy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

45. W odniesieniu do zapisów SWZ wprowadzających odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody wynikłe z wydania decyzji administracyjnych prosimy o włączenie do zakresu klauzuli odpowiadającej brzmieniu zaproponowanemu

jak niżej. W przypadku braku akceptacji prosimy o wyłączenie do treści SWZ, wyłączeń zawartych w poniższej klauzuli rozszerzającej zakres ubezpieczenia o szkody wynikłe z wydania decyzji a administracyjnej.

- 1) Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu, na osobie oraz czyste straty finansowe wynikłe z wydania wadliwej decyzji administracyjnej.
- 2) Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się szkody:
 - a) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za umyślne wyrządzenie szkody uważa się w szczególności stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu czynne lub biernie uczestnictwo tych osób w popełnieniu przestępstwa,
 - b) wynikłe z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa,
 - c) wynikłe z wydania decyzji dotyczących wywłaszczenia, przyznania lokalu zastępczego, lokalu mieszkalnego,
 - d) dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym,
 - e) wyrządzone wskutek popełnienia przestępstwa,
 - f) będące naruszeniem dóbr osobistych,
 - g) spowodowane okolicznościami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć,
 - h) dochodzone w związku z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 - i) wynikających z decyzji podejmowanych w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

46. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy nie obejmuje szkód w postaci czystych strat finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

47. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód w środowisku naturalnym regulowanych przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie odpowiedzialności za szkody w środowisku w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 38 w Pakiecie IV.

48. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód wzajemnych, jeśli mają one postać czystej straty finansowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

49. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Alternatywnie prosimy o zmianę tego zapisu zgodnie z poniższym: „szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, z zastrzeżeniem że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód które są lub powinny być objęte ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu, natomiast zgadza się na wprowadzenie doprecyzowania w zaproponowanej treści.

50. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści każdej z klauzul (dotyczy tych klauzul które nie mają tego zapisu) poprzez dodanie na początku słów „Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że... I dalej następuję treść klauzuli.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 56 w Pakiecie VI.

51. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli automatycznego pokrycia dla mienia od wszystkich ryzyk z 5.000.000,00 PLN na 3.000.000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

52. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu w Klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc z 5.000.000,00 PLN na 3.000.000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

53. Prosimy o potwierdzenie że Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc ma zastosowanie pod warunkiem, że w nowo uruchamiane miejsca prowadzenia działalności spełniają warunki zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych nie gorsze niż przyjęte do ubezpieczenia w ubezpieczanych lokalizacjach Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

54. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Klauzuli rozliczania składek.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

55. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla tej Klauzuli limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

56. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla Klauzuli zalaniowej do 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

57. Prosimy o uzupełnienie zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych dla wszystkich lokalizacji klienta. W przeciwnym razie prosimy o wykreślenie Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych

- Odpowiedź:** Informacja o zabezpieczeniach przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych dla wszystkich lokalizacji znajduje się w dokumentach udostępnionych na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
58. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu dla Klauzuli kosztów dodatkowych na 20% wartości szkody, nie więcej niż 500.000,00 PLN.
- Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu na 200.000,00 PLN.
59. Prosimy o wykreślenie poniższego postanowienia z Klauzuli odtworzenia sumy ubezpieczenia (przywrócenia sumy ubezpieczenia): „Ubezpieczający nie będzie zobowiązany do dopłaty stosownej składki, wynikającej z przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie”.
- Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
60. Prosimy o wykreślenie Klauzuli – informacje dotyczące ryzyka.
- Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
61. Prosimy o potwierdzenie, że Klauzula ubezpieczenia szyb od stłuczenia nie obejmuje szklanych lub kamiennych wykładzin podłogowych.
- Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.
62. Prosimy o wprowadzenie w Klauzuli oględzin po szkodzie jednego wspólnego terminu na wykonanie oględzin 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o szkodzie.
- Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
63. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie Klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlanych? Alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści tej klauzuli tak aby dotyczyła ona jedynie robót budowlano-montażowych, dla których zgodnie z prawem nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Jednocześnie prosimy o wykreślenie tej Klauzuli dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
- Odpowiedź:** Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 64 w Pakiecie VI. Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tej Klauzuli dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
64. Wnioskujemy o wprowadzenie jednego wspólnego limitu w wysokości 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla Klauzul:
- Klauzula kradzieży zwykłej,
 - Klauzula kradzieży zwykłej obiektów małej architektury i infrastruktury drogowej.
- Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
65. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie Klauzuli przewencyjnej sumy ubezpieczenia?
- Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
66. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu dla Klauzuli poszukiwania przyczyny szkody do 50.000,00 PLN na jedno i 100.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia.
- Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
67. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie Klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie?
- Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
68. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli zastąpienia dla maszyn i urządzeń do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o zmianę treści tej klauzuli zgodnie z poniższym:
„W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie na mienie o zbliżonych parametrach. Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia.
- Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie Klauzuli zastąpienia dla maszyn i urządzeń do katalogu klauzul fakultatywnych, natomiast zgadza się na doprecyzowanie treści klauzuli w zaproponowanym brzmieniu.
69. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla Klauzuli ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie do 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia ponad sumę ubezpieczenia.
- Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.
70. Prosimy o potwierdzenie, że Klauzula ubezpieczenia mienia znajdującego się na zewnątrz budynków nie dotyczy ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku oraz wandalizmu/dewastacji.
W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wprowadzenie dla tej Klauzuli limitu odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku oraz wandalizmu/dewastacji w wysokości 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
- Odpowiedź:** Klauzula ubezpieczenia mienia znajdującego się na zewnątrz budynków obejmuje swoim zakresem ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku oraz wandalizmu/dewastacji.
Jednocześnie Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zaproponowanego limitu odpowiedzialności.
71. Prosimy o zmianę limitu dla Klauzuli likwidacji drobnych szkód tak aby dotyczyła ona szkód, których szacunkowa wartość nie przekracza 5.000,00 PLN.
- Odpowiedź:** Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 69 w Pakiecie VI.
72. Prosimy o zmianę limitu dla Klauzuli ograniczenia zasady proporcji odnośnie budynków i budowli (Leeway) do 120% sumy ubezpieczenia.
- Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu.
73. Prosimy o wyodrębnienie w wykazie pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w ryzyku Autocasco informacji dotyczącej wartości wyposażenia dodatkowego – w tym osobno wartości samego pojazdu i osobno wartości dla wyposażenia dodatkowego.
- Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada tak szczegółowych danych.
74. Prosimy o wyodrębnienie w wykazie pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia Assistance – informacji o ładowności pojazdu dla pojazdów ciężarowych.
- Odpowiedź:** Dane znajdują się w załączniku nr 8 do SWZ – wykaz pojazdów.

75. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu dotyczące p.4 LIKWIDACJI SZKÓD – p.3 zatwierdzenia przedstawionego kosztorysu naprawy dokonuje Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od jego dostarczenia pisemnie informując ubezpieczonego lub warsztat, w przypadku braku informacji, przedstawiony kosztorys uznaje się za zatwierdzony,
na p.3: zatwierdzenia przedstawionego kosztorysu naprawy dokonuje Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od jego dostarczenia pisemnie informując ubezpieczonego lub warsztat, ~~w przypadku braku informacji, przedstawiony kosztorys uznaje się za zatwierdzony,~~

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane wykreślenie.

76. Prosimy o wykreślenie Klauzuli wartości pozostałości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

X. Pakiet X

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia lasów, których właścicielem jest Powiat (wskazanych w wykazie budynków i budowli). Jest to warunek obligatoryjny do przedstawienia oferty.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 34 w Pakiecie IV.

XI. Pakiet XI

1. Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 3 w Pakiecie IV.

2. Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 3 w Pakiecie IV.

3. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 3 w Pakiecie IV.

4. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, są sprawne oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

5. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 2 w Pakiecie IV.

6. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, że:

1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,

2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,

3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
Prosimy również o wskazanie powodów wyłączenia z eksploatacji poszczególnych obiektów.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 2 w Pakiecie IV.

7. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej mienia w złym stanie technicznym oraz przeznaczonym do likwidacji/rozbiórki. Opis stanu technicznego budynków znajduje się w wyjaśnieniu udzielonym na zapytanie 1 w Pakiecie IV.

8. Prosimy o wskazanie PML w odniesieniu do zagrożenia powodziowego, jeżeli istnieje.

Odpowiedź: Na terenie obiektów znajdujących się w zarządzie nie istnieje zagrożenie powodziowe.

9. Prosimy o informację, czy w latach 1996 do 2017 wystąpiły szkody powodziowe lub podtopienia. Jeśli tak, prosimy o podanie wartości szkód i udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez zamawiającego lub inne jednostki administracji rządowej lub samorządowej mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 15 w Pakiecie IV.

10. Prosimy o podanie długości zgłoszonych do ubezpieczenia dróg.

Odpowiedź: Drogi nie są przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

11. Prosimy o podanie wartości dróg zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Drogi nie są przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

12. Prosimy o przedstawienie wykazu mostów i wiaduktów zgłoszonych do ubezpieczenia wraz ze wskazaniem roku budowy, oceną stanu technicznego, informacją o przeprowadzonych i planowanych remontach.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 22 w Pakiecie IV.

13. Prosimy o podanie wartości infrastruktury torowej, sieciowej, przystankowej.

Odpowiedź: Infrastruktura torowa, sieciowa czy przystankowa nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

14. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty o konstrukcji drewnianej? Jeżeli tak, prosimy o wykaz wraz ze wskazaniem wartości.

Odpowiedź: Dane dotyczące konstrukcji budynków znajdują się w załącznikach nr 5 i 6 do SWZ – wykazy majątku oraz w wyjaśnieniu udzielonym na zapytanie 1 w Pakiecie IV.

15. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty zabytkowe? Jeżeli tak, prosimy o wykaz wraz ze wskazaniem wartości.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 20 w Pakiecie VI.

16. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

Odpowiedź: Tak trwają. Teren częściowo jest wyłączony, a częściowo trwa działalność. Jeżeli prace wymagają pozwolenia na budowę, to przed przystąpieniem do robót pozyskiwane jest takie pozwolenie.

17. W odniesieniu do kl. automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc, prosimy o dopisanie:

Standard zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i p.poż odpowiadać będzie analogicznie do placówek o podobnym charakterze prowadzonej działalności. Składka dodatkowa płatna wg ustalonej stawki w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

Do składki za ubezpieczenia będzie miała zastosowanie stawka/składka wynikająca ze złożonej oferty z zaznaczeniem, że nie dotyczy to jednak mienia o innym charakterze niż określone w niniejszym zamówieniu.

18. Odnośnie ryzyka katastrofy budowlanej, prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

- nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
- wyłączonych z eksploatacji,
- w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

19. Odnośnie kl. A 16 (klauzula odtworzenia sumy ubezpieczenia - prosimy o potwierdzenie, że automatyczne odtworzenie sumy ubezpieczenia nie będzie dotyczyło limitów odpowiedzialności mienia ubezpieczonego na pierwsze ryzyko.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

20. Prosimy o wykreślenie kl. automatycznego pokrycia z ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

21. Prosimy o podanie pełnej wartości mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego ryzyka:– „budynki (obiekty małej architektury, ogrodzenia, drogi i chodniki wewnętrzne.....”-„, znaki drogowe (w tym sygnalizacja świetlna), tablice informacyjne...”.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takich informacji.

22. W odniesieniu do kl. składowania, prosimy o informację jakiego rodzaju mienie składowane jest w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu bezpośrednio na podłodze i o jakiej wartości.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 62 w Pakiecie VI.

23. Czy w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce szkody z tytułu kl. składowania?

Odpowiedź: W okresie ostatnich 5 lat nie występowały szkody z tytułu klauzuli składowania.

24. Prosimy o informację czy w ramach przedmiotu ubezpieczenia zostały zgłoszone tymczasowe obiekty budowlane? Jeżeli tak prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź: W ramach przedmiotu ubezpieczenia nie zgłoszono tymczasowych obiektów budowlanych.

25. Wnioskujemy o przeniesienie klauzuli A42 Klauzula ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

26. W przypadku braku akceptacji powyższego wnioskujemy o dopisanie : pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu , są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para. Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

- Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany.
27. Prosimy o udzielenie informacji odnośnie instalacji solarnych/fotowoltaicznych:
- 1) czy montowane na budynkach osób indywidualnych?
Odpowiedź: Instalacje solarne/fotowoltaiczne nie są montowane na budynkach osób indywidualnych.
 - 2) Jeśli montowane na budynkach osób indywidualnych/prywatnych – prosba o ich wyłączenie z ochrony.
Odpowiedź: Instalacje solarne/fotowoltaiczne nie są montowane na budynkach osób indywidualnych /prywatnych.
 - 3) W przypadku instalacji solarnych/fotowoltaicznych naziemnych proszę o potwierdzenie że:
 - Instalacja posiada pełne ogrodzenie
 - Instalacja posiada monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo
 - Instalacja posiada alarm włamaniowy na miejscu (światło – dźwiękowy)
 - Instalacja jest chroniona instalacją odgromową odpowiadającą poziomowi ochrony LPL = I , Klasa LPS E = 0,98 zgodnie z normą PN-IEC 61024.
 - Serwis instalacji fotowoltaicznej jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada instalacji solarnych/fotowoltaicznych naziemnych.
 - 4) W przypadku instalacji solarnych/fotowoltaicznych montowanych na budynkach proszę o potwierdzenie że:
 - Izolacja dachu/ścian pod panelami nie zawiera materiałów palnych (PUR, styropian).
 - Instalacja jest chroniona instalacją odgromową odpowiadającą poziomowi ochrony LPL = I , Klasa LPS E = 0,98 zgodnie z normą PN-IEC 61024.
 - Serwis instalacji fotowoltaicznej jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta**Odpowiedź:** Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 23 w Pakiecie IX.
 - 5) Czy były szkody w instalacjach solarnych /fotowoltaicznych i o jakiej wartości za okres 3 ostatnich lat?
Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 25 w Pakiecie VI.
28. Prosimy o podanie przyczyn szkód w mieniu.
Odpowiedź: Przyczynami szkód w mieniu są głównie żywioły. W większości są to zalania związane z deszczem nawalnym, sporadycznie przepięcia związane z uderzeniem pioruna. Występują również szkody w infrastrukturze drogowej takie jak: uszkodzenie barierek, sygnalizacji świetlnej.
29. Prosimy o podanie aktualnej szkodowości w mieniu na dzień ogłoszenia SWZ.
Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 1 w Pakiecie IX.
30. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są zarejestrowane pojazdy.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
31. Czy w ramach SWZ zostały zgłoszone lub czy Zamawiający zamierza zgłosić w trakcie trwania umowy do ubezpieczenia składowiska odpadów, sortownie odpadów, biogazownie itp. ? Jeśli tak to prosimy o podanie następujących informacji:- wskazanie procesów technologicznych- konstrukcji budynków.
Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 44 w Pakiecie IV.
32. Prosimy o podanie planów inwestycyjnych Zamawiającego na okres najbliższych 3 lat.
Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 7 w Pakiecie IV.
33. Prosimy o dodanie poniższego zapisu do kl. warunków i taryf: z zastrzeżeniem, że powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku ryzyk lub innego rodzaju mienia, które nie było pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jeżeli zachodzą przesłanki o których mowa w art. 816 k.c.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.
34. Prosimy o potwierdzenie że: Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
35. Prosimy o potwierdzenie:
Że ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.
Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.
Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są:
1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta,
2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymagom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
36. Wnosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone są szkody, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca lub warsztat naprawczy na podstawie umowy gwarancji/ rękojmi.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
37. Wnosimy o włączenie Klauzuli Ubezpieczenia sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem ubezpieczenia: Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe w sprzęcie ruchomym i/lub przenośnym w czasie, kiedy znajduje się on poza miejscem ubezpieczenia określonym w dokumencie ubezpieczenia. W ramach niniejszej klauzuli zakład ubezpieczeń nie odpowiada za:

- 1) szkody spowodowane zaginięciem, zagubieniem lub pozostawieniem sprzętu bez dozoru z wyjątkiem pozostawienia go w bagażniku lub niewidocznym miejscu w odpowiednio zabezpieczonym pojeździe z włączonym alarmem,
- 2) straty lub uszkodzenia z jakiegokolwiek przyczyny w czasie, kiedy wymieniony wyżej sprzęt jest zainstalowany lub przewożony w/na statku powietrznym lub sprzęcie pływającym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę

38. Wnosimy o informację nt. sposobu i miejsca archiwizowania i przechowywania danych na kopiach zapasowych w formie elektronicznej.

Odpowiedź: Dane na kopiach zapasowych w formie elektronicznej przechowywane są zgodnie z zaleceniami producentów w systemie backupowym.

39. Wnosimy o zmianę definicji Triggera:

Z: Warunkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest zajście zdarzenia powodującego szkodę w okresie ubezpieczenia i zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia.

Na: Warunkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest zajście Wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia.

Oraz Wypadku ubezpieczeniowego

Z: Wypadek ubezpieczeniowy – to zajście w okresie ubezpieczenia zdarzenia bezpośrednio powodującego szkodę tzw. zdarzenia szkodowego, a także działanie lub zaniechanie bezpośrednio powodujące powstanie czystej straty finansowej.

Na: Wypadek ubezpieczeniowy – śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, uszkodzenie, zniszczenie, utrata rzeczy, a w przypadku Czystej szkody majątkowej wystąpienie zdarzenia bezpośrednio powodującego powstanie tej szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę

40. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający zarządza usługowo nieruchomościami innymi niż przekazane mu w Zarząd przez Skarb Państwa?

Odpowiedź: Zamawiający nie zarządza usługowo nieruchomościami.

41. Jeżeli tak prosimy o podanie dodatkowych informacji:

- a) prosimy o potwierdzenie, iż niniejsze ubezpieczenie nie stanowi spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego OC zarządcy nieruchomości i nie zastępuje tego ubezpieczenia,
- b) Ilość osób zatrudnionych przy wykonywaniu czynności zarządcy nieruchomości (innych niż należnych do Zamawiającego i Sk. Państwa),
- c) Przychód osiągnięty w ciągu ostatnich 12 m-cy z tytułu zarządzania nieruchomościami (innych niż należnych do Zamawiającego i Sk. Państwa) w podziale na nieruchomości mieszkalne i nieruchomości komercyjne,
- d) Przychód planowany na najbliższe 24 m-ce z tytułu zarządzania nieruchomościami (innych niż należnych do Zamawiającego i Sk. Państwa) w podziale na nieruchomości mieszkalne i nieruchomości komercyjne,
- e) Zobowiązania (w podziale na wypłacone odszkodowania i zawiązane rezerwy) za minimum ostatnie 3 lata, wraz z informacją o przyczynach roszczeń (opisy szkód). Prosimy o wyodrębnienie tych zobowiązań z ogólnego zestawienia szkodowości.

Odpowiedź: Zamawiający nie zarządza usługowo nieruchomościami.

42. Prosimy o informację jakie inwestycje budowlane planuje Ubezpieczony w okresie ubezpieczenia, czy powierza te czynności wyspecjalizowanym firmom budowlanym z wymogiem posiadania polisy OC.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 7 w Pakiecie IV.

Jednocześnie informuję, iż wszelkie prace budowlano-montażowe, remontowe itp. są wykonywane przez podmioty realizujące inwestycje i jednocześnie posiadające ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z zakresem i sumą ubezpieczenia adekwatną do prowadzonych prac i potencjalnych szkód mogących powstać w ubezpieczanym budynku.

43. W odniesieniu do zapisów dotyczących wykonywania władzy publicznej, prosimy o dodanie następujących wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- a) wyrządzone w związku ze świadomym naruszeniem prawa,
- b) związane z popełnieniem przestępstwa przez osoby na stanowiskach kierowniczych,
- c) które Ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
- d) powstałe w wyniku niewypłacalności,
- e) w postaci utraconych korzyści.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

44. W odniesieniu do treści zapisów dotyczących wykonywania władzy publicznej, prosimy o informacje do oceny ryzyka:

- a) Ile i jakich (obszary) decyzji administracyjnych wydaje Ubezpieczony średniorocznie w ciągu ostatnich 5 lat? (prosimy o szczególne uwzględnienie decyzji z zakresu polityki przestrzennej, wyłączeniowych),
- b) Ile decyzji administracyjnych wydawanych przez Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 5 lat, średniorocznie, zostało uznanych za niezgodne z prawem? Prosimy o wylistowanie ww. decyzji wraz z podziałem na rodzaje (obszary) decyzji.
- c) czy Ubezpieczony wydaje zezwolenia, koncesje i licencje dot. prowadzonej działalności,

- d) Ile i w jakim zakresie (obszary) Ubezpieczony wydał takich zezwoleń, koncesji i licencji średniorocznie, w ciągu ostatnich 5 lat?
- e) Ile i w jakim zakresie Podmiot Ubezpieczony odmówił wydania zezwoleń, koncesji i licencji w ciągu ostatnich 5 lat?,
- f) Czy do Ubezpieczonego zostały w ciągu ostatnich 5 lat wniesione roszczenia odszkodowawcze dot. wydawanych decyzji administracyjnych - jeżeli tak prosimy o ich wylistowanie wraz z podaniem obszaru decyzji, wielkości roszczenia i wypłaconego odszkodowania,
- g) Prosimy o szczególne odniesienie się do ilości decyzji w zakresie inwestycji budowlanych w tym . i roszczeń dot. obszaru inwestycji budowlanych jak również wypłaconych odszkodowań?
- h) Prosimy o informację, czy były kierowane do Zamawiającego roszczenia dot. przewlekłości postępowania administracyjnego, ile i w jakiej wysokości.

Odpowiedź: Powiat Poznański wydaje decyzje administracyjne, koncesje i zezwolenia w ramach aktów prawnych regulujących poszczególne obszary jego działalności. Nie jest możliwe udzielenie tak szczegółowych informacji.

45. W odniesieniu do budynków komunalnych mieszkalnych/niemieszkalnych zgłoszonych do ubezpieczenia prosimy o wykaz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych.

Odpowiedź: Przedmiotowe informacje znajdują się w załącznikach nr 5 i 6 do SWZ – wykazy majątku.

46. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie wchodzi odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i administrowania:

- nieruchomościami przeznaczonymi do rozbiórki
- nieruchomościami będącymi nie zalegalizowanym samowolami budowlanymi,
- nieruchomościami wyłączoneymi z eksploatacji na okres dłuższy niż 30 dni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza w zakresie nieruchomości będącymi nie zalegalizowanymi samowolami budowlanymi.

47. Prosimy o informację czy ubezpieczony:

- a) posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów,
- b) oraz czy prowadzi działalność związaną z: sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem?

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 45 w Pakiecie IV.

48. Czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzi działalność związana z transportem publicznym?

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 2 w Pakiecie V.

49. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała roszczeń za szkody w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach lub w powierzchni ziemi w rozumieniu przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 38 w Pakiecie IV.

50. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody na osobie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

51. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałych wskutek działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych, z zastrzeżeniem świadczeń zdrowotnych o charakterze pielęgnacyjnym w szkołach, przedszkolach, żłobkach, domach opieki zdrowotnej i tego typu podobnych placówkach.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 35 w Pakiecie VI.

52. Prosimy o potwierdzenie, iż Ubezpieczony w ramach niniejszego postępowania nie odpowiada za organizację transportu szynowego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

53. Prosimy o potwierdzenie, iż niniejszym postępowaniem w ramach polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie są objęte jakiegokolwiek szkody rzeczowe i osobowe powstałe w wyniku szynowego /tramwajowego/ transportu osób.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

54. Czy stosujecie się Państwo do aktualnych zaleceń i przepisów prawa dotyczących walki z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 w tym umieszczonych na stronach <https://www.gov.pl/> oraz <https://gis.gov.pl/>

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

55. Czy pracownicy wykazujący objawy chorobowe (gorączka, kaszel, katar i inne objawy grypopochodne) byli/są/będą odesłani do domu?

Odpowiedź: Pracownicy wykazujący wskazane objawy chorobowe są odesłani do domu.

56. Czy pracownicy powracający z podróży zagranicznych (służbowych lub prywatnych) lub mający kontakt z takimi osobami lub osobami z podejrzeniem COVID -19 lub osobami zakażonymi wirusem SARS-Cov-2 byli/są/będą poddawani kwarantannie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?

Odpowiedź: Pracownicy powracający z podróży zagranicznych lub mający kontakt z takimi osobami lub osobami z podejrzeniem COVID-19 lub osobami zakażonymi wirusem SARS-Cov-2 byli, są i będą poddawani kwarantannie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

57. Prosimy o informacje na temat rodzaju i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie organizuje imprez masowych.

58. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ochrony nie będą wchodziły imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 39 w Pakiecie VI.

59. Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Ubezpieczającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych na okres najbliższych 3 lat, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 4 w Pakiecie IV i 48 w Pakiecie VI.

60. Prosimy o wylistowanie wszystkich szkód wraz z dodatkowymi danymi jak niżej na dzień ogłoszenia SWZ minimum za ostatnie 3 lata ochrony.

- data wypadku
- data zgłoszenia
- wartość aktualnej rezerwy
- wartość wypłaconego odszkodowania
- określenie czy szkoda osobowa czy rzeczowa
- przyczyna szkody (opis)

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 1 w Pakiecie IX.

61. Prosimy o podanie wartości i rodzaju dotychczas stosowanej franszyzy w poszczególnych latach.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 11 w Pakiecie IV.

62. Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość dotyczy wszystkich jednostek zgłoszonych do ubezpieczenia w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

63. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: Obecnie zawarte umowy ubezpieczenia nie są przedmiotem niniejszego zamówienia.

64. Prosimy o informacje czy wystąpiły jakiegokolwiek szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia w dotychczasowych umowach ubezpieczenia, a które mogłyby być pokryte w ramach zakresu ubezpieczenia określonego w aktualnej SWZ lub nie wykazane szkody które przekraczały określone w dotychczasowym programie limity odpowiedzialności (ile takich szkód, jakie szkody).

Odpowiedź: Nie występowały szkody, które były poza zakresem ubezpieczenia.

65. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne i szczególne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 53 w Pakiecie IV.

66. Wnioskujemy o obniżenie wysokości kar umownych z 20% do 10% - dotyczy wzoru dla części nr 1 umów, par. 10 pkt 3.

Odpowiedź: Aktualne projektowane postanowienia umów zostają opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

67. W odniesieniu do ryzyka terroryzmu wnioskujemy o potwierdzenie, iż zakres ubezpieczenia nie obejmuje ryzyk NBC (skażenie radioaktywne, biologiczne, chemiczne).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

68. W odniesieniu do kl. roszczeń regresowych – wnosimy o dopisanie, że zniesienie regresu nie ma zastosowania w przypadku, gdy sprawca wyrządził szkodę z winy umyślnej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

69. W odniesieniu do zapisu na stronie nr 34 SWZ „założenia wspólne” - wnosimy o potwierdzenie, że obowiązują postanowienia OWU Wykonawcy dotyczące wyłączeń odpowiedzialności chyba, że Zamawiający wyraźnie włączył w SWZ dane ryzyko/ koszty do zakresu ochrony.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 15 w Pakiecie IX.

70. Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 30.09.2023 r. oraz przedłużenie możliwości zadawania pytań do 16.09.2023 r. – temat jest poddawany analizie i mogą pojawić się jeszcze pytania i wnioski.

Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 1 w Pakiecie VI.

XII. Pakiet XII.

1. Prosimy o skreślenie z założeń wspólnych zdania: „Miejsce ubezpieczenia – oprócz podanych w treści niniejszej specyfikacji – to każde miejsce związane z prowadzeniem działalności, z włączeniem przemieszczania pomiędzy jednostkami.”. Przy tak sformułowanej definicji miejsca ubezpieczenia, nie znajdą zastosowania postanowienia i ograniczenia wynikające z klauzul A3. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc, A11. Klauzula sprzętu przenośnego oraz A18. Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu między lokalizacjami ubezpieczonego.

- Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.
2. Prosimy o dodatkowe informacje do załącznika nr 5:
- a) Prosimy o sparowanie poszczególnych pozycji z miejscami ubezpieczenia wskazanymi na wykazie jednostek na str. 1-2 SOPZ.
Odpowiedź: Budynki i budowle znajdujące się w wykazach mienia są przypisane do poszczególnych jednostek oraz lokalizacji.
- b) Lp. 100 Starostwo Powiatowe - lasy, których właścicielem jest Powiat – prosimy o wykreślenie. Pozostawienie tego przedmiotu ubezpieczenia uniemożliwi wykonawcy złożenie oferty.
Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 34 w Pakiecie IV.
- c) Lp. 121 Zarząd Dróg Powiatowych - sygnalizacja świetlna – w jaki sposób została oszacowana wartość odtworzeniowa, jakie jest miejsce ubezpieczenia, jaka jest wartość księgowa brutto, prosimy o wykaz jednostkowy, czy Zamawiający zgłasza całą sygnalizację świetlną czy tylko wybraną (którą)?
Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 32 w Pakiecie IV.
- d) Lp. 127 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu wraz z filiami – prosimy o uzupełnienie kolumny „Obiekt - rodzaj budynku”.
Odpowiedź: Jest to lokal użytkowy w bloku mieszkalnym.
- e) Lp. 128 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu wraz z filiami – prosimy o uzupełnienie kolumny „Obiekt - rodzaj budynku”.
Odpowiedź: Jest to lokal użytkowy w bloku mieszkalnym.
3. Prosimy o dodatkowe informacje do załącznika nr 6: Lp. 14 – Przebudowa 17/4 (pow. 40,30) - prosimy o uzupełnienie kolumny „Obiekt - rodzaj budynku” oraz jego danych.
Odpowiedź: Jest to lokal mieszkalny w budynku, w którym działa wspólnota mieszkaniowa.
4. Prosimy o wskazanie różnicy pomiędzy środkami niskocennymi ubezpieczonymi na sumy stałe i niskocennymi składnikami majątku ubezpieczonymi na pierwsze ryzyko, ew. wskazanie kryterium podziału lub przestanie wykazu na sumy stałe.
Odpowiedź: Podział na sumy stałe oraz dodatkowy limit na pierwsze ryzyko nie wynika z różnicy w środkach niskocennych.
5. Prosimy o zawężenie pozycji „Budowle, obiekty małej architektury niewymienione w załączniku nr 5 oraz 6 m.in.:” do zamkniętego katalogu budowli. Aktualne brzmienie zapisu oznacza, że Zamawiający oczekuje włączenie do ochrony wszelkich budowli, w tym dróg.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, natomiast wyjaśnia, że nie oczekuje ochrony dla ubezpieczenia dróg od wszystkich ryzyk. Pozycja „budowle, obiekty małej architektury” obejmuje m. in. takie elementy jak ogrodzenia, kosze, czy ławki, których wartość jednostkowa nie jest wysoka i nie została wyszczególniona w wykazie budynków/budowli.
6. Prosimy o zawężenie pozycji „Infrastruktura drogowa należąca do Powiatu Poznańskiego, niewykazana do ubezpieczenia na sumy stałe w załączniku nr 5 oraz 6 (w tym m. in. znaki drogowe, sygnalizacja świetlna, tablice informacyjne, słupy oświetleniowe, lampy, bariery ochronne przy drogach publicznych, ekrany akustyczne itp.). do zamkniętego katalogu lub wyraźne potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony dla dróg, mostów, wiaduktów, tuneli, kładek w ramach wskazanego limitu na pierwsze ryzyko.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Do ubezpieczenia zostały zgłoszone mosty, które znajdują się w wykazie opublikowanym na stronie internetowej prowadzonego postępowania 25.08.2023 r.
7. Prosimy o dopisanie w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, że Ubezpieczyciel odpowiada wyłącznie za zdarzenia nagłe. Brak dopisku spowoduje brak możliwości złożenia oferty przez Wykonawcę.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
8. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych przez zawilgocenie, chyba, że przyczyną szkody było inne nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego/Ubezpiezonego zdarzenie.
Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 23 w Pakiecie VI.
9. Prosimy o dopisanie po słowach „Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody powstałe w trakcie przemieszczania mienia w miejscu ubezpieczenia”, słów „ale wyłącznie w obrębie jednej lokalizacji, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli A18. Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu między lokalizacjami ubezpieczonego”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.
10. Prosimy o dopisanie w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, że Ubezpieczyciel odpowiada wyłącznie za zdarzenia nagłe. Brak dopisku spowoduje brak możliwości złożenia oferty przez Wykonawcę.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.
11. Prosimy o wskazanie wieku zgłaszanego do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego lub potwierdzenie, że zgłaszany sprzęt będzie nie starszy niż 7 lat licząc od daty produkcji do początku okresu ubezpieczenia.
Odpowiedź: Wykaz elektroniki znajduje się w załączniku nr 7 do SWZ – Wykaz sprzętu elektronicznego.
12. Prosimy o zmianę „zakresu terytorialnego” dla sprzętu elektronicznego na:
„Zakres terytorialny: Sprzęt elektroniczny stacjonarny jest objęty ochroną we wskazanych miejscach ubezpieczenia na terytorium RP. Sprzęt elektroniczny przenośny – terytorium Unii Europejskiej”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.
13. A9. Klauzula odstąpienia od roszczeń regresowych – prosimy o dopisanie, że zniesienie regresu nie ma zastosowania, jeżeli sprawca wyrządził szkodę umyślnie.

- Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.
14. A11. Klauzula sprzętu przenośnego – prosimy o skreślenie lub dopisanie, że zakres terytorialny jest ograniczony do Unii Europejskiej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli, natomiast potwierdza, że zakres terytorialny jest ograniczony do Unii Europejskiej.
15. A13. Klauzula zalaniowa – prosimy o zmniejszenie limitu do 200.000,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.
16. A14. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – prosimy o dopisanie na końcu drugiego zdania „o ile spełniają co najmniej wymogi powszechnie obowiązującego prawa”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.
17. A15. Klauzula kosztów dodatkowych – prosimy o potwierdzenie, że wskazane koszty będą pokrywane w granicach sumy ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
18. A22. Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych – wnosimy o dopisanie warunków udzielania ochrony:
– realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia,
– prowadzone roboty nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 64 w Pakiecie VI.
19. A24. Klauzula kradzieży zwykłej obiektów małej architektury i infrastruktury drogowej – prosimy o dopisek, że ochrona nie dotyczy szkód ujawnionych w trakcie inwentaryzacji/ przeglądu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.
20. A30. Klauzula ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – wnosimy o skreślenie sformułowania „limit przewidziany w OWU”. Jeżeli limit dla tych kosztów w OWU będzie wyższy, to znajdzie zastosowanie postanowienie z założeń wspólnych „Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.”.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.
21. A34. Klauzula niewłaściwego użytkowania i wad – wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości min. 500,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
22. A37. Klauzula odstąpienia od zasady proporcji – wnosimy o wykreślenie wartości odtworzeniowej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
23. A39. Klauzula utraty wody – wnosimy o zmniejszenie limitu do 10.000,00 zł.
Odpowiedź: Wyjaśnienie zostało udzielone na zapytanie 71 w Pakiecie VI.
24. A39. Klauzula utraty wody – wnosimy o potwierdzenie, że koszty te będą pokrywane wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.
Odpowiedź: Zamawiający wyraził zgodę na usunięcie klauzuli utraty wody.
25. A42. Klauzula ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji – wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000,00 PLN lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
26. A44. Klauzula katastrofy budowlanej – wnosimy o dopisanie, że ochrona nie obejmuje szkód powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane związane z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.
27. B5. Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 1.000,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
28. B6. Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód mechanicznych – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 1.000,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.
29. Prosimy o wyraźne potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje zwierząt, gruntów, gleby, roślin, naturalnych zbiorników wodnych oraz wód podziemnych i powierzchniowych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
30. Wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych z 20% do 5% - dotyczy wzoru dla części nr 1 umów, par. 10 pkt 3. zwracamy uwagę, że kary liczone nie od wysokości należnego odszkodowania, a od wartości zamówienia mogą być nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do wartości odszkodowania. Mogą więc nie być zgodne z zasadą proporcjonalności.
Odpowiedź: Aktualne projektowane postanowienia umów zostają opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

XIII. Pakiet XIII

1. W postanowieniach wspólnych ujęty jest zapis: „Ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Poznańskiego od wszystkich ryzyk, oraz objęcie ich ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w ramach podlimitu OC Powiatu Poznańskiego będzie potwierdzone osobną polisą/polisami z wyodrębnioną za to ubezpieczenie składką. Ubezpieczającym na polisie będzie – Powiat Poznański, Ubezpieczonym – Starosta

Poznański reprezentujący Skarb Państwa. Jak należy go rozumieć? Co oznacza że wystawiona będzie odrębna polisa OC, a ubezpieczonym będzie Starosta . My ubezpieczamy Powiat jako całość, z określonymi podlimitami sumy gwarancyjnej. Wystawiana jest jedna polisa na całą działalność, a ubezpieczonym nie jest Starosta – urząd tylko jednostka organizacyjna – Powiat plus np. szkoła, inne wymienione a nie Starosta. Wymaga to wyjaśnienia.

Odpowiedź: Powiat Poznański administruje majątkiem własnym oraz powierzonym przez Skarb Państwa. Konieczność wystawienia dwóch certyfikatów jest związana z rozliczeniami księgowymi i budżetowymi.

2. W zakresie odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej (Środowiskowy Dom Samopomocy), za szkody wyrządzone pensjonariuszom, w tym również za szkody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.) z włączeniem odpowiedzialności za szkody będące następstwem zarażenia wirusem HIV i HBV/HBS oraz pobierania krwi, podlimit: 1 000.000 PLN. Wnosimy o ograniczenie limitu do 100 tys. zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

3. Odnośnie poniższego zapisu zmiany zaznaczono kolorem żółtym:

Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują dla zarządcy drogi terminy, w których musi on podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to zarządca drogi zobowiązany jest do niezwłocznego, nie dłużej niż w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji o szkodzie lub zagrożeniu, oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda lub powstało zagrożenie. Zarządca drogi zobowiązuje się do usuwania zagrożeń, o których mowa wyżej w ciągu 7 dni od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o szkodzie lub zagrożeniach, chyba że warunki atmosferyczne lub możliwości techniczne zarządcy drogi nie pozwalają na usunięcie tych zagrożeń. Krótsze terminy określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia zostają wydłużone odpowiednio do 72 godzin i 7 dni.

Brak oznakowania miejsca zagrożenia lub usunięcia zagrożenia w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela tylko w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym miejscu po określonych powyżej terminach.

Ponadto w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciel jest zobowiązany do:

- pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą zakładu ubezpieczeń, w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody,
- zwrotu uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, mających na celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody,
- pokrycia niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniami osoby trzeciej, w sporze prowadzonym na polecenie zakładu ubezpieczeń lub za jego zgodą,
- pokrycia niezbędnych kosztów sądowych oraz niezbędnych kosztów zastępstwa procesowego, uzgodnionych z Ubezpieczycielem, związanych z prowadzonymi przez Zarząd Dróg procesami w sprawach odszkodowań objętych ubezpieczeniem ubezpieczyciela,
- pokrycia kosztów postępowania pojednawczego, prowadzonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, o ile zakład ubezpieczeń wyraził na to zgodę,

Wyżej wymienione koszty nie są zaliczane w poczet sumy gwarancyjnej. Limit na powyższe koszty wynosi 10% sumy gwarancyjnej.

Drogi zakwalifikowane do kategorii dróg powiatowych lub drogi innych kategorii przejęte w zarządzanie przez zarządcę drogi na podstawie porozumień w okresie ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową.

Odnośnie do fragmentu treści zaznaczonego do wykreślenia informujemy, że do czynności ubezpieczeniowych realizowanych przez ubezpieczyciela należy ustalenie przyczyny i wysokości szkody. Wykonawca ma swoich etatowych rzeczoznawców lub korzysta z usług zewnętrznych rzeczoznawców na podstawie odrębnych umów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany.