

STRONA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI



mgr inż. Mariusz Szyrner
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2887D STRZEGOM - GRANICZNA - GOCZAŁKÓW - ROGOŹNICA - ETAP II"

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom – obszar wiejski

Obręb: 0006 Graniczna

Nr ewidencyjny działek: 314

Obręb: 0002 Goczałków

Nr ewidencyjny działek: 350/2, 350/1

Miejscowość: Graniczna – Goczałków

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV (drogi), IV (zjazd)

Inwestor:

SŁUŻBA DROGOWA POWIATU ŚWIDNICKIEGO

Powstańców 12

58-140 Jaworzyna Śląska

Spis zawartości projektu budowlanego:

1. Projekt zagospodarowanie terenu
2. Wymagane przepisami dokumenty

Autorzy opracowania/ nr uprawnień:		Data	Podpis
Projektant Główny Branża drogowa	mgr inż. Mariusz Szyrner uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń, nr ewid. DOŚ/0108/PBD/16	01.03.2024 r.	

Oświadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn., 04.02.1994 r. 'O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. 2017 poz. 880).

P-332

SPIS TREŚCI

STRONA TYTUŁOWA	1
SPIS TREŚCI	2
I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I UPRAWNIENIA.....	3
II. CZĘŚĆ OPISOWA.....	6
1 Przedmiot Zamierzenia budowlanego.....	6
1.1 Dane podstawowe	6
1.2 Przedmiot i zakres opracowania	6
1.3 Podstawa opracowania	6
1.4 Lokalizacja.....	7
2 Istniejący stan zagospodarowania terenu	7
2.1 Istniejące zagospodarowanie terenu	7
2.2 Sieci uzbrojenia terenu	8
2.3 Zieleń.....	8
3 Projektowane zagospodarowanie terenu	8
3.1 Projektowane zagospodarowanie terenu.....	8
3.2 Dane ogólne Inwestycji.....	8
4 Zestawienie powierzchni.....	8
5 Inne informacje i dane (§ 14 pkt 5 rozporządzenia)	9
6 Inne dane wynikające z specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego	9
6.1 Rozwiązania branży drogowej.....	9
7 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.....	11
8 Uwagi i zalecenia	11
III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA	13

Lp.	Numer	Tytuł rysunku	Skala
1	Z-01.1	Projekt zagospodarowania terenu	1:500
2	Z-01.2	Projekt zagospodarowania terenu	1:500
3	Z-01.3	Projekt zagospodarowania terenu	1:500
4	Z-01.4	Projekt zagospodarowania terenu	1:500

I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I UPRAWNIENIA

Strzegom, 01.03.2024 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane
(Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)

OŚWIADCZAM, że

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2887D STRZEGOM - GRANICZNA - GOCZAŁKÓW - ROGOŹNICA - ETAP II"

Województwo: dolnośląskie, Powiat: świdnicki; Gmina: Strzegom; Miejscowość: Graniczna - Goczałków

Obręb: 0006 Graniczna, Nr ewidencyjny działek: 314

Obręb: 0002 Goczałków, Nr ewidencyjny działek: 350/2, 350/1

jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom – obszar wiejski

został sporządzony zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

	Autorzy opracowania / nr uprawnień	podpis:
Projektant Główny/ Branża drogowa	mgr inż. Mariusz Szyrner uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej drogowej do projektowania bez ograniczeń, Nr ewid. DOŚ/0108/PBD/16	

II. CZĘŚĆ OPISOWA

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 DANE PODSTAWOWE

Inwestor: SŁUŻBA DROGOWA POWIATU ŚWIDNICKIEGO,
Powstańców 12, 58-140 Jaworzyna Śląska

Temat: Projekt pt.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2887D
STRZEGOM - GRANICZNA - GOCZAŁKÓW - ROGOŹNICA - ETAP II"

Lokalizacja: województwo: dolnośląskie, powiat: świdnicki, miejscowość: Graniczna – Goczałków

Nr ewidencyjny działek: 314
Obręb ewidencyjny: 0006 Graniczna
Nr ewidencyjny działek: 350/2, 350/1
Obręb ewidencyjny: 0002 Goczałków
Jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom – obszar wiejski
Jednostka projektowa: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „PROGRESS” mgr inż. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Branża: zagospodarowanie terenu

Nr projektu: P-332

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, składający się z projektu zagospodarowania terenu na obszarze projektowanej inwestycji pn.: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2887D STRZEGOM - GRANICZNA – GOCZAŁKÓW - ROGOŹNICA - ETAP II" w obszarze działki numer: 314, obręb 0006 Graniczna oraz 350/2, 350/1, obręb 0002 Goczałków.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie i budowie obiektów budowlanych w zakresie jak niżej:

- Przebudowie drogi powiatowej 2887D o łącznej długości 1964 m (km 1+277,00 – 3+241,00) polegającej na przebudowie jezdni do szer. 6,0 m (na łukach 6,50 – 6,70 m), przebudowie pobocza gruntowego z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, budowie i przebudowie istniejących zjazdów zwykłych. Projektowana jezdnia i jezdni zjazdów będzie posiadać nawierzchnię z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70.

Planowana inwestycja będzie realizowana w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Projekt zagospodarowania terenu oraz niezbędnymi uzgodnieniami stanowią załącznik do wniosku o zgłoszenie robót budowlanych.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna

Istniejące zagospodarowanie terenu;

Mapa do celów projektowych;

Wypis z rejestru gruntów wydany przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Świdnicy;

Mapa ewidencji gruntów w skali 1:500 wydana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Świdnicy;

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana w maj 2023 r.

UCHWAŁA NR 104/04 R A D Y M I E J S K I E J W S T R Z E G O M I U Z DNIA 3 GRUDNIA 2004R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno – zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 1679)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. (t.j.: Dz.U. 2024 poz. 54)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 645 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

Obowiązujące normy techniczne

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje się w południowej części gminy Strzegom w kierunku miejscowości Goczałków. Otoczony jest terenami zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, gruntami rolnymi,.

Obejmuje działki o następujących numerach będącą we władaniu Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego:

314 - obręb 0006 Graniczna – w części zgodnie z uchwałą nr 104/04 z 3 grudnia 2004 r.:

- **4 KD(L), 1 KD(L)** - tereny dróg publicznych – droga lokalna,

350/2 - obręb 0002 Goczałków – w części zgodnie z uchwałą nr 104/04 z 3 grudnia 2004 r.:

- **1 KD(L)** - tereny dróg publicznych – droga lokalna

350/1 - obręb 0002 Goczałków – w części zgodnie z uchwałą nr 104/04 z 3 grudnia 2004 r.:

- **2 KD(L)** - tereny dróg publicznych – droga lokalna

Granice działek objętych opracowaniem przedstawiono na rys. Z- 01– Projekt zagospodarowania terenu.

2 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Działki objęte opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwałą nr 104/04 z 3 grudnia 2004 r.:
stanowią:

- **4 KD(L), 2 KD(L), 1 KD(L)**, - tereny dróg publicznych – droga lokalna.

Droga została zaliczona do kategorii w rozumieniu ustawy o drogach publicznych do klasy: standardowo klasę Z – Zbiorczą, zgodnie § 12 ust. 2 pkt. 3).

W przedmiotowym zakresie działki w chwili obecnej stanowią układ komunikacyjny jezdni o szerokości ok. 5,50 - 6,00 m o nawierzchni ulepszonych z betonu asfaltowego, pobocze obustronne – 0,75 – 1,50 m; zjazdy indywidualne – 3,5 – 5,0m.

Droga powiatowa 2887D stanowi drogę publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 645 ze zm.). Stan istniejący przedstawia mapa do celów projektowych.

2.2 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane:

1. sieć elektroenergetyczna
2. sieć wodociągowa
3. sieć kanalizacji sanitarnej
4. sieć teletechniczna

choć nie wyklucza się w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

2.3 ZIELEŃ

Na terenach przeznaczonych pod planowaną inwestycję nie planuje się usunięcia obiektów przyrodniczych podlegających ochronie prawnej.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi powiatowej 2887D na odcinku Graniczna - Goczalków. Zakres prac obejmuje przebudowę jezdni, pobocza, budowę i przebudowę zjazdów. W zakresie przebudowy stan projektowany nie zakłada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, który w chwili obecnej jest drogą o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Układ drogowy będzie realizowany poprzez:

1. jezdnię o nawierzchnię z AC 11 S 50/70 o szerokości 6,00 m, (na łukach 6,50 – 6,70 m) – standardowo – w przypadku klasy Z, zgodnie § 17 ust. 1 pkt. 5).
2. pobocza obustronne z kruszywa łamanego o szerokości 1,0m, każde,
3. zjazdy zwykłe z AC 11 S 50/70 (na odcinku niezabudowanym) - o szerokości jezdni 4,50 m, przecięcia nawierzchni jezdni i zjazdu łukiem $R=3-5$ m na przecięciu krawędzi nawierzchni jezdni i zjazdu. Pobocza z betonu asfaltowego obustronne 0,75 m,

3.2 DANE OGÓLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych dla robót objętych niniejszym projektem:

- projektowana przebudowa drogi powiatowej:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| ▪ Kategoria ruchu | KR1, KR3 |
| ▪ Szerokość jezdni | 6,00 m (na łukach 6,50 – 6,70 m) |
| ▪ Długość drogi powiatowej | 1 964 m |

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Powierzchnia nawierzchni jezdni KR3 z betonu asfaltowego – 12100.20 m²
2. Powierzchnia nawierzchni jezdni zjazdów z betonu asfaltowego – 477,20 m²
3. Powierzchnia nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego – 3927.80 m²

5 INNE INFORMACJE I DANE (§ 14 pkt 5 Rozporządzenia)

Omawiany obszar, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

- UCHWAŁA NR 104/04 R A D Y M I E J S K I E J W S T R Z E G O M I U Z DNIA 3 GRUDNIA 2004R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno – zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów.

Teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany:

1. Dz. nr 314 obręb 0006 Graniczna znajduje się w części obszaru obserwacji archeologicznie dla średniowiecznej wsi Graniczna w granicach nowożytnego siedliska, tj. w obszarze objętym ochroną konserwatorską, ujęta w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Strzegom,
2. Działka nr 350/1 obręb 0002 Goczałków znajduje się częściowo na terenie historycznego układu ruralistycznego wsi Goczałków,
3. Działka nr 350/2 obręb 0002 Goczałków zlokalizowany jest poza obszarami ochrony konserwatorskiej
4. W obszarze inwestycji zlokalizowane są stanowiska archeologiczne: 31 i 30/22-22 ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Strzegom.

Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie jest zlokalizowany w granicach obszaru górniczego.

Nie przewiduje się żadnych zagrożeń i uciążliwości, oraz nie przewiduje się naruszenia uzasadnionych interesów osób trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizację jak również sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 poz. 71). Planowana inwestycja nie narusza głównych elementów środowiska, nie będzie realizowana na obszarze cennych zbiorowisk roślinnych, siedlisk ryb, płazów oraz na terenach pomników przyrody czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasięg oddziaływania obejmuje najbliższe sąsiedztwo prowadzonych robót, a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia użytkowania. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie będzie powodować ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, energii elektrycznej oraz środków łączności, dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak również ochronę przed zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca robót powinien minimalizować uciążliwości związane z budową tj. hałas, zanieczyszczenia. Prace budowlane należy prowadzić w godzinach dziennych, z użyciem sprzętu spełniającego dopuszczalne normy. Nie przewiduje się także ograniczenia ruchu pieszych, gdyż ruch pieszy będzie odbywał się jedną stroną drogi. Wykonawca winien zabezpieczyć i zagwarantować bezpieczne przejścia, jak również dojazd do nieruchomości w związku z realizacją inwestycji.

6 INNE DANE WYNIKAJĄCE Z SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1 ROZWIĄZANIA BRANŻY DROGOWEJ

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

- ☐ dane wyjściowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:
 - o kategoria ruchu – **KR3, KR1** (dla nawierzchni jezdni oraz jezdni zjazdów),
 - o warunki wodne podłoża – dobre,

- o rodzaj podłoża gruntowego – grunty wysadzinowe,
- o grupa nośności podłoża – dla całości zadania zakłada się grupę – **G4**,
- o głębokość przemarzania gruntu – 0,80m,

Konstrukcja jezdni

Kategoria ruchu: **KR3**

- **Warstwa ścieralna** – AC 11 S 50/70 - 4 cm,
- **Związanie międzywarstwowe** – emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilości 0,3 kg/m²
- **Warstwa wiążąca** – AC 16 W 50/70 - 5 cm,
- **Związanie międzywarstwowe** – emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilości 0,5 kg/m²
- **Warstwa wiążąca** – AC 22 P 35/50 - 7 cm,
- **Związanie międzywarstwowe** – emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilości 0,7 kg/m²
- **Podbudowa zasadnicza** – mieszanka niezwiązana z kruszywem C_{90/3} - 20 cm,
- **Podłoże gruntowe G1 o $E_2 \geq 100 \text{ MPa}$ oraz $I_s \geq 1,00$**
- **Warstwa wzmacniająca** – mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C_{1,5/2} - 30 cm,

Konstrukcja zjazdów

Kategoria ruchu: **KR1**

- **Warstwa ścieralna** – AC 11 S 50/70 - 4 cm,
- **Związanie międzywarstwowe** – emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilości 0,3 kg/m²
- **Warstwa wiążąca** – AC 16 W 50/70 - 5 cm,
- **Związanie międzywarstwowe** – emulsja asfaltowa C60 B3 ZM w ilości 0,7 kg/m²
- **Podbudowa zasadnicza** – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 15 cm,
- **Podłoże gruntowe G1 o $E_2 \geq 80 \text{ MPa}$ oraz $I_s \geq 1,00$**
- **Warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe** – mieszanka związana cementem C_{1,5/2}, wg PN-EN 14227-1 - 15 cm,

Niweleta:

Niweletę drogi powiatowej zaprojektowano zgodnie z wymogami jak dla dróg klasy „Z” – standardowo o prędkości projektowej $V_p=80$ km/h. Przebieg niwelety dostosowano do istniejącego terenu na początku i końcu opracowania. Niweleta została ustalona w nawiązaniu do istniejącego terenu i przebiega w spadku podłużnym 0,20 – 1,41%. Pochylenie podłużne, zgodnie z § 20 ust. 2 pkt. 4) jest mniejsze od standardowych 7%, jeżeli prędkość do projektowania wynosi 80 lub 70 km/h;

Spadki poprzeczne:

Przedmiotowa droga powiatowa będzie posiadać klasę „Z” oraz przekrój szlakowy 1x2.

Dla projektowanej przebudowy przyjęto poniższe zasady:

- spadek jezdni daszkowy, jednostronny o pochyleniu poprzecznym – 2,0 – 6,0 %,
- spadek poboczy jednostronny o pochyleniu poprzecznym – 6,0 %,

Projekt docelowej organizacji ruchu:

Z uwagi na zastosowanie rozwiązania projektowe będzie konieczna zmiana docelowej organizacji ruchu wykonanego w ramach rozwiązań inżynierii ruchu w obszarze projektowanej przebudowy drogi gminnej (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 z późniejszymi zmianami).

Odwodnienie:

Zgodnie z opracowanym rozwiązaniem sytuacyjno-wysokościowym odwadnianie będzie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących urządzeń odwadniających – rowy przydrożne.

Istniejące rowy należy podać zabiegom utrzymaniowym – odmulenie wraz z reprofilacją skarpy i przeciwskarpy a zachowaniem przekroju trapezowego o szerokości dna 40 cm i wysokości co najmniej 50 cm od poziomu terenu.

W miejscach przecięć drogi z rowami oraz pod wjazdami zastosowano przepusty. Zaproponowano przepusty z rur PP SN8. Długości i średnice przepustów przedstawiono na PZT.

Przepusty niezależnie od przekroju i średnicy należy ułożyć na fundamencie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 i gr. 20 cm oraz 10 cm podsypkę piaskową.

Przykrycie (konstrukcja + ewentualny nasyp) nad przepustem pod krawędzią korony powinno wynosić co najmniej 50 cm. Pod wlotem i wylotem rury przepustowej należy wykonać fundament betonowy z betonu C12/15 (wymiary fundamentu: 30x45 cm). Ścianki oporowe przepustów należy wykonać o grubość nie mniejszą niż 25 cm i z kamienia murowego granitowego. Ścianki powinny być wyprowadzone ponad otwór przepustu na wysokość nie niższą niż 50 cm.

7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje utrudnień w sposobie zagospodarowania sąsiednich nieruchomości oraz nie wykracza poza granice działki 314, obręb 0006 Graniczna oraz 350/2, 350/1, obręb 0002 Goczałków.

Obszar oddziaływania określono na podstawie przepisów:

- UCHWAŁA NR 104/04 R A D Y M I E J S K I E J W S T R Z E G O M I U Z DNIA 3 GRUDNIA 2004R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części północno – zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. (t.j.: Dz.U. 2024 poz. ze zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 645 ze zm.)
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023. poz. 977 ze zm.),
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 z późn. zm.)

8 UWAGI I ZALECENIA

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczące parametrów technicznych konstrukcji, rozwiązań materiałowych i technologicznych nie pogarszające parametrów użytkowych jak również parametrów technicznych przedmiotowej konstrukcji jezdni przyjmuje się za nieistotne odstępianie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Wszelkie materiały wbudowywane i instalowane winny posiadać atesty dopuszczające do stosowania, znaki bezpieczeństwa (przy materiałach wymaganych) – zgodnie z wymogami przepisów polskich.

Grunt z urobku związany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz pozostałe elementy z rozbiórki istniejących nawierzchni należy w całości zutylizować na składowiskach do tego celu przeznaczonych.

Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstępstwa winny być konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac należy wykonać inwentaryzację geodezyjną.

Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami - zgodnie ze sztuką budowlaną.

Należy przestrzegać „Warunków wykonania robót budowlanych.”

W obrębie istniejących sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczególności roboty ziemne, będą prowadzone ręcznie z zachowaniem największej ostrożności,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zlecić do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem) uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujące się na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chronić przed zniszczeniem – zgodnie z prawem geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989r.

Zespół projektowy dołożył wszelkich starań, aby sporządzona dokumentacja była jednolita i spójna oraz była wolna od wad i błędów. Występowanie takowych, nie upoważnia żadnej ze stron procesu budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swoją korzyść, a jedynie nakłada obowiązek poinformowania o nich Projektanta celem ich usunięcia.


Przed przystąpieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporządzi plan BIOZ, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.


















Projektant Główny:

mgr inż. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń
nr ewid. DOŚ/0108/PBD/16

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA



	LEGENDA: OZNACZENIA BRZOZY DROGOWEJ
	OS JEJEDNY DROGI POWIATOWEJ
	OS JEJEDNY KRAJOWEJ, JEJEDNY DROGI
	PROJEKTOWANA KRAJOWEJ POBOCZA UTWAR
	PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA JEJEDNY ZJA <i>Wawerskiego A 102 11 5070'</i>
	PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA POBOCZA <i>Wawerskiego A 102 11 5070' (zawieszona) (zawieszona) (zawieszona) (zawieszona)</i>
	PROJEKTOWANA PRZEPYSTY DROGOWE <i>z 1 do typu "90"</i> <i>wniez z 1 do typu "90"</i>
	ISTNIENIE PRZEPYSTY DROGOWE - DO R <i>z 1 do typu "90"</i> <i>wniez z 1 do typu "90"</i>
	PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE NAWIER <i>projektowane spadki poprzeczne z kierunku do kierunku</i>
	PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII P
	PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE GEOMETRII P
	PROJEKTOWANE SPADKI PODŁOŻNE NAWIER <i>projektowane spadki podłozne z kierunku do kierunku</i>
	OZNACZENIA POZOSTALE
	MAPA SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWA W SKA
	ZAKRES AKTUALIZACJI MAPY DO CELOW PRO
	ISTNIENIE GRANICE I NUMERY OZNAK
	DZIAŁKI ZARZĄDZOWANE

<div>■ nazwa inwestycji:</div>	"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2887D STRZEGOM - GRANICZNA - GOCZAŁKÓW - ROGOŹNICA - ETAP II"					
<div>■ adres inwestycji:</div>	wielkostronno dotychczas, powiat Świdnicki, gmina Strzegom, jednostka ewidencyjna: 0219006_5, córka geodezyjny: 0006 Graniczna działka nr.: 314 córka geodezyjny: 0002 Goczałków działka nr.: 3502, 3501					
<div>■ jednostka projektowa:</div>	BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS" ul. Sławańska 7, 58-150 Strzegom mszymser@wp.pl, MOBL.: 6660 547 603					
<div>■ inwestor:</div>	SŁUŻBA DROGOWA POWIATU ŚWIDNICKIEGO ul. Powstańców 12, 58-140 Jaworzyna Śląska					
<div>■ projektował: <small>(osoba fizyczna)</small></div>	mgr inż. Mariusz Sztymer nr 348 w rozdziale 10 (projektant) mgr inżyniera Inżynier mgr inż. (opiniator)					
<div>■ branża:</div>	ZAGOSPODAROWANIE TERENU		<div>■ stadium:</div>	PB	<div>■ nr projektu:</div>	P-
<div>■ tytuł rysunku:</div>	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU					
<div>■ data:</div>	Styczeń 2023	<div>■ skala:</div>	1:500	<div>■ nr rysunku:</div>	Z-0	



- | | | | |
|--|---|---|--|
| <div><div></div><div><div>nazwa inwestycji:</div></div></div> | "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2887D STRZEGOM - GRANICZNA - GOCZAŁKÓW - ROGOŻNICA - ETAP II" | | |
| <div><div></div><div><div>adres inwestycji:</div></div></div> | województwo: dolnośląskie, powiat: Świdnicki, gmina: Strzegom, jednostka ewidencyjna: 021906_5, obręb geodezyjny: 0006 Graniczna działka nr: 314
obręb geodezyjny: 0002 Goczałków działka nr: 350/2, 350/1 | | |
| <div><div></div><div><div>jednostka projektowa:</div></div></div> | BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszymer@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603 | | |
| <div><div></div><div><div>inwestor:</div></div></div> | SŁUŻBA DROGOWA POWIATU ŚWIDNICKIEGO
ul. Powstańców 12, 58-140 Jaworzyna Śląska | | |
| <div><div></div><div><div>projektował:
projektant główny</div></div></div> | mgr inż. Mariusz Szymer
upr. bud. nr DOŚ0108/PŚD/19
spec. inżynierska drogowa bez ograniczeń | | |
| <div><div></div><div><div>branża:</div></div></div> | ZAGOSPODAROWANIE TERENU | | <div><div></div><div><div>stadium:</div></div></div> PB <div><div></div><div><div>nr projektu:</div></div></div> P-332 |
| <div><div></div><div><div>tytuł rysunku:</div></div></div> | | | |
| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | | | |
| <div><div></div><div><div>data:</div></div></div> | <div><div></div><div><div>skala:</div></div></div> | <div><div></div><div><div>nr rysunku:</div></div></div> | |
| Styczeń 2023 | 1:500 | | Z-01.4 |



mgr inż. Mariusz Szyrner
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

PROJEKT BUDOWLANY

WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2887D STRZEGOM -
GRANICZNA - GOCZAŁKÓW - ROGOŹNICA - ETAP II"

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom – obszar wiejski

Obręb: 0006 Graniczna

Nr ewidencyjny działek: 314

Obręb: 0002 Goczałków

Nr ewidencyjny działek: 350/2, 350/1

Miejscowość: Graniczna – Goczałków

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV (drogi), IV (zjazd)

Inwestor:

SŁUŻBA DROGOWA POWIATU ŚWIDNICKIEGO

Powstańców 12

58-140 Jaworzyna Śląska

Spis zawartości

1 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia	2
2 Uzgodnienie DWKZ – W/N.5183.277.2024.KP	6

Projektant Główny
Branża drogowa

mgr inż. Mariusz Szyrner
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
inżynierskiej drogowej bez ograniczeń,
nr ewid. DOŚ/0108/PBD/16

01.03.2024 r.

1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRZY PROWADZENIU ROBÓT

na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

**"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2887D STRZEGOM -
GRANICZNA - GOCZAŁKÓW - ROGOŹNICA - ETAP II"**

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom – obszar wiejski

Obręb: 0006 Graniczna

Nr ewidencyjny działek: 314

Obręb: 0002 Goczałków

Nr ewidencyjny działek: 350/2, 350/1

Miejscowość: Graniczna – Goczałków

Gmina: Strzegom

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

SŁUŻBA DROGOWA POWIATU ŚWIDNICKIEGO

Powstańców 12

58-140 Jaworzyna Śląska

Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację:

Mariusz Szyrner, zam. ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126) „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, poniżej wymienia się informacje dotyczące zagrożeń, które mogą wystąpić przy prowadzeniu prac wykonawczych związanych z robotami drogowymi w związku z realizacją projektu **"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2887D STRZEGOM - GRANICZNA - GOCZAŁKÓW - ROGOŹNICA - ETAP II"**

1.1 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW (§ 2 pkt. 3 w/w Rozporządzenia)

W ramach projektu zakłada się przebudowę drogi powiatowej.

Dla wykonania robót przewiduje się między innymi wykonanie następujących prac:

- roboty ziemne związane z korytowaniem, załadunkiem urobku, wywozem, profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjnej,
- roboty montażowe związane z budową kanalizacji deszczowej, siecią oświetlenia drogowego,
- roboty montażowe związane z kolizjami,
- ułożenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz ułożenie projektowanych nawierzchni,
- uprzątnięcie terenu po robotach budowlanych.

Prace prowadzić zgodnie z projektem organizacji robót oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu budowlanego.

Prace prowadzić zgodnie z projektem oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu budowlanego.

1.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporządzenia).

Teren objęty inwestycją, która w chwili obecnej jest drogą o nawierzchni ulepszonej.

1.3 WSKAZANIA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCYCH STWARZAĆ ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporządzenia).

W czasie wykonywania robót należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych.
- stosowanie środków ostrożności i zabezpieczeń przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.
- ewentualne kolizje z sieciami obcymi,
- materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA (§ 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporządzenia).

W czasie wykonywania robót budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie głębokich wykopów (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z dokumentacją oraz przygotowanie bezpiecznych zejść do wykopów)
- właściwy rozładunek ciężkich materiałów,

- składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami BHP w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych,
- wszystkie roboty wykonywane w odległości mniejszej niż 3,5 m od pasa ruchu samochodowego.
- zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych.
- wykonywanie robót ziemnych związanych z przemieszczaniem i zagęszczaniem gruntu.

W/w roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością przy zachowaniu przepisów BHP określonych w:

- **Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);**
- **Rozporządzenie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz.1263);**
- **Rozporządzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)**
- **Rozporządzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)**

Dodatkowo pracownicy wykonujący roboty są narażeni na hałas powstający ze sprzętu budowlanego używanego do wykonywania robót.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZĄCE SPOSOBU INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH (§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporządzenia).

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności:

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzór techniczny odbędą szkolenie ogólne,
- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzór techniczny odbędą szkolenie w zakresie zagrożeń występujących w strefach niebezpiecznych,
- Pracownicy wykonujący roboty szczególnie niebezpieczne zostaną przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy przed jej rozpoczęciem, co powinno zostać odnotowane w zeszycie szkoleń,
- Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.
- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na Terenie Budowy.

1.6 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM

(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporządzenia).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla użytkowników drogi i pracowników wykonujących roboty należy zapewnić:

- Oznakowanie miejsca odcinka robót przez ustawienia i właściwe utrzymanie oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego do wykonania robót;
- stosowanie odzieży roboczej przez pracowników;
- stosowanie odzieży ostrzegawczej;
- stosowanie środków ochrony osobistej przez pracowników w trakcie wykonywania robót wymagających ich używania;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.7 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT

Organizację ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu zastępczego na czas trwania prac zatwierdzonego w trybie określonym w § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarządzeniem Dz.U. nr 177 poz. 1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego upoważnione. Oznakowanie i zabezpieczenie robót należy utrzymać w czystości i czytelności przez całą dobę.

1.8 UWAGI KOŃCOWE

- ☐ Ewentualne kolizje z urządzeniami obcymi Wykonawca rozwiąże we własnym zakresie w uzgodnieniu i pod nadzorem ich administracji i zarządów.
- ☐ Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pomiarów geodezyjnych powykonawczych i przedłożenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robót. Obsługę geodezyjną zlecić uprawnionemu geodecie.
- ☐ Do realizacji używać materiałów posiadających świadectwa jakości.
- ☐ Roboty prowadzić przy zachowaniu przepisów B.H.P.
- ☐ Do wykonania robót można przystąpić po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia prowadzenia robót.
- ☐ Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego w obrębie prowadzonych robót ponosi Wykonawca.

Imię i nazwisko oraz adres projektanta,
sporządzającego informację:

mgr inż. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń
nr ewid. DOŚ/0108/PBD/16

zam. ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW WE WROCŁAWIU

Delegatura w Walbrzychu
ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60

dwkz-wb@dwkz.pl
ePUAP: /dwkz/skrytka
<http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>



Walbrzych, dnia 06 lutego 2024 r.

W/N.5183.277.2024.KP

**Pan
Marcin Szyrner
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
„PROGRESS”
ul. Stawowa 7
58-150 Strzegom**

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.02.2024 r. (data wpływu: 02.02.2024 r.), w sprawie uzgodnienia zamierzenia budowlanego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej powiatowej nr 2887D Strzegom-Graniczna-Goczalków-Rogoźnica- Etap II”, w obszarze działek numer: 314, obręb Graniczna oraz 350/2 i 350/1 obręb Goczalków w gminie Strzegom, informuję jak poniżej.

1. Działka nr 314 znajduje się w części w obszarze **w obszarze obserwacji archeologicznej dla średniowiecznej wsi Graniczna w granicach nowożytnego siedliska**, tj. w obszarze objętym ochroną konserwatorską, ujętym w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Strzegom.

2. Działka nr 350/1 obręb Goczalków znajduje się **częściowo na terenie historycznego układu ruralistycznego wsi Goczalków** (zgodnie z obszarami ukazanymi na kartach adresowych gminnej ewidencji zabytków – załącznik 1 i 2 do niniejszego pisma).

3. Działka nr 350/2 zlokalizowana jest poza obszarami ochrony konserwatorskiej.

4. W obszarze inwestycji zlokalizowane są stanowiska archeologiczne: 31 i 30/82-22, ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Strzegom.

Po zapoznaniu się z przedłożoną w tutejszym Urzędzie dokumentacją projektową pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2887D Strzegom-Graniczna-Goczalków-Rogoźnica – Etap II”, sporządzoną przez mgr inż. Mariusza Szyrnera w styczniu 2023 r., **organ konserwatorski opiniuje pozytywnie** przedmiotowe zamierzenie, które będzie polegać na:

- przebudowie drogi powiatowej, polegającej na przebudowie jezdni, przebudowie pobocza wraz z wykonaniem nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, budowie oraz przebudowie istniejących zjazdów, remoncie istniejących przepustów drogowych;
zgodnie z ww. dokumentacją projektową, której egzemplarz stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, że

- **inwestycja w granicach obszaru obserwacji archeologicznej wymaga prowadzenia badań archeologicznych w trakcie prowadzonych robót ziemnych. Na badania**

archeologiczne należy uzyskać w tut. urzędzie pozwolenie konserwatorskie w formie decyzji administracyjnej w oparciu o uzgodniony program tych badań przed rozpoczęciem robót w terenie.

- na długości drogi przy działce nr 1 obręb Graniczna, gdzie zlokalizowane są stanowiska archeologiczne nr 31 i 30/82-22, wymagane jest prowadzenie badań archeologicznych w trakcie prowadzonych robót ziemnych. Na badania archeologiczne należy uzyskać w tut. urzędzie pozwolenie konserwatorskie w formie decyzji administracyjnej w oparciu o uzgodniony program tych badań przed rozpoczęciem robót w terenie.

- wszelkie przedmioty, co do których istnieje przypuszczenie, iż są zabytkiem, a które pozyskane zostaną w trakcie prac ziemnych lub odkryte jako przypadkowe znalezisko podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych;

- niniejszego pisma nie należy traktować jako opinii Organu ochrony zabytków w rozumieniu art. 11d ust. 1, pkt. 8 lit. f Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1846 ze zm.). W przypadku konieczności uzyskania opinii wskazanej w ww. ustawie należy przedłożyć docelową dokumentację projektową w celu jej zaopiniowania przez Organ ochrony zabytków.

Otrzymują:

Adresat (BD103+2-R) + 2 załączniki.
2. a/a, Graniczna, Goczałków, B.

Spełniono obowiązek wynikający z RODO

Sprawę prowadzi dr Kamil Pawłowski Inspektor ds. zabytków nieruchomych, tel: (74) 664 48 86 (w godz 9.00-12.00) k.pawlowski@dwkz.pl

Załącznik nr 14
do Polityki Bezpieczeństwa Informacji
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:


- Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą we Wrocławiu (50-243) przy ul. Lókieta 11, z którym można nawiązać kontakt:
A. osobiście, poprzez umówienie wizyty;
B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01
C. mailowo: dwkz@dwkz.pl
D. korespondencyjnie : Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Lókieta 11, 50-243 Wrocław.
- W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu:
Inspektor: Mateusz Adamczyk
Adres e-mail: iod@dwkz.pl
lub w siedzibie urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Lókieta 11, 50-243 Wrocław.
- Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego. W związku z powyższym dane gromadzone dane

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu

mgr Anna Nowakowska
Kierownik Delegatury w Wałbrzychu

osobowe mogą być przekazywane:
A. podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Sądy, prokuratura, jednostki policji etc.);
B. podmioty, które przetwarzają dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujące Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, firmy informatyczne sprawujące nadzór nad siecią informatyczną, w której zapisane są gromadzone dane etc.)
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, m.in. takich jak imię, nazwisko, adres do korespondencji, w szczególnych sytuacjach nr PESEL może spowodować odmowę wszczęcia postępowania, wskutek braku możliwości ustalenia i identyfikacji strony postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. Powyższe nie dotyczy jeżeli przepis obowiązującego prawa nakłada na stronę obowiązek wskazania określonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujących tą osobę.
5. Zebrane dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z odrębnych ustaw i innych przepisów prawa.
7. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ma prawo do:
A. dostępu do treści zgromadzonych danych;
B. sprostowania danych;
D. ograniczenia przetwarzania danych;
E. przenoszenia danych;
F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Zgromadzone dane osobowe dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
9. Każdy, kto uważa, że jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel. 606-950-000

GEZ		KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		GRANICZNA	
OBSZAR OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ DLA ŚREDNIOWIECZNEJ WSI W GRANICACH NOWOŻYTNEGO SIEDLISKA		k. XIII w.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym					
Godło arkusza (nr i nazwa): 462.21 Udanin, 462.12 Jawor		4. Adres			
		AZP: 82-22			
		5. Przynależność administracyjna			
		województwo dolnośląskie			
		powiat świdnicki			
		gmina Strzegom			
		6. Formy ochrony			
		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr 104/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 03.12.2004 r.)			
		WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW we Wrocławiu			
		DELEGATURA w WAŁ BRZYZCHU 58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3 tel. 74 842-64-18 fax 74 842-66-60			



Załącznik do pisma:
nr: W.N. 5183.277.2024.KP
z dnia 06.02.2024

8. Historia, opis i wartości

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Postulaty dotyczące konserwacji: w przypadku robót ziemnych inwestycyjnych należy przeprowadzić badania archeologiczne.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Jakub Danielski, 13.06.2022 r.



11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

