

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet 2 - Leśnictwa: Glinowo, Żółno, Karpno, Zdroje, Płocice

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	06.Glinowo	IVD	15-10-2-06-287 -b -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Glinowo	IVD	15-10-2-06-287 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
2	06.Glinowo	IVD	15-10-2-06-302 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	06.Glinowo	IVD	15-10-2-06-304 -f -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	16
2	06.Glinowo	PR	15-10-2-06- - -	500	100	400	gruntowa nieulepszona	5
2	06.Glinowo	PTP	15-10-2-06- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	6
2	06.Glinowo	PTW	15-10-2-06- - -	400	400	0		
2	06.Glinowo	TPP	15-10-2-06-287 -a -00	100	100	0		
2	06.Glinowo	TPP	15-10-2-06-287 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	06.Glinowo	TPP	15-10-2-06-305 -b -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	12
2	07.Żółno	PR	15-10-1-07- - -	200	200	0		
2	07.Żółno	PTP	15-10-1-07- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Żółno	PTW	15-10-1-07- - -	400	400	0		
2	07.Żółno	TPP	15-10-1-07-14 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Żółno	TPP	15-10-1-07-14 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
2	07.Żółno	TWP	15-10-1-07-53 -g -00	400	400	0		
2	08.Karpno	PR	15-10-1-08- - -	200	200	0		
2	08.Karpno	PTP	15-10-1-08- - -	100	100	0		
2	08.Karpno	PTW	15-10-1-08- - -	200	200	0		
2	08.Karpno	TWP	15-10-1-08-125 -f -00	200	200	0		
2	09.Zdroje	IB	15-10-1-09-104 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
2	09.Zdroje	IB	15-10-1-09-106 -b -00	300	300	0		
2	09.Zdroje	IB	15-10-1-09-107 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Zdroje	IB	15-10-1-09-133 -g -00	200	200	0		
2	09.Zdroje	IIA	15-10-1-09-85 -a -00	400	300	100	gruntowa ulepszona	1
2	09.Zdroje	IIA	15-10-1-09-87 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
2	09.Zdroje	IVD	15-10-1-09-104 -b -00	200	200	0		
2	09.Zdroje	IVD	15-10-1-09-114 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
2	09.Zdroje	IVD	15-10-1-09-115 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	09.Zdroje	IVD	15-10-1-09-119 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	09.Zdroje	PR	15-10-1-09- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
2	09.Zdroje	PTP	15-10-1-09- - -	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Zdroje	PTW	15-10-1-09- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
2	09.Zdroje	TPP	15-10-1-09-131 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Zdroje	TPP	15-10-1-09-136 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Zdroje	TPP	15-10-1-09-136 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Zdroje	TWP	15-10-1-09-111 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
2	09.Zdroje	TWP	15-10-1-09-116 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	4
2	09.Zdroje	TWP	15-10-1-09-137 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	09.Zdroje	TWP	15-10-1-09-46 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Płocice	IB	15-10-1-10-204 -f -00	100	100	0		
2	10.Płocice	IB	15-10-1-10-209 -a -00	300	300	0		
2	10.Płocice	IB	15-10-1-10-212 -a -00	300	300	0		
2	10.Płocice	IVD	15-10-1-10-228 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Płocice	PR	15-10-1-10- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	10.Płocice	PTP	15-10-1-10- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0

2	10.Płocice	PTW	15-10-1-10- - -	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
2	10.Płocice	TPP	15-10-1-10-210 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Płocice	TPP	15-10-1-10-210 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Płocice	TPP	15-10-1-10-210 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Płocice	TPP	15-10-1-10-211 -a -00	400	400	0		
2	10.Płocice	TPP	15-10-1-10-211 -c -00	100	100	0		
2	10.Płocice	TPP	15-10-1-10-211 -f -00	100	100	0		
2	10.Płocice	TPP	15-10-1-10-213 -b -99	1600	200	1400	twarda	1
2	10.Płocice	TPP	15-10-1-10-213 -g -00	600	100	500	twarda	0
2	10.Płocice	TPP	15-10-1-10-213 -i -00	500	100	400	twarda	0
2	10.Płocice	TPP	15-10-1-10-214 -a -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Płocice	TPP	15-10-1-10-214 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Płocice	TPP	15-10-1-10-214 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Płocice	TPP	15-10-1-10-214 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	10.Płocice	TWP	15-10-1-10-230 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
2	10.Płocice	TWP	15-10-1-10-234 -b -00	100	100	0		
2	10.Płocice	TWP	15-10-1-10-245 -d -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0