

Optymalny wariant pozyskania drewna**Pakiet 3 - Leśnictwa: Płociczno, Trawice, Dywan, Głuchy Bór, Zarośle, Wiele**

Leśnictwo	Adres leśny	Grupa czynn.	Wariant
Płociczno	15-10-1-11- - -	PR	1a
Płociczno	15-10-1-11- - -	PTP	1a
Płociczno	15-10-1-11- - -	PTW	1a
Płociczno	15-10-1-11-266 -b -00	IB	1ab
Płociczno	15-10-1-11-267 -f -00	IB	3ab
Płociczno	15-10-1-11-277 -a -00	IB	3ab
Płociczno	15-10-1-11-279 -a -00	IVDU	1a
Płociczno	15-10-1-11-285 -b -00	IB	1ab
Płociczno	15-10-1-11-286 -b -00	IVD	1ab
Płociczno	15-10-1-11-295 -b -00	IVD	1a
Płociczno	15-10-1-11-296 -b -00	IVD	3a
Płociczno	15-10-1-11-296 -d -00	IVD	3a
Płociczno	15-10-1-11-296 -g -00	IVD	3a
Płociczno	15-10-1-11-303 -a -00	IVD	3a
Płociczno	15-10-1-11-312 -a -00	TPP	3ab
Płociczno	15-10-1-11-312 -b -00	TPP	3ab
Płociczno	15-10-1-11-313 -a -00	TPP	3ab
Płociczno	15-10-1-11-313 -b -00	TPP	3ab
Płociczno	15-10-1-11-313 -d -00	TPP	3ab
Płociczno	15-10-1-11-313 -h -00	TPP	3ab
Płociczno	15-10-1-11-313 -j -00	TPP	3ab
Płociczno	15-10-1-11-317 -b -00	TPP	3ab
Płociczno	15-10-1-11-317 -c -00	TPP	3ab
Płociczno	15-10-1-11-317 -d -00	TPP	3ab
Płociczno	15-10-1-11-320 -m -00	TWP	1a
Płociczno	15-10-1-11-321 -d -00	TWP	1a
Płociczno	15-10-1-11-321 -f -00	IVDU	1a
Trawice	15-10-3-13- - -	PR	1a
Trawice	15-10-3-13- - -	PTP	1a
Trawice	15-10-3-13- - -	PTW	1a
Trawice	15-10-3-13-14 -a -00	TWP	1a
Trawice	15-10-3-13-24 -f -00	TWP	1a

Trawice	15-10-3-13-44 -h -00	IIIAU	3ab
Trawice	15-10-3-13-60 -b -00	IVD	1a
Trawice	15-10-3-13-60 -d -00	IVD	3a
Trawice	15-10-3-13-63 -h -00	TWP	1a
Trawice	15-10-3-13-63 -i -00	IVD	3ab
Trawice	15-10-3-13-77 -a -00	IIIA	3a
Dywan	15-10-3-14- - -	PR	1a
Dywan	15-10-3-14- - -	PTP	3a
Dywan	15-10-3-14- - -	PTW	1a
Dywan	15-10-3-14-69 -f -00	IVD	1a
Dywan	15-10-3-14-69 -h -00	IVD	1a
Dywan	15-10-3-14-73 -c -00	IVD	1a
Dywan	15-10-3-14-76 -d -00	IIIAU	1a
Dywan	15-10-3-14-89 -h -00	TPP	1a
Dywan	15-10-3-14-89 -j -00	IB	1ab
Dywan	15-10-3-14-89 -k -00	TPP	1a
Dywan	15-10-3-14-91 -a -00	IVD	3ab
Dywan	15-10-3-14-91 -d -00	IIIAU	1ab
Dywan	15-10-3-14-92 -g -00	IB	1ab
Dywan	15-10-3-14-94 -b -00	IIIAU	1ab
Dywan	15-10-3-14-94 -h -00	IIIAU	1ab
Dywan	15-10-3-14-115 -i -00	IB	1a
Dywan	15-10-3-14-115 -j -00	IVD	3a
Dywan	15-10-3-14-128 -b -00	TWP	1a
Dywan	15-10-3-14-131 -f -00	IVD	1a
Dywan	15-10-3-14-139 -b -00	IIIBU	1a
Dywan	15-10-3-14-141 -a -00	TWP	1a
Głuchy Bór	15-10-3-16- - -	PR	1a
Głuchy Bór	15-10-3-16- - -	PTP	1a
Głuchy Bór	15-10-3-16- - -	PTW	1a
Głuchy Bór	15-10-3-16-234 -g -00	TWP	1a
Głuchy Bór	15-10-3-16-236 -d -00	TPP	1a
Głuchy Bór	15-10-3-16-236 -k -00	TWP	1a
Głuchy Bór	15-10-3-16-237 -d -00	TPP	1a
Głuchy Bór	15-10-3-16-279 -a -00	TPP	1a
Głuchy Bór	15-10-3-16-283 -d -00	TWP	1a
Zarośle	15-10-3-17- - -	PR	1a
Zarośle	15-10-3-17- - -	PTP	1a
Zarośle	15-10-3-17- - -	PTW	1a

Zarośle	15-10-3-17-161 -c -00	IIIAU	1a
Zarośle	15-10-3-17-166 -g -00	IVDU	1a
Zarośle	15-10-3-17-181 -a -00	TPP	1a
Zarośle	15-10-3-17-181 -b -00	IIIBU	1a
Zarośle	15-10-3-17-187 -b -00	TPP	1a
Zarośle	15-10-3-17-288 -h -00	TWP	1a
Zarośle	15-10-3-17-288 -k -00	TWP	1a
Wiele	15-10-3-18- - -	PR	1a
Wiele	15-10-3-18- - -	PTP	1a
Wiele	15-10-3-18- - -	PTW	1a
Wiele	15-10-3-18-324 -a -00	TWP	1a
Wiele	15-10-3-18-393 -fx -00	TWP	1a
Wiele	15-10-3-18-396 -o -00	TWP	1ab
Wiele	15-10-3-18-396 -p -99	TWP	1a
Wiele	15-10-3-18-396 -r -99	TPP	1ab
Wiele	15-10-3-18-396 -t -00	TPP	1a
Wiele	15-10-3-18-396 -w -00	TPP	1ab
Wiele	15-10-3-18-396 -x -00	TPP	1ab

Warianty pozyskania drewna ręczno-maszynowo (pilarkami)

Warianty pozyskania drewna pilarkami obejmują pozyskanie wszystkich gatunków drzew.

Wariant 1a.

Całość masy (ilości drewna) do pozyskania wyrabiana jest na sortymenty przy pniu. Sortymenty stosowe są znoszone w wiązki w celu ułatwienia mechanicznego załadunku. Wszystkie sortymenty są zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu.

Wariant 2a.

Długoce i kłody wyrabiane są przy pniu i zrywane bezpośrednio do miejsca wywozu. Pozostałe drewno na sortymenty stosowe jest zrywane w całej długości do placu przy stałym szlaku zrywkowym i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty (w tym pojedynczo mogą być cienkie kłody). Wyrobite sortymenty stosowe są następnie zrywane do miejsca wywozu i tam układane mechanicznie w stosy.

Wariant 3a.

Długość i kłody w całości wyrabiane są przy pniu i zrywane do miejsca wywozu. Drewno na sortymenty stosowe jak w wariantach 2, jest zrywane w całej długości do placu przy drodze wywozowej i tam wyrabiane na poszczególne sortymenty i układane ręcznie w stosy.

Warianty pozyskania drewna mechanicznie i ręczno-maszynowo

Wariant 1ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami tak jak w wariantach 1a.

Wariant 2ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantach 2a.

Wariant 3ab.

Całość gatunków iglastych pozyskiwana i wyrabiana jest mechanicznie przy pniu. Gatunki liściaste przewidziane są do pozyskania pilarkami i wyrabiane tak jak w wariantach 3a.

Ograniczenia występujące na pozycji cięć

Na wybór optymalnego wariantu składa się analiza szacunku brakarskiego. W trakcie jego sporządzania istnieje możliwość odnotowania określonych ograniczeń, które eliminują pracę w danym wariantach technologicznym. Listę ograniczeń i ich oddziaływanie na wynik optymalizacji przedstawia poniższe zestawienie:

1. Wymagane pozyskanie wyłącznie pilarką.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów „b” z wykonaniem mechanicznym (harwesterami i innymi z głowicą ścinkową).

2. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy leśnym stałym szlaku.

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 2 – z dogodnym do manipulacji miejscem przy leśnym szlaku stałym na trasie pomiędzy leśnym szlakiem czasowym a miejscem, z którego przewidywany jest wywóz drewna.

3. Brak miejsca do manipulacji sortymentów stosowych przy drodze wywozowej

Wskazanie eliminuje możliwość stosowania wariantów nr 3 – z wyrobieniem sortymentów stosowych w miejscu składowania surowca do ostatecznego wywozu.