

Przedmiar robót / kosztorys ślepy

**PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA NA POTRZEBY PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ**

Obiekt lub rodzaj robót: **SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W NOWYM ŻMIGRODZIE,
DZIAŁKA NR EWID 762**

Kod CPV: **45262700-8 Przebudowa budynków**

Inwestor: **SP GOZ NOWY ŻMIGRÓD, 38-230 NOWY ŻMIGRÓD, UL. KRAKOWSKA 11**

Jednostka opracowująca kosztorys: **PRACOWNIA ARCHITEKTURY PAWEŁ POTEPA
38-200 JASŁO, UL. CZACKIEGO 5**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45262700-8 Przebudowa budynków PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA NA POTRZEBY PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ		
1	Element	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku /rozebranie podokienników/		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,20*(1,57*1+1,55*1+1,56*1+0,70*2)	1,216000	
		RAZEM:	1,216000	m2
1.2	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,57*1+1,55*1+1,56*1+0,70*2	6,080000	
		RAZEM:	6,080000	m
1.3	KNR 401/354/3	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1`m2 /demontaż okien/	szt	2,00
1.4	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2`m2 /demontaż okien/	szt	1,00
1.5	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2`m2 /demontaż okien i drzwi/		
	Wyliczenie ilości robót:			
	okna	1,47*1,45*1+1,45*1,45*1	4,234000	
	drzwi	1,13*2,41*1+1,01*2,05*4+0,88*2,05*1	12,809300	
		RAZEM:	17,043300	m2
1.6	KNR 3/313/4	ANALOGIA- rozebranie lekkiej ścianki działowej z płyty meblowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,21*2,70	5,967000	
		RAZEM:	5,967000	m2
1.7	KNR 3/313/5	ANALOGIA- rozebranie lekkiej ścianki aluminiowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,68*(3,47+3,44)	18,518800	
		RAZEM:	18,518800	m2
1.8	Kalkulacja własna	Demontaż istniejących uchwytów dla niepełnosprawnych /pom. 0.2/	kpl	1,00
1.9	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej /poszerzenie otworów/		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom.0.6	0,12*0,43*2,10	0,108360	
	0.2	0,075*0,12*2,10	0,018900	
		RAZEM:	0,127260	m3
1.10	KNR 401/346/3	Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek nadprożowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom. 0.6	2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt
1.11	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom. 0.3	2,70*2,25-0,90*2,05	4,230000	
		2,70*(2,25+0,15)-0,90*2,05	4,635000	
		2,70*1,07	2,889000	
		RAZEM:	11,754000	m2
1.12	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom.0.2	2,50*(2,15*2+2,25*2)	22,000000	
	0.4 (fartuch przy umywalce)	1,50*(0,88+0,38)	1,890000	
		RAZEM:	23,890000	m2

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU
 UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU "A"
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA NA
 POTRZEBY PORAD...

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.13	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom.0.1, 0.2	10,23+4,75		
		RAZEM:	14,980000	
			14,980000	m2
1.14	KNR 404/505/2	Rozebranie oblicowania cokołów z płytek ceramicznych, na zaprawie klejowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom. 0.1	0,10*(3,60*2+2,75*2)	1,270000	
		RAZEM:	1,270000	m2
1.15	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom.0.3, 0.4, 0.5	3,24+19,31+17,84	40,390000	
		RAZEM:	40,390000	m2
1.16	KNR 401/1205/1	Tapetowanie ścian, zerwanie starych tapet		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom. 0.1	2,60*(3,60*2+2,75*2)-0,9*2,05*1	31,175000	
	0.3	2,60*(1,51*2+2,25*2)-0,9*2,05*1	17,707000	
	0.4	2,60*(3,83*2+5,12*2+0,15*2)-0,9*2,05*2	43,630000	
	0.5	2,60*(5,05*2+3,47*2)	44,304000	
		RAZEM:	136,816000	m2
1.17	KNBK 1/504/1	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym poziomie na odległość do 10m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,05*0,35*6,08+0,13+0,43*0,20*0,20*2+0,15*11 ,75+0,03*(23,89+14,98+1,27)+0,005*136,82	3,921600	
		RAZEM:	3,921600	m3
1.18	KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyladowczym, na odległość do 1'km (wraz z utylizacją)	m3	3,92
1.19	KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyladowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1'km ponad 1'km (wraz z utylizacją) Krotność=4	m3	3,92
1.20	KNR 404/1107/1 (2)	Wywóz złomu i innych materiałów z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1'km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10't (wraz z utylizacją) Krotność=4	t	0,50
2	Element	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe ROBOTY MUROWE		
2.1	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, HEA100		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,40*4	5,600000	
		RAZEM:	5,600000	m
2.2	KNR 401/703/3	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek	m	5,60
2.3	KNR 2/106/3	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany proste /poduszka betonowa pod nadproże 4xHEA/		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pod 4xHEA	0,43*0,20*0,20*2	0,034400	
		RAZEM:	0,034400	m3
2.4	NNRNKB 202/160/1	Ułożenie nadproży prefabrykowanych /w poszerzonym i nowym otworze ścianki działowej/		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,40*2	2,800000	
		RAZEM:	2,800000	m
3	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej STOLARKA OKIENNA		
3.1	NNRNKB 202/1025/1 (1)	Okna i drzwi balkonowe z kształowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia do 0.6' m2, kotwy elastyczne /okno O4/		
	Wyliczenie ilości robót:			
	O4	0,60*0,60*2	0,720000	
		RAZEM:	0,720000	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.2	NNRNKB 202/1025/3 (1)	Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia 1.0-1.5 m2, kotwy elastyczne /okno O3/	m2	1,68
	Wyliczenie ilości robót:			
	O3	1,46*1,15*1		
		RAZEM:		
3.3	NNRNKB 202/1025/4 (1)	Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia ponad 1.5 m2, kotwy elastyczne /okno O1, O2/	m2	4,23
	Wyliczenie ilości robót:			
	O1	1,47*1,45*1		
	O2	1,45*1,45*1		
		RAZEM:		
3.4	NNRNKB 202/2143/2	Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 35-40 cm /podokienniki wewnętrzne/	m	6,08
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,57*1+1,55*1+1,56*1+0,70*2		
		RAZEM:		
4	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej STOLARKA DRZWIOWA		
4.1	NNRNKB 202/1026/5	Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną, drzwi 1-skrzydłowe z naświetlem górnym /drzwi AL1/	m2	2,80
	Wyliczenie ilości robót:			
	AL1	1,16*2,41*1		
		RAZEM:		
4.2	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne (drewniane ramowo płytowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowana, obłożone płytą HDF, boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS), kolor jasny szary, klamka, szyld dzielone kwadratowe czarne) /D1/	m2	4,16
	Wyliczenie ilości robót:			
	D1	1,0*2,08*2		
		RAZEM:		
4.3	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, podcięcie wentylacyjne (drewniane ramowo płytowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowana, obłożone płytą HDF, boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS), kolor jasny szary, klamka, szyld dzielone kwadratowe czarne, zamek z blokadą łazienkową /D2/	m2	4,16
	Wyliczenie ilości robót:			
	D2	1,0*2,08*2		
		RAZEM:		
4.4	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne (drewniane ramowo płytowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowana, obłożone płytą HDF, boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS), kolor jasny szary, klamka, szyld dzielone kwadratowe czarne) /D2/	m2	2,23
	Wyliczenie ilości robót:			
	D2	1,07*2,08*1		
		RAZEM:		
4.5	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne składane z dwóch elementów, kolor jasny szary /drzwi D3/	m2	1,87
	Wyliczenie ilości robót:			
	D3	0,90*2,08*1		
		RAZEM:		
4.6	KNNRW 2/1302/3	Drzwi stalowe pokryte okleiną PCW, drzwi kpl z ościeżnicą, pełne, kolor jasnoszary, RC2 /drzwi Dk/	m2	2,08
	Wyliczenie ilości robót:			
	Dk	1,0*2,08*1		
		RAZEM:		
4.7	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane regulowane, kolor jasny szary	m2	12,42
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,16+4,16+2,23+1,87		
		RAZEM:		
5	Element	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE		
5.1	KNR 401/711/1 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) /po wykuciach/	m2	10,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.2	KNRW 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po zerwaniu tapet i płytek na ścianach	m2	186,03
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. 0.1		
		2,70*(3,62*2+2,75*2)-0,9*2,05*2		
		30,708000		
		0.2		
		2,70*(1,88*2+2,25*2)		
		22,302000		
		0.3		
		2,70*(1,95*2+2,25*2)		
		22,680000		
		0.4		
		2,70*(3,83*2+5,12*2)-0,9*2,05*1		
		46,485000		
		0.5		
		2,70*(1,96*2+1,92*2)-0,9*2,05*1		
		19,107000		
		0.6		
		2,70*(5,5*2+3,47*2)-0,9*2,05*2		
		44,748000		
		RAZEM:		
		186,030000		
5.3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym /pod gładzie/	m2	196,36
		Wyliczenie ilości robót:		
		z obmiarów poniżej		
		55,31+141,05		
		RAZEM:		
		196,360000		
5.4	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	55,31
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. 0.1-0.6		
		10,23+4,15+4,39+14,53+3,76+18,25		
		RAZEM:		
		55,310000		
5.5	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	141,05
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. 0.1		
		2,70*(3,62*2+2,75*2)-0,9*2,05*2		
		30,708000		
		0.4		
		2,70*(3,83*2+5,12*2)-0,9*2,05*1		
		46,485000		
		0.5		
		2,70*(1,96*2+1,92*2)-0,9*2,05*1		
		19,107000		
		0.6		
		2,70*(5,5*2+3,47*2)-0,9*2,05*2		
		44,748000		
		RAZEM:		
		141,048000		
5.6	KNNR 2/903/7	ANALOGIA - Dodatki i dopłaty do wykonanych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, założenie narożników	m2	141,05
		Wyliczenie ilości robót:		
		141,05		
		RAZEM:		
		141,050000		
5.7	NNRNKB 202/837/4	Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej, płytki 20x20 cm	m2	50,80
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. 0.2		
		2,60*(1,88*2+2,25*2)-0,90*2,05*1		
		19,631000		
		0.3		
		2,60*(1,95*2+2,25*2)-0,90*2,05*2		
		18,150000		
		0.4 (fartuch)		
		2,0*1,35		
		2,700000		
		0.5 (fartuch)		
		2,0*(1,92+0,52+1,02)		
		6,920000		
		0.6 (fartuch)		
		2,0*1,70		
		3,400000		
		RAZEM:		
		50,801000		
5.8	NNRNKB 202/842/1	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8 m2 /kształtki ceramiczne systemowe zewnętrzne/	m	2,60
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,60*1		
		2,600000		
		RAZEM:		
		2,600000		
5.9	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym /pod płytki/	m2	50,80
		Wyliczenie ilości robót:		
		z obmiaru powyżej		
		50,80		
		RAZEM:		
		50,800000		
5.10	DC 15/107/4	Przewody elastyczne, fi 160 mm z rur spirolflex /przedłużenie przewodów wentylacyjnych/	m	2,60
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. 0.2, 0.5		
		1,0+0,70+0,90		
		RAZEM:		
		2,600000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.11	KNR 14/2011/1 (1)	Obudowa elementów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych /obudowa przewodów wentylacyjnych i instalacji chłodniczej/ Wyliczenie ilości robót:		
		zabudowa przewodów wentylacyjnych (0,2+0,2)*(0,85+0,50+0,70)		0,820000
		zabudowa instalacji chłodniczej klimatyzacji (0,10+0,10)*1,40		0,280000
		RAZEM:	m2	1,10
5.12	NNRNKB 202/2023/3	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100/ Wyliczenie ilości robót:		
		pom. 0.3 2,70*(2,25*2+0,07)-0,90*2,05*1		10,494000
		0.5 2,70*(2,08+1,92)-0,90*2,05*1		8,955000
		RAZEM:	m2	19,45
5.13	KNR 202/613/6	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na suchu /izolacja ścianek działowych 100/ Wyliczenie ilości robót:		
		z obmiaru powyżej 19,45		19,450000
		RAZEM:	m2	19,45
5.14	NNRNKB 202/2030/1	Sufity podwieszone na ruszcie metalowym, 1-warstwowe Wyliczenie ilości robót:		
		pom. 0.3, 0.5 4,39+3,76		8,150000
		RAZEM:	m2	8,15
5.15	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł /kratki wentylacyjne/	szt	7,00
5.16	Kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż osłon na grzejniki z płyty lakierowanej MDF. Wyliczenie ilości robót:		
		0,60*(0,80+1,40+1,0+1,60+0,40)		3,120000
		RAZEM:	m2	3,12
5.17	Kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych, malowane proszkowo, kolor biały /pom. 0.2, 0.3/	kpl	1,00
6	Element	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg PODKŁADY I POSADZKI		
6.1	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym	m2	55,31
6.2	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2 Wyliczenie ilości robót:		
		pom. 0.1-0.6 10,23+4,15+4,39+14,53+3,76+18,25		55,310000
		RAZEM:	m2	55,31
6.3	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW /wykładzina homogeniczna wg. dokumentacji projektowej/ Wyliczenie ilości robót:		
		pom.0.1, 0.4, 0.5, 0.6 10,23+14,53+3,76+18,25		46,770000
		RAZEM:	m2	46,77
6.4	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW /wykładzina homogeniczna z wytłoczeniami do pomieszczeń mokrych wg. dokumentacji projektowej/ Wyliczenie ilości robót:		
		pom. 0.2, 0.3 4,15+4,39		8,540000
		RAZEM:	m2	8,54
6.5	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych Wyliczenie ilości robót:		
		z obmiaru powyżej 55,31		55,310000
		RAZEM:	m2	55,31
6.6	KNR 202/1113/7	ANALOGIA - cokoliki przyściennie PCW Wyliczenie ilości robót:		
		1,16*55,31		64,159600
		RAZEM:	m	64,16

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7	Element	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie MALOWANIE		
7.1	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym /pod malowanie/		
	Wyliczenie ilości robót:			
	z obmiarów poniżej	139,08+57,28	196,360000	
	RAZEM:		196,360000	m2 196,36
7.2	KNNR 2/1402/3	Malowanie podłoży gipsowych farbą lateksową, dwukrotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
	z obmiaru gładzie gipsowe	141,05-38,90	102,150000	
	stropy	55,31-18,38	36,930000	
	ściany			
	RAZEM:		139,080000	m2 139,08
7.3	KNNR 2/1402/5	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą lateksową, dwukrotne /ścianki działowe i sufity podwieszane/		
	Wyliczenie ilości robót:			
	z obmiaru ścianki działowe i sufity g-k	19,45*2	38,900000	
	sufity g-k + istn.(pom. 0.1)	8,15+10,23	18,380000	
	RAZEM:		57,280000	m2 57,28
8	Element	Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne ELEWACJA		
8.1	KNR 23/933/1	Uzupełnienie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej /opaski wokół okien/		
	Wyliczenie ilości robót:			
	z obmiarów poniżej	1,84	1,840000	
	RAZEM:		1,840000	m2 1,84
8.2	KNR 23/933/4 (1)	Uzupełnienie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30`cm, baranek gr. 1,5 mm /opaski wokół okien/		
	Wyliczenie ilości robót:			
	elewacja zach	0,25*(0,60*3*2+1,46+1,15*2)	1,840000	
	RAZEM:		1,840000	m2 1,84
8.3	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25`cm /parapety zewnętrzne zakończone obustronnie zaślepkami PCW/		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,25*(1,57*1+1,55*1+1,56*1+0,70*2)	1,520000	
	RAZEM:		1,520000	m2 1,52
8.4	KNNR 2/805/2 (2)	Uzupełnienie licowania ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 25x20cm /opaski wokół okien i drzwi/		
	Wyliczenie ilości robót:			
	elewacja wsch	0,25*(1,15+2,41*2+1,47+1,45*2+1,45*3)	3,672500	
	RAZEM:		3,672500	m2 3,67

Kosztorys ślepy

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	Kody CPV: 45262700-8 Przebudowa budynków PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA NA POTRZEBY PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ					
1	Element	Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
1.1	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku /rozebranie podokienników/ Robocizna razem	m2		1,22		
			r-g	0,3	0,30000		
1.2	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko Robocizna razem	m		6,08		
			r-g	0,85	0,85000		
1.3	KNR 401/354/3	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1`m2 /demontaż okien/ Robocizna razem	szt		2,00		
			r-g	0,85	0,85000		
1.4	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2`m2 /demontaż okien/ Robocizna razem	szt		1,00		
			r-g	1,16	1,16000		
1.5	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2`m2 /demontaż okien i drzwi/ Robocizna razem	m2		17,04		
			r-g	0,52	0,52000		
1.6	KNNRW 3/313/4	ANALOGIA- rozebranie lekkiej ścianki działowej z płyty meblowej Robocizna razem	m2		5,97		
			r-g	0,51	0,51000		
1.7	KNNRW 3/313/5	ANALOGIA- rozebranie lekkiej ścianki aluminiowej Robocizna razem	m2		18,52		
			r-g	0,58	0,58000		
1.8	Kalkulacja własna	Demontaż istniejących uchwytów dla niepełnosprawnych /pom. 0.2/ Materiały Demontaż istniejących uchwytów dla niepełnosprawnych	kpl		1,00		
			kpl	1	1,00000		
1.9	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej /poszerzenie otworów/ Robocizna razem	m3		0,13		
			r-g	7,27	7,27000		
1.10	KNR 401/346/3	Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek nadprożowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły Robocizna razem	szt		2,00		
			r-g	0,88	0,88000		
1.11	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły Robocizna razem	m2		11,75		
			r-g	0,95	0,95000		
1.12	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek Robocizna razem	m2		23,89		
			r-g	1,38	1,38000		
1.13	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych Robocizna razem	m2		14,98		
			r-g	0,52	0,52000		
1.14	KNR 404/505/2	Rozebranie oblicowania cokołów z płytek ceramicznych, na zaprawie klejowej Robocizna razem	m2		1,27		
			r-g	2,23	2,23000		
1.15	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie Robocizna razem	m2		40,39		
			r-g	0,22	0,22000		
1.16	KNR 401/1205/1	Tapetowanie ścian, zerwanie starych tapet Robocizna razem	m2		136,82		
			r-g	0,108	0,10800		
1.17	KNBK 1/504/1	Przenoszenie w wiadrach 10l gruzu w jednym poziomie na odległość do 10m Robocizna razem	m3		3,92		
			r-g	2,4	2,40000		

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU "A"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA NA
POTRZEBY PORAD...

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.18	KNR 404/1105/1	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, na odległość do 1'km (wraz z utylizacją)	m3		3,92		
		Robocizna razem	r-g	0,7	0,70000		
		Sprzęt					
		Samochód samowyładowczy do 5't (1)	m-g	0,325	0,32500		
1.19	KNR 404/1105/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1'km ponad 1'km (wraz z utylizacją)	m3		3,92		
		Sprzęt					
		Samochód samowyładowczy do 5't (1)	m-g	0,037	0,14800		
1.20	KNR 404/1107/1 (2)	Wywóz złomu i innych materiałów z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1'km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10't (wraz z utylizacją)	t		0,50		
		Robocizna razem	r-g	1,71	6,84000		
		Sprzęt					
		Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1)	m-g	0,6	2,40000		
2	Element	Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe ROBOTY MUROWE					
2.1	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, HEA100	m		5,60		
		Robocizna razem	r-g	1,62	1,62000		
		Materiały					
		Cegła budowlana pełna 25x12x6.5'cm	szt	8	8,00000		
		Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	5,18	5,18000		
		Dwuteowniki stalowe walcowane na gorąco - HEA 100 mm	kg	16,7	16,70000		
		Śruby mocujące M12	szt	1	1,00000		
		Piasek do betonów zwykłych naturalny	m3	0,018	0,01800		
		Woda	m3	0,006	0,00600		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	0,03	0,03000		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,07	0,07000		
2.2	KNR 401/703/3	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek	m		5,60		
		Robocizna razem	r-g	0,11	0,11000		
		Materiały					
		Drut stalowy okrągły miękki Fi'0.5-0.55'mm	kg	0,03	0,03000		
		Siatka tkana "Rabitz" oczka 10x10mm Fi'1.0mm	m2	0,27	0,27000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
2.3	KNNR 2/106/3	Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany proste /poduszka betonowa pod nadproże 4xHEA/	m3		0,03		
		Robocizna razem	r-g	2,9	2,90000		
		Materiały					
		Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)	m3	1,02	1,02000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,87	0,87000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2.4	NNRNKB 202/160/1	Ułożenie nadproży prefabrykowanych /w poszerzonym i nowym otworze ścianki działowej/	m		2,80		
		Robocizna razem	r-g	0,19	0,19000		
		Materiały					
		Nadproża prefabrykowane	m	1,02	1,02000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
3	Element	Sprzęt					
		Żuraw okienny przENOśny 0,15 t	m-g	0,02	0,02000		
		Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej					
		STOLARKA OKIENNA					
3.1	NNRNKB 202/1025/1 (1)	Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia do 0.6`m2, kotwy elastyczne /okno O4/	m2		0,72		
		Robocizna razem	r-g	4,57	4,57000		
		Materiały					
		Okno PVC pow. do 0,6 m2, 3-szybowe (współczynnik U=0,9 W/m2*K), kolor biały, nawiewnik higrosterowany automatyczny	m2	1	1,00000		
		Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl.	szt	17,5	17,50000		
		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm3	0,53	0,53000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,05	0,05000		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,08	0,08000		
3.2	NNRNKB 202/1025/3 (1)	Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia 1.0-1.5`m2, kotwy elastyczne /okno O3/	m2		1,68		
		Robocizna razem	r-g	2,52	2,52000		
		Materiały					
		Okno PVC pow. 1,0-1,5 m2, 3-szybowe (współczynnik U=0,9 W/m2*K), kolor biały, 2 nawiewniki higrosterowane automatyczne	m2	1	1,00000		
		Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl.	szt	8,13	8,13000		
		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm3	0,33	0,33000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,03	0,03000		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,04	0,04000		
3.3	NNRNKB 202/1025/4 (1)	Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia ponad 1.5`m2, kotwy elastyczne /okno O1, O2/	m2		4,23		
		Robocizna razem	r-g	2,26	2,26000		
		Materiały					
		Okno PVC pow. ponad1,5 m2, 3-szybowe (współczynnik U=0,9 W/m2*K), kolor biały, nawiewnik higrosterowany automatyczny	m2	1	1,00000		
		Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl.	szt	7,25	7,25000		
		Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm3	0,27	0,27000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,05	0,05000		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,06	0,06000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
3.4	NNRNKB 202/2143/2	Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 35-40' cm /podokienniki wewnętrzne/	m		6,08		
		Robocizna razem	r-g	1,71	1,71000		
		Materiały					
		Podokiennik z aglomarmuru gr. 3 cm kolor bianco	m2	0,31	0,31000		
		Zaprawa cementowa M7 (m.50)	m3	0,007	0,00700		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,04	0,04000		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,03	0,03000		
4	Element	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej STOLARKA DRZWIOWA					
4.1	NNRNKB 202/1026/5	Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną, drzwi 1-skrzydłowe z naświetlem górnym /drzwi AL1/	m2		2,80		
		Robocizna razem	r-g	2,77	2,77000		
		Materiały					
		Drzwi aluminiowe zewnętrzne 1-skrzydłowe, pełne/szklone z naświetlem górnym, wym. 116x241cm, kolor ciemny brąz, U=min 1,3 W/m2*K, samozamykacz	m2	1	1,00000		
		Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	5,99	5,99000		
		Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowanej	m	6,78	6,78000		
		Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany	kg	0,28	0,28000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,06	0,06000		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,07	0,07000		
4.2	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne (drewniane ramowo płytowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowana, obłożone płytą HDF, boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS), kolor jasny szary, klamka, szyld dzielone kwadratowe czarne) /D1/	m2		4,16		
		Robocizna razem	r-g	0,51	0,51000		
		Materiały					
		Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne (drewniane ramowo płytowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowana, obłożone płytą HDF, boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS), kolor jasny szary, klamka, szyld dzielone kwadratowe czarne	m2	1	1,00000		
		Sprzęt					
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,04	0,04000		
4.3	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, podcięcie wentylacyjne (drewniane ramowo płytowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowana, obłożone płytą HDF, boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS), kolor jasny szary, klamka, szyld dzielone kwadratowe czarne, zamek z blokadą łazienkową /D2/	m2		4,16		
		Robocizna razem	r-g	0,51	0,51000		
		Materiały					
		Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, podcięcie wentylacyjne (drewniane ramowo płytowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowana, obłożone płytą HDF, boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS), kolor jasny szary, klamka, szyld dzielone kwadratowe czarne, zamek z blokadą łazienkową	m2	1	1,00000		
		Sprzęt					
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,04	0,04000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4.4	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne (drewniane ramowo płytowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowana, obłożone płytą HDF, boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS), kolor jasny szary, klamka, szyld dzielone kwadratowe czarne) /D2/	m2		2,23		
		Robocizna razem	r-g	0,51	0,51000		
		Materiały Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne (drewniane ramowo płytowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowana, obłożone płytą HDF, boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS), kolor jasny szary, klamka, szyld dzielone kwadratowe czarne	m2	1	1,00000		
		Sprzęt Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,04	0,04000		
4.5	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne składane z dwóch elementów, kolor jasny szary /drzwi D3/	m2		1,87		
		Robocizna razem	r-g	0,51	0,51000		
		Materiały Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, składane z dwóch elementów (wypełnienie płyta wiórowa otworowana, wersja pełna płaska), szyna ślizgowa w górnej części, kolor jasny szary, klamka, szyld dzielone kwadratowe czarne	m2	1	1,00000		
		Sprzęt Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,04	0,04000		
4.6	KNNRW 2/1302/3	Drzwi stalowe pokryte okleiną PCW, drzwi kpl z ościeżnicą, pełne, kolor jasnoszary, RC2 /drzwi Dk/	m2		2,08		
		Robocizna razem	r-g	3,36	3,36000		
		Materiały Drzwi stalowe pokryte okleiną PCW (stal+drewno+wypełnienie polistyren), antywłamaniowe RC2, kpl z ościeżnicą, pełne, kolor jasnoszary, próg niski stal nierdzewna	m2	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,03	0,03000		
4.7	KNNR 2/1104/2	Ościeżnice drewniane regulowane, kolor jasny szary	m2		12,42		
		Robocizna razem	r-g	1,75	1,75000		
		Materiały Ościeżnica drewniana regulowana, kolor jasny szary Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa Kołki rozporowe plastikowe	m2 dm3 szt	1 0,035 6	1,00000 0,03500 6,00000		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	15			
		Sprzęt Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,01	0,01000		
5	Element	Kody CPV: 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE					
5.1	KNR 401/711/1 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) /po wykuciach/	m2		10,00		
		Robocizna razem	r-g	1,51	1,51000		
		Materiały Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków Piasek do betonów zwykłych naturalny Wapno suchogaszzone (hydratyzowane) Woda	t m3 kg m3	0,0052 0,0266 6,6 0,0067	0,00520 0,02660 6,60000 0,00670		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g m-g	0,04 0,05	0,04000 0,05000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5.2	KNRW 401/713/3 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po zerwaniu tapet i płytek na ścianach	m2		186,03		
		Robocizna razem	r-g	0,3	0,30000		
		Materiały					
		Wapno suchogaszzone (hydratyzowane)	kg	1,1	1,10000		
		Gips budowlany szpachlowy	kg	1,4	1,40000		
		Piasek do betonów zwykłych naturalny	m3	0,005	0,00500		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
5.3	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Sprzęt					
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,01	0,01000		
		Grunтовanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym /pod gładzie/	m2		196,36		
		Robocizna razem	r-g	0,08	0,08000		
		Materiały					
		Preparat gruntujący	kg	0,22	0,22000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
5.4	NNRNKB 202/2015/1	Sprzęt					
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,002	0,00200		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,00300		
		Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2		55,31		
		Robocizna razem	r-g	0,31	0,31000		
		Materiały					
		Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach mineralnych	kg	4,83	4,83000		
		Nakłady pomocnicze					
5.5	NNRNKB 202/2013/1	Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,004	0,00400		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,005	0,00500		
		Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2		141,05		
		Robocizna razem	r-g	0,26	0,26000		
		Materiały					
		Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach mineralnych	kg	4,7	4,70000		
5.6	KNNR 2/903/7	Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,004	0,00400		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,005	0,00500		
5.6	KNNR 2/903/7	ANALOGIA - Dodatki i dopłaty do wykonanych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, założenie narożników	m2		141,05		
		Robocizna razem	r-g	0,116	0,11600		
		Materiały					
		Narożnik aluminiowy do gipsów	m	0,06	0,06000		
		Nakłady pomocnicze					
5.6	KNNR 2/903/7	Materiały inne (Materiały)	%	1,5			

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5.7	NNRNKB 202/837/4	Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej, płytki 20x20 cm	m2		50,80		
		Robocizna razem	r-g	2,3951	2,39510		
		Materiały					
		Płytki ceramiczne ściennie 20x20cm /wg. dokumentacji projektowej/	m2	1,1	1,10000		
		Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych (uelastyczniona)	kg	7,2174	7,21740		
		Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,00006	0,00006		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
5.8	NNRNKB 202/842/1	Sprzęt					
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,0168	0,01680		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0257	0,02570		
		Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8 m2 /kształtki ceramiczne systemowe zewnętrzne/	m		2,60		
		Robocizna razem	r-g	0,0936	0,09360		
		Materiały					
		Kształtka wykańczająca płytek naściennych ceramiczna systemowa	m	1,03	1,03000		
		Nakłady pomocnicze					
5.9	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,0002	0,00020		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0003	0,00030		
		Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym /pod płytki/	m2		50,80		
		Robocizna razem	r-g	0,08	0,08000		
		Materiały					
		Preparat gruntujący	kg	0,22	0,22000		
5.10	DC 15/107/4	Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,002	0,00200		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,00300		
		Przewody elastyczne, fi 160 mm z rur spiroflex /przedłużenie przewodów wentylacyjnych/	m		2,60		
		Robocizna razem	r-g	0,2	0,20000		
		Materiały					
5.11	KNR 14/2011/1 (1)	Przewody elastyczne spiroflex śr.160 mm	m	1,05	1,05000		
		Sprzęt					
		Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,02	0,02000		
		Obudowa elementów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych /obudowa przewodów wentylacyjnych i instalacji chłodniczej/	m2		1,10		
		Robocizna razem	r-g	1,8063	1,80630		
		Materiały					
		Blachowkręty	szt	17	17,00000		
		Gips budowlany szpachlowy	kg	1,32	1,32000		
		Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	4,06	4,06000		
		Kształtownik stalowy profil C-50x0.60	m	2,05	2,05000		
		Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	0,76	0,76000		
		Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB)	m2	1,05	1,05000		
		Taśma spoinowa papierowa perforowana	m	2,264	2,26400		
		Woda przemysłowa	m3	0,00086	0,00086		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,016	0,01600		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,021	0,02100		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5.12	NNRNKB 202/2023/3	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych 1-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100/	m2		19,45		
		Robocizna razem	r-g	2,52	2,52000		
		Materiały					
		Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB)	m2	2,06	2,06000		
		Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	0,71	0,71000		
		Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	1,84	1,84000		
		Wkręty	szt	24,5	24,50000		
		Łączniki rozporowe kpl.	szt	1,53	1,53000		
		Sucha zaprawa szpachlowa	kg	0,89	0,89000		
		Taśma spoinowa	m	2,96	2,96000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
5.13	KNR 202/613/6	Sprzęt					
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,04	0,04000		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,029	0,02900		
		Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho /izolacja ścianek działowych 100/	m2		19,45		
		Robocizna razem	r-g	0,156	0,15600		
		Materiały					
		Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 100 mm	m2	1,05	1,05000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
		Środek transportowy (1)	m-g	0,0089	0,00890		
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,0059	0,00590		
5.14	NNRNKB 202/2030/1	Sufity podwieszane na ruszcie metalowym, 1-warstwowe	m2		8,15		
		Robocizna razem	r-g	1,95	1,95000		
		Materiały					
		Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI)	m2	1,04	1,04000		
		Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny	m	4,4	4,40000		
		Wieszak stalowy obrotowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	2,04	2,04000		
		Łączniki krzyżowe PD 60/60	szt	2,65	2,65000		
		Wkręty	szt	15,3	15,30000		
		Łączniki rozporowe kpl.	szt	2,04	2,04000		
		Sucha zaprawa szpachlowa	kg	0,44	0,44000		
		Taśma spoinowa	m	1,73	1,73000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
5.15	KNR 401/322/2	Sprzęt					
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,045	0,04500		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,013	0,01300		
		Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł /kratki wentylacyjne/	szt		7,00		
		Robocizna razem	r-g	0,68	0,68000		
		Materiały					
		Kratka wentyl.z PCW o wym.14x21cm b/żaluz.	szt	1	1,00000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
5.16	Kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż osłon na grzejniki z płyty lakierowanej MDF.	m2		3,12		
		Dostarczenie i montaż osłon na grzejniki z płyty lakierowanej MDF	m2	1	1,00000		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
5.17	Kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych, malowane proszkowo, kolor biały /pom. 0.2, 0.3/ Materiały Uchwyt umywalkowy 60cm stały, malowany, biały Uchwyt umywalkowy 60cm uchylny, malowany, biały Uchwyt WC 60cm uchylny, malowany, biały Uchwyt WC 40cm stały przyścienny, malowany, biały	kpl szt szt szt szt		1,00 2,00000 2,00000 3,00000 2,00000		
6	Element	Kody CPV: 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg PODKŁADY I POSADZKI					
6.1	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym Robocizna razem Materiały Preparat gruntujący Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t Środek transportowy (1)	m2 r-g dm3 % m-g m-g		55,31 0,06000 0,21000 1,5 0,00200 0,00300		
6.2	NNRNKB 202/1130/2 (2)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5' mm, powierzchnia ponad 8' m2 Robocizna razem Materiały Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek) Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t Środek transportowy (1)	m2 r-g kg % m-g m-g		55,31 0,14000 8,15000 1,5 0,01000 0,01000		
6.3	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW /wykładzina homogeniczna wg. dokumentacji projektowej/ Robocizna razem Materiały Klej uniwersalny do wykładzin PVC Pasta podłogowa bezbarwna Wykładzina podłogowa z PVC grub. 2,0 mm jednowarstwowa (homogeniczna), R9 Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Środek transportowy (1) Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m2 r-g kg kg m2 % m-g m-g		46,77 0,39530 0,60000 0,10000 1,09000 1,5 0,00410 0,00570		
6.4	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW /wykładzina homogeniczna z wytłoczeniami do pomieszczeń mokrych wg. dokumentacji projektowej/ Robocizna razem Materiały Klej uniwersalny do wykładzin PVC Pasta podłogowa bezbarwna Wykładzina podłogowa z PCW grub. 2,5 mm jednowarstwowa (homogeniczna) z wytłoczeniami, do pomieszczeń mokrych, R10 Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały) Sprzęt Środek transportowy (1) Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m2 r-g kg kg m2 % m-g m-g		8,54 0,39530 0,60000 0,10000 1,09000 1,5 0,00410 0,00570		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
6.5	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		55,31		
		Robocizna razem	r-g	0,1261	0,12610		
		Materiały					
		Pręty spawalnicze PVC	kg	0,03	0,03000		
		Nakłady pomocnicze					
6.6	KNR 202/1113/7	ANALOGIA - cokoliki przyścienne PCW	m		64,16		
		Robocizna razem	r-g	0,1103	0,11030		
		Materiały					
		Cokolik przypodłogowy z PVC	m	1,07	1,07000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
7	Element	Środek transportowy (1)	m-g	0,0003	0,00030		
		Wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,0002	0,00020		
7	Element	Kody CPV: 45442100-8 Roboty malarskie MALOWANIE					
7.1	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym /pod malowanie/	m2		196,36		
		Robocizna razem	r-g	0,08	0,08000		
		Materiały					
		Preparat gruntujący	dm3	0,22	0,22000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
7.2	KNNR 2/1402/3	Wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,002	0,00200		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,003	0,00300		
		Malowanie podłoża gipsowych farbą lateksową, dwukrotne	m2		139,08		
		Robocizna razem	r-g	0,175	0,17500		
		Materiały					
7.3	KNNR 2/1402/5	Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	0,373	0,37300		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
		Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą lateksową, dwukrotne /ścianki działowe i sufity podwieszane/	m2		57,28		
		Robocizna razem	r-g	0,318	0,31800		
8	Element	Materiały					
		Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	0,36	0,36000		
		Klej kostny extra	kg	0,005	0,00500		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	2			
8	Element	Kody CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne ELEWACJA					
8.1	KNR 23/933/1	Uzupełnienie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłożu podkładowej masy tynkarskiej /opaski wokół okien/	m2		1,84		
		Robocizna razem	r-g	0,105	0,10500		
		Materiały					
		Podkładowa masa tynkarska	kg	0,3	0,30000		
		Nakłady pomocnicze					
		Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt					
8.1	KNR 23/933/1	Środek transportowy (1)	m-g	0,0004	0,00040		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Norma	Ilość	Cena jedn.	Wartość
8.2	KNR 23/933/4 (1)	Uzupełnienie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30 cm, baranek gr. 1,5 mm /opaski wokół okien/	m2		1,84		
		Robocizna razem	r-g	1,5982	1,59820		
		Materiały Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm	kg	3,3	3,30000		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt Żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,0064	0,00640		
		Środek transportowy (1)	m-g	0,009	0,00900		
8.3	NNRNKB 202/541/1	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm /parapety zewnętrzne zakończone obustronnie zaślepkami PCW/	m2		1,52		
		Robocizna razem	r-g	2,15	2,15000		
		Materiały Blacha stalowa powlekana	m2	1,23	1,23000		
		Zaślepka PCW do podokiennika zewnętrznego	szt	6,07787	6,07787		
		Zaprawa cementowa M7 (m.50)	m3	0,002	0,00200		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
8.4	KNNR 2/805/2 (2)	Sprzęt Środek transportowy (1)	m-g	0,008	0,00800		
		Uzupełnienie licowania ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 25x20cm /opaski wokół okien i drzwi/	m2		3,67		
		Robocizna razem	r-g	1,65	1,65000		
		Materiały Płytki elewacyjna imitująca kamień	m2	1,05	1,05000		
		Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	4,12	4,12000		
		Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0,27	0,27000		
		Nakłady pomocnicze Materiały inne (Materiały)	%	1,5			
		Sprzęt Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	0,0435	0,04350		

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
20.	Robocizna razem	r-g	684,01705		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			684,01705		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa)	m3	0,0306		
2.	Blacha stalowa powlekana	m2	1,8696		
3.	Blachowkręty	szt	18,7		
4.	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5`cm	szt	44,8		
5.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	29,008		
6.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,052		
7.	Cokolik przypodłogowy z PVC	m	68,6512		
8.	Demontaż istniejących uchwytów dla niepełnosprawnych	kpl	1		
9.	Dostarczenie i montaż osłon na grzejniki z płyty lakierowanej MDF	m2	3,12		
10.	Drut stalowy okrągły miękki Fi`0.5-0.55`mm	kg	0,168		
11.	Drzwi aluminiowe zewnętrzne 1-skrzydłowe, pełne/szklone z naświetlem górnym, wym. 116x241cm, kolor ciemny brąz, U=min 1,3 W/m2*K, samozamykacz	m2	2,8		
12.	Drzwi stalowe pokryte okleiną PCW (stal+drewno+wypełnienie polistyren), antywłamaniowe RC2, kpl z ościeżnicą, pełne, kolor jasnoszary, próg niski stal nierdzewna	m2	2,08		
13.	Dwuteowniki stalowe walcowane na gorąco - HEA 100 mm	kg	93,52		
14.	Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych	dm3	72,49764		
15.	Gips budowlany szpachlowy	kg	261,894		
16.	Gips szpachlowy do wykonywania gładzi tynkowych na podłożach mineralnych	kg	930,0823		
17.	Klej kostny extra	kg	0,2864		
18.	Klej uniwersalny do wykładzin PVC	kg	33,186		
19.	Kołki rozporowe plastikowe	szt	74,52		
20.	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	4,466		
21.	Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl.	szt	56,9259		
22.	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	16,772		
23.	Kratka wentyl. z PCW o wym. 14x21cm b/żaluz.	szt	7		
24.	Kształtka wykańczająca płytek naściennych ceramiczna systemowa	m	2,678		
25.	Kształtownik stalowy profil C-50x0.60	m	2,255		
26.	Kształtownik stalowy profil C-100x50x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	35,788		
27.	Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny	m	35,86		
28.	Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	0,836		
29.	Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	13,8095		
30.	Łączniki krzyżowe PD 60/60	szt	21,5975		
31.	Łączniki rozporowe kpl.	szt	46,3845		
32.	Masa uszczelniająca z tw.sztucznych - silikon budowlany	kg	0,784		
33.	Nadproża prefabrykowane	m	2,856		
34.	Narożnik aluminiowy do gipsów	m	8,463		
35.	Okno PVC pow. 1,0-1,5 m2, 3-szybowe (współczynnik U=0,9 W/m2*K), kolor biały, 2 nawiewniki higrosterowane automatyczne	m2	1,68		
36.	Okno PVC pow. do 0,6 m2, 3-szybowe (współczynnik U=0,9 W/m2*K), kolor biały, nawiewnik higrosterowany automatyczny	m2	0,72		
37.	Okno PVC pow. ponad1,5 m2, 3-szybowe (współczynnik U=0,9 W/m2*K), kolor biały, nawiewnik higrosterowany automatyczny	m2	4,23		
38.	Ościeżnica drewniana regulowana, kolor jasny szary	m2	12,42		
39.	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	5,531		
40.	Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	dm3	2,5128		
41.	Piasek do betonów zwykłych naturalny	m3	1,29695		
42.	Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI)	m2	8,476		
43.	Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB)	m2	41,222		

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
44.	Płyta z mineralnej wełny szklanej do izolacji dachu skośnego, konstrukcji szkieletowych, stropów, sufitów podwieszanych, ścianek działowych o grub. 100 mm	m2	20,4225		
45.	Płytki elewacyjne imitujące kamień	m2	3,8535		
46.	Płytki ceramiczne ściennie 20x20cm /wg. dokumentacji projektowej/	m2	55,88		
47.	Podkładowa masa tynkarska	kg	0,552		
48.	Podokiennik z aglomarmuru gr. 3 cm kolor bianco	m2	1,8848		
49.	Preparat gruntujący	dm3	54,8143		
50.	Preparat gruntujący	kg	54,3752		
51.	Pręty spawalnicze PVC	kg	1,6593		
52.	Przewody elastyczne spiroflex śr.160 mm	m	2,73		
53.	Siatka tkana "Rabitz" oczka 10x10mm Fi 1.0mm	m2	1,512		
54.	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne (drewniane ramowo płytowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowana, obłożone płytą HDF, boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS), kolor jasny szary, klamka, szyld dzielone kwadratowe czarne	m2	6,39		
55.	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, podcięcie wentylacyjne (drewniane ramowo płytowe, wypełnienie płyta wiórowa otworowana, obłożone płytą HDF, boki skrzydła pokryte taśmą brzegową ABS), kolor jasny szary, klamka, szyld dzielone kwadratowe czarne, zamek z blokadą łazienkową	m2	4,16		
56.	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne, składane z dwóch elementów (wypełnienie płyta wiórowa otworowana, wersja pełna płaska), szyna ślizgowa w górnej części, kolor jasny szary, klamka, szyld dzielone kwadratowe czarne	m2	1,87		
57.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	0,9909		
58.	Sucha zaprawa samopoziomująca (do posadzek)	kg	450,7765		
59.	Sucha zaprawa szpachlowa	kg	20,8965		
60.	Śruby mocujące M12	szt	5,6		
61.	Taśma spoinowa	m	71,6715		
62.	Taśma spoinowa papierowa perforowana	m	2,4904		
63.	Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm	kg	6,072		
64.	Uchwyt umywalkowy 60cm stały, malowany, biały	szt	2		
65.	Uchwyt umywalkowy 60cm uchylny, malowany, biały	szt	2		
66.	Uchwyt WC 40cm stały przyścienny, malowany, biały	szt	2		
67.	Uchwyt WC 60cm uchylny, malowany, biały	szt	3		
68.	Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowanej	m	18,984		
69.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	270,633		
70.	Wieszak stalowy obrotowy do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	16,626		
71.	Wkręty	szt	601,22		
72.	Woda	m3	0,1006		
73.	Woda przemysłowa	m3	0,00095		
74.	Wykładzina podłogowa z PCW grub. 2,5 mm jednowarstwowa (homogeniczna) z wytłoczeniami, do pomieszczeń mokrych, R10	m2	9,3086		
75.	Wykładzina podłogowa z PVC grub. 2,0 mm jednowarstwowa (homogeniczna), R9	m2	50,9793		
76.	Zaprawa cementowa M7 (m.50)	m3	0,0456		
77.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,00305		
78.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	15,1204		
79.	Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych (u elastyczniona)	kg	366,64392		
80.	Zaślepka PCW do podokiennika zewnętrznego	szt	9,23837		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	0,568		
2.	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	0,052		
3.	Samochód samowyladowczy do 5 t (1)	m-g	1,85416		
4.	Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1)	m-g	1,2		
5.	Środek transportowy (1)	m-g	6,23092		
6.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	m-g	9,13142		
7.	Żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,06778		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			19,10428		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA NA POTRZEBY PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ	
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
2	ROBOTY MUROWE	
3	STOLARKA OKIENNA	
4	STOLARKA DRZWIOWA	
5	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE	
6	PODKŁADY I POSADZKI	
7	MALOWANIE	
8	ELEWACJA	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU "A" SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA NA POTRZEBY PORADNI GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEJ netto	