

Formularz asortymentowo – cenowy dla części I (opony letnie)

| L.p. | Dane sprzętu transportowego | Rozmiar opony | Min. ind.nośn ości | Min. Ind. Prędkości | Min. kl.oporu toczenia | Min. kl. przyczepn. na mokrej nawierzchni | Max. emisja hałasu (dB) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Vat (Vat od kol.K) w zł | Cena jedn. brutto (kol.K+kol.L) w zł | Wartość brutto (kol.Jxkol.M) w zł | Rozmiar i parametry zaoferowane | Proponowany producent i marka |
|------|--|---------------|--------------------|---------------------|------------------------|---|-------------------------|------|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
| 1. | Alfa Romeo 159 | 225/50 R17 | 98 | W | C | A | 69 | szt. | 16 | | | | | | |
| 2. | BMW 320i**** | 205/60 R16 | 96 | W | B | B | 70 | szt. | 8 | | | | | | |
| 3. | BMW 330i/340i**** | 225/50 R17 | 94 | Y | B | B | 70 | szt. | 32 | | | | | | |
| 4. | BMW 330i**** | 225/55 R17 | 97 | Y | C | A | 71 | szt. | 4 | | | | | | |
| 5. | BMW X4 | 255/40 R21 XL | 102 | Y | A | B | 69 | szt. | 2 | | | | | | |
| | | 265/40 R21XL | 105 | Y | C | A | 72 | szt. | 2 | | | | | | |
| 6. | BMW X5**** | 275/40 R21XL | 107 | Y | B | A | 71 | szt. | 2 | | | | | | |
| | | 315/35 R21XL | 111 | Y | B | B | 75 | szt. | 2 | | | | | | |
| 7. | Chevrolet Cruze/ Citroen Berlingo/ Mazda 3/ Opel Astra/ Opel Crossland | 205/60 R16 | 96 | H | D | C | 72 | szt. | 260 | | | | | | |
| 8. | Citroen Berlingo | 175/65 R14C | 90/88 | T | D | B | 70 | szt. | 4 | | | | | | |
| 9. | Dacia Dokker / Hyundai i20/ Hyundai i30/ Kia Rio/ Nissan e-NW 200/ Opel Astra/ Opel Corsa | 185/65 R15 | 88 | H | C | C | 70 | szt. | 124 | | | | | | |
| 10. | Dacia Duster/ Kia Sportage | 215/65 R16 | 98 | V | C | B | 71 | szt. | 8 | | | | | | |
| 11. | Dacia Logan | 165/80 R14 | 85 | T | C | B | 70 | szt. | 4 | | | | | | |
| 12. | Fiat Bravo/ Fiat Croma/ Fiat Stilo/ Ford Focus/ Hyundai i30/ Kia Cee'd/ Kia Venga/ Peugeot 307/ Volkswagen Golf/ Volkswagen Jetta | 195/65 R15 | 91 | V | C | C | 71 | szt. | 1400 | | | | | | |

| L.p. | Dane sprzętu transportowego | Rozmiar opony | Min. ind.nośn ości | Min. Ind. Prędkości | Min. kl.oporu toczenia | Min. kl. przyczepn. na mokrej nawierzchni | Max. emisja hałasu (dB) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Vat (Vat od kol.K) w zł | Cena jedn. brutto (kol.K+kol.L) w zł | Wartość brutto (kol.Jxkol.M) w zł | Rozmiar i parametry zaoferowane | Proponowany producent i marka |
|------|---|---------------|--------------------|---------------------|------------------------|---|-------------------------|------|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 13. | Ford Focus/ Honda Civic/ Kia Carens/ Nissan Leaf/ Opel Zafira/ Renault Megane/ Skoda Superb/ Toyota Avensis/ Toyota Corolla | 205/55 R16 | 91 | V | C | C | 71 | szt. | 270 | | | | | | |
| 14. | Fiat Ducato/ Citroen Jumper | 215/70 R15C | 109/107 | S | C | B | 71 | szt. | 250 | | | | | | |
| 15. | Ford Focus | 195/65 R15 | 91 | T | C | C | 71 | szt. | 40 | | | | | | |
| 16. | Ford Fusion/ Renault Scenic / Toyota Corolla | 195/60 R15 | 88 | V | C | C | 71 | szt. | 24 | | | | | | |
| 17. | Ford Mondeo | 235/50 R17 | 96 | W | B | A | 70 | szt. | 4 | | | | | | |
| 18. | Ford Ranger/ Toyota Hilux/ Toyota Land Cruiser | 265/65 R17 | 112 | H | C | B | 70 | szt. | 36 | | | | | | |
| 19. | Ford Transit | 195/70 R15C | 104/102 | R | D | C | 72 | szt. | 12 | | | | | | |
| 20. | Ford Transit | 195/75 R16C | 107/105 | R | D | C | 72 | szt. | 6 | | | | | | |
| 21. | Ford Tourneo Connect | 205/60 R16 | 96 | V | B | B | 71 | szt. | 16 | | | | | | |
| 22. | Ford Transit Custom | 215/65 R15C | 104/102 | T | C | B | 70 | szt. | 20 | | | | | | |
| 23. | Ford Tourneo Custom | 215/65 R16C | 109/107 | T | C | B | 71 | szt. | 20 | | | | | | |
| 24. | Ford Tourneo Custom | 235/55 R17XL | 103 | Y | B | B | 71 | szt. | 8 | | | | | | |
| 25. | Ford Transit / Hyundai H-350 / | 235/65 R16C | 115/113 | R | B | B | 71 | szt. | 44 | | | | | | |
| 26. | Honda CR-V | 205/70 R15 | 96 | H | D | C | 69 | szt. | 4 | | | | | | |
| 27. | Hyundai Elantra / Opel Astra | 195/60 R15 | 88 | V | C | C | 71 | szt. | 8 | | | | | | |
| 28. | Hyundai Getz | 165/65 R14 | 79 | T | C | B | 70 | szt. | 4 | | | | | | |
| 29. | Hyundai i20/ Toyota Yaris | 185/60 R15 | 84 | H | C | C | 70 | szt. | 24 | | | | | | |
| 30. | Hyundai Tucson/ Kia Sportage | 225/60 R17 | 99 | V | D | C | 70 | szt. | 100 | | | | | | |
| 31. | Isuzu D-Max | 245/70 R16 | 107 | H | C | B | 70 | szt. | 12 | | | | | | |
| 32. | Isuzu D-Max | 255/65 R17 | 110 | H | C | B | 70 | szt. | 4 | | | | | | |
| 33. | Iveco Daily | 195/75 R16C | 110/108 | R | C | B | 71 | szt. | 4 | | | | | | |
| 34. | Iveco Daily / Iaweta | 225/75 R16C | 121/120 | R | D | C | 72 | szt. | 6 | | | | | | |
| 35. | Kia X-Cee'd | 205/60 R16 | 92 | H | C | C | 71 | szt. | 16 | | | | | | |

| L.p. | Dane sprzętu transportowego | Rozmiar opony | Min. ind.nośn ości | Min. Ind. Prędkości | Min. kl.oporu toczenia | Min. kl. przyczepn. na mokrej nawierzchni | Max. emisja hałasu (dB) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Vat (Vat od kol.K) w zł | Cena jedn. brutto (kol.K+kol.L) w zł | Wartość brutto (kol.Jxkol.M) w zł | Rozmiar i parametry zaoferowane | Proponowany producent i marka |
|------|-----------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|------------------------|---|-------------------------|------|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 36. | Kia JF Optima | 235/45 R18 | 98 | Y | C | C | 72 | szt. | 4 | | | | | | |
| 37. | Kia Sorento | 245/65 R17 | 111 | H | C | A | 71 | szt. | 4 | | | | | | |
| 38. | Kia Stinger | 225/40 R19 | 93 | Y | C | C | 72 | szt. | 2 | | | | | | |
| | | 255/35 R19 | 96 | Y | C | C | 72 | szt. | 2 | | | | | | |
| 39. | Mercedes Sprinter/ MAN TGE | 235/65 R16C | 115/113 | R | D | C | 72 | szt. | 248 | | | | | | |
| 40. | Mitsubishi Colt | 195/50 R15 | 82 | V | C | C | 71 | szt. | 4 | | | | | | |
| 41. | Mitsubishi Pajero | 265/60 R18 | 110 | V | D | C | 72 | szt. | 8 | | | | | | |
| 42. | Nissan Pathfinder | 255/65 R17XL | 114 | H | C | B | 73 | szt. | 24 | | | | | | |
| 43. | Opel Astra | 205/55 R16 | 91 | V | C | C | 71 | szt. | 72 | | | | | | |
| 44. | Opel Combo | 195/60 R16C | 99/97 | H | D | C | 73 | szt. | 8 | | | | | | |
| 45. | Opel Corsa | 175/70 R14 | 84 | T | D | C | 70 | szt. | 12 | | | | | | |
| 46. | Opel Insignia | 225/55 R17 | 101 | W | C | A | 69 | szt. | 4 | | | | | | |
| 47. | Opel Insignia | 245/45 R18 | 100 | Y | C | B | 71 | szt. | 12 | | | | | | |
| 48. | Opel Mokka | 215/60 R17 | 96 | H | C | B | 70 | szt. | 24 | | | | | | |
| 49. | Opel Vivaro | 215/65 R16C | 103/101 | T | C | B | 71 | szt. | 20 | | | | | | |
| 50. | Renault Kangoo / Volkswagen Caddy | 195/65 R15 | 95 | V | C | C | 70 | szt. | 8 | | | | | | |
| 51. | Renault Master | 225/65 R16C | 112/110 | R | D | C | 72 | szt. | 24 | | | | | | |
| 52. | Renault Traffic | 205/65 R16C | 107/105 | T | D | C | 72 | szt. | 16 | | | | | | |
| 53. | Renault Traffic | 215/65 R16C | 109/107 | T | D | B | 72 | szt. | 40 | | | | | | |
| 54. | Seat Leon | 225/45 R17 | 91 | W | C | B | 72 | szt. | 8 | | | | | | |
| 55. | Skoda Fabia | 165/70 R14 | 81 | T | D | C | 70 | szt. | 20 | | | | | | |
| 56. | Skoda Kodiaq | 235/55 R18 | 104 | H | C | B | 72 | szt. | 8 | | | | | | |
| 57. | Skoda Octavia | 225/45 R18 | 91 | Y | C | B | 72 | szt. | 4 | | | | | | |
| 58. | Skoda Roomster | 195/55 R15 | 85 | V | C | C | 71 | szt. | 4 | | | | | | |
| 59. | Skoda Superb | 215/55 R17 | 98 | Y | C | B | 72 | szt. | 8 | | | | | | |
| 60. | Skoda Superb | 225/45 R17 | 94 | Y | C | B | 70 | szt. | 4 | | | | | | |
| 61. | Skoda Superb | 235/45 R18 | 94 | W | C | B | 72 | szt. | 4 | | | | | | |
| 62. | Skoda Yeti | 215/60 R16 | 99 | H | D | C | 72 | szt. | 20 | | | | | | |
| 63. | Subaru Forester/ Suzuki SX4 | 215/55 R17 | 94 | V | C | C | 71 | szt. | 16 | | | | | | |
| 64. | Suzuki SX4 | 215/60 R16 | 95 | H | D | C | 72 | szt. | 8 | | | | | | |
| 65. | Volkswagen Arteon | 245/45 R18 | 100 | Y | C | B | 71 | szt. | 4 | | | | | | |
| 66. | Volkswagen Caddy | 205/55 R16 | 94 | V | C | C | 71 | szt. | 12 | | | | | | |
| 67. | Volkswagen Caravelle | 215/60 R17C | 109/107 | H | B | A | 68 | szt. | 8 | | | | | | |

| L.p. | Dane sprzętu transportowego | Rozmiar opony | Min. ind.nośn ości | Min. Ind. Prędkości | Min. kl.oporu toczenia | Min. kl. przyczepn. na mokrej nawierzchni | Max. emisja hałasu (dB) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Vat (Vat od kol.K) w zł | Cena jedn. brutto (kol.K+kol.L) w zł | Wartość brutto (kol.Jxkol.M) w zł | Rozmiar i parametry zaoferowane | Proponowany producent i marka |
|------|--|----------------|--------------------|---------------------|------------------------|---|-------------------------|------|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 68. | Volkswagen Crafter | 205/75 R16C | 113/111 | R | C | B | 71 | szt. | 20 | | | | | | |
| 69. | VW LT 35 | 225/70 R15C | 112/110 | R | D | C | 72 | szt. | 4 | | | | | | |
| 70. | Volkswagen Passat | 215/55 R16 | 97 | Y | C | B | 70 | szt. | 8 | | | | | | |
| 71. | Volkswagen Passat | 215/55 R17 | 97 | Y | C | B | 70 | szt. | 8 | | | | | | |
| 72. | Volkswagen Transporter | 205/65 R15C | 102/100 | T | D | B | 71 | szt. | 20 | | | | | | |
| 73. | Volkswagen Transporter | 205/65 R16C | 107/105 | T | D | C | 72 | szt. | 40 | | | | | | |
| 74. | Volkswagen Transporter T5 | 215/65 R16C | 109/107 | T | C | B | 71 | szt. | 8 | | | | | | |
| 75. | Volkswagen Transporter T6 | 215/60 R17C | 109/107 | H | B | A | 68 | szt. | 40 | | | | | | |
| 76. | Volvo V70 | 225/55 R16 | 99 | Y | C | B | 70 | szt. | 4 | | | | | | |
| 77. | Motor Honda CB 250/ 250P | 120/90 R16 | 63 | P | — | — | — | szt. | 2 | | | | | | |
| 78. | Motor Honda CB 250/ 250P | 90/90 R18 | 51 | P | — | — | — | szt. | 2 | | | | | | |
| 79. | Motor Honda CB 900F | 120/70 ZR17M/C | 58 | W | — | — | — | szt. | 1 | | | | | | |
| 80. | Motor Honda CB 900F | 180/55 ZR17M/C | 73 | W | — | — | — | szt. | 1 | | | | | | |
| 81. | Motor Honda CBF 1000A/ 1000FAB / 600SA | 120/70 ZR17M/C | 58 | W | — | — | — | szt. | 3 | | | | | | |
| 82. | Motor Honda CBF 1000A/ 1000FAB/ 600SA | 160/60 ZR17M/C | 69 | W | — | — | — | szt. | 3 | | | | | | |
| 83. | Motor Kawasaki 1400GTR | 120/70 R17M/C | 58 | W | — | — | — | szt. | 1 | | | | | | |
| 84. | Motor Kawasaki 1400GTR | 190/50 R17M/C | 73 | W | — | — | — | szt. | 1 | | | | | | |
| 85. | Motor Kawasaki Versys 1000 | 190/50 R17 | 73 | W | — | — | — | szt. | 1 | | | | | | |
| 86. | Motor Kawasaki Versys 1000 | 120/70 R17 | 58 | W | — | — | — | szt. | 1 | | | | | | |
| 87. | QUAD SYM UA60A | AT 25x8-12 | 35 | N | — | — | — | szt. | 12 | | | | | | |
| 88. | QUAD SYM UA60A | AT 25x10-12 | 45 | N | — | — | — | szt. | 12 | | | | | | |
| 89. | SUZUKI GSF 650 SA | 120/70 ZR17M/C | 58 | W | — | — | — | szt. | 1 | | | | | | |
| 90. | SUZUKI GSF 650 SA | 160/60 R17M/C | 69 | W | — | — | — | szt. | 1 | | | | | | |
| 91. | YAMAHA SR 250 | 3.25 - 19 TL | 54 | H | — | — | — | szt. | 1 | | | | | | |
| 92. | YAMAHA SR 250 | 100/90 R18 | 56 | H | — | — | — | szt. | 1 | | | | | | |
| 93. | YAMAHA XJ900S | 120/70 R17 | 58 | W | — | — | — | szt. | 1 | | | | | | |

| L.p. | Dane sprzętu transportowego | Rozmiar opony | Min. ind.nośn ości | Min. Ind. Prędkości | Min. kl.oporu toczenia | Min. kl. przyczepn. na mokrej nawierzchni | Max. emisja hałasu (dB) | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Vat (Vat od kol.K) w zł | Cena jedn. brutto (kol.K+kol.L) w zł | Wartość brutto (kol.Jxkol.M) w zł | Rozmiar i parametry zaoferowane | Proponowany producent i marka |
|------|-----------------------------|---------------|--------------------|---------------------|------------------------|---|-------------------------|------|-------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 94. | YAMAHA XJ900S | 150/70 R17 | 69 | W | — | — | — | szt. | 1 | | | | | | |
| 95. | Przyczepa metabox | 155/70 R13 | 75 | T | — | — | — | szt. | 4 | | | | | | |
| 96. | Przyczepa podłodziowa | 185 / R14 | 102/100 | R | — | — | — | szt. | 8 | | | | | | |
| 97. | Przyczepa podłodziowa | 185/70 R13 | 86 | T | — | — | — | szt. | 8 | | | | | | |
| 98. | Przyczepa motocyklowa | 165/70 R13 | 79 | T | — | — | — | szt. | 8 | | | | | | |

Wartość brutto:

Dla opon Zamawiający:

- a) przedstawia zamknięty katalog rekomendowanych producentów opon - Michelin, Bridgestone, Pirelli, Hankook, Continental, Goodyear;
- b) dla poz. od 77 do 94 dopuszcza oprócz producentów wymienionych powyżej również producentów tj. Mitas, Hakuba, Maxxis;
- c) dopuszcza zaoferowanie opon innych producentów aniżeli przedstawiony zamknięty katalog rekomendowanych producentów opon, które to opony muszą spełniać minimalne i/lub wyższe parametry wymienione w kolumnach D, E, F, i G oraz niższe w kolumnie H, jak również spełniać wymagania homologacyjne wskazane przez danego producenta w zależności od marki pojazdu;
- d) wymaga wypełnienia kolumny "O" poprzez wpisanie rozmiaru oraz wszystkich parametrów zaoferowanych dla danej pozycji wymienionej w tabeli;
- e) wymaga uzupełnienia kolumny "P" poprzez wpisanie nazwy oferowanego producenta opon jak również markę danej opony z grupy producenta;
- d) zaoferowanie opon niespełniających wymagań wymienionych w kolumnie "C" spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

Dla opon Zamawiający wymaga spełnienia również niżej wymienionych warunków

- dla pozycji od 77 do 94 należy przyjąć opony bezdętkowe
- dla pozycji nr 2, 3, 4, 6 należy przyjąć opony typu RUN FLAT
- dla pozycji 5 i 6 należy przyjąć opony tylko marki Pirelli.

.....
podpis kwalifikowany (zaawansowany podpis elektroniczny)