

Formularz asortymentowo-cenowy dla części II – opony zimowe i wielosezonowe

L.p.	Dane sprzętu transportowego	Rozmiar opony	Min. ind. Nośności	Min. ind. Prędkości	Min. kl. oporu toczenia	Min. kl. przyczepn. na mokrej nawierzchni	Max. emisja hałasu (dB)	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Vat (Vat od kol.K) w zł	Cena jedn. brutto (kol.K+kol.L) w zł	Wartość brutto (kol.Jxkol.M) w zł	Rozmiar i parametry zaofertowane	Proponowany producent i marka
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Alfa Romeo 159	225/50 R17	98	V	C	C	72	szt.	16						
2.	BMW 320i	205/60 R16	96	H	C	B	68	szt.	8						
3.	BMW 330i/340i	225/50 R17	98	V	C	A	71	szt.	32						
4.	BMW 330i	225/55 R17	101	V	C	A	71	szt.	4						
5.	BMW X4	255/40 ZR21	102	V	C	B	72	szt.	2						
		265/40 R21	105	V	C	C	73	szt.	2						
6.	BMW X5	275/40 R21	107	V	C	B	72	szt.	2						
		315/35 R21	111	V	C	B	70	szt.	2						
7.	Chevrolet Cruze/ Mazda 3/ Opel Astra / Opel Crossland	205/60 R16	92	H	D	C	72	szt.	44						
8.	Citroen Berlingo	175/65 R14C	90/88	R	D	C	73	szt.	4						
9.	Citroen Berlingo	205/60 R16C	100/98	T	D	C	73	szt.	4						
10.	Dacia Dokker/ Hyundai i-20/ Hyundai i-30/ Kia Rio / Nissan e-NV 200 Van / Opel Astra / Opel Corsa	185/65 R15	88	T	C	C	71	szt.	60						
11.	Dacia Duaster/ Kia Sportage	215/65 R16	102	H	C	C	72	szt.	8						
12.	Dacia Logan	165/80 R14	85	T	E	C	71	szt.	4						

L.p.	Dane sprzętu transportowego	Rozmiar opony	Min. ind. Nośności	Min. ind. Prędkości	Min. kl. oporu toczenia	Min. kl. przyczepn. na mokrej nawierzchni	Max. emisja hałasu (dB)	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Vat (Vat od kol.K) w zł	Cena jedn. brutto (kol.K+kol.L) w zł	Wartość brutto (kol.Jxkol.M) w zł	Rozmiar i parametry zaoferowane	Proponowany producent i marka
13.	Fiat Bravo/ Fiat Croma/ Fiat Stilo/ Ford Focus / Hyundai i-30/ Kia Cee'd/ Kia Venga/ Peugeot 307/ VW Golf/ VW Jetta	195/65 R15	91	H	D	C	72	szt.	1000						
14.	Ford Focus/ Honda Civic/ Kia Carens/ Nissan Leaf / Opel Astra / Opel Zafira / Renault Megane / Toyota Avensis/ Toyota Corolla	205/55 R16	91	H	C	C	72	szt.	200						
15.	Fiat Ducato / Citroen Jumper	215/70 R15C	109/107	R	D	C	73	szt.	200						
16.	Ford Fusion / Renault Scenic / Toyota Corolla	195/60 R15	88	T	D	C	72	szt.	28						
17.	Ford Mondeo	235/50 R17	100	V	C	A	72	szt.	4						
18.	Ford Ranger / Toyota Hilux / Toyota Land Cruiser	265/65 R17	112	T	D	C	71	szt.	36						
19.	Ford Transit	195/70 R15C	104/102	R	D	B	71	szt.	12						
20.	Ford Transit/ Iveco Daily	195/75 R16C	107/105	R	E	C	72	szt.	10						
21.	Ford Tourneo Connect	205/60 R16C	107/105	T	C	B	71	szt.	16						
22.	Ford Tourneo Custom/ Opel Vivaro Duple Cab/ Renault Traffic / VW T5	215/65 R16C	106/104	T	C	B	71	szt.	40						

L.p.	Dane sprzętu transportowego	Rozmiar opony	Min. ind. Nośności	Min. ind. Prędkości	Min. kl. oporu toczenia	Min. kl. przyczepn. na mokrej nawierzchni	Max. emisja hałasu (dB)	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Vat (Vat od kol.K) w zł	Cena jedn. brutto (kol.K+kol.L) w zł	Wartość brutto (kol.Jxkol.M) w zł	Rozmiar i parametry zaoferowane	Proponowany producent i marka
23.	Ford Transit Custom	215/65 R15C	109/107	T	C	B	71	szt.	20						
24.	Ford Transit Titanum	235/55 R17XL	103	V	D	C	72	szt.	8						
25.	Ford Transit / Hyundai H-350 / MAN TGE/ Mercedes Sprinter / VW Crafter	235/65 R16C	115/113	R	E	C	72	szt.	328						
26.	Honda CRV	205/70 R15	96	H	D	C	72	szt.	4						
27.	Hyundai Elantra	195/60 R15	88	T	D	C	72	szt.	4						
28.	Hyundai Getz	165/65 R14	79	T	E	C	71	szt.	4						
29.	Hyundai i-20 / Toyota Yaris	185/60 R15	84	T	E	C	71	szt.	28						
30.	Hyundai Tucson / Kia Sportage	225/60 R17	103	V	C	C	72	szt.	100						
31.	Isuzu D-Max	245/70 R16	107	T	C	C	72	szt.	12						
32.	Isuzu D-Max	255/65 R17	110	T	C	C	71	szt.	4						
33.	Iveco Ciacciamali 100*	9,5 R17,5	129/127M	M	D	B	70	szt.	4						
34.	Iveco Daily/ laweta	225/75 R16C	121/120	R	D	C	72	szt.	6						
35.	Kia Sorento	245/65 R17	111	H	C	B	72	szt.	4						
36.	Kia Stinger	225/40 R19	93	V	C	B	69	szt.	2						
		255/35 R19	96	V	C	B	71	szt.	2						
37.	Kia JF Optima	235/ 45 R18	98	V	D	B	72	szt.	4						
38.	Kia X-Cee'd	205/60 R16	92	H	D	C	72	szt.	16						
39.	Land Rover Defender*	7.5 R16C M+S	116/114	N	-	-	-	szt.	8						
40.	Mitsubishi Colt	195/50 R15	82	H	D	C	72	szt.	4						
41.	Mitsubishi L200*	245/70 R16	111	H	C	C	72	szt.	16						
42.	Mitsubishi L200*	265/60 R18	110	H	E	D	73	szt.	4						
43.	Mitsubishi Pajero	265/60 R18	114	H	B	B	71	szt.	8						
44.	Nissan Pathfinder*	255/65/R17	110	H	B	B	71	szt.	28						
45.	Opel Astra/ Renault Kangoo/ VW Caddy	195/65 R15	95	T	D	C	72	szt.	12						

L.p.	Dane sprzętu transportowego	Rozmiar opony	Min. ind. Nośności	Min. ind. Prędkości	Min. kl. oporu toczenia	Min. kl. przyczepn. na mokrej nawierzchni	Max. emisja hałasu (dB)	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Vat (Vat od kol.K) w zł	Cena jedn. brutto (kol.K+kol.L) w zł	Wartość brutto (kol.Jxkol.M) w zł	Rozmiar i parametry zaoferowane	Proponowany producent i marka
46.	Opel Combo	195/60 R16C	99/97	T	D	C	72	szt.	4						
47.	Opel Corsa	175/70 R14	84	T	D	C	70	szt.	20						
48.	Opel Insignia	225/55 R17	101	V	C	B	69	szt.	4						
49.	Opel Insignia	245/45 R18	100	V	C	B	72	szt.	8						
50.	Opel Mokka	215/60 R17	148/145	J	D	C	70	szt.	20						
51.	Opel Vivaro	215/65 R16C	109/107	R	E	C	72	szt.	16						
52.	Renault Master	225/65 R16C	112/110	R	D	C	72	szt.	20						
53.	Renault Traffic	205/65 R16C	107/105	T	E	C	72	szt.	16						
54.	Skoda Fabia	165/70 R14	89	R	D	B	72	szt.	12						
55.	Skoda Kodaq	235/55 R18	104	V	C	B	71	szt.	8						
56.	Skoda Rapid	215/45 R16	90	V	D	C	72	szt.	4						
57.	Skoda Roomster	195/55 R15	85	H	D	C	72	szt.	4						
58.	Skoda Superb	205/55 R16	94	V	C	B	72	szt.	4						
59.	Skoda Superb	215/55 R17	98	V	C	B	69	szt.	4						
60.	Skoda Superb	225/45 R17	94	V	C	B	69	szt.	4						
61.	Skoda Yeti	215/60 R16	99	H	D	C	72	szt.	8						
62.	Subaru Forester/ Suzuki SX4	215/55 R17	102	H	C	C	72	szt.	16						
63.	Suzuki SX4	215/55 R17	98	V	D	C	72	szt.	8						
64.	VW Arteon	245/45 R18	100	V	C	A	72	szt.	4						
65.	VW Caddy	205/55 R16	94	H	D	C	72	szt.	12						
66.	VW Caravelle T5	215/60 R17C	104/102	H	C	B	70	szt.	24						
67.	VW LT 35	225/70 R15C	112/110	R	D	C	73	szt.	4						
68.	VW Passat	215/55 R16	97	H	C	C	72	szt.	4						
69.	VW Passat	215/55 R17	98	V	C	B	69	szt.	4						
70.	VW Passat	235/45 R18	98	V	C	B	69	szt.	4						
71.	VW T4	205/65 R15C	102/100	T	D	C	73	szt.	24						
72.	VW T6	215/60 R17C	109/107	T	D	C	72	szt.	40						
73.	Volvo V70	225/55 R16	99	V	C	C	72	szt.	4						
74.	AUTOSAN A10-10*	10 R22.5 wszystkie osie M+S	144/142	L	D	C	73	szt.	2						
75.	AUTOSAN A10-12*	275/70 R22.5 wszystkie osie M+S	148/145	J	D	C	70	szt.	2						

L.p.	Dane sprzętu transportowego	Rozmiar opony	Min. ind. Nośności	Min. ind. Prędkości	Min. kl. oporu toczenia	Min. kl. przyczepn. na mokrej nawierzchni	Max. emisja hałasu (dB)	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Vat (Vat od kol.K) w zł	Cena jedn. brutto (kol.K+kol.L) w zł	Wartość brutto (kol.Jxkol.M) w zł	Rozmiar i parametry zaoferowane	Proponowany producent i marka
76.	AUTOSAN H7-10*	205/75 R17.5 oś przednia	124/122	M	D	C	68	szt.	2						
		205/75 R17.5 oś tylna	124/122	M	D	C	74	szt.	2						
77.	DAF LF210FA*	245/70 R17.5 oś przednia	136/134	M	D	C	71	szt.	6						
78.	JELCZ 420AW*	11.00 R20 TT	149/145	J	E	C	74	szt.	6						
79.	SCANIA R420*	385/65 R22.5 oś przednia	160	K	C	C	70	szt.	2						
		315/80 R22.5 naczepa	156/150	L	C	B	70	szt.	8						
80.	STAR 200*	8.25 R20 TT	139/137	K	-	-	-	szt.	6						

Wartość brutto:

Dla opon Zamawiający:

- a) przedstawia zamknięty katalog rekomendowanych producentów opon - Michelin, Bridgestone, Pirelli, Hankook, Continental, Goodyear;
- b) dla poz. od 77 do 94 dopuszcza oprócz producentów wymienionych powyżej również producentów tj. Mitas, Hakuba, Maxxis oraz dla poz. 82 i 84 opony Satoya;
- c) dopuszcza zaoferowanie opon innych producentów aniżeli przedstawiony zamknięty katalog rekomendowanych producentów opon, które to opony muszą spełniać minimalne i/lub wyższe parametry wymienione w kolumnach D, E, F, i G oraz niższe w kolumnie H, jak również spełniać wymagania homologacyjne wskazane przez danego producenta w zależności od marki pojazdu;
- d) wymaga wypełnienia kolumny "O" poprzez wpisanie rozmiaru oraz wszystkich parametrów zaoferowanych dla danej pozycji wymienionej w tabeli;
- e) wymaga uzupełnienia kolumny "P" poprzez wpisanie nazwy oferowanego producenta opon jak również markę danej opony z grupy producenta;
- d) zaoferowanie opon niespełniających wymagań wymienionych w kolumnie "C" spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.

Dla opon Zamawiający wymaga spełnienia również niżej wymienionych warunków

- dla pozycji nr 2, 3, 4, 6 należy przyjąć opony typu RUN FLAT
- dla poz. 5 i 6 należy przyjąć opony Pirelli Scorpion Winter
- (*) dla poz. 33, 39, 41, 42, 44 i od 74 do 80 opony wielosezonowe.

poz. 39 opony specjalistyczne bez etykiety (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020r., artykuł 2 ust.2 litera a).)

poz. 78 i 80 opony do pojazdu zarejestrowanego przed 1 października 1990r. bez etykiety (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/740 z dnia 25 maja 2020r., artykuł 2 ust.2 litera b).)

.....
podpis kwalifikowany (zaawansowany podpis elektroniczny)