



Wrocław, 23.08.2022 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA, ZMIANY, WYJAŚNIENIA TREŚCI
SWZ NR 99/2022/PULAWEY**

Plik 4

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców, informuje o następujących zmianach w SWZ, podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z SWZ punktu XIII Prawo opcji również do Pakietu I

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET II


1. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) / Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy w tym zapisy definicji, klauzul dodatkowych i postanowień szczególnych. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 47 w opublikowanym pliku „zmiany nr 2”

2. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności podane w SWZ zostały ustalone na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym / polisowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

3. Ogłoszenie o zamówieniu Polska-Puławy: Usługi ubezpieczeniowe 2022/S 136-389583 - II.2.11) Informacje o opcjach – prosimy o wykreślenie poniższego prawa opcji:
„1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegające na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych warunkach jak zawarte wcześniej umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży Ubezpieczycielowi w terminie 6 miesięcy przed zakończeniem umowy oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega automatycznie przedłużeniu na kolejny okres.



3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający złoży ubezpieczycielowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności”.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 48 w opublikowanym pliku „zmiany nr 2”

4. Prosimy o wprowadzenie do umów ubezpieczenia Pakietu II poniższe klauzule:

Klauzuli wypowiedzenia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 40% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Prosimy o wprowadzenie poniższych klauzul do ubezpieczeń określonych w PAKIECIE II:

KLAUZULA CYBER

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,

2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,

3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji



(niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,

2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,

3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych,

o ile jest to rezultat:

(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,

(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,

(c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,

(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia.

Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowią będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką



dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

KLAUZULA CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

KLAUZULA SANKCJI

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

W przypadku braku zgody na włączenie powyższych klauzul Wykonawca nie będzie miał możliwości złożenia oferty z uwagi na wymogi reasekuracyjne.

Jeżeli odpowiedź na niniejszą prośbę będzie twierdząca zwracamy się z prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami nr 39,40,46 w opublikowanym pliku z odpowiedziami „nr 1”

INFORMACJE DODATKOWE DO OCENY RYZYKA:

1. Prosimy o potwierdzenie, czy zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne roczne i pięcioletnie badania i przeglądy techniczne



potwierdzające właściwy stan techniczny, bez uwag, zastrzeżeń i wniosków wskazujących na stany nieprawidłowe, wymagające interwencji, a ta nie została jak dotychczas skutecznie podjęta, oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej? W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają warunków.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 10 w opublikowanym pliku z odpowiedziami „nr 1”

2. Prosimy o informację czy wśród zgłaszanych lokalizacji są budynki, które posiadają zły stan dachów ?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 15 w opublikowanym pliku z odpowiedziami „nr 1”

3. Czy w chwili obecnej w budynkach / budowlach Zamawiającego trwają remonty, inwestycje budowlano - montażowe, remontowe, modernizacje ? Jeżeli tak prosimy o informację nt. prowadzonych prac, remontów oraz czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 5 w opublikowanym pliku z odpowiedziami „nr 1”

4. Prosimy o informację czy Zamawiający w okresie najbliższych 3 lat planuje dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 5 w opublikowanym pliku z odpowiedziami „nr 1”

5. Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający wynajmuje innym podmiotom pomieszczenia i czy w tych wynajmowanych pomieszczeniach jest prowadzona działalność gospodarcza, magazynowa. Jeżeli tak, to prosimy o podanie jaki rodzaj działalności jest prowadzony w tych pomieszczeniach lub jakie rzeczy są magazynowane, składowane.

Odpowiedź: Zamawiający wynajmuje lokale pod działalność, ale nie magazynową.

6. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia: budynki i budowle o charakterze tymczasowym, przeznaczone do rozbiórki oraz znajdujące się w nich mienie, wybudowane bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniające warunków prawa budowlanego, mienie nieużytkowane lub wyłączone z eksploatacji - prosimy o opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie stosowanych zabezpieczeń, w tym zabezpieczeń przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu, oraz potwierdzenie, czy we wszystkich takich budynkach są odłączone wszystkie media oraz obiekty są ogrodzone, pod stałym dozorem, oświetlone w porze nocnej, sprzęt i instalacje p-poż. są sprawne technicznie i stale utrzymane w gotowości do użycia; a



z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 13,14 w opublikowanym pliku z odpowiedziami „nr 1”

7. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia dokumenty, akta, księgi, rysunki, drzewostany, dzieła sztuki, antyki, zbiory kolekcjonerskie - jeżeli tak prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 14 w opublikowanym pliku z odpowiedziami „nr2”

8. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia namioty, szklarnie, pustostany, obiekty niezwiązane trwale z gruntem; budynki (obiekty) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz budynki / budowle starsze niż 50 lat - jeżeli tak prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 13,14 w opublikowanym pliku z odpowiedziami „nr 1”

9. Prosimy o informację czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich.

Odpowiedź: Nie.

10. Prosimy o informację czy w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo a jeżeli tak czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 16 w opublikowanym pliku z odpowiedziami „nr 1”

11. Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji.


Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 29 w opublikowanym pliku z odpowiedziami „nr 1”

12. Załącznik nr 11 do SWZ NR 99/2022/Puławy – w odniesieniu do informacji o ochronie przez urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru – prosimy o doprecyzowanie informacji poprzez wskazanie, które z obiektów są objęte taką ochroną, lub które z obiektów z takiej ochrony są wyłączone.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 45 w opublikowanym pliku z odpowiedziami „nr 3”

13. Załącznik numer 11 do SWZ NR 99/2022/Puławy – Szczegółowe Warunki Zamówienia: - prosimy o modyfikację SWZ w poniższym zakresie i/lub wyjaśnienie / doprecyzowanie / zmianę poniższych zapisów SWZ – dotyczy PAKIETU II:

PAKIET II - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:



1. PKT. 1 PPKT.3 – Eksplozja - prosimy o informację czy Ubezpieczony posiada jakiegokolwiek zbiorniki; jeżeli tak prosimy o informację jak są one zabezpieczone? czy posiadają przeglądy ? czy są sprawne technicznie i do czego służą ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada 2 zbiorniki z przeznaczeniem na tlen ciekły medyczny. Zabezpieczone i eksploatowane zgodnie z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego. Posiadają aktualne przeglądy techniczne zgodnie z procedurami U.D.T. Poprzez system parownic tlen ciekły jest zamieniany na gaz i w postaci sprężonej dostarczany do poszczególnych komórek organizacyjnych szpitala.

2. PKT. 1 PPKT. 7 Powódź - prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych lub podziemnych istnieje pod warunkiem, że przyczyną szkody jest zdarzenie nieprzewidziane, nagłe i niezależne od woli Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

3. PKT. 1 PPKT. 7 Powódź - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100 000,00 PLN dla szkód powstałych w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych lub podziemnych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 75 w opublikowanym pliku z odpowiedziami „nr 3”

4. PKT.1 PPKT.14 Zalanie – prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe na skutek systematycznego zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozprzodających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

5. PKT.1 PPKT.17 – prosimy o:

- Usunięcie ostatniego zdania w niniejszym punkcie,
- dodanie zapisu, że z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone również szkody powstałe we wszelkiego rodzaju: miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych oraz innych częściach ulegających szybkiemu zużyciu lub podlegających wielokrotnej, okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ oraz zmiany naniesione w poprzednich odpowiedziach na pytania do SWZ w polikach nr 1,2,3.

➤ PKT.1 PPKT.18 – prosimy o zmianę zgodnie z poniższym:

1. Przedmiot ubezpieczenia

a) Ubezpieczeniem mogą być objęte tylko czynne i rezerwowe, zainstalowane na stanowiskach pracy maszyny i urządzenia elektryczne, do których stosuje się przepisy techniczne normujące eksploatację maszyn i urządzeń elektrycznych.

2. Zakres ubezpieczenia



a) Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie szkody w maszynach i urządzeniach elektrycznych powstałe w następstwie uszkodzenia maszyny elektrycznej uniemożliwiającego jej funkcjonowanie zgodne z przeznaczeniem;

b) Ubezpieczyciel odpowiada tylko za szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń szkodowych:

1) niezadziałania prawidłowo dobranych zabezpieczeń zwarciovych, przeciążeniowych, zanikowych;

2) zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego spowodowanej awarią;

3) uszkodzenia izolacji;

4) zwarcia;

5) zaniku napięcia jednej lub więcej faz.

3. Ograniczenia odpowiedzialności

a) Ubezpieczenie nie obejmuje zdarzeń szkodowych spowodowanych przez osoby użytkujące maszyny i urządzenia elektryczne;

b) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

1) spowodowane przez wady ukryte;

2) będące następstwem uszkodzeń mechanicznych wewnętrznych i zewnętrznych;

3) powstałe w czasie naprawy, badań laboratoryjnych lub prób, chyba że są to próby lub badania wymagane przepisami eksploatacyjnymi;

4) w odgromnikach, miernikach, licznikach, urządzeniach grzejnych elektrycznych, lampach;

5) w elementach zabezpieczających, które z racji swego przeznaczenia ulegają zniszczeniu;

6) spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych przeglądów lub badań eksploatacyjnych;

7) powstałe w związku ze złą eksploatacją (np. brak remontów, konserwacji, zmiany we wszelkich układach i systemach zabezpieczających);

8) w urządzeniach elektrycznych eksploatowanych dłużej niż 15 lat;

9) będące wynikiem eksploatacji urządzeń niezgodnie z dokumentacją techniczną dla danego urządzenia.

4. Ustalenie wysokości odszkodowania

5. Wysokość odszkodowania dla maszyn elektrycznych ubezpieczonych od szkód elektrycznych ustala się w granicach limitu odpowiedzialności według kosztów zakupu maszyny tego samego rodzaju, typu i mocy pomniejszonych o faktyczne zużycie techniczne bezpośrednio przed wystąpieniem szkody lub według kosztów naprawy maszyny, z tym że nie mogą one przewyższyć wartości rzeczywistej maszyny.

6. Franszyza redukcyjna: 500,00 PLN

7. Limit odpowiedzialności 50.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWZ oraz zmiany naniesione w poprzednich odpowiedziach na pytania do SWZ w plikach nr 1,2,3.

6. PKT. 1 PPKT. 20 i 21 – ryzyko dewastacji / wandalizmu - prosimy o doprecyzowanie, że ubezpieczeniem nie są objęte szkody w obiektach opuszczonych, niewykorzystanych, wyłączonych z eksploatacji, przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



8. PKT. 1 PPKT. 20 i 21 – ryzyko dewastacji / wandalizmu – prosimy o ustalenie łącznych limitów odpowiedzialności dla ryzyka wandalizmu (dewastacji) oraz szkód powstałych w wskutek pomalowania – graffiti.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ oraz zmiany naniesione w poprzednich odpowiedziach na pytania do SWZ w plikach nr 1,2,3.

8. PKT. 1 PPKT. 22 - prosimy o:

- potwierdzenie że wskazany limit w ryzyku stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych (str.10) dotyczy niemniejszego punktu - zakresu ubezpieczenia,
- usunięcie ostatniego zdania tj.: „szyby od stłuczenia objęte są także wówczas, gdy stanowią środki obrotowe ubezpieczonego”.


Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 50 w opublikowanym pliku z odpowiedziami „nr 1”

9. PKT.1 PPKT.24 – prosimy o potwierdzenie, że koszty będą pokrywane w ramach łącznej sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – 1) Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych - prosimy o zmianę treści tego punktu na poniższą treść:
„1. Rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody polegające na zepsuciu produktów medycznych, ubezpieczonych jako środki obrotowe wskutek rozmrożenia, będącego następstwem przerwy w pracy urządzeń chłodniczych, trwającej co najmniej dwie godziny, pod warunkiem, że przerwa ta była spowodowana:

- a. przerwą w dostawie prądu elektrycznego trwającą nieprzerwanie dłużej niż 6 godzin;
 - b. bezpośrednim następstwem awarii urządzenia chłodniczego;
 - c. awarii urządzenia elektrycznego należącego do Ubezpieczającego;
2. Ochroną ubezpieczeniową są objęte wyłącznie produkty przechowywane w urządzeniach chłodniczych, w temperaturze poniżej minus 18 stopni Celsjusza.
3. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek:
- a. niewłaściwego przechowywania środków obrotowych,
 - b. uszkodzenia mechanicznego opakowań,
 - c. planowanych przerw w dostawie energii elektrycznej,
 - d. przerw w dostawie energii elektrycznej ze względu na nie wywiązywanie się z płatności wobec dostawców energii elektrycznej.
4. Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest:
- a. w przypadku przerwy w dostawie prądu - potwierdzenie tego faktu przez zakład energetyczny;
 - b. w przypadku awarii urządzeń chłodniczych lub elektrycznych - przedstawienie rachunku za naprawę lub wymianę urządzenia albo potwierdzenie naprawy dokonanej w ramach udzielonej gwarancji.
5. Limit odpowiedzialności 500.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”.



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 18 w opublikowanym pliku z odpowiedziami „nr 2”

11. Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia – 3) Szkody w mieniu poza lokalizacją – prosimy o doprecyzowanie, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w czasie transportu, załadunku i rozładunku, z miejsca ubezpieczenia do miejsca przeznaczenia, i z powrotem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

12. własny, franszyza integralna, franszyza redukcyjna – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN w każdym zdarzeniu szkodowym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ oraz zmiany naniesione w poprzednich odpowiedziach na pytania do SWZ w plikach nr 1,2,3.

PAKIET II - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

1. PKT. 1 PPKT. 7 Powódź - prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych istnieje pod warunkiem, że przyczyną szkody jest zdarzenie nieprzewidziane, nagłe i niezależne od woli Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2. PKT.1 PPKT.14 Zalanie – prosimy o potwierdzenie że z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe na skutek systematycznego zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozprowadzających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

3. PKT.1 PPKT.21 - Ryzyko kradzieży zwykłej – prosimy o potwierdzenie wspólnego limitu 5 000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyka oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający informuje iż w mieniu od wszystkich ryzyk obowiązuje limit 10 000 zł dla kradzieży zwykłej. Zamawiający wprowadził osobny limit dla kradzieży zwykłej w ryzyku ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w pliku odpowiedzi na pytania nr 2 - Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 26 w pliku nr 2.

4. PKT. 6 PPKT. 1) – Ubezpieczenie sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji – prosimy o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia zgodnie z poniższym:



- Ubezpieczyciela wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w sprzęcie elektronicznym poniesionej w trakcie jego czasowego składowania lub przerwy w pracy, o ile sprzęt ten uprzednio był gotowy do eksploatacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

- Ubezpieczający jest zobowiązany poinformować Ubezpieczyciela, jeżeli miejsce składowania nie jest zgodne z miejscem ubezpieczenia, określonym w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- Niniejsze rozszerzenie ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w trakcie czasowego składowania ubezpieczonego sprzętu w magazynach bądź składach handlowych w celu jego przyszłej sprzedaży lub wynajmu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Limit odpowiedzialności 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. PKT. 6 PPKT. 2) – ubezpieczenie sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji – prosimy o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia zgodnie z poniższym: Klauzula 147 Rozszerzenie warunków ubezpieczenia od szkód materialnych w celu objęcia ochroną ubezpieczeniową urządzeń lub części od daty ich dostawy
Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte od daty dostawy lub odbioru części (materiały) potrzebne do ubezpieczonego urządzenia lub całe urządzenia. Ochrona ubezpieczeniowa na warunkach niniejszej klauzuli odnosi się wyłącznie do miejsca ubezpieczenia określonego w umowie oraz do szkód dotyczących dostarczanych części (materiałów) lub całych urządzeń w stopniu, w jakim za takie szkody odpowiada Ubezpieczający. Wszelkie szkody powstałe w związku z transportem lub montażem ubezpieczonych przedmiotów, za które odpowiada producent, spedytor, dostawca, wykonawca montażu, nie są objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy. Ochrona ubezpieczeniowa na warunkach niniejszej klauzuli kończy się z chwilą zakończenia prób ruchowych i stwierdzenia gotowości do eksploatacji przedmiotów objętych ubezpieczeniem. Od tego momentu mają zastosowanie tylko standardowe ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wraz z ewentualnymi postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od ustalonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, o ile wprowadzono je w formie pisemnej do umowy.

Ubezpieczający jest zobowiązany do poinformowania Ubezpieczyciela, jeżeli od chwili dostarczenia urządzenia do zakończenia jego prób ruchowych upłynie ponad 6 miesięcy. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej poza okres tych 6 miesięcy oraz do określenia warunków jej przedłużenia. Jeżeli dostarczone urządzenia bądź części będą składowane w okresie pomiędzy ich dostawą a uruchomieniem, ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje tylko pod warunkiem, że te urządzenia lub części będą składowane w oryginalnych opakowaniach, oraz że miejsce ich



przechowywania zostanie dobrane z należytą starannością (uwzględniając ewentualne wymogi producenta).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. PKT. 6 PPKT. 3) – Lamy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia - prosimy o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia zgodnie z poniższą treścią klauzuli:

Klauzula 121/1 Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ulega rozszerzeniu polegającemu na objęciu ubezpieczeniem lamp od wszystkich ryzyk. W przypadku szkody spowodowanej przez pożar, zalanie, celowe uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem lub rabunek, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia.

W przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawą odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony zgodnie z poniższą tabelą deprecjacji.

Tabela deprecjacji:

Redukcja odszkodowania

OPIS LAMPY

po okresie użytkowania

miesięcznie o

Lamy rentgenowskie / lamy zaworowe

6 miesięcy

5,5%

Lamy laserowe (sprzęt niemedyczny)

6 miesięcy

5,5%

Lamy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych

12 miesięcy

3,0%

Lamy laserowe (sprzęt medyczny)

12 miesięcy

3,0%

Lamy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach

12 miesięcy

3,0%

Termokatodowe lamy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)

12 miesięcy

3,0%

Lamy analizujące (sprzęt niemedyczny)

12 miesięcy

3,0%

Lamy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyczny)



18 miesięcy

2,5%

Lampy wielkiej częstotliwości

18 miesięcy

2,5%

Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej

24 miesiące

2,0%

Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)

24 miesiące

2,0%

Lampy pamięciowe

24 miesiące

2,0%

Lampy fotopowielające

24 miesiące

2,0%

Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)

24 miesiące

1,5%

Lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie

24 miesiące

1,5%

Rentgenowskie lampy powiększające

24 miesiące

1,5%

Lampy analizujące / lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)

24 miesiące

1,5%

Lampy z akceleracją liniową

24 miesiące

1,5%

Przy czym należy przyjąć, że okres użytkowania rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia urządzenia i obejmuje ewentualne okresy użytkowania u poprzednich właścicieli.

Dla lamp rentgenowskich z obrotowa anoda, lamp zdalnie wyłączanych oraz lamp płaskich stosowanych w tomografii komputerowej, w przypadku szkody spowodowanej przez inne zdarzenia, podstawa odszkodowania będzie pełna wartość odtworzenia pomniejszona o stopień zużycia na dzień powstania szkody, określony w procentach według następującego wzoru:

$P \times 100$.

$PG \times X \times Y$

gdzie:

P liczba operacji skanowania bądź liczba godzin lub miesięcy (w zależności od metody obliczania zużycia wg warunków gwarancji producenta) użytkowania określonej lampy



(włącznie z okresem użytkowania u poprzedniego właściciela) do momentu wystąpienia szkody.

PG standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach użytkowania.

X współczynnik zależny od wieku lamp oraz od udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- a) - nowo-zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik - 1,00;
- b) - lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego współczynnik - 0,75;
- c) - lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik - 0,30.

Y współczynnik likwidacyjny

- a) - lampy rentgenowskie z obrotową anodą współczynnik - 2,00;
- b) - lampy zdalnie wyłączane / lampy płaskie współczynnik - 3,00.

Przy czym należy przyjąć, że w przypadku braku udzielenia na dane urządzenie gwarancji standardowej, zastosowanie mają indywidualne warunki udzielonej dla tego urządzenia gwarancji”.

Limit odpowiedzialności 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią nr 34 a) w opublikowanym pliku z odpowiedziami „nr 3”

7. PKT 6. PPKT. 3) – Endoskopy i urządzenia do terapii dożylnych - prosimy o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia poprzez zgodę na włączenie poniższej treści klauzuli:

Klauzula Endoskopy i urządzenia do terapii dożylnych

Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w endoskopach i urządzeniach do terapii dożylnych tylko pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

- 1) w każdym czasie używania endoskopów do prowadzenia wewnętrznych badań pacjenta, zachowane zostaną szczególne warunki bezpieczeństwa, w celu uniknięcia szkód spowodowanych ugryzieniem lub przegryzieniem przedmiotu ubezpieczenia,
- 2) przyrządy dodatkowe (takie jak szcypce lub sonda) mogą zostać zastosowane wyłącznie w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- 3) test kontroli szczelności przeprowadzony zostanie zgodnie z instrukcją obsługi producenta, przed przeprowadzeniem czyszczenia urządzenia,
- 4) zalecenia producenta dotyczące właściwego użytkowania, konserwacji, przechowywania endoskopów będą starannie przestrzegane przez użytkownika.

Limit odpowiedzialności 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Udział własny, franszyza integralna, franszyza redukcyjna – prosimy o zmianę wysokości franszyzy redukcyjnej z „brak” na poniższe franszyzy redukcyjne:

- Sprzęt elektroniczny stacjonarny nie medyczny: 300,00 PLN na każde zdarzenie
- Sprzęt elektroniczny stacjonarny medyczny: 1 000,00 PLN na każde zdarzenie



- Sprzęt elektroniczny przenośny - dla szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem lub upuszczeniem: 10% wartości szkody, nie mniej niż 300,00 PLN
 - Sprzęt elektroniczny przenośny - dla pozostałych szkód: 500,00 PLN na każde zdarzenie
- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ oraz zmiany naniesione w poprzednich odpowiedziach na pytania do SWZ w plikach nr 1,2,3.**

9. Klauzule dodatkowe – prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia poniższe klauzule dodatkowe:

Klauzula 126 Urządzenia JRM (Jądrowy Rezonans Magnetyczny)

Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie z tytułu szkody w urządzeniach JRM tylko pod warunkiem zawarcia przez Ubezpieczającego umowy o obsłudze profilaktycznej i naprawach w stosunku do tych przedmiotów. Ponadto ustala się, że:

1) w rozumieniu warunków niniejszej umowy ubezpieczenia czynniki chłodzące, takie jak hel, azot itp., klasyfikuje się jako materiały pomocnicze,

2) koszty rozgrzewania lub chłodzenia kriostatu są objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej umowy tylko pod warunkiem, jeżeli powstały wskutek podlegającej odszkodowaniu szkodzi rzeczowej na urządzeniu; przy czym oblodzenie nie jest traktowane jako szkoda rzeczowa,

3) koszty wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez producenta są objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej umowy tylko pod warunkiem, jeżeli powstały wskutek podlegającej odszkodowaniu szkodzi rzeczowej na urządzeniu oraz jeżeli zostały uwzględnione przy ustalaniu sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ oraz zmiany naniesione w poprzednich odpowiedziach na pytania do SWZ w plikach nr 1,2,3.

PAKIET II - Klauzule dodatkowe obligatoryjne:

➤ Klauzula automatycznego pokrycia (nr 2) – prosimy o zmianę limitu na: 20 % łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 2.000.000,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy naniesione w poprzednich odpowiedziach na pytania do SWZ w plikach nr 1,2,3.

➤ Klauzula automatycznego pokrycia (nr 2) – prosimy o zmianę treści klauzuli na poniższą treść:

Klauzula automatycznego pokrycia środków trwałych oraz inwestycji

Ustala się z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU:

1) Za opłatą dodatkowej składki automatyczną ochroną ubezpieczeniową objęte zostają wszelkie nowo nabyte w okresie ubezpieczenia środki trwałe oraz środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia na skutek wykonanych inwestycji.

2) Ochroną ubezpieczeniową objęte jest wyłącznie nowo nabyte mienie znajdujące się w miejscu ubezpieczenia określonym w polisie.

3) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w mieniu, o którym mowa powyżej, jest ograniczona do określonego w polisie limitu odpowiedzialności.



4) W terminie 31 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia Ubezpieczający / Ubezpieczony (o ile wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek) zobowiązany jest przedstawić Ubezpieczycielowi deklarację dotyczącą rzeczywistego wzrostu wartości mienia w okresie ubezpieczenia wynikającego z nabycia nowego mienia oraz wzrostu wartości dotychczasowego mienia.

5) Składka dodatkowa zostanie obliczona z zastosowaniem stawek ustalonych w umowie dla grupy ubezpieczenia, do której zaklasyfikowane będzie nabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła, z zastosowaniem następującego wzoru:

$Ds. = (Wk - Wp) \times S \times 0,5$, gdzie:

Ds. – dodatkowa składka,

Wk – wartość majątku ubezpieczonego na koniec okresu ubezpieczenia,

Wp – wartość majątku ubezpieczonego na początku okresu ubezpieczenia,

S – stawka.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ oraz zmiany naniesione w poprzednich odpowiedziach na pytania do SWZ w plikach nr 1,2,3

➤ Klauzula automatycznego pokrycia (nr 2) – prosimy o informację, czy podstawą limitu 20% sumy ubezpieczenia jest wartość mienia zgłoszonego na początku trwania Umowy Generalnej (Długoterminowej Umowy Ubezpieczenia Dla Zadań Pakietu II).

Odpowiedź: Tak.

➤ Klauzula automatycznego pokrycia (nr 2) – prosimy o informację czy w kolejnych 12-sto miesięcznych okresach ubezpieczeń wysokość limitu 20% sumy ubezpieczenia będzie liczona od wartości mienia zgłoszonego na początku trwania (Umowy Generalnej Długoterminowej Umowy Ubezpieczenia Dla Zadań Pakietu II) czy od zaktualizowanej wartości mienia w kolejnych 12-sto miesięcznych okresach ubezpieczenia.

Odpowiedź: Od zaktualizowanej wartości mienia zgłaszanego do wystawienia polis na nowy okres ochrony.

➤ Klauzula automatycznego pokrycia (nr 2) – prosimy o informację czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia inwestycje, których wartość nie przekroczy określony w klauzuli automatycznego pokrycia limit 20% sumy ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o opis planowanych prac wraz ze wskazaniem ich szacunkowej wartości.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 w pliku odpowiedzi na pytania do SWZ nr 1 opublikowany dnia 03.08.2022 r.

➤ Klauzula automatycznego pokrycia (nr 2) – prosimy o informację jakiego rodzaju mienie ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli.

Odpowiedź: Tożsame ze zgłaszanym do ubezpieczenia.

➤ Klauzula automatycznego pokrycia (nr 2) – prosimy o informację w jaki sposób będzie rozliczana składka za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w ramach klauzuli automatycznego pokrycia.



Odpowiedź: Zgodnie z klauzulą rozliczenia składki 30 dni od daty zakończenia rocznego okresu ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

➤ Klauzula automatycznego pokrycia (nr 2) – prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie klauzuli będzie dokonywane w oparciu o stawki określone w § 2 Umowy Generalnej (Długoterminowa Umowa Ubezpieczenia Dla Zadań Pakietu II) na podstawie informacji otrzymanych od Zamawiającego o nowo nabytym mieniu w okresie ubezpieczenia lub mieniu którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

➤ Klauzula automatycznego pokrycia (nr 2) – prosimy o Umowa Generalna (Długoterminowa Umowa Ubezpieczenia Dla Zadań Pakietu II) § 2 pkt. 4 – prosimy o potwierdzenie, że polisy wystawiane na kolejne okresy rozliczeniowe będą uwzględniały zmiany w przedmiocie ubezpieczenia przekazane przez Ubezpieczającego z uwzględnieniem nowo nabyte mienie lub mienie którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia objętego w ramach klauzuli automatycznego pokrycia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

➤ Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto (nr 10) – prosimy o wykreślenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

➤ Klauzula samolikwidacji małych szkód (nr 11) – prosimy po słowach „(...) dokumentacji fotograficznej” dodanie słów: „oświadczenie sprawcy szkody”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis „oświadczenie sprawcy szkody jeśli sprawca jest znany” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

➤ Klauzula rzeczoznawców (nr 12) – prosimy po słowie „pokryje” dopisanie słów: „konieczne, uzasadnione i udokumentowane”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

➤ Klauzula obiegu dokumentów (nr 13) – prosimy o wykreślenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

➤ Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ (nr 15) - prosimy o:

• doprecyzowanie, iż suma ubezpieczenia nie przekroczy 10% aktualnie podanych sum ubezpieczenia w SWZ,

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 34 w pliku odpowiedzi na pytania do SWZ nr 2 opublikowany dnia 19.08.2022 r.



➤ Klauzula technologiczna (nr 17) – prosimy o wykreślenie klauzuli z klauzul obligatoryjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET II - Klauzule dodatkowe fakultatywne:

➤ Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych (nr 25) – prosimy po słowach „(...) i zgodnie z przepisami prawa” dodanie słów: „oraz systemy (zabezpieczenia) te są właściwie stosowane i konserwowane w okresie ubezpieczenia. Stan zabezpieczeń nie uległ zmianie/pogorszeniu w trakcie trwania ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ oraz zmiany naniesione w poprzednich odpowiedziach na pytania do SWZ w plikach nr 1,2,3

➤ Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (nr 26) – prosimy po słowach „(...) i zgodnie z przepisami prawa” dodanie słów: „oraz systemy (zabezpieczenia) te są właściwie stosowane i konserwowane w okresie ubezpieczenia. Stan zabezpieczeń nie uległ zmianie/pogorszeniu w trakcie trwania ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ oraz zmiany naniesione w poprzednich odpowiedziach na pytania do SWZ w plikach nr 1,2,3

➤ Klauzula przeniesienia mienia (nr 27) – prosimy o dopisanie poniższych zdań w klauzuli: Mienie podczas transportu (oraz załadunku i rozładunku) pomiędzy lokalizacjami jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej.

Limit odpowiedzialności 200.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ oraz zmiany naniesione w poprzednich odpowiedziach na pytania do SWZ w plikach nr 1,2,3

➤ Klauzula szybkiej likwidacji szkód (nr 28) – prosimy o dopisanie poniższego doprecyzowania:

Ubezpieczający przystąpi do likwidacji szkody, w tym uprzątnięcia mienia bez oczekiwania na oględziny likwidatora zachowując uszkodzone elementy przez okres nie krótszy niż 1 m-c (mienie uszkodzone, według Ubezpieczającego, w 100% oraz wymienione podzespoły/elementy zostaną na życzenie Ubezpieczyciela oddane do ewentualnej jego dyspozycji). Protokół powinien zawierać podpisy przedstawicieli Ubezpieczającego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę, oraz w miarę możliwości oświadczenie sprawcy szkody.

Procedura niniejsza nie ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania szkody ani nie wpływa na obowiązek Ubezpieczającego dotyczący zabezpieczenia praw do regresu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ oraz zmiany naniesione w poprzednich odpowiedziach na pytania do SWZ w plikach nr 1,2,3

➤ Klauzula katastrofy budowlanej (nr 31) – prosimy o poniższe doprecyzowanie treści klauzuli:



Nie jest katastrofą budowlaną:

- a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany;
- b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;
- c) awaria instalacji.

W razie katastrofy budowlanej w obiekcie budowlanym, Ubezpieczony jest obowiązany zgodnie z Prawem Budowlanym (art. 75)

- 1) zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym i przeciwdziałać rozszerzaniu się skutków katastrofy,
- 2) zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania,
- 3) niezwłocznie zawiadomić o katastrofie:
 - a) właściwy organ,
 - b) właściwego miejscowo prokuratora i Policję,
 - c) inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami katastrofy z mocy szczególnych przepisów

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ oraz zmiany naniesione w poprzednich odpowiedziach na pytania do SWZ w plikach nr 1,2,3

➤ Klauzula katastrofy budowlanej (nr 31) – prosimy o wprowadzenie fransyza redukcyjnej: 5% wartości szkody, nie mniej niż 2 000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ oraz zmiany naniesione w poprzednich odpowiedziach na pytania do SWZ w plikach nr 1,2,3

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marcin Forys