



Wrocław, 24.10.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia  
publicznego na usługę ubezpieczenia Gminy Lubsko

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA, ZMIANY, WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SWZ NR 177/2024/Lubsko**

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Lubsko na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców, informuje o następujących zmianach w SWZ, podaje wyjaśnienia do SWZ:

**Pytanie 1:**

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje pustostanami i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 100.000,00 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Urząd: Pałac w Dłużku, budynek administracyjny przy ul. Powstańców Wlkp. Nr 3, budynek mieszkalny w Chocimku nr 5, sala gimnastyczna przy ul. Tkackiej**

**ZGMK: Pustostany: budynek mieszkalny Chocicz 33.**

**Wartości w/w nieruchomości zgodnie z rejestrami majątkowymi - załącznik nr 9 do SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie FLEXY.**

**Pytanie 2:**

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami w złym lub awaryjnym stanie technicznym i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia oraz o informację o możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z max. limitem 50.000,00 zł na jedno i wszystko zdarzenia lub innym akceptowalnym przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Urząd: Pałac w Dłużku, budynek administracyjny przy ul. Powstańców Wlkp. Nr 3, budynek mieszkalny w Chocimku, sala gimnastyczna przy ul. Tkackiej, budynek usługowy przy ul. Strażackiej 2 (PKS)**

**P3: Budynek SP3 - zalanie 4 pomieszczeń nad częścią administracyjną przedszkola w**



wyniku ulewy.

**P5: Budynek w fazie generalnego remontu.**

**Wartości w/w nieruchomości zgodnie z rejestrami majątkowymi - załącznik nr 9 do SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie FLEXY.**

**Pytanie 3:**

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje mieniem przeznaczonym do likwidacji lub złomowania i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu mienia.

**Odpowiedź: Urząd: sala gimnastyczna przy ul. Tkackiej**

**Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z limitem 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 4:**

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje budynkami nieużytkowanymi bądź wyłączonymi z eksploatacji i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o informację o:

- a) Zabezpieczeniach przeciwpożarowych
- b) Zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych
- c) Sposobie, metodzie dozoru obiektu
- d) Ostatecznej roli i przeznaczeniu budynku
- e) Zamiarach Zamawiającego co do tego rodzaju mienia (m.in. remont, sprzedaż, itp.)
- f) Odłączeniu lub nie mediów (w tym czy maszyny i urządzenia są odłączone od źródła zasilania)
- g) wpisaniu do rejestru zabytków
- h) najbliższym otoczeniu tych budynków
- i) odległości takich budynków od jednostki PSP i OSP
- j) ich lokalizacji oraz jednostkowych sumach ubezpieczenia
- k) możliwej akceptacji przez Zamawiającego ograniczenia zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA

**Odpowiedź:**

**Urząd:**

**- Zespół Pałacowy w Dłużku – pozycja a), b), c) brak, Pozycja d) i e) planowana zmiana sposobu zagospodarowania na Centrum Kultury i Dziedzictwa Regionalnego w Dłużku, Pozycja f) brak mediów, Pozycja g) i h) wpis w rejestrze zabytków pod nr L-368/A, Pozycja i) ok. 3 km**

**- budynek administracyjny przy ul. Powstańców Wlkp. Nr 3 – pozycja a), b), c) jest, pozycja d) i e) zmiana sposobu zagospodarowania z budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny, pozycja f) media są, pozycja g) i h) budynek nie jest zabytkiem ale położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej, pozycja i) ok. 300 m**

**- sala gimnastyczna przy ul. Tkackiej – pozycja a), b) c) jest, pozycja d) i e) obiekt**



przeznaczony do rozbiórki, pozycja f) media są, pozycja g) i h) budynek nie jest zabytkiem ale położony jest w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej, pozycja i) ok. 300 m

- budynek mieszkalny w Chocimku nr 5 – pozycja a), b), c) nie ma, pozycja d) i e) budynek mieszkalny, pozycja g) i h) budynek nie jest zabytkiem, pozycja i) ok. 10 km

- budynek usługowy przy ul. Strażackiej 2 (PKS) – pozycja a), b) c) jest, pozycja d) i e) obiekt użytkowany jako dworzec autobusowy, pozycja f) media są, pozycja g) i h) budynek nie jest zabytkiem ale położony jest w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej, pozycja i) ok. 30 m

**ZGMK:**

Budynek mieszkalny Chocicz 33, który został zdany do ZGMK w Lubsku w roku 2024. Budynek odłączony od sieci energetycznej, wodociągowej, brak kanalizacji. Brak dozoru. Okoliczne sąsiedztwo to budynki mieszkalne. Budynek przeznaczony do sprzedaży. We wsi Chocicz znajduje się remiza OSP – odległość 650 m. Korzystanie ze świetlic wiejskich odbywa się okresowo.

Wartości w/w nieruchomości zgodnie z rejestrami majątkowymi - załącznik nr 9 do SWZ. Ograniczenie zgodnie z odpowiedzią na pytanie 57.

#### **Pytanie 5:**

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, wyburzenia i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o całkowite wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej tego typu obiektów oraz znajdującego się w nich mienia.

**Odpowiedź: Gmina: sala gimnastyczna przy ul. Tkackiej**

**Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ochrony dla tego typu mienia do ryzyk podstawowych FLEXA z limitem 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

#### **Pytanie 6:**

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakkolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje mieniem (w tym nieruchomościami) o charakterze zabytkowym (w tym w szczególności wpisane do rejestru zabytków) i czy tego typu mienie zostało zgłoszone do ubezpieczenia? Jeśli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że mienie to na potrzeby ubezpieczenia zostało zgłoszone nie w ich historycznych, zabytkowych wartościach, lecz w wartościach odtworzeniowych wg wskazanych współczynników odtworzenia 1-dnego metra kwadratowego znanych powierzchni użytkowych lub wg wartości księgowych brutto.

**Odpowiedź:**

**Gmina: Zespół Pałacowy w Dłużku - wpis w rejestrze zabytków pod nr L-368/A**

**ZGMK: Budynki wpisane do rejestru zabytków zamieszkałe lub użytkowane:**

**1. Budynek użytkowy - Baszta, ul. Kopernika 19**

**2. Budynek mieszkalno-użytkowy, ul. Dworcowa 3-5-7-9**



**3. Budynek mieszkalny, ul. Chrobrego 1**

**4. Budynek mieszkalny, ul. Krakowskie Przedmieście 73**

**5. Budynek mieszkalny, ul. Mickiewicza 10**

**6. Budynek mieszkalny, ul. Sienkiewicza 7**

**7. Budynek mieszkalny, ul. Zamkowa 1**

**Wartości w/w nieruchomości zgodnie z rejestrami majątkowymi - załącznik nr 9 do SWZ.**

**Pytanie 7:**

W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o potwierdzenie, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie będzie uwzględniana wartość naukowa, kolekcjonerska, artystyczna, pamiątkowa lub sentymalna dla tego typu mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 8:**

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada /zarządza/administruje budynkami komunalnymi, mieszkaniowymi?

**Odpowiedź: Tak, ZGMK w Lubsku.**

**Pytanie 9:**

Prosimy o informację czy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia przechowywane materiały łatwopalne, substancje niebezpieczne, paliwa, gazy, chemikalia, inne o podobnym (zbliżonym) charakterze?

**Odpowiedź: SP Górzyn: odczynniki chemiczne na potrzeby pracowni chemicznej – przechowywane w specjalnej szafie**

**Pytanie 10:**

Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Urząd: Pałac w Dłużku (nieużytkowany i wyłączony z użytkowania)**

**Pytanie 11:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom i czynnościom konserwacyjnym wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzenie jest każdorazowo pisemnymi protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ewentualnego wykrycia jakiejś nieprawidłowości jest ona bezzwłocznie korygowana do stanu prawidłowego.



**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Dodatkowo informuje: P1: Kontroli okresowej nie jest poddawana instalacja elektryczna w związku z ujemnym jej stanem. Wskazuje na to Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego z dnia 30 września 2021 roku. Kolejną kontrolę okresową można przeprowadzić po wykonaniu nowej instalacji. Instalacja dopuszczona była do czasowej eksploatacji.**

**Pytanie 12:**

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej;
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
- ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

**Odpowiedź: Tak.**

**Pytanie 13:**

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne (np. OZE tj. instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne/solary, piece na biomasę, pompy ciepła, itd.), które znajdują się:

- w posiadaniu/użytkowaniu/własnością mieszkańców (prywatnym gospodarstwom domowym)
- przy/na obiektach publicznych.

Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

**ZGMK: W budynkach nw. świetlic wiejskich znajdują się pompy ciepła:**

1. Białków
2. Chocicz
3. Górzyn
4. Mierków
5. Tuchola Żarska

**oraz w budynku OSP Stara Woda.**

**Ubezpieczenie pompy ciepła w wartości budynku.**

**Pytanie 14:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia przydomowe oczyszczalnie przekazywane w posiadanie/użytkowanie/własność mieszkańcom (prywatnym gospodarstwom domowym)? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Nie.**



**Pytanie 15:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia namioty i/lub szklarnie? Jeśli tak, prosimy o wykaz tego mienia (lokalizacje, adresy) wraz z sumami ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 16:**

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (m.in. wysypiskiem śmieci). Jeżeli tak, to ile jest miejsc, jaka jest ich powierzchnia, czy jest to czynne miejsce (np. wysypisko) oraz czy składowane są tam odpady niebezpieczne?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 17:**

Prosimy o informacje czy na terenie Gminy znajdują się punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)? Jeśli tak, prosimy o dołączenie do odpowiedzi regulaminu PSZOK oraz dodatkowe informacje:

- od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu,
- czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach, jak są magazynowane:
  - a. odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),
  - b. odpady elektryczne i elektroniczne,
- czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),
- czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC,
- czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
- czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

**Odpowiedź: Na terenie Gminy Lubsko znajduje się jeden PSZOK. Znajduje się on przy ul. Traugutta w Lubsku. Zlokalizowany jest w tym miejscu od 2013 r. Jednakże prowadzenie PSZOK-u Gmina zleciła PGKiM w Lubsku Sp. z o.o.. Gmina jest 100 % właścicielem spółki. Za PSZOK w całości odpowiada PGKiM w Lubsku Sp. z o.o.. Do spółki należy posiadanie wszelkich zezwoleń oraz spełnienie wymagań wynikających z ustawy o odpadach.**

**Pytanie 18:**

Prosimy o informację czy Zamawiający lub jakakolwiek jego jednostka organizacyjna posiada/ zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci? Jeżeli tak to ile jest sortowni czy odbywa się termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni?

**Odpowiedź: Zamawiający nie administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu ani**



spalarnią śmieci.

**Pytanie 19:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem

**Odpowiedź: W Gminie Lubsko znajduje się stacja przeładunkowa odpadów. Stacja przeładunkowa jest własnością Łużyckiego Centrum Recyklingu Sp. z o.o. w Marszowie. Gmina jest tylko współwłaścicielem ww. spółki.**

**Pytanie 20:**

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialności za mienie osób trzecich pracownicze, uczniowskie oraz należące do wychowanków i podopiecznych nie obejmuje wartości pieniężnych i dokumentów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 21:**

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia w systemie sum stałych zostały zgłoszone drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy, przepusty, wały przeciwpowodziowe, kanały, zbiorniki, tamy (budowle hydrotechniczne), inne obiekty mostowe itp. Jeśli tak, to prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony tego typu mienie. Jeżeli zamawiający nie wyrazi zgody, to proszę o udostępnienie protokołu okresowej kontroli rocznej (kontrola obowiązkowa stanu technicznego) oraz podanie SU.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wskazane mienie zostało ujęte w rejestrach majątkowych stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.**

**Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenia.**

**Pytanie 22:**

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje zwierząt.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Zakres zgody z Szczegółowymi warunkami ubezpieczenia, stanowiącymi załącznik nr 1 do SWZ.**

**Pytanie 23:**

W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności za nasadzenia oraz środki obrotowe.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 24:**

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada i zgłosił do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny powierzony do użytkowania lub przekazany mieszkańcom jednostki samorządowej w gospodarstwach domowych (np. w ramach projektów unijnych)? Chodzi m.in. o sprzęt elektroniczny użytkowany przez mieszkańców w ramach programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu lub o podobnym charakterze (np. nauczanie zdalne, Granty PPGR). Jeśli tak, prosimy o wykaz tego sprzętu wraz z sumami ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 25:**

W nawiązaniu do poprzedniego pytania prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ochrony odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kradzieży zwykłej w odniesieniu do takiego mienia?

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

**Pytanie 26:**

Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć mowa o odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe, powstałe w mieniu zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze to odpowiedzialność Wykonawcy zachodzi wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 27:**

W odniesieniu do szkód z tytułu organizowania imprez. (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej), prosimy o dopisanie zastrzeżenia: „Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z organizowaniem pokazów sztucznych ogni oraz ogólnie pojętej pirotechniki, pod warunkiem, że pokazy są organizowane i przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się taką działalnością”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 28:**

Prosimy o informacje jakiego rodzaju inwestycje planuje Zamawiający w trakcie okresu ubezpieczenia. Jaka jest/będzie wartość tych inwestycji?

**Odpowiedź:**

**Biblioteka: W okresie ubezpieczenia planowana jest inwestycja tj. modernizacja budynku biblioteki i budowa zadaszenia sceny. Wartość inwestycji : 3.000.000,00 złotych.**

**P1: remont sanitariatów pracowniczych ( 3 pomieszczenia), zakup urządzeń na place**





zabaw, wymiana instalacji elektrycznej w budynku

**P2: remont schodów zewnętrznych (około 40 000 zł)**

**P3: Planowana naprawa dachu nad częścią administracyjną przedszkola**

**P5: Generalny remont placówki**

**Pytanie 29:**

Prosimy o informacje na temat rodzaju, charakteru, miejsca organizacji, ilości uczestników, sposobie zabezpieczenia i harmonogramu planowanych przez Ubezpieczającego imprez masowych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości na ten moment podania danych dotyczących planowanych imprez masowych.**

**Pytanie 30:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód związanych z odwołaniem, nieodbyciem się imprezy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 31:**

Odnosnie rozszerzenia o szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi /ubezpieczenie OC dróg/, prosimy o informację – jaki jest stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków? Ile wynosił fundusz remontowy w roku ubiegłym i jaki jest zaplanowany na lata kolejne? Jaka jest łączna długość tych dróg oraz ich łączna wartość?

**Odpowiedź: Stan techniczny zgłoszonych do ubezpieczenia odcinków - od złego do bardzo dobrego. Fundusz remontowy w 2024 roku wyniósł - 121,636 zł netto, 149,612,28 zł brutto - bieżące utrzymanie, łatanie dróg - 55,444 zł netto, 68,196,12 zł brutto, profilowanie dróg - 31,360 zł netto, 38,572,80 zł brutto, na 2025 rok zaplanowano w budżecie (nie został jeszcze zatwierdzony) - 300,000 zł - bieżące utrzymanie, 130,000 zł łatanie dróg, profilowanie dróg - 40,000 zł. Łączna długość dróg wynosi - 26,35 km w granicach miasta, poza granicami 24,90 km, łącznie - 51,25 km.**

**Pytanie 32:**

Prosimy o potwierdzenie, że w OC ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 33:**

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za szkody podlegające jakimkolwiek ubezpieczeniu obowiązkowemu,



niezależnie od tego czy obowiązek ten został spełniony.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 34:**

Czy były szkody spowodowane osuwiskami? Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występuje ryzyko osuwisk? Jeżeli tak, to proszę o podanie wartości wypłaconych odszkodowań.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 35:**

Czy na terenie, gdzie znajdują się wskazane do ubezpieczenia lokalizacje (mienie) występowały powodzie lub lokalne podtopienia, w tym spowodowane deszczem nawalnym w latach 1997-2024? Prosimy o wskazanie tych lokalizacji, informację o wysokości poniesionych strat oraz czy były wpłacane z tego tytułu odszkodowania. Jeśli tak, to kiedy i w jakiej wysokości.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 36:**

Proszę o wprowadzenie limitu na powódź oraz deszcz nawalny w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. W przypadku braku zgody nie przedstawimy oferty.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 155.**

**Pytanie 37:**

Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego w wysokości 5.000 PLN.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 155.**

**Pytanie 38:**

Prosimy o potwierdzenie, że zapadanie lub osuwanie się ziemi w wyniku działania człowieka (man-made movements) jest wyłączone z zakresu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 39:**

Prosimy o informację Czy Zamawiający jest w posiadaniu, zarządzaniu parkingiem? Jeśli tak, to czy jest to parking strzeżony?

**Odpowiedź: Tak, parkingi niestrzeżone.**

**Pytanie 40:**



Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 41:**

Prosimy o informację czy mienie (m.in. maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny) zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się w obiektach (budynki, budowle) wykonanych z płyty warstwowej, które nie są przedmiotem niniejszego postępowania, a Zamawiający lub jego jednostka podległa posiada mienie w takich obiektach będących np. własnością osób/podmiotów trzecich.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 42:**

Proszę o podanie PML wraz z lokalizacją - proszę o podanie najwyższej wartości kompleksu ubezpieczanych budynków oraz wskazanie miejsca/lokalizacji.

**Odpowiedź: Zgodnie z rejestrami majątkowymi - załącznik nr 9 do SWZ.**

**Pytanie 43:**

Czy do ubezpieczenia zgłoszono linie przesyłowe/energetyczne? Jeżeli tak, to proszę o potwierdzenie, że odległość to max 1.000 m od granicy terenu, na którym jest ubezpieczony obiekt.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 44:**

Prosimy o informację czy mienie (m.in. maszyny, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny) zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się w obiektach (budynki, budowle) wykonanych z płyty warstwowej, które nie są przedmiotem niniejszego postępowania, a Zamawiający lub jego jednostka podległa posiada mienie w takich obiektach będących np. własnością osób/podmiotów trzecich.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 45:**

W odniesieniu do OC szkody z tytułu zalań dachowych – proszę o wykreślenie zapisu „...oraz szkody związane ze stanem technicznym budynków...”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 46:**



W odniesieniu do OC szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie – proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia bądź zmianę podlimitu na 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 47:**

OC dróg – proszę o wyłączenie czystych strat finansowych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 48:**

Czyste straty finansowe – proszę o zmniejszenie limitu na 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 49:**

OC za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 4171 Kodeksu Cywilnego) – proszę o zmianę limitu 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 50:**

OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym – proszę o zmianę limitu na 300.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 51:**

OC za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta – proszę o zmianę limitu na 300.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 52:**

Klauzula automatycznego pokrycia – proszę o wprowadzenie limitu 20% SU nie więcej niż 1.000.000,00 zł.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 159.**

**Pytanie 53:**

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ proszę o wprowadzenie limitu 20% SU nie więcej niż 500.000,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 20% SU nie więcej niż 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 54:**

Klauzula technologiczna – proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz dopisanie „koszty nie będą przewyższać SU mienia, które uległo szkodzie”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 55:**

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – proszę o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 56:**

Klauzula Zniesienia zasady proporcji – proszę o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 57:**

Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni – proszę o ograniczenie do zakresu FLEXA.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 58:**

Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia – proszę o wprowadzenia zapisu: nowe miejsca



ubezpieczenia będą posiadały minimalne zabezpieczenia zgodne z przepisami prawa”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 59:**

Klauzula składowania – proszę o wprowadzenie dodatkowego zapisu: „mienie składowane na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu, pod warunkiem składowania 10 cm nad podłogą”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 60:**

Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody - proszę o wprowadzenie limitu 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 61:**

Klauzula rzeczoznawców – proszę o wprowadzenie zapisu: ”za zgodą i wiedzą TU”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 62:**

Klauzula przeniesienia mienia – proszę o wprowadzenia zapisu „pod warunkiem, że nowa lokalizacja jest przystosowana do przechowywania / zamontowania w niej zwiększonej ilości mienia i posiada zabezpieczenia spełniające normy przepisów prawa oraz limitu 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 63:**

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – proszę o wprowadzenie limitu 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 64:**

Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia AC szkód wyrządzonych na terenie krajów



bloku wschodniego – Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia**

**Pytanie 65:**

Klauzula kluczy – proszę o wprowadzenie SU 3.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 82**

**Pytanie 66:**

Proszę o wprowadzenie składki minimalnej w ubezpieczeniu AC w wysokości 250,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 67:**

Proszę o skrócenie terminu wykonania zamówienia na 24 miesiące. W przypadku braku zgody nie przedstawimy oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 68:**

Proszę o zmianę terminu otwarcia ofert na 25.10.2024.

**Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin wcześniejszymi zmianami do SWZ.**

**Pytanie 69:**

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności określone w SWZ będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia, nawet jeżeli OWU wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 70:**

Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (§ 4 projektowanych postanowień umowy), wymaga zgody obu stron.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 71:**

Ubezpieczenie NNW OSP -prosimy o potwierdzenie, że maksymalna odpowiedzialność z tytułu umowy ubezpieczenia wynosi 100.000 zł na jedną osobę.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



**Pytanie 72:**

Ubezpieczenie NNW OSP -prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności ustanowione dla dodatkowych rozszerzeń stanowią podlimit głównej sumy ubezpieczenia, tj. 100.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 73:**

Ubezpieczenie NNW OSP- w odniesieniu do przedmiotu „pobyt Ubezpieczonego w szpitalu, trwający nieprzerwanie 24 godziny w następstwie nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji lub ćwiczeń oraz w drodze na akcję/ćwiczenia oraz w drodze powrotnej” i oczekiwanego świadczenia „dieta szpitalna” prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną świadczenia: „Jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu, gdzie pobyt w szpitalu nie jest następstwem nieszczęśliwego wypadku, a wiązał się z jednorazowym pobytem Ubezpieczonego w szpitalu przez okres dłuższy niż 5 dni.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

**Pytanie 74:**

W przypadku braku potwierdzenia dla powyższego prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną świadczenia:

Świadczenie szpitalne wypłacane za każdy dzień pobytu w szpitalu, który jest następstwem nieszczęśliwego wypadku, w wysokości 0,15% sumy ubezpieczenia, przy czym górną granicę odpowiedzialności stanowią kwota 2.500,00 zł wskazana w Załączniku nr 1.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 75:**

Prosimy o usunięcie z wzoru umowy zapisów dotyczących kar umownych (§6 ust. 3 wzoru umowy - Pakiet II, III).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**W związku z odpowiedzią, korekcie ulegają wzory umów generalnych dla Pakietu II oraz III, stanowiące załączniki nr 6 oraz 7 do SWZ, które zostają udostępnione jako załącznik do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 76:**

Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**





**Pytanie 77:**

Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SWZ zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 1.200.000 zł ?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 78:**

Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 1.200.000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegocjację stawki AC?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 79:**

W związku z obowiązkową klauzulą akceptacji aktualnego stanu zabezpieczeń prosimy o uzupełnienie brakujących informacji o zabezpieczeniach dla pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia AC.

**Odpowiedź: Renault o nr rej. 43377, Renault 71777, Dacia 70777, Scania 19987.**

**Wszystkie ww. pojazdy posiadają immobilizer. 3 pojazdy trzymane są w garażach, które posiadają alarm. Pojazd marki Dacia stoi na parkingu (na kopercie UM Lubsko) przy Ratuszu Plac Wolności 1. Na parking skierowany jest monitoring.**

**Pytanie 80:**

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej na następującą treść:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że na wypadek stwierdzenia szkody całkowitej ubezpieczonego pojazdu na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel podejmie czynności zmierzające do zagospodarowania i zbycia pozostałości po szkodzie. Jako wartość pozostałości przyjmuje się kwotę najwyższej oferty z aukcji

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 81:**

Prosimy o modyfikację klauzuli likwidacji szkód częściowych w wariantcie serwisowym na: Na podstawie niniejszej klauzuli w przypadku zawarcia umowy AC w wariantcie serwisowym odszkodowanie za szkodę częściową ustala się w oparciu o średnie stawki za roboczogodzinę stosowane przez warsztaty porównywalnej kategorii, działające na terenie województwa, w którym pojazd będzie naprawiany oraz ceny oryginalnych części. Ubezpieczyciel nie będzie ograniczał wysokości wypłaty odszkodowania w przypadku oferowania niższych cen usług i części dostępnych w sieci naprawczej Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel zastrzega sobie możliwość weryfikacji stawek za roboczogodzinę do średniego poziomu obowiązującego na rynku lokalnym.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje**



**postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 82:**

Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 83:**

Prosimy o zmianę brzmienia zapisu:

Z:

zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody,

Na:

zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający ma prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, a Ubezpieczycielowi dostarcza zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Odszkodowanie zostanie wypłacone na podstawie faktur VAT dokumentujących koszt naprawy pojazdu. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji kosztorysu na każdym etapie likwidacji szkody, jeżeli użyte części lub zakres naprawy nie jest związany ze zdarzeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 84:**

W związku z zaistniałą sytuacją w Europie, prosimy o:

Wyłączenie wszelkich szkód wyrządzonych na terenie krajów bloku wschodniego – Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 85:**

Ubezpieczenie NNW – prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia ryzyka trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas załadowywania i rozładowywania pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 86:**

W związku z zapisem *Ubezpieczyciel wyraża zgodę na naprawę pojazdu w wybranym przez Zamawiającego warsztacie wg stawek za roboczogodzinę w nim stosowanych. Zapis dotyczy zarówno Autoryzowanych Serwisów Obsługi jak i warsztatów nieautoryzowanych oraz warsztatów naprawiających specjalistyczne zabudowy*, prosimy o modyfikację poprzez dodanie zdania:

Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji stawek za roboczogodzinę, jeżeli odbiegają od cen obowiązujących na rynku lokalnym.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 87:**

Ubezpieczenie assistance- zakres terytorialny RP – prosimy o ograniczenie ochrony do pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, których wiek nie przekracza 15 lat.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 88:**

Ubezpieczenie assistance- zakres terytorialny RP+Europa – prosimy o ograniczenie ochrony do pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 89:**

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel ma prawo weryfikacji kosztorysu na każdym etapie likwidacji szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 90:**

Ubezpieczenie assistance zakres terytorialny RP – prosimy o ograniczenie limitu holowania do 200 km.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 91:**

Ubezpieczenie assistance zakres terytorialny RP+Europa – prosimy o ograniczenie limitu holowania do 500 km.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 92:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie Zamawiający określa terminy w dniach rozumie się dni robocze.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 93:**

Prosimy o wyłączenie z klauzuli likwidatora szkód ryzyka NNW i ASS.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 94:**

Prosimy o uzupełnienie liczby miejsc dla pojazdów dla których wymagane jest ubezpieczenie NNW lub potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony dla pojazdów dla których nie została wskazana liczba miejsc.

**Odpowiedź: Pojazd marki Renault o nr rej. 43377 posiada 6 miejsc.**

**Pytanie 95:**

Prosimy o udostępnienie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia floty z 3 ostatnich lat polisowych.

**Odpowiedź: Pełna szkodowość z ostatnich 3 lat została przygotowana na podstawie zaświadczeń i znajduje się w załączniku nr 13 – Informacje do oceny ryzyka. Załącznik został udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.**

**Pytanie 96:**

Prosimy o aktualizację szkodowości z ryzyk komunikacyjnych w sytuacji kiedy zaświadczenia o przebiegu ochrony są z datą wcześniejszą niż połowa września 2024.

**Odpowiedź: Zamawiający aktualizuje załącznik nr 13 – Informacje do oceny ryzyka. Skorygowany załącznik zostaje udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.**

**Pytanie 97:**

Prosimy o wprowadzenie limitu w wys. 20 tys. dla klauzuli kluczy.

Brak zgody uniemożliwi złożenie oferty

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 82.**

**Pytanie 98:**

Prosimy o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na dzień 31.10.2024r.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje**



## postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### Pytanie 99:

Z uwagi na planowany 3-letni okres wykonania usługi prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia o poniższej treści w odniesieniu do całego Pakietu I:

Klauzula wypowiedzenia

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy generalnej strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę generalną wyłącznie z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

1. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
2. jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,
3. jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie wyraził zgody na dokonanie przez Ubezpieczyciela inspekcji ryzyka lub utrudnia jej przeprowadzenie,
4. jeżeli nastąpił wzrost lub spadek wartości majątku o ponad 10%,
5. jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony nie wykonał zaleceń wydanych po inspekcji ryzyka,
6. jeżeli wskaźnik szkodowości określony na 40 dni przed końcem pierwszego okresu rozliczeniowego (liczony jako suma wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw do składki zarobionej z ubezpieczeń pozakomunikacyjnych zawartych w ramach umowy generalnej) przekroczy 30%, gdzie przez składkę zarobioną rozumie się składkę przypadającą na okres, za który badana jest szkodowość,
7. jeżeli nastąpi pogorszenie warunków reasekuracyjnych,
8. jeżeli nastąpi zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu/branży Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

DOTYCZY : Załącznik nr 1 do SWZ (pakiet I zamówienia)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami

### Pytanie 100:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 101:**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla czystych strat finansowych w wysokości 10% nie mniej niż 2 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 102:**

W odniesieniu do chorób zakaźnych – prosimy o włączenie poniższych wyłączeń:

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;
- 2) spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział;
- 3) spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta–Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz HIV;
- 4) powstałe w następstwie wykonywania tatuaży w tym makijażu permanentnego;
- 5) powstałe przy wykonywaniu usług kosmetycznych i fryzjerskich w przypadku nie posiadania i nie stosowania przez ubezpieczonego urządzeń niezbędnych do sterylizacji i odpowiednich procedur procesu sterylizacji lub zawarcia umowy na wykonanie sterylizacji z podmiotem dysponującym odpowiednimi urządzeniami.
- 6) Zamawiający nie odpowiada za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 103:**

W odniesieniu do czystych strat finansowych, prosimy o wprowadzenie poniższych wyłączeń:

Wykonawca nie odpowiada za szkody:

- 1) powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia;
- 2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;
- 3) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego;
- 4) wyrządzone podmiotom powiązanim kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji;
- 5) wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu;
- 6) związane ze stosunkiem pracy;
- 7) wynikające z niedotrzymania terminów;
- 8) wynikające z przekroczenia ustalonych kosztorysów;
- 9) wyrządzone przez wadliwy produkt;



- 10) wynikające z działalności reklamowej, marketingowej, informacyjnej;
- 11) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;
- 12) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;
- 13) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy;
- 14) związane z poleceniami, wskazówkami lub poradami udzielonymi powiązanym kapitałowo lub gospodarczo podmiotom;
- 15) związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, zarządzaniu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 104:**

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia OWU wybranego Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, za wyjątkiem postanowień, które Zamawiający wprost włączył do SIWZ i opisał w programie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 105:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony dla ryzyk podlegających obowiązkowi ubezpieczenia ani ochrony nadwyżkowej ponad sumę gwarancyjną wynikającą z ubezpieczeń obowiązkowych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 106:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 107:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



**Pytanie 108:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje obowiązkowej ani dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 109:**

Prosimy o potwierdzenie iż odpowiedzialność w ramach OC zarządcy dróg nie obejmuje ochroną szkód wyrządzonych przez pojazdy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu oc p.p.m.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 110:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ubezpieczenia nie ma być objęte OC za produkt. Jeśli ma być objęte, prosimy o wskazanie produktu objętego zakresem w ramach OC za produkt.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 111:**

Prosimy o uzupełnienie poniższych informacji:

- oc zarządcy dróg – iloma kilometrami dróg zarządza Zamawiający, ile placów i parkingów oraz ile kilometrów dróg jest w utrzymaniu Zamawiającego;
- Jakie franszyzy były stosowane w oc ogólnej w okresie ostatnich 5 lat;
- Czy poprzedni przetarg obejmował ten sam wykaz podmiotów – czy też któraś z jednostek była ubezpieczania indywidualnie?
- czy szkodowość obejmuje wszystkie jednostki zgłoszone do ubezpieczenia?
- prosimy o aktualne dane o przebiegu ubezpieczenia – nie starsze niż 30 dni

**Odpowiedź:**

- zgodnie z odpowiedzią na pytanie 31
- brak fransyz
- tak, poprzedni przetarg obejmował ten sam wykaz podmiotów
- szkodowość obejmuje wszystkie jednostki zgłoszone do ubezpieczenia
- aktualne zestawienie szkód zostaje udostępnione jako załącznik do niniejszych odpowiedzi stanowiący część poufną i udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wymagany wniosek.

**Pytanie 112:**

Czy w okresie ostatnich 5 lat względem zamawiającego kierowano roszczenia związane z wykonywaniem władzy publicznej, jaka była wartość roszczeń i jak się zakończyło postępowanie?

**Odpowiedź: Nie.**





**Pytanie 113:**

Prosimy o potwierdzenie, iż limity i franszyzy wymienione w SWZ będą miały zastosowanie pomimo innych uregulowań w tym zakresie w OWU wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 114:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie ma obejmować oc z tytułu odpłatnego zarządzania nieruchomościami osób trzecich w zakresie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia, ani nadwyżkowej oc ponad sumę gwarancyjną z ubezpieczenia obowiązkowego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 115:**

Prosimy o potwierdzenie, że obligatoryjny zakres ubezpieczenia w zakresie szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych nie obejmuje oc za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS- CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami ani odpowiedzialności za wszelkie inne pandemie/epidemie/ stany zagrożenia epidemie/pandemie/ stany nadzwyczajne wprowadzone/ogłoszone przez organy władzy publicznej lub Światową Organizację Zdrowia, które mogą zostać ogłoszone w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 116:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny w ub. oc jest ograniczony wyłącznie do terytorium RP.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 117:**

Prosimy o potwierdzenie, że w OC zarządcy dróg nie będzie pokrycia szkód dla czystych strat finansowych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 118:**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w oc zarządcy dróg ma obejmować wyłącznie odpowiedzialność za szkody nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczonego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 119:**

Czy bieżące remonty dróg, mostów, kładek, przepustów oraz całoroczne sprzątanie i utrzymanie dróg Zamawiający (lub jednostki podległe) realizują siłami własnymi, czy też zlecają podmiotom zewnętrznym? Jeśli na zewnątrz, to czy wymaga się od



Wykonawców zawarcia odrębnego ubezpieczenia stosownie do świadczonych usług?

**Odpowiedź: W zakresie całorocznego sprzątnięcia i utrzymania dróg w czystości Zamawiający zlecił to zadanie w ramach rekompensat własnej spółce tj. dla PGKiM w Lubsku Sp. z o.o.**

**Pytanie 120:**

Prosimy o wykreślenie z pkt. 7. powstałe w związku z prowadzeniem stołówek, z uwzględnieniem zbiorowego żywienia (zarażenie salmonellą, czerwonką lub inne zatrucia drogą pokarmową).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 121:**

Prosimy o przekazanie informacji o liczbie pracowników dla poniższych jednostek:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz obrotu za 2023r.
- Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- Zakład Gospodarowania Mieniem Komunalnym,
- Urząd Miejski

**Odpowiedź:**

- OSiR: Liczba pracowników 21,
- ZGMK: Liczba pracowników 9,
- Urząd Miejski: Liczba pracowników 78.

**Pytanie 122:**

Proszę o zmianę klauzuli szybkiej likwidacji szkód – proszę o akceptację terminu oględzin w okresie 3 dni.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 123:**

Proszę o wykreślenie 35 Klauzuli likwidatora szkód, jeżeli nie będzie takiej zgody to proszę o zmianę słowa „oddelegowania” na „wskazania”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę słowa „oddelegowania” na „wskazania”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 124:**

UMOWA GENERALNA (DŁUGOTERMINOWA UMOWA UBEZPIECZENIA DLA ZADAŃ PAKIETU I)

§4 ZMIANY UMOWY

proszę o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umowy opisane w paragrafie 4, a w szczególności opisane w ust. 1 pkt. 1) do pkt. 9) wymagają zgody zarówno Zamawiającego i



jak i Wykonawcy

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 125:**

Prosimy o potwierdzenie że OC za szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie obejmuje wyłącznie oc z tytułu naruszenia danych osobowych, i że ustalony dla tych szkód będzie pokrywany w granicach podlimitu dla czystych strat finansowych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 126:**

Czy w ost. 5 latach dochodziło do incydentów związanych z naruszeniem danych osobowych? Jeżeli tak prosimy o przekazanie informacji w jakich okolicznościach doszło do takich sytuacji oraz jakie działania Zamawiający podjął w celu ograniczenia takich wypadków w przyszłości. Czy z tego tytułu względem Zamawiającego zgłaszano roszczenia?

**Odpowiedź: W ostatnich 5 latach doszło do jednego naruszenia ochrony danych osobowych w 2020 r. Naruszona została zasada minimalizacji danych zamieszczonych w Uchwale. W celu ograniczenia takich wypadków w przyszłości przeprowadzono szkolenia pracowników. Względem zamawiającego nie zgłaszano roszczenia.**

**Pytanie 127:**

Prosimy o potwierdzenie, że zarówno oc ogólna jak i oc zarządcy dróg nie obejmuje oc za szkody wynikające z powolnego/stopniowego działania, jeśli tak, prosimy o ich wyłączenie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 128:**

Prosimy o przekazanie informacji jaki poziom sumy gwarancyjnej obowiązywał w programie z ost. 3 lat?

**Odpowiedź: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia – suma gwarancyjna 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**

**Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami– suma gwarancyjna 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia**

**Pytanie 129:**

Czy Zamawiający ma wiedzę o zaistniałych zdarzeniach z których mogą zostać zgłoszone roszczenia – z tytułu których na moment ogłoszenia postępowania jeszcze nie zostały zawiązane rezerwy?

**Odpowiedź: Nie. Pełna szkodowość została udostępniona jako załącznik do SWZ oraz**



**zaktualizowana załącznikiem do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 130:**

Prosimy o jednoznaczne wprowadzenie zapisu, że zakres ubezpieczenia (w tym w odniesieniu do podróży służbowych pracowników oraz w związku z organizacją pobytów dzieci i młodzieży poza placówką oświatową, poza granicami kraju) nie obejmuje jakichkolwiek szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii oraz szkód na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 131:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje objęcia ochroną OC organizatorów i pośredników turystyki, ani nadwyżkowej ochrony ponad sumę gwarancyjną wynikającą z ubezpieczenia obowiązkowego ani odpowiedzialności za straty wynikające z odwołania imprezy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 132:**

Z treści fakultatywnej Klauzula zniesienia regresu w stosunku do pracowników (31) prosimy o wykreślenie ust. 2) osobą, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 133:**

Prosimy o wykreślenie odpowiedzialności za szkody związane z przeniesieniem/zakażeniem wirusem HIV.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 134:**

Prosimy o włączenie do zakresu Pakietu I zamówienia w części dotyczącej Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami treści poniższych klauzul lub wyrażenie zgody na obowiązywanie regulacji tego Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, w odniesieniu do poniższego zakresu:

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.



**Klauzula sankcji**

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiejkolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzezwiezaniem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 135:**

Prosimy o wprowadzenie wyłączenia OC za szkody powstałe wskutek oddziaływania azbestu, PFAS (związki perfluoroalkilowe oraz związki polifluoroalkilowe), formaldehydu, prionów lub dioksyn lub ich zawartości w produktach wprowadzonych do obrotu przez ubezpieczonego lub użytych przez niego w celu wykonania usługi – nawet jeśli nie znajduje się w OWU wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

DOTYCZY : Załącznik nr 1 do SWZ (pakiet I zamówienia)

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK

**Pytanie 136:**

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ

- proszę o ograniczenie wzrostu sumy ubezpieczenia o nie więcej niż 10%

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 53.**

**Pytanie 137:**

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody

- proszę o potwierdzenie, że dotyczy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko i limitów odpowiedzialności.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



**Pytanie 138:**

Prosimy o usunięcie z zakresu poniższego zapisu lub w przypadku braku zgody zmianę limitu na 10 000 zł :

„Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie. Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 139:**

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 140:**

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach lub limitach odpowiedzialności to są to limity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 141:**

Proszę o potwierdzenie, że miejscem ubezpieczenia jest teren RP.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 142:**

Prosimy o informacje o zagrożeniu powodziowym w odniesieniu do lokalizacji deklarowanych do ubezpieczenia w ramach SWZ, dla których w załączonych do SWZ wykazach takich informacji nie przedstawiono, w tym:

- a) wskazanie lokalizacji dotkniętych powodzią w okresie począwszy od 1997 r. wraz z określeniem roku powodzi, przedmiotu i wysokości szkód powstałych w wyniku powodzi,
- b) w przypadku lokalizacji dotkniętych powodzią w okresie od 1997 r., prosimy o wskazanie inwestycji, działań rozwiązań wprowadzonych/wdrożonych po powodzi, mających na celu wyeliminowanie ryzyka powodzi bądź jego ograniczenie,
- c) wskazanie lokalizacji, dla których w najbliższym sąsiedztwie znajdują się ciekі wodne, stanowiące lub mogące stanowić zagrożenie powodziowe dla deklarowanego do ubezpieczenia mienia (prosimy o wskazanie nazwy ciekі, jego odległości od lokalizacji oraz położenia względem ubezpieczanej lokalizacji (lustra wody).

**Odpowiedź: Brak szkód powodziowych.**

**Pytanie 143:**



Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone obiekty w złym stanie technicznym, w tym o złym stanie technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, niezabezpieczonymi szczelinami w złączach płyt, nieprawidłowymi spawami, brakami w zabezpieczeniu otworów dachowych lub inne elementy budynku.

**Odpowiedź: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami.**

**Pytanie 144:**

Prosimy o potwierdzenie, że wśród budowli i budynków zgłoszonych do ubezpieczenia brak jest budowli i budynków przeznaczonych do rozbiórki, w przeciwnym wypadku prosimy o ich wyłączenie z ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami.**

**Pytanie 145:**

Jeżeli wśród deklarowanego do ubezpieczenia mienia znajdują się obiekty o charakterze zabytkowym, prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami.**

**Pytanie 146:**

Prosimy o wskazanie obiektów wyłączonych z eksploatacji, jeśli występują oraz informacje j/n:

- informację o stanie technicznych,

czy obiekty te mają zapewniony regularny dozór w zakresie zabezpieczenia i należytego stanu technicznego

- czy występują odpowiednie zabezpieczenia wszelkich instalacji budynku na czas nieużytkowania

- czy zapewniona jest sprawność instalacji wodnych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

**Odpowiedź: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami.**

**Pytanie 147:**

Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji obiekty? Jeżeli tak - to jakie i z jakiego powodu.

**Odpowiedź: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami.**

**Pytanie 148:**

Prosimy o:

1) informację, czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia realizację nowych lub zakończenie trwających inwestycji (prosimy o krótki opis inwestycji wraz ze wskazaniem ich wartości/szacowanej wartości, terminem zakończenia inwestycji),

2) jeżeli na terenie ubezpieczanych lokalizacji realizowane są inwestycje, proszę o informację, jaki jest stopień



zaawansowania tych inwestycji (zgodnie z realizowanym harmonogramem).

3) wskazanie kategorii mienia, jaką Zamawiający planuje włączyć do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia wraz z szacowaną sumą ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami.**

**Pytanie 149:**

Proszę o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe we wszystkich lokalizacjach i obiektach zgłaszanych do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i posiadają wszystkie aktualne przeglądy.

**Odpowiedź: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami.**

**Pytanie 150:**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne i posiadają wszystkie aktualne technicznie przeglądy.

**Odpowiedź: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami.**

**Pytanie 151:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zgłaszane do ubezpieczenia objekty:

- a) posiadają pozwolenie na użytkowanie,
- b) są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- c) objekty oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty,
- d) w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów/instalacji.

**Odpowiedź: Zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami.**

**Pytanie 152:**

Przedmiot ubezpieczenia - prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania jest zamknięty katalog mienia/kategorii mienia, tj. mienie/kategorie mienia zgłaszane do ubezpieczenia w ramach niniejszego postępowania, określone w SWZ i załącznikach do SWZ

W przypadku braku potwierdzenia prosimy o wskazanie kategorii mienia, jaką Zamawiający planuje włączyć do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia wraz z szacowaną sumą ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 153:**

Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w SWZ dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku są obowiązujące, niezależnie od odmiennych postanowień OWU Ubezpieczyciela.





**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 154:**

Prosimy o wyłączenie szkód wskutek działania wód gruntowych lub o wprowadzenie limitu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 155:**

Prosimy o wprowadzenie limitu na ryzyko powodzi i deszczu nawalnego w wysokości 2 mln zł oraz franszyzy redukcyjnej na te ryzyka w wysokości 10 % nie mniej niż 1000,00zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit oraz na franszyzę redukcyjną w wysokości 1 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 156:**

Czy w ostatnich trzech latach miały miejsce szkody w mieniu, których Zamawiający nie ubezpieczał bądź ubezpieczał i nie zgłaszał tytułem powstałych strat i naprawiał je w ramach własnego budżetu? Proszę o opis i podanie wartości kosztów tych napraw.

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 157:**

Czy występują pustostany, jeśli tak to dla pustostanów i obiektów nieużytkowanych powyżej 30 dni proszę o zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na 5% nie mniej niż 1000 zł.

**Odpowiedź: Tak, zgodnie z wcześniejszymi odpowiedziami. Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 158:**

Wnosimy o wykreślenie klauzuli „12. Klauzula technologiczna”.

W przypadku niemożności jej usunięcia wnosimy o wskazanie limitu i wskazanie jakie miałyby być to koszty.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wprowadzenie ograniczenia zgodnie z odpowiedzią na pytanie 54.**

**Pytanie 159:**

Prosimy o zastąpienie treści klauzuli automatycznego pokrycia –zarówno w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk jak i sprzętu elektronicznego od wszystkich



ryzyk, poniższą treścią

Klauzula ubezpieczenia nowych inwestycji

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;
- 2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania Ubezpieczyciela w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;
- 3) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;
- 4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść z limitem 20% SU nie więcej niż 2 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 160:**

Jeżeli przedmiotem ubezpieczenia są napowietrzne linie energetyczne, to prosimy o ograniczenie ochrony do linii znajdujących się w odległości max. do 1000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

**Odpowiedź: Nie są.**

**Pytanie 161:**

Franszyza: prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w odniesieniu do Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – 1000 zł, oraz szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym - 500 zł, oraz dla ubezpieczenia przedmiotów szklanych -50zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 162:**

Klauzula przeniesienia mienia -prosimy o ustalenie limitu w wysokości 500 000,00 PLN

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 62.**

**Pytanie 163:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi składowiska odpadów/ochrona nie obejmuje składowiska ani mienia z związanego z działalnością odpadową.



**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 164:**

Prosimy o potwierdzenie, iż limity i franszyzy wymienione w SWZ będą miały zastosowanie pomimo innych uregulowań w tym zakresie w OWU wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 165:**

Prosimy o włączenie do zakresu Pakietu I zamówienia w części dotyczącej ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyka oraz sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk treści poniższych klauzul lub wyrażenie zgody na obowiązywanie regulacji tego Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, w odniesieniu do poniższego zakresu:

**KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHORÓB ZAKAŹNYCH**

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte ryzyka szkód spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem niniejszej umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

2.1. substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego

odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2.2. metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

2.3. choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.


**Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne**

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za

- jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne)

oraz

- wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie,



fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

#### Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzebraniem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

#### Pytanie 166:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie Klauzuli wypowiedzenia umowy zgodnie z poniższą treścią:

1. Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień SWZ, umowy ubezpieczenia oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy współczynnik szkodowości przekroczy 50% Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2. Przez współczynnik szkodowości rozumie się procentowy stosunek sum wypłaconych odszkodowań i rezerwy szkodowej do składki zarobionej (tj. składki przypadającej na wykorzystany okres ubezpieczenia) za ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego zamówienia określonego w SWZ/OPZ, ustalony:



a/ po upływie 8 miesięcy pierwszego roku trwania umowy ubezpieczenia w stosunku do wypowiedzenia na drugi rok ubezpieczenia

b/ po upływie 20 miesięcy od początku trwania umowy ubezpieczenia ogółem w stosunku do wypowiedzenia na trzeci rok ubezpieczenia

3. Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## UMOWA – PAKIET I

### **Pytanie 167:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 3 pkt 2 Umowy poprzez wykreślenie zapisu „Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień – strony przyjmą do stosowania takie rozwiązanie, które jest i będzie korzystniejsze dla Ubezpieczonego.”

Alternatywnie prosimy o potwierdzenie, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości fransyz, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych/szczególnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych – zastosowanie mają ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia. Powyższe nie ma zastosowania do wysokości limitów odpowiedzialności, limitów na pierwsze ryzyko, podlimitów sumy gwarancyjnej oraz wysokości fransyz, które mają zastosowanie zgodnie z OPZ oraz zaakceptowanymi fakultatywnymi warunkami ubezpieczenia bez względu na uregulowania OWU Wykonawcy.**

### **Pytanie 168:**

Wnoskujemy o wykreślenie z Umowy § 4 ust 1 ppkt 2 dotyczącego terminu realizacji zamówienia.

Alternatywnie prosimy o wprowadzenie zapisu, że zmiana terminu realizacji zamówienia wymaga zgody Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**W związku z odpowiedzią, korekcie ulega wzór umowy generalnej dla Pakietu I, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ, który zostaje udostępniony jako załącznik do niniejszych odpowiedzi.**



**Pytanie 169:**

Wnioskujemy o wykreślenie z Umowy § 4 ust 2 ppkt 9 dotyczącego zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie zapisy, że objęcie ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego wymaga zgody Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**W związku z odpowiedzią, korekcie ulega wzór umowy generalnej dla Pakietu I, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ, który zostaje udostępniony jako załącznik do niniejszych odpowiedzi.**

**Pytanie 170:**

Prosimy o zmianę terminu wskazanego w §6 ust 3 Umowy tak aby termin wskazany przez Zamawiającego na skontrolowanie Wykonawcy wynosił minimum 10 dni roboczych.

Jednocześnie prosimy o wykreślenie z tego punktu umowy postanowień dotyczących Kary umownej

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**W związku z odpowiedzią, korekcie ulega wzór umowy generalnej dla Pakietu I, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ, który zostaje udostępniony jako załącznik do niniejszych odpowiedzi.**

OPZ – PAKIET I

**Pytanie 171:**

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 172:**

Prosimy o potwierdzenie, że do klauzul zawartych w SWZ będą mieć zastosowanie nie tylko wyłączenia w nich zawarte ale także pozostałe postanowienia SWZ oraz OWU wykonawcy w zakresie w jakim nie stoją w sprzeczności z treścią klauzuli.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 173:**

W celu poprawnej oceny ryzyka oraz wyceny składki prosimy o informacje/ potwierdzenie, że zakres ochrony ustalony w SWZ/OPZ nie różni się od aktualnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zachowane zostały takie same wartości fransyz oraz limity odpowiedzialności. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



**Pytanie 174:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń latających

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 175:**

Dla całego zakresu ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie braku ochrony dla szkód lub roszczeń wynikających z przeniesienia wirusa Sars Cov 2 lub jego dalszych mutacji, a także innych chorób zakaźnych dla których ogłoszony został stan pandemii

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania 102, 115.**

**Pytanie 176:**

Prosimy o wskazanie relacji limitów dla czystych strat finansowych będących następstwem wadliwie wydanych decyzji administracyjnych do limitu dla czystych strat finansowych wskazanego w pozostałej części SWZ. Czy są to limity wspólne, czy też należy traktować je odrębnie.

**Odpowiedź: Dla OC działalności limity wspólne, osobny limit dla OC dróg, pozostałe zgodnie z odpowiedziami na pytania: 48, 101, 103, 125**

**Pytanie 177:**

Prosimy o potwierdzenie, że określenie zdarzenie, o ile występuję w SWZ, będzie rozumiane na równi z definicją wypadku występującą we wzorcu umownym oferenta

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 178:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od wysokości zgłaszanych roszczeń

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 179:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje w ramach odpowiedzialności cywilnej ochrony w zakresie odpowiedzialności z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w szczególności za podlegające mu jednostki służby zdrowia

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



**Pytanie 180:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy do danej szkody ma zastosowanie więcej niż jeden sublimit odpowiedzialności, odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu danego wypadku ograniczona jest do wysokości najniższego z sublimitów

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 181:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody za które osoba objęta ubezpieczeniem jest odpowiedzialna wskutek umownego przejścia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej, albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ustawy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 182:**

Czy Zamawiający wykonuje drażenie tuneli, wykopów, rowów, rowów kanalizacyjnych itp. w sposób tradycyjny (otwarty wykop)? Czy też wykorzystuje metodę sterowanych systemów horyzontalnych o maksymalnej średnicy do 5 metrów?

**Odpowiedź: Gmina samodzielnie nie wykonuje tego typu działań. Ewentualne prace zlecane są firmom zewnętrznym.**

**Pytanie 183:**

Prosimy o potwierdzenie, że dla poniższego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obowiązującym limitem odpowiedzialności dla szkód z tytułu czystych strat finansowych jest 1.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki?

„ powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem powierzonych obowiązków przez osoby, których błędne decyzje, uchybienia lub zaniedbania doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) oraz związane z wydaniem niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej, wydaniem niezgodnego z prawem aktu normatywnego, nie wydaniem decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciężącego z mocy prawa obowiązku ich wydania w terminie i trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, które doprowadziły do powstania szkody u poszkodowanego (odpowiedzialność na podstawie art. 417 Kodeksu Cywilnego)”

Jednocześnie prosimy o zgodę na wprowadzenie dla tego zakresu ubezpieczenia dodatkowych wyłączeń wskazanych poniżej:

Z zakresu ubezpieczenia wyłącza się szkody:

- a) wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, przy czym za umyślne wyrządzenie szkody uważa się w szczególności stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu czynne lub bierno uczestnictwo tych osób w popełnieniu przestępstwa
- b) wynikłe z przekroczenia terminów określonych przepisami prawa





- c) wynikłe z wydania decyzji dotyczących wywłaszczenia, przyznania lokalu zastępczego, lokalu mieszkalnego,
- d) dochodzone wskutek wydania decyzji administracyjnej, której nieważności nie stwierdzono we właściwym postępowaniu sądowym
- e) wyrządzone wskutek popełnienia przestępstwa
- f) będące naruszeniem dóbr osobistych
- g) spowodowane okolicznościami istniejącymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub mógł się dowiedzieć
- h) dochodzone w związku z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego lub wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- i) wynikających z decyzji podejmowanych w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego

oraz obniżenie limitu odpowiedzialności dla czystych strat finansowych do 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki

**Odpowiedź: Zgodnie z poprzednimi odpowiedziami zawartymi w pytaniach dotyczących czystych strat finansowych: 48, 101, 103, 125 (oraz 48, 101 – OC dróg). Zamawiający wyraża zgodę na zapis dotyczący dodatkowych wyłączeń. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 184:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy nie obejmuje szkód w postaci czystych strat finansowych

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 184:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód w środowisku naturalnym regulowanych przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie odpowiedzialności za szkody w środowisku w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 185:**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód wzajemnych, jeśli mają one postać czystej straty finansowej (pkt 14 OPZ)

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 186:**

Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkoda na osobie (pkt 18 OPZ)



**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania: 46, 125.**

**Pytanie 187:**

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej szkód wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych. Alternatywnie prosimy o doprecyzowanie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 188:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności na szkody mające postać czystych strat finansowych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami w wysokości 200.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pyt dotyczącymi czystych strat finansowych: 48, 101, 103, 125 (oraz 48, 101 – OC dróg).**

**Pytanie 189:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wskazany w pkt 1 OPZ – to jest Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami i wskazana w nim suma gwarancyjna, nie podlega kumulacji z Odpowiedzialnością cywilną z tytułu Administrowania Drogami.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 190:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 PLN

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 191:**

W ubezpieczeniu mienia pod wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego wnioskujemy o zmianę poniższego zapisu:

„Z gwarantowanej ochrony ubezpieczeniowej nie mogą być wyłączone ani zostać ograniczone następujące ryzyka:”

na: „Z zachowaniem pozostałych postanowień umowy oraz OWU Wykonawcy, w tym wyłączeń odpowiedzialności, ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować m.in. następujące ryzyka:”.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 192:**

Czy Zamawiający przechowuje maszyny, urządzenia lub sprzęt elektroniczny na podłodze lub poniżej poziomu gruntu? Jakiej wartości jest to sprzęt?

**Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości udzielenia tak szczegółowych informacji na tym etapie postępowania.**

**Pytanie 193:**

Czy Zamawiający zarządza/posiada/administruje wysypiskiem śmieci lub PSZOK? Jeśli tak proszę o formację:

a/ Gdzie się znajduje (w jakiej lokalizacji)

b/ Jakie jest jego otoczenie?

c/ Czy mienie w nim się znajdujące ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową? Jaka jest suma ubezpieczenia dla tej lokalizacji?

d/ Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 194:**

Czy budynki/obiekty wskazane do ubezpieczenia są w należyтым stanie technicznym i podlegają regularnie prowadzonym przeglądom technicznym oraz spełniają warunki wynikające z przepisów prawnych, w szczególności:

a/ ustawy o ochronie przeciwpożarowej

b/ rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów

**Odpowiedź: Zgodnie ze wcześniejszymi odpowiedziami.**

**Pytanie 195:**

Proszę o wskazanie PML

**Odpowiedź: Zgodnie z rejestrami majątkowymi - załącznik nr 9 do SWZ.**

**Pytanie 196:**

Czy Zamawiający posiada budynki/obiekty wpisane do rejestru zabytków? Prosimy o wskazanie jakich budynków/obiektów to dotyczy?

**Odpowiedź: Zgodnie ze wcześniejszymi odpowiedziami.**

**Pytanie 197:**



Czy Zamawiający/Ubezpieczony posiada zamontowaną instalację fotowoltaiczną? Jeśli tak, gdzie jest zamontowana i jaka jest jej wartość oraz uzupełnienie poniższych informacji odnośnie Instalacji fotowoltaicznych:

- a/ Czy klient posiada umowę serwisową (Service Level Agreement)?
- b/ Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?
- c/ Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?
- d/ Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciove przed występującymi prądami rewersyjnymi?
- e/ Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?
- f/ Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?
- g/ Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzepięciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?
- h/ Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?
- i/ Jaki jest wiek paneli?

**Odpowiedź: Zgodnie ze wcześniejszymi odpowiedziami.**

**Pytanie 198:**

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się namioty? Jeśli tak poprosimy o poniższe informacje odnośnie namiotów:

- a/ jaka jest ich wartość
- b/ czy stanowią one obiektu tymczasowe
- c/ jaka jest odporność konstrukcji na działaniu ciężaru śniegu
- d/ czy jest stworzona i wdrożona procedura odśnieżania dla tych obiektów

**Odpowiedź: Nie.**

**Pytanie 199:**

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak, czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie takich obiektów z ochrony ubezpieczeniowej.

**Odpowiedź: Zgodnie ze wcześniejszymi odpowiedziami.**

**Pytanie 200:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji?

Alternatywnie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla takiego mienia limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia?

Jednocześnie prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższych warunków dla tych lokalizacji/budynków:

Ubezpieczyciela pokryje szkody w budynkach, budowlach, maszynach, aparatach i urządzeniach, w ubezpieczonych lokalizacjach wyłączonych z eksploatacji pod warunkiem że maszyny i urządzenia są konserwowane i odłączone od źródeł zasilania a instalacje i zabezpieczenia poż. i przeciwkradzieżowe utrzymywane są w gotowości do użycia.



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 201:**

Prosimy o podanie informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego od roku 1997

**Odpowiedź: Brak szkód powodziowych.**

**Pytanie 202:**

Prosimy o podanie wykazu planowanych robót budowlanych przez Zamawiającego/Ubezpieczonych w ciągu najbliższego roku, a jeśli to możliwe w ciągu całego okresu trwania całego okresu realizacji niniejszego zamówienia publicznego.

**Odpowiedź: Zgodnie ze wcześniejszymi odpowiedziami.**

**Pytanie 203:**

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia/definicji ryzyka powodzi, szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych lub podziemnych. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla tego ryzyka limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych lub podziemnych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 204:**

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na ryzyko powodzi w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia (brak zgody uniemożliwi złożenie oferty)

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 155.**

**Pytanie 205:**

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia od wszystkich ryzyk dla zakresu Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działanie wtórne (pkt 16 OPZ) na 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 206:**

Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla mienia od wszystkich ryzyk dla zakresu Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych) (pkt 17 OPZ) na 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Jednocześnie prosimy o usunięcie z tego zakresu ubezpieczenia szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 500 000 zł dla zakresu Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych. Natomiast dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach wprowadza się limit w wysokości 20 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 207:**

Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla mienia od wszystkich ryzyk dla zakresu Szkody elektryczne (pkt 18 OPZ) na 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 208:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w mieniu od wszystkich ryzyk na szkody będące działaniem człowieka w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 209:**

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka graffiti do 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 210:**

Prosimy o potwierdzenie że obowiązującym limitem na stłuczenie (rozbicie) ubezpieczonych przedmiotów jest 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



**Pytanie 211:**

Prosimy o wykreślenie z mienia od wszystkich ryzyk ubezpieczenia szyb od stłuczenia, gdy stanowią one środki obrotowe Ubezpieczonego

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 212:**

Prosimy o potwierdzenie że obowiązującym limitem na kradzież z włamaniem i rabunek jest 140.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 213:**

Prosimy o wykreślenie z ubezpieczenia mienia do kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji (pkt. 21 OPZ) ryzyka pomalowania, zarysowania, graffiti

Alternatywnie prosimy o wprowadzenie na to ryzyko limitów odpowiedzialności zgodnych z pkt 20 OPZ (ryzyko dewastacji i graffiti), nie więcej niż suma ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 214:**

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk przedmiotem ubezpieczenia nie są objęte drogi oraz mosty (z wyjątkiem dróg wskazanych w pozycji Infrastruktura drogowa)

W przeciwnym przypadku prosimy o podanie ogólnej wartości dróg oraz mostów (sumy ubezpieczenia), które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową oraz zmianę zakresu ubezpieczenia dla tego mienia do ryzyka nazwanych w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Wszystkie możliwe dane znajdują się w załączniku nr 9 do SWZ – rejestry majątku.**

**Pytanie 215:**

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk dla poniższego postanowienia OPZ (pkt 24) prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu:

„Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 216:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w wysokości 500,00 PLN

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 217:**

Dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego prosimy o potwierdzenie, że:

a/ Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód bezpośrednio lub pośrednio powstałych wskutek choroby zakaźnej lub zagrożeniem chorobą zakaźną

b/ Zamawiający nie oczekuje objęcia zakresem ubezpieczenia szkód powstałych wskutek ataków komputerowych, hakerskich, wirusów komputerowych, złośliwego oprogramowania

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 218:**

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk wnioskujemy o zmianę limitów odpowiedzialności dla dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wskazane poniżej:

a/ na szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w tym min. w kablach, rurociągach, systemach melioracji – do limitu 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

b/ na infrastrukturę drogową np. drogi, ulice, chodniki, aleje, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp. – do limitu 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

c/ na szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych – do 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: a) zgoda, b) zgodnie z SWZ, c) zgoda**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 219:**

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego dla poniższego postanowienia OPZ (pkt 23) prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu:

„Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

KLAUZULE - PAKIET I





**Pytanie 220:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści każdej z klauzul poprzez dodanie na początku słów „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że...

I dalej następuję treść klauzuli

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 221:**

Prosimy o doprecyzowanie czy limity określone w Klauzulach obowiązujące dla kilku ryzyk np. mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego mają zastosowanie do każdego z tych ryzyk, czy są limitami obowiązującymi wspólnie dla wszystkich ryzyk/linii których dotyczą

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 222:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę Klauzuli automatycznego poprzez dodanie do klauzuli postanowień dodatkowych:

a/ Ochroną ubezpieczeniową automatycznie zostaje objęte mienie o ile fakt nabycia lub wzrostu wartości mienia zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w przeciągu 180 dni od dnia wprowadzenia środka trwałego do ewidencji lub z dniem przejścia na ubezpieczającego ryzyka związane z posiadaniem tego mienia.

b/ Dodatkowa składka wynikająca z udzielonej ochrony na mocy niniejszej klauzuli naliczona zostanie w systemie pro rata temporis z zastosowaniem stawki wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia na koniec każdego rocznego okresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 223:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia na 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż:

a/ 10.000.000,00 PLN dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

b/ 500.000,00 PLN dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 159.**

**Pytanie 224:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę na wprowadzenie limitów dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku po zebraniu danych do SWZ w wysokości:

a/ 2.000.000,00 PLN dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

b/ 200.000,00 PLN dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

**Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie 53**



**Pytanie 225:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli ograniczenia zasady proporcji do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o zmianę treści tej klauzuli zgodnie z poniższym:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wysokość szkody nie przekracza 30.000,00 PLN”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 226:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych do katalogu klauzul fakultatywnych?

Alternatywnie prosimy o zmianę treści niniejszej klauzuli tak aby dotyczyła ona szkód powstałych w ubezpieczonym mieniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa lub wprowadzenie limitu w tej klauzuli na szkody w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 227:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli wartości mienia do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o zmianę treści tej klauzuli zgodnie z poniższym:

„Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczonego do ubezpieczenia mienia w wartościach księgowych brutto (wartość księgowa początkowa) i/lub odtworzeniowych (nowych) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane mienie wraz z zadeklarowanymi wartościami bez względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczonego mienia a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane zgodnie z przyjętym systemem ubezpieczenia.

Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 228:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto do katalogu klauzul fakultatywnych?



Alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu dla przedmiotowej klauzuli do 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 229:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie Klauzuli ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie limitu dla przedmiotowej klauzuli do 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 230:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli technologicznej do katalogu klauzul fakultatywnych lub alternatywnie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

**Odpowiedź: Brak zgody na przesunięcie klauzuli. Limit z godnie z odpowiedzią na pytanie 54, . Zgoda na doprecyzowanie zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 231:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody do katalogu klauzul fakultatywnych?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania 55, 137.**

**Pytanie 232:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli odstąpienia od odtworzenia mienia do katalogu klauzul fakultatywnych. Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla przedmiotowej klauzuli limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie. Zamawiający wyraża zgodę na limit i wprowadzenie dodatkowego zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 233:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zniesienia zasady proporcji do katalogu klauzul fakultatywnych? Alternatywnie prosimy o wprowadzenie dla przedmiotowej klauzuli dodatkowego postanowienia: „Klauzula ma zastosowanie pod warunkiem, że suma ubezpieczenia danego przedmiotu objętego szkodą była zgodna z wartością księgową brutto tego składnika mienia w ewidencji księgowej”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 234:**

Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych dla wszystkich lokalizacji objętych ochroną ubezpieczeniową. W przeciwnym wypadku prosimy o wykreślenie Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz Klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzul. Wszystkie możliwe dane znajdują się w załączniku nr 9 do SWZ – rejestry majątku. Zamawiający nie ma możliwości udzielenia tak szczegółowych informacji na tym etapie postępowania.**

**Pytanie 235:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli elementów nieuszkodzonych do katalogu klauzul fakultatywnych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 236:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zastąpienia i części zamiennych do katalogu klauzul fakultatywnych?

W przypadku braku zgody prosimy o doprecyzowanie zapisów przedmiotowej klauzuli poprzez dodanie postanowienia:

„Ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 237:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni do katalogu klauzul fakultatywnych?

Alternatywnie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli w wysokości 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 238:**

Prosimy o dodanie poniższego postanowienia do Klauzuli terroryzmu:

„Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych wskutek użycia substancji biologicznych lub chemicznych, działania wirusów komputerowych lub pola elektromagnetycznego, promieniowania jonizacyjnego lub jądrowego oraz szkód i kosztów powstałych wskutek gróźb i fałszywych alarmów”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 239:**

Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla Klauzuli nowych miejsc ubezpieczenia na: Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi 1.000.000,00 PLN, nie więcej niż 3.000.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 240:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia do katalogu klauzul fakultatywnych?

Alternatywnie prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli do 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 241:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli zabezpieczenia mienia przed szkodą – limit ponad sumę ubezpieczenia do katalogu klauzul fakultatywnych?

Alternatywnie prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli do 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 242:**



Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli kosztów poszukiwania przyczyny szkody do katalogu klauzul fakultatywnych?

Alternatywnie prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla tej klauzuli do 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 243:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie Klauzuli likwidatora szkód do katalogu klauzul fakultatywnych?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert z dnia 17.10.2024 r. na 31.10.2024 r.:**

8.1 Oferty należy składać do dnia 31.10.2024 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 11:15

8.2 Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 29.11.2024 r.

Załączniki:

- korekta umów generalnych (Zał. nr 5, 6, 7 do SWZ)
- aktualizacja informacji do oceny ryzyka (zał. nr 13 do SWZ) – udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wnioski o część poufną.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Agnieszka Niedbała