

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku szkoły podstawowej
ADRES INWESTYCJI : Aleja 3 Maja 89; 87-630 Skepe
INWESTOR : Miasto i Gmina Skepe
ADRES INWESTORA : Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego; Al. 3 Maja 89; 87-630 Skepe
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 21.06.2021

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.06.2021

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Ocieplenie dachu					
1 d.1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		843,00	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 2	m ²		843,00	0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		230,00	0,00	0,00
4 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		80,00	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie nawierzchni cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro - przyjęto 10 m2	m ²		10,00	0,00	0,00
6 d.1	KNR 2-02 0602-09	Izolacje przeciwwilgociowe.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa	m ²		843,00	0,00	0,00
7 d.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		843,00	0,00	0,00
8 d.1	KNR 2-02 0406-01	Zamontowanie krawędziaków z tarcicy nienasyc. o wym.14x16 cm do zamocowania obróbek blacharskich	m ³ drew.		1,99	0,00	0,00
9 d.1	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - EPS gr. 15 cm	m ²		3,60	0,00	0,00
10 d.1	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - EPS gr. 2 cm	m ²		16,48	0,00	0,00
11 d.1	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Ocieplenie stropodachu przy pomocy styropapy jednostronnie laminowanej gr.20 cm	m ²		580,50	0,00	0,00
12 d.1	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Ocieplenie stropodachu przy pomocy styropapy jednostronnie laminowanej gr.10 cm	m ²		262,44	0,00	0,00
13 d.1	KNR 0-23 2613-05	Dodatkowe przymocowanie mechaniczne styropapy do podłoża	szt		3 371,76	0,00	0,00
14 d.1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		842,94	0,00	0,00
15 d.1	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		80,86	0,00	0,00
16 d.1	KNR 2-02 0513-01	Nasady wentylacyjne blaszane o śr.wlotu do 20cm - nasada obrotowa	szt.		13,00	0,00	0,00
17 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		230,00	0,00	0,00
18 d.1	KNR 2-02 0508-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr.18cm - z blachy ocynkowanej	m		80,00	0,00	0,00
19 d.1	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej - kosze spustowe	szt.		8,00	0,00	0,00
20 d.1	KNR 0-15II 0526-01 analogia	Demontaż istniejącego wyłazu dachowego w połaci dachowej	m		4,04	0,00	0,00
21 d.1	KNR 0-15II 0526-01	Wykonanie konstrukcji nośnej pod wyłaz dachowy	m		4,04	0,00	0,00
22 d.1	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie wyłazu dachowego o wym. 105x97 cm w połaci dachowej	szt		1,00	0,00	0,00
23 d.1	KNR 4-04 0804-04	Demontaż drabiny włazowej na dach	m		3,00	0,00	0,00
24 d.1	KNR 2-02 1213-02	Drabiny wewnętrzne pochyłe z pochwytami o dług. do 3 m	m		3,00	0,00	0,00
25 d.1	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy na odległość 1 km	m ³		8,43	0,00	0,00
26 d.1	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi papy na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		8,43	0,00	0,00
27 d.1	kalkulacja własna	Utylizacja papy	t		8,43	0,00	0,00
28 d.1	kalkulacja własna	demontaż i ponowny montaż anteny wraz z odciegami	kpl		1,00	0,00	0,00
29 d.1	KNR 5-08 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm	szt.		425,33	0,00	0,00
30 d.1	KNR 5-08 0809-04	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie	szt.		425,33	0,00	0,00

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Nr spec. techn.	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
31 d.1	KNR 0-21 4007-03 analogia	Podwyższenie ogniomuru - skrzynka z płyt wiórowych OSB gr. 22 mm	m ²		63,80	0,00	0,00
32 d.1	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-moką przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - EPS gr. 5 cm z welonem NRO	m ²		43,84	0,00	0,00
2		Remont kominów					
33 d.2	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		10,18	0,00	0,00
34 d.2	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		4,59	0,00	0,00
35 d.2	KNR-W 2-02 0128-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł o przekroju przewodu 1/2x1/2 cegły - z cegły klinkierowej	m ³		6,13	0,00	0,00
36 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia czapek kominowych - pręty żebrowane śr.6 mm - siatka 15x15 cm	t		0,03	0,00	0,00
37 d.2	KNR 2-02 0219-05	Wykonanie czapek kominowych o śr.gr.7cm	m ²		10,18	0,00	0,00
38 d.2	KNR 4-01 0518-05	Posmarowanie powierzchni czapek kominowych Abizolem	m ²		13,23	0,00	0,00
39 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		100,00	0,00	0,00
40 d.2	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		12,00	0,00	0,00
41 d.2	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		12,00	0,00	0,00
42 d.2	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		12,00	0,00	0,00
43 d.2	TZKNBK I 0726-01	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30 m w poziomie	m ³		5,30	0,00	0,00
44 d.2	KNR-W 4-01 0109-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na odległość 1 km	m ³		5,30	0,00	0,00
45 d.2	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³		5,30	0,00	0,00
46 d.2	kalkulacja własna	Utylizacja gruzu	m ³		5,30	0,00	0,00
3		Instalacja odgromowa					
47 d.3	KNR-W 4-03 0708-01	Wymiana przewodów instalacji odgromowej naprężanej (zwód poziomy) z pręta ośr. do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim	m		196,81	0,00	0,00
48 d.3	KNR-W 4-03 0702-07	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na wsporniku klejonym na lepek	szt.		393,62	0,00	0,00
49 d.3	KNR-W 4-03 0711-03	Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na dachu	szt.		35,00	0,00	0,00
50 d.3	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.		1,00	0,00	0,00
51 d.3	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar.		1,00	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł