



Wrocław, 05.11.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIA, ZMIANY, WYJAŚNIENIE TREŚCI 225/2024/Kraków**

Działając w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców, informuje o następujących zmianach w SWZ oraz podaje wyjaśnienia do SWZ:

### **I. WSZYSTKIE RODZAJE UBEZPIECZEŃ ZGODNIE Z ZAPISAMI W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WARUNKI UBEZPIECZENIA**

1. Prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 07.11.2024 r.

**Odpowiedź: termin składani ofert został przesunięty na 15.11.2024 r.**

### **II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK I UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO, UBEZPIECZENIE MASZYNI SPRZĘTU BUDOWLANEGO**

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. ryzyk cybernetycznych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

#### **KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKA CYBERNETYCZNE**

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w



ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych, których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. wyłączenia chorób zakaźnych w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

### **KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH**

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić



spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. sankcji w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

### **Klauzula sankcji**

TU nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić TU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim TU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych klauzul w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego OWU.**

4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie treści SIWZ - uzupełnienie danych w odniesieniu do oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej:

– Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, mienia od wszystkich ryzyk jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.).

**Odpowiedź: jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej**

–Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931).

**Odpowiedź: spełniają.**

–Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.



**Odpowiedź: są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.**

– Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

**Odpowiedź: obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.**

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie wartości najdroższej lokalizacji wraz ze znajdującym się w niej mieniem.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż lokalizacja o najwyższej wartości znajduje się w Krakowie przy ul. Głowackiego 56. Zamawiający nie jest w stanie określić łącznej wartości ww. lokalizacji.**

6. W odniesieniu do wszystkich lokalizacji Klienta prosimy o informację czy Klient posiada jakiegokolwiek budynku o konstrukcji drewnianej lub budynków, których ściany lub dach są wykonane z płyt warstwowych z wypełnieniem z pianki poliuretanowej lub styropianu, jeżeli tak to prosimy o podanie dodatkowych informacji do oceny ryzyka zgodnie z poniższym:

- Przeznaczenie budynku
- Suma ubezpieczenia budynku
- Suma ubezpieczenia wyposażenia
- Zabezpieczenia przeciwpożarowe
- Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
- Czy budynek jest użytkowany
- Czy elementy drewniane były impregnowane (proszę o podanie daty oraz rodzaju zastosowanego impregnatu)

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada budynki o konstrukcji drewnianej, wykaz budynków wraz z ich opisem znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ „Rejestr majątku”. Zamawiający nie ma możliwości przygotowania bardziej szczegółowych informacji.**

7. W odniesieniu do wszystkich lokalizacji Klienta prosimy o podanie dodatkowych informacji do oceny ryzyka zgodnie z poniższym:



- konstrukcji budynku
- konstrukcji dachu oraz rodzaju pokrycia
- Zabezpieczenia przeciwpożarowe
- Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe
- Czy budynek jest użytkowany

**Odpowiedź: Informacje zostały podane w załączniku nr 5 do SIWZ „Rejestr majątku oraz w załączniku nr 6 do SIWZ „Informacje do oceny ryzyka”. Zamawiający informuje, że wszystkie budynki są użytkowane.**

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji czy Klient wynajmuje budynki, jeżeli tak to proszę o informację jaki charakter działalności jest prowadzony przez najemców w wynajętych budynkach?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wynajmuje następujące budynki zgodnie z załącznikiem nr 5 „Rejestr majątku” arkusz „MIENIE -BUDYNKI, LOKALE I BUDOWLE”:**

**-poz. 2 – budynek nr 2 – część budynku jest wynajmowana jako warsztat samochodowy wraz zapleczem socjalno- bytowo- handlowo- biurowym;**

**-poz. 3 – budynek nr 3 – pomieszczenia magazynowo garażowe, częściowo wynajmowane;**

**- poz. 4 – budynek nr 4 – garaż na samochody, część budynku jest wynajmowana jako sklep z częściami motoryzacyjnymi;**

**-poz. 5 – budynek nr 5 – pomieszczenia budynku są najmowane jako warsztat samochodowy, firma produkcyjna, firma usługowa, myjnia samochodowa i zaplecze socjalno-bytowe;**

**- poz. 6 – budynek nr 6 – budynek najmowany jako stacja paliw;**

**- poz. 7 – budynek nr 7 - budynku wynajmuje firma usługowa;**

**- poz. 8 – budynek nr 8 - budynku wynajmuje firma usługowa;**

**- poz. 10 – budynek nr 10 - budynku wynajmuje firma usługowa;**

**- poz. 49 i 50 – budynek biurowy i garażowo - magazynowy - budynki wynajmowane są przez firmę budowlaną, firmę usługową, jednostkę administracji publicznej;**

**- poz. 100 i 101 – budynek administracyjny, 3 magazyny i garaż - budynki wynajmuje urząd.**

9. Prosimy o podanie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia jest mienie wyłączone z eksploatacji- jeśli tak to prosimy o podanie lokalizacji wyłączonych z użytkowania wraz z sumami ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone budynki/budowle wyłączone z eksploatacji.**

10. Prosimy o wyjaśnienie i poprawienie nieściśłości w SWZ zgodnie z pkt. 1 ppkt. 16) w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk

wprowadzono poniższy zapis:

„zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne”

Zgodnie z zapisem w „ryzyko przepięć” dla tego typu zdarzeń wprowadzony jest odrębny limit w wysokości 100 000 zł.



Wnoskujemy o usunięcie zapisu w z pkt. 1 ppkt. 16) lub doprecyzowanie, iż limit odpowiedzialności i zakres wskazany w **ryzyku przepięć** dotyczy zapisów wskazanych w pkt 1 ppkt. 16).

*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapisy SWZ tj. limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia jest limitem wspólnym dla zakresu ubezpieczenia wymienionego w ppk. 16 i 17. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**11.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów SIWZ poprzez podanie poniższych informacji w zakresie oceny ryzyka instalacji elektrycznych:

- Sposób prowadzenia instalacji elektrycznej nn na terenie obiektu:
- Szacunkowe określenie stanu instalacji (np. dobry, zły; wiek instalacji, opis):
- Przewody dla 230V:  2 lub  3 żyłowe?;  - instalacja miedziana,  aluminiowa?
- Przewody dla 400V:  4 lub  5 żyłowe?;  - instalacja miedziana,  aluminiowa?
- Prowadzenie instalacji elektrycznej – kable natynkowe, podtynkowe, kable na powierzchniach palnych (drewno, płyty warstwowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu, itd.) prowadzone w peszlach, na torach kablowych? Sposób wykonania przepustów kablowych przez palne ściany, stropy?  
Prosimy o podanie opisu prowadzenia instalacji elektrycznej.

- Zabezpieczenia nadprądowe (bezwłoczne typu S, topikowe?, itd.) Prosimy o opis zabezpieczeń nadprądowych.
- Koncepcja strefowej ochrony odgromowej i przeciwprzebieciowej:
  - a) instalacja odgromowa (tak, nie, prosimy o podanie opisu)
  - b) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii zasilających

<b><i>I stopień ochrony</i></b>	<b><i>II stopień ochrony</i></b>	<b><i>III stopień ochrony</i></b>
<b>Rozdzielnia główna</b>	<b>Rozdzielnia wewnętrzna obiektu</b>	<b>Rozdzielnie zabezpieczające poszczególne urządzenia zabezpieczenie czułych urządzeń</b>
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :
→	→	
	Zabezpieczane obwody:	Zabezpieczane urządzenia:



a) zabezpieczenie ogranicznikami przepięć (schemat ochrony) linii sygnałowych, teleinformatycznych (analogowych i/lub cyfrowych);

<i>I stopień ochrony</i>	<i>II stopień ochrony</i>	<i>III stopień ochrony</i>
Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) - nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :	Klasa ogranicznika (B, C, D – T1, T2, T3) – nazwa, model / <i>lub brak ochrony</i> :
	→	
	Zabezpieczane obwody / układy sterowania:	→
		Zabezpieczane urządzenia - wejścia sygnałowe sterowników, centrali, elektroniki przemysłowej i biurowej:

Dodatkowy opis:

- wyłączniki różnicowoprądowe (jaki znamionowy prąd wyzwala np. 500mA; jakie obwody zostały zabezpieczone np. oświetlenie, gniazda, wybrane maszyny (jakie?)), opis:
- badania okresowe instalacji elektrycznej i odgromowej (rodzaj, data protokołu, informacja o sprawności instalacji lub uwagach zawartych w protokole):
- inne uwagi (np. strefy EX).

*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.*

W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną tylko szkód, które spełniają ww. warunki.

**Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie przygotować takiego wykazu dla wszystkich lokalizacji i budynków przed upływem terminu składania ofert, przy czym w ocenie Zamawiającego przedstawienie takiego wykazu nie jest wymagane i potrzebne w kontekście sporządzenia oferty. Zamawiający informuje, że wszystkie budynki i budowle posiadają aktualne pięcioletnie przeglądy instalacji elektryczne i wszystkie są pozytywne. We wszystkich budynkach instalacje elektryczne są dopuszczone do użytkowania.**

**12.**Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów SIWZ poprzez wprowadzenie dla mienia pracowniczego limitu 1.000 zł na osobę dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku.

*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie pełnej listy urządzeń, które będą objęte ochroną w ramach „**dotatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów**” celem analizy ryzyka.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż powyższe rozszerzenie zostało zgłoszone w systemie na pierwsze ryzyko. Zamawiający nie jest w stanie przygotować takiego wykazu.**

14. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie punktu 17 mienia od wszystkich ryzyk i punktu 17 sprzętu elektronicznego **ryzyka przetężenia**.

*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

15. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie **Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia**.

*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

*W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną tylko lokalizacji, które spełniają poniższe warunki:*

„Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Ubezpieczycielowi.”

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną tylko lokalizacji, które spełniają poniższe warunki:**

„Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Ubezpieczycielowi.”

16. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zastąpienie **Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych** poniższą:

„**KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH**

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

a) prac ziemnych

b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,





Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

- a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
- b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.”

*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

*W przeciwnym wypadku prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.*

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.**

17. Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia modernizację, prace remontowe lub nowe inwestycje, jeżeli tak to prosimy o wskazanie szczegółów jakie prace modernizacyjne Zamawiający przewiduje wykonać w okresie ubezpieczenia z uwzględnieniem przedmiotu prac z uwzględnieniem wartości planowanych prac oraz czasu ich realizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że planuje w okresie ubezpieczenia modernizację, prace remontowe lub nowe inwestycje. Zamawiający jest jednostką budżetową i realizację zadań przyjętych do planu rzeczowo-finansowanego na dany rok budżetowy na podstawie Uchwał Zarządu Województwa Małopolskiego. Na rok 2025 nie został jeszcze przyjęty planu rzeczowo-finansowanego.**

**Zamawiający załącza aktualny plan rzeczowo-finansowy oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Dokument stanowi część poufną w związku z powyższym zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o jej udostępnienie.**

18. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie intencji tj. potwierdzenia iż dla warunków nieuregulowanych w SIWZ (w ogóle lub odmiennie) zastosowanie mają OWU wykonawcy – w tym wskazane wyłączenia.

*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.*

**Odpowiedź: w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



**19.**Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisów SIWZ poprzez wykreślenie **Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych**

*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**20.**Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie **Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane** lub podanie szczegółowej listy mienia które ma być objęte klauzulą z uwzględnieniem wartości tego mienia.

*Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**21.**Czy miały miejsce szkody w sprzęcie dotychczas nieubezpieczanym w ramach funkcjonującej polisy (mienie leasingowane/dzierżawione), a obecnie zgłoszone do ubezpieczenia, prosimy o podanie daty szkody oraz wartości szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie było takich szkód.**

**22.**Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5% nie mniej niż 500 zł w każdej szkodzie w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia **klauzuli kradzieży zwykłej.**

*Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**23.**Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. szkód powstałych z tytułu powodzi w 2010 roku i 2024 r. tj.:

- a. Wartość szkód z tytułu powodzi.
- b. Przedmiot szkody

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w 2010 roku odnotowano szkodę z tytułu powodzi w Obwodzie Drogowy w Ciężkowicach, ul. Równa 10, 33-190 Ciężkowice. Szkada dot. uszkodzeni mienia ruchomego tj. agregatu, płyty do zagęszczania, piły spalinowej, kosiarki, szlifierki, spawarki, kompresora oraz wypłukania ok. 10 ton soli drogowej. Zamawiający otrzymał odszkodowanie w kwocie 9.392,45 zł.**

**24.**Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SIWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie było takich szkód.**

**25.**Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy istnieje możliwość doprecyzowania intencji Zamawiającego poprzez zmodyfikowanie zapisów SIWZ w odniesieniu do **klauzuli**



**wznowienia limitów po powstaniu szkody**, poprzez wprowadzenie dodatkowych zapisów: „Niniejsza klauzula nie dotyczy limitów odpowiedzialności określonych w systemie pierwszego ryzyka”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna, bardzo prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli w poniższej treści w miejsce klauzuli **wznowienia limitów po powstaniu szkody**:

***KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA***

*Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie redukcji po wypłacie odszkodowania sumy ubezpieczenia ustalonej w systemie na pierwsze ryzyko lub limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia TU automatycznie odtworzy taką sumę ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności do pierwotnej wysokości. Ubezpieczający zobowiązany będzie do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminach i na zasadach ustalonych w umowie ubezpieczenia.*

*Ustala się łączny limit dla automatycznego odtworzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości jednokrotności przyjętych sum ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub limitów odpowiedzialności.*

*W przypadku wyczerpania ww. limitu zastosowanie będą miały postanowienia zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**26.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą w odniesieniu do **ryzyka usunięcia pozostałości po szkodzie** wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, ale nie więcej niż 50 000 zł.


**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**27.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przysłanie wykazu mienia uwzględnionego w sumie ubezpieczenia środków trwałych KŚT VI, ewentualnie prosimy o informację co jest przedmiotem ubezpieczenia oraz wskazanie do czego jest wykorzystywane.

**Odpowiedź: Zamawiający załącza kartoteki środków trwałych grupy VI, która stanowi część poufną w związku z powyższym zostanie udostępniona Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o jej udostępnienie.**

**28.** W odniesieniu do zakresu odpowiedzialności zniszczenia przez obiekty sąsiadujące, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu do wysokości 500 000,00 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**29.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie słów „**oraz działania wtórne**” w pozycji zakres ubezpieczenia załącznika „Załącznik nr 1 Szczegółowe warunki zamówienia”, w pkt. 3 „Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk” ppkt. 1 ust. 16).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**30.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do ryzyka przepięć następujących wyłączeń:

- a) w licznikach, miernikach,
- b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,
- c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami);

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**31.** Odnośnie ryzyka przepięć prosimy o wykreślenie postanowień:

- „także w sieciach elektrycznych”,
- „włączenie szkód we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**32.** Odnośnie zakresu szkód elektrycznych prosimy o wprowadzenie następujących wyłączeń:

ubezpieczeniem nie są objęte szkody :

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

32.W odniesieniu do składników infrastruktury drogowej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej łącznej wartości mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie ustalić łącznej wartości składników infrastruktury drogowej.**

33.W odniesieniu do obiektów małej architektury, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej łącznej wartości mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie ustalić łącznej wartości obiektów małej architektury.**

34.W odniesieniu do pkt. 10 **szkody w mieniu poza lokalizacją**, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopisanie: „Warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Wykonawcy.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

35.W odniesieniu do **klauzula wartości mienia** zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopisanie na końcu z zastrzeżeniem postanowień owu Wykonawcy dot. Wypłaty odszkodowania w wartościach rzeczywistych,

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

36.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie **klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto** . W przypadku braku zgody prosimy o obniżenie limitu do 1 000 000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

37.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie **klauzula wznowienia limitów po postaniu szkody**.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

38.W odniesieniu do **klauzula zniesienia zasady proporcji**, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopisanie: „pod warunkiem, że podane do ubezpieczenia wartości księgowe odpowiadają zapisom księgowym”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

39.Zwracamy się z uprzejmą prośbą wprowadzenie następujących wyłączeń w **klauzuli katastrofy budowlanej**:

Z ochrony są wyłączone szkody powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach



oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

40. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w klauzuli katastrofy budowlanej 10 % nie mniej niż 1000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

41. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie dodatkowych informacji do oceny ryzyka: jakie obiekty są wynajmowane, jakim podmiotom i jaka jest prowadzona w nich działalność,

**Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 8.**

42. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie dodatkowych informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są również wiadukty, mosty, – jeśli tak prosimy o podanie:

- ich długość,
- rodzaje (droga, most, wiadukt itp.),
- stan techniczny,
- wartość,

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wiadukty, mosty nie są przedmiotem ubezpieczenia.**

43. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że określony w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – rozdział 1pkt. 16 ppkt. zakres ubezpieczenia za szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego jest objęty w ramach i do limitu określonego w klauzuli szkód elektrycznych.

**Odpowiedź: pytanie bezzasadne w treści SWZ nie ma: „klauzuli szkód elektrycznych”. Wykaz oraz treść wszystkich wprowadzonych klauzul znajduje w szczegółowych warunkach ubezpieczenia.**

44. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie zapisu z punktu 17 str.16 SWZ: Limit: 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**


45. Prosimy o usunięcie zapisu w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk:” Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane. Ochroną nie są objęte szkody wyrządzone umyślnie.

Limit 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

46. Prosimy o wykreślenie klauzuli reprezentantów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



### III. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK

1) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w zakresie sprzętu przenośnego 10 % nie mniej niż 500 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

2) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie postanowień iż dla sprzętu elektronicznego o okresie eksploatacji powyżej 7 lat wypłata odszkodowania będzie w wartościach rzeczywistych.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie negatywna, bardzo prosimy o przekazanie wykazu sprzętu ze wskazaniem roku produkcji, sumy ubezpieczenia, nr inwentarzowego, marki, modelu oraz przeznaczenia.

**Odpowiedź: wszystkie posiadane informacje dotyczące sprzętu elektronicznego podane są w załączniku nr 5 do SWZ.**

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie następującej franszyzy dla kosztów proporcjonalnych i nieproporcjonalnych w sprzęcie elektronicznym:

2 dni dla kosztów proporcjonalnych i 2.000,- zł dla kosztów nieproporcjonalnych

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

4. Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny sprzętu przenośnego nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

5. Prosimy o wykreślenie klauzuli reprezentantów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

### IV. UBEZPIECZENIE MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO

1) Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1000 zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

2) Prosimy o informacje, czy maszyny są na stałe zamontowane w pojeździe

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

3) Odnośnie klauzuli ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń wewnętrznych spowodowanych- prosimy o usunięcie klauzuli lub wprowadzenie limitu w wysokości 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

4) Prosimy o wykreślenie klauzuli reprezentantów.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## V. INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

1) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie rodzajów działalności, które mają być objęte ubezpieczeniem

**Odpowiedź: Zamawiający jest jednostką budżetową, finansowaną przez Samorząd Województwa Małopolskiego, jako samorządowa jednostka organizacyjna wykonująca zadania w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony tych dróg, na podstawie ustawy o drogach publicznych. Dokumentem określającym zakres zadań Zamawiającego jest Statut Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Zamawiający załącza ww. dokumenty, które stanowią część poufną i zostaną udostępnione Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.**

2) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podział obrotów na poszczególne rodzaje działalności

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie istnieje taki podział, Zamawiający jest jednostką budżetową.**

3) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie liczby kilometrów dróg, którymi administruje Klient

**Odpowiedź: aktualnie Zamawiający administruje 1451,2 kilometrami dróg.**

4) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie informacji, jaki podmiot będzie decydował o kolejności odśnieżania dróg, czy odśnieżanie dróg będzie odbywało się na każdorazowe zlecenie Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej określającej zasady zimowego utrzymania dróg to Wykonawca jest zobowiązany do kontroli warunków pogodowych oraz monitorowania stanu dróg w celu niezwłocznego podjęcia czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg, gdy zaistnieje taka potrzeba (link do Informatora Zimowego Utrzymania Dróg: <https://www.zdw.krakow.pl/wp-content/uploads/zdw-informator-zima-2024-2025-aktualizacja-29-10-2024.pdf>)**

5) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację na temat szkód/roszczeń dotyczących uszkodzonych szyb i powierzchni lakierniczej.

**Odpowiedź: Informacje o szkodach zawarte są w załączniku nr 9 do SWZ „Zaświadczenia o szkodowości”. Innych szkód nie odnotowano.**

6) W odniesieniu do zaświadczenia z Hestii prosimy o wskazanie, które szkody dotyczą OC działalności a które OC z tytułu zarządzania drogami





**Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie udzielić powyższej informacji.**

**VI. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia oraz Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami**

1) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o w odniesieniu do **OC zarządzającego drogami** o dodanie następujących wyłączeń do zakresu. Ubezpieczyciel nie odpowiada za :

- 1) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub TU;
- 2) szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia deszczu nawalnego;
- 3) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie następujących zobowiązań**

Ubezpieczonego w zakresie zarządzającego drogami. Ubezpieczony zobowiązany jest do:

- 1) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda;
- 2) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność;
- 3) usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości;
- 4) stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. Jeżeli odpowiedź na powyższe pytania będzie negatywna, bardzo prosimy o wskazanie minimalnego zakresu pokrycia OC z tytułu zarządzania drogami oczekiwanego przez Zamawiającego oraz potwierdzenie, że w pozostałym zakresie zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczenia lub warunki szczególne załączone do oferty.

**Odpowiedź: minimalny zakres jest opisany w SWZ. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.**



5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie następujących wyłączeń w zakresie rozszerzenia zakresu o szkody wyrządzone w środowisku:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za koszty badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o załączenie dokumentu określającego zakres zadań Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

**Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 ze strony 16.**

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie struktury obrotu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie przedstawić struktury obrotu.**

8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie słów „lub czystą stratę finansową” w pozycji przedmiot i zakres ubezpieczenia załącznika „Szczegółowe warunki zamówienia”, w pkt. 2 „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. administrowania drogami”.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

9. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

10. W odniesieniu do punktu 2 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYT. ADMINISTROWANIA DROGAMI” Załącznika nr 1 do SIWZ – „Przedmiot i zakres ubezpieczenia”, zwracamy się z uprzejmą o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wnioskuje o włączenie pozaustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informacje do oceny ryzyka, i podanie danych jaki jest zakres prac zleczanych podwykonawcom.

**Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie przedstawić jaki jest zakres prac zleczanych podwykonawcom.**

12. W odniesieniu do zapisów znajdujących się w „Przedmiot i zakres ubezpieczenia,, dotyczących odpowiedzialności za „szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych...” Zwracamy się z uprzejmą prośbą



o doprecyzowanie intencji Zamawiającego, iż ochroną ubezpieczeniową ma być objęta odpowiedzialność za szkody będące skutkiem awarii urządzeń i instalacji.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż ochroną ubezpieczeniową ma być objęta odpowiedzialność za szkody będące skutkiem awarii urządzeń i instalacji.**

13.W odniesieniu do franszyzy oraz udziałów własnych zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla całego zakresu ubezpieczania w wysokości 5% nie mniej 1 000 zł w każdej szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

14.W odniesieniu do **Rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody opisanych** w punkcie 8, prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie będzie ponosić odpowiedzialności cywilnej za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

15.W odniesieniu do **Rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody opisanych** w punkcie 8, prosimy o potwierdzenie, że w ramach oc za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie ochroną będą objęte szkody nagłe, przypadkowe i niezamierzone powstałe na skutek przedostania się niebezpiecznych substancji do środowiska.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

16.W odniesieniu do **Rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody opisanych** w punkcie 8 prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować odpowiedzialności w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

17.W odniesieniu do **Rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody opisanych** w punkcie 11 zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 5 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

18.W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia „Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w mieniu (ruchomym i nieruchomościach), z których Ubezpieczający/Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z rzeczy” prosimy o wskazanie mienia ruchomego oraz nieruchomego jaki ma być objęty ochroną.

**Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie wykazać powyższego mienia.**

## **BUDYNKI LUB LOKALE ORAZ SPRZET ELEKTRONICZNY LUB MASZYNY**



19. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie zapisu iż w odniesieniu do najmowanego mienia ruchomego i nieruchomości, w przypadku wystąpienia szkody odszkodowanie będzie wypłacane w wartości odtworzeniowej uszkodzonego mienia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

20. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie kl. sankcji w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego owu. Proponowana przez Wykonawcę treść klauzuli poniżej:

#### **Klauzula sankcji**

TU nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić TU na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim TU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych klauzul w brzmieniu Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie, bez względu na fakt, czy taka klauzula znajduje się w jego OWU.**

21. Prosimy o potwierdzenie, że zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

22. Prosimy o wykreślenie klauzuli reprezentantów. W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł dla tej klauzuli.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

23. Prosimy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych wskutek oddziaływania PFAS (związki perfluoroalkilowe oraz związki polifluoalkilowe) lub ich zawartości w produktach wprowadzonych do obrotu przez ubezpieczonego lub użytych przez niego w celu wykonania usługi;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

24. Prosimy o aktualizację szkodowości za rok 2024 :



Rok/Produkt	Liczba szkód*	Wartość wypłat	Dodatkowe koszty likwidacji
<b>2024</b>	<b>27</b>	<b>119 013,88 zł</b>	<b>2 466,15 zł</b>
513 TU Firma - Dobrowolne	2	11 931,00 zł	- zł
632 OC Ogólna - Dobrowolna	25	107 082,88 zł	2 466,15 zł
<b>Razem</b>	<b>142</b>	<b>596 154,61 zł</b>	<b>57 138,43 zł</b>

## Wykaz rezerw:

Nr polisy	Produkt	Nr szkody	Kwota rezerw
1078090984	632 OC Ogólna - Dobrowolna	PL2024081600240	8 786,00 zł
1078090984	632 OC Ogólna - Dobrowolna	PL2024101800700	8 465,00 zł
1078090984	632 OC Ogólna - Dobrowolna	PL2024070380532	25 803,66 zł
1078090984	632 OC Ogólna - Dobrowolna	PL2024100800530	2 374,00 zł
1026220648	P0 OC klienta korporacyjnego	PL2018012300014	500 000,00 zł
1078090984	632 OC Ogólna - Dobrowolna	PL2024100700728	10 000,00 zł
1078090984	632 OC Ogólna - Dobrowolna	PL2024012984249	8 704,95 zł
1078090984	632 OC Ogólna - Dobrowolna	PL2024100300601	7 000,00 zł
1078090984	632 OC Ogólna - Dobrowolna	PL2024100700757	8 465,00 zł
1016227495	632 OC Ogólna - Dobrowolna	PL2019050900107	66 317,28 zł
1078090984	632 OC Ogólna - Dobrowolna	PL2024101081628	10 259,25 zł
1078090984	632 OC Ogólna - Dobrowolna	PL2024101800744	2 115,00 zł
1078090984	632 OC Ogólna - Dobrowolna	PL2024100800530	600,00 zł
1078090984	632 OC Ogólna - Dobrowolna	PL2024082700517	2 741,87 zł
<b>Razem</b>			<b>661 632,01 zł</b>

**Odpowiedź:** w załączeniu zaktualizowane zaświadczenie o szkodowości dotyczące powyższych tabeli. Załącznik stanowi część poufną SWZ w związku z powyższym zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o jej przekazanie.

## CZEŚĆ VI: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

1. W odniesieniu do punktu dot. kosztów holowania i parkowania pojazdu zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie iż przedmiotowe koszty będą mogły być zwrócone do wysokości 10% sumy ubezpieczenia lub zmianę zapisu poprzez uwzględnienie limitu 3 dni na parkowanie pojazdu

*Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.*



**Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuję, iż przedmiotowe koszty będą mogły być zwrócone do wysokości 10% sumy ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ**

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację treści klauzuli rzeczoznawców na poniższą:

„Ustala się, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową konieczne, uzasadnione koszty ekspertyzy rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia. W przypadku konieczności uzyskania opinii zewnętrznej przedmiotowe zlecenie zostanie wykonane na zlecenie oraz koszt Ubezpieczyciela.”

*Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

3. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie modyfikacji dotyczącej klauzuli zachowania ochrony ubezpieczeniowej poprzez zmianę zapisu na - Ochrona jest zależna od wcześniejszego powiadomienia Ubezpieczyciela o powyższych okolicznościach.

*Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

4. W zakresie obligatoryjnym SWZ dotyczącym ubezpieczenia AC i warunku pojazdu zastępczego na okres naprawy zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie tego zapisu lub doprecyzowanie, że pojazd zastępczy będzie przysługiwał na okres do 10 dni. Rozliczenie będzie odbywało się na podstawie faktury przedstawionej przez ubezpieczonego w ramach postępowania likwidacyjnego.

*Jeżeli odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna, bardzo prosimy o modyfikację SIWZ.*

**Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje, że pojazd zastępczy będzie przysługiwał na okres do 10 dni. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

5. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów klauzuli holowania pojazdu specjalistycznego zgodnie z poniższym:

Klauzula holowania pojazdu specjalistycznego

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa koszty holowania pojazdu specjalistycznego w przypadku wypadku i awarii bez względu na odległość od siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do limitu 10% sumy ubezpieczenia AC.

*Jeżeli odpowiedź będzie negatywna uprzejmie prosimy o przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

6. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie ile pojazdów ma być uwzględnionych w ryzyku assistance ze względu na rozbieżność między zapisami w szczegółowych warunkach



zamówienia gdzie są wskazane 4 pojazdy natomiast w wykazie pojazdów do assistance są wykazane wyłącznie 3 pojazdy.

**Odpowiedź: zgodnie z wykazem pojazdów tj. 3 pojazdy oraz rezerwa w przypadku zakupu jednego nowego pojazdu w okresie trwania ubezpieczenia.**

7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że pojazdy uwzględnione w ramach ryzyka AC zostały wycenione w systemie eksperckim i ich wartość odpowiada wartości rynkowej na dzień wyceny.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

W przypadku braku wyceny pojazdów w systemie eksperckim proszę o modyfikację zapisów SWZ dopuszczając możliwość ustalenia wartości rynkowej pojazdu na dzień zawarcia oraz na dzień wystąpienia szkody przez likwidatora ubezpieczyciela za pomocą systemów eksperckich.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

8. W odniesieniu do poniższego zapisu dot. części komunikacyjnej:

„Zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

9. Zwracam się z prośbą o zgodę na uzupełnienie o poniższy zapis:

„W przypadku niedotrzymania terminu akceptuje się zakres uszkodzeń korelujących ze zgłoszoną szkodą i okolicznościami ich powstania. Weryfikacji podlegają koszty naprawy (stawki RBH). Rozliczenie kosztorysowe możliwe wyłącznie na podstawie kosztorysu Ubezpieczyciela wykonanego zgodnie z zapisami OWU”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

## VII. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ (PAKIET I i II)

1) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

2) Prosimy o wykreślenie punktu 6 z paragrafu 4 wzoru umowy.



Przepis ma zastosowanie do podmiotów, którym jednostka samorządu terytorialnego zleca lub powierza wykonywanie zadań publicznych określonych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym lub art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w art. 35 ust. 2 pkt 1) ustawy o elektromobilności).

Ubezpieczanie mienia jednostek samorządu nie stanowi wykonywania zadań publicznych i w związku z tym nie jesteśmy zobowiązani spełniać wymogów określonych w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, a tym samym podpisywać takiego oświadczenia. Innymi słowy powoływane przepisy nie mają zastosowania do świadczonych przez nas usług ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

3) Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 14.11.2024 r.

**Odpowiedź: termin składani ofert został przesunięty na 15.11.2024 r.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

2. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

3. Dla ryzyka powodzi, deszczu nawalnego prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody minimum 5 000,00 PLN

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

4. Dla budynków o konstrukcji drewnianej bardzo prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w wysokości 2 tys zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

5. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie są zgłoszone drogi z wyłączeniem mienia wskazanego zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**





6. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie są budynki i budowle wyłączone z eksploatacji, pustostany, mienie przeznaczone do rozbiórki, namioty, hale namiotowe, szklarnie, obiekty tymczasowe.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

7. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie są instalacje fotowoltaiczne. W przypadku posiadania takiego mienia prosimy o podanie lokalizacji, sum ubezpieczenia, mocy w kWp oraz sposób montażu na budynkach czy na gruncie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

8. Zapis OPZ pkt 19: *Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) - dotyczy także sprzętu elektronicznego, o ile włączono dodatkowe rozszerzenie zakresu ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego;* - prosimy o potwierdzenie, że dla tego rozszerzenia jest zastosowany limit w wysokości 50 tys zł. W przeciwnym wypadku prosimy o wprowadzenie takiego limitu.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

Prosimy o dostarczenie wykazu środków trwałych (ruchomości) z rozbiciem na poszczególne lokalizacje oraz z podaniem sum ubezpieczenia w celu oceny PML.

**Odpowiedź: Zamawiający załącza kartoteki środków trwałych grupy III – VIII. Niniejszy załącznik stanowi część poufną SWZ. W związku z powyższym zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o jej udostępnienie. Zamawiający nie jest w stanie podać środków trwałych w podziale na lokalizację.**

9. Prosimy o dostarczenie wykazu środków trwałych grupa VI (ruchomości) z rozbiem na poszczególne lokalizacje oraz z podaniem sum ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie podać środków trwałych w podziale na lokalizację.**

10. Prosimy o dostarczenie wykazu środków trwałych grupa VIII (ruchomości) z rozbiem na poszczególne lokalizacje oraz z podaniem sum ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie podać środków trwałych w podziale na lokalizację.**

11. Składniki infrastruktury drogowej – wnioskujemy o obniżenie limitu do 50 000,00 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

12. Obiekty małej architektury – wnioskujemy o obniżenie limitu do 50 000,00 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



13. Obiekty małej architektury – wnioskujemy o wyłączenie namiotów, hal namiotowych, straganów, szklarni.

W przypadku braku zgody prosimy o dodatkowe informacje:

- prosimy o możliwie pełną informację nt. konstrukcji, rodzaju mienia przechowywanego, a także jakie zabezpieczenia p. poż. i p. kradzieżowe zastosowano
- W jakiej odległości od budynku bezpośrednio sąsiadującego znajdują się namioty, hale namiotowe, stragany, szklarnie?
- W jakie instalacje są wyposażone? (instalację elektryczną, grzewczą itp.)
- Czy w obiektach prowadzone są prace pożarowo niebezpieczne (spawanie, cięcie, podgrzewanie np. folii termokurczliwej)
- Czy są monitorowane pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym.
- Czy stanowią odrębną strefę pożarowo, wydzieloną przestrzennie (dwukrotna wysokość namiotu, hali namiotowej) lub konstrukcyjnie (ściana REI 120)
- Czy namioty są obiektami tymczasowymi?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są namioty, hale namiotowe, stragany ani szklarnie.**

14. W ubezpieczeniu mienia prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczenia rowerów

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

15. Prosimy o informację: Ilość pięter podziemnych i nadziemnych oraz ilość klatek schodowych wewnętrznych budynku nr 3

**Odpowiedź: Budynek magazynowy na jednym poziomie, bez podziemi, klatek schodowych i dodatkowych kondygnacji.**

16. W przypadku braku zgody w pytaniu poprzedzającym w ubezpieczeniu mienia prosimy o potwierdzenie, że rowery mają być objęte ochroną ubezpieczenia w lokalizacjach wskazanych w Załączniku nr 6.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

17. W ubezpieczeniu mienia prosimy o wykaz rowerów oraz podanie sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Lp.	Nazwa	Wartość księgową brutto
1.	rower	1 149 zł
2.	rower	1 350 zł
3.	rower	1 435 zł
4.	rower	1 499 zł
5.	rower elektryczny	3 398 zł
6.	rower elektryczny	11 800 zł
7.	rower elektryczny	11 800 zł

18. W ubezpieczeniu mienia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla kradzieży zwykłej 200,00 zł lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



19. Prosimy o potwierdzenie, że w klauzuli ryzyka kradzieży zwykłej nie oczekuje się pokrycia dla gotówki oraz mienia prywatnego pracowników.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

20. W zakresie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia jest Inteligentny System Sterowania Ruchem. Jeśli tak prosimy określenie dokładne i precyzyjne pozycji w specyfikacji lub wykazach mienia zgłoszonego do ubezpieczenia oraz dokładną sumę ubezpieczenia. Dodatkowo prosimy o wskazanie lokalizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia jest również Inteligentny System Sterowania Ruchem. Elementy systemu zostały ujęte w załączniku nr 5 Rejestr majątku w arkuszu „MIENIE-RUCHOMOŚCI” w pozycjach wartość środków trwałych KŚT IV, VI, VIII. Zamawiający nie ma możliwości przygotowania bardziej szczegółowych informacji.**

21. W zakresie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie dla ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności franszyzy czasowej 3 dni i maksymalnego okresu odszkodowawczego 6 miesięcy – lub inna propozycja Zamawiającego w tym zakresie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

22. W zakresie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla kradzieży zwykłej 500,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

23. W zakresie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla kradzieży zwykłej 500,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

24. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach sprzętu elektronicznego do ubezpieczenia nie są zgłoszone drony.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

25. Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzi na pytanie nr 1 ze strony 15.**

26. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej lub franszyzy integralnej w OC administrowania drogami (500 zł) oraz z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 500 zł w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia**



**działalności i posiadanego mienia. W ubezpieczeniu oc administrowanie drogami zgodnie z zapisami SWZ. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

27. Prosimy o podanie wykazu długości dróg w kilometrach zarządzanych przez Zamawiającego wraz z określeniem stanu technicznego poszczególnych dróg oraz wykazanie daty ich ostatnich remontów.

**Odpowiedź: Zamawiający załącza wykaz dróg oraz syntezę wyników okresowej kontroli stanu technicznego dróg. Niniejszy załącznik stanowi część poufną SWZ. W związku z powyższym zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o jej udostępnienie.**

28. Prosimy o wskazanie planowanych w okresie ubezpieczenia inwestycji drogowych.

**Odpowiedź: Zamawiający załącza aktualny plan rzeczowo-finansowy oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich, które są na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie <https://www.zdw.krakow.pl/zadania-inwestycyjne/>.**

29. Prosimy o podanie wykazu mostów zarządzanych przez zamawiającego o ile podlegają pod zarządzanie.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ciągach dróg wojewódzkich znajdują się 374 obiekty mostowe zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2023 r.**

30. Prosimy o informacje czy statutowa działalność zamawiającego polegająca na bieżącym utrzymaniu dróg realizowana jest własnymi siłami zamawiającego czy też za pomocą podwykonawców wyłonionych w wyniku postępowania przetargowego. Jeżeli zamawiający korzysta w tym przypadku z podwykonawców - prosimy o informację czy zobligowani są oni do posiadania polis oc działalności.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że prace polegające na bieżącym utrzymaniu dróg oraz drobne remonty wykonuje siłami własnymi, natomiast wszelkie inwestycje jak również letnie i zimowe utrzymanie dróg jest zlecane firmom zewnętrznym, które są zobligowane do posiadania polis OC na czas trwania umowy.**

31. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony w OC działalności w nie będą objęte szkody wskutek błędnie wydanych decyzji administracyjnych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

32. Prosimy o potwierdzenie, że definicja czystych strat finansowych w ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia będzie obowiązywała według zapisów obowiązujących u Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

33. Prosimy o wprowadzenie czystych strat finansowych w ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% odszkodowania nie mniej niż 1 tys zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



34. Prosimy o wykreślenie zapisów: „*lub czystą stratę finansową*” z ubezpieczenia OC z tytułu zarządzania drogami w przedmiocie i zakresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

35. W przypadku braku zgody na wykreślenie zapisów w pytaniu poprzedzającym w ubezpieczeniu OC z tytułu zarządzania drogami wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności oraz franszyzy redukcyjnej i potwierdzenie, że zapisy będą obowiązywały według OWU Wykonawcy.

**Odpowiedź: nie dotyczy.**

36. Prosimy o wykreślenie zapisów z pozycji czystych strat finansowych w ubezpieczeniu OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia treści z rozszerzeniem o wykonaną usługę.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

37. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wie o innych jakichkolwiek roszczeniach zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz jakichkolwiek okolicznościach, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

38. Prosimy o udostępnienie szczegółowego wykazu przyczyn szkód z mienia, elektroniki i OC za okres pięciu ostatnich lat w przystępnej wersji, czytelnej, umożliwiającej edytowalność oraz zastosowania filtra.

**Odpowiedź: Zamawiający udostępnił zaświadczenia o szkodowości w takiej formie w jakiej otrzymał od Ubezpieczycieli.**

39. Prosimy o uaktualnienie szkodowości według danych bieżących.

**Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24 ze strony 20.**

40. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach Klauzuli prac budowlanych (...) ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

-powstałe wskutek katastrofy budowlanej,

-spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,

-w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

40. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach Klauzuli prac budowlanych (...) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



41. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto z limitem 5 mln zł wnioskujemy o zmniejszenie limitu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

42. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto wnioskujemy o ustanowienie odrębnego limitu dla Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk np 2 mln zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

43. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto wnioskujemy o ustanowienie odrębnego limitu dla Ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego np. 20 tys zł biorąc pod uwagę sumę ubezpieczenia zgłoszoną do ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

44. Klauzula samolikwidacji małych szkód prosimy o potwierdzenie, że kwestie ujęte w treści klauzuli nie dotyczą ryzyka kradzieży zwykłej.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

45. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

46. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wyłączenie z zakresu niniejszej klauzuli limitów określonych dla ryzyka kradzieży zwykłej, szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie (...), klauzula nadwyżkowa.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

47. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

48. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy klauzul obligatoryjnych. W przypadku braku zgody wnioskujemy o wprowadzenie maksymalnego limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla klauzuli np. 100 tys zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

49. Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 tys zł lub inna propozycja Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wolości 2 tyś. zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



50. Klauzula przeniesienia mienia - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000,00 PLN lub inna propozycja Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

51. Klauzula szybkiej likwidacji szkód prosimy o potwierdzenie, że treść klauzuli będzie akceptowalna w treści wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

52. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy uszkodzenia któremu ulegnie mienie, którego istnienie i funkcjonowanie jest konieczne do zapewnienia/zachowania ciągłości działania firmy w miejscu ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

53. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o wprowadzenie limitu 15 tys zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

54. Klauzula rzeczoznawców wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o treść: Powołanie rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych wymaga akceptacji Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

55. Jednocześnie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 12.11.2024, w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią specyfikacji, oceną ryzyka i ewentualnych wyjaśnień.

**Odpowiedź: termin składani ofert został przesunięty na 15.11.2024 r.**

## Ubezpieczenia komunikacyjne

### Auto Casco

#### 1) Wnioskujemy o wykreślenie zapisu:

- pojazd zastępczy na okres naprawy
- koszty parkowania i holowania pojazdu uszkodzonego

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### Wnioskujemy o zmianę zapisu z:

- niezwłocznie po dokonaniu oględzin Ubezpieczyciel poinformuje Zamawiającego o fakcie stwierdzenia szkody całkowitej

#### Na zapis:

- po dokonaniu oględzin Ubezpieczyciel poinformuje Zamawiającego o fakcie stwierdzenia szkody całkowitej w ciągu 3 dni roboczych



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**2) Wprowadzenie zapisu:**

Gwarantowana suma ubezpieczenia dotyczy pojazdów o wartości do 800 000,- i do 15 roku eksploatacji

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pozostałe zapisy**

**1. Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu dotyczącego wymogów dotyczących terminów wystawienia polis komunikacyjnych i opłaty składki na poniższe :**

*„Wykonawca wystawi polisy komunikacyjne maksymalnie na 90 dni przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczenia poszczególnych pojazdów po zgłoszeniu ich do ubezpieczenia przez Zamawiającego. Termin płatności składki lub pierwszej raty składki - 45 dni od daty wystawienia poszczególnych polis.”*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Prosimy Zamawiającego o modyfikację treści klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej na poniżej proponowaną treść :**

W przypadku szkody całkowitej TU każdorazowo na wniosek Ubezpieczającego udzieli aktywnej pomocy w sprzedaży uszkodzonego pojazdu. Oferta z propozycja zagospodarowania uszkodzonego pojazdu zostanie przekazana Ubezpieczającemu niezwłocznie po ustaleniu przez TU, że szkoda zakwalifikowana została jako całkowita. W przypadku braku możliwości zagospodarowania pozostałości pojazdu po szkodzie TU wypłaci odszkodowanie bez potrącania wartości pojazdu w stanie uszkodzonym po dokonaniu złomowania pojazdu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**3. Prosimy o wykreślenie poniższej klauzuli obligatoryjnej lub zmianę na fakultatywną. Klauzula holowania pojazdu specjalistycznego-DOTYCZY POJAZDÓW, KTÓRE NIE POSIADAJĄ AC**

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa koszty holowania pojazdu specjalistycznego w przypadku wypadku i awarii bez względu na odległość od siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

Limit odpowiedzialności wynosi 3 000 zł na wszystkie pojazdy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**4. Prosimy Zamawiającego o modyfikację treści klauzuli automatycznego pokrycia w OC komunikacyjnym na poniżej proponowaną treść :**

Na podstawie niniejszej klauzuli **każdy pojazd fabrycznie nowy** będzie automatycznie objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych od momentu





zarejestrowania na Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, ale nie później, niż z chwilą wprowadzenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pojazdu do ruchu, na warunkach obowiązujących w ofercie. Ubezpieczający obowiązany jest zgłaszać takie przypadki najpóźniej do 3 dni roboczych od momentu zarejestrowania przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, ale nie później, niż z chwilą wprowadzenia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pojazdu do ruchu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

5. Prosimy o przesłanie zaświadczeń o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zaświadczenia znajdują się w załączniku nr 6a do SWZ.**

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

### **Zamiany**

Zmianie ulega załącznik nr 7. Do wykazu zostają dodane 2 pojazdy. Powyższe modyfikuje zapisy SWZ. Niniejszy załącznik stanowi część poufną SWZ. W związku z powyższym zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o jej udostępnienie.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Sebastian Pasternak